

# 春季灭鼠工作计划 灭鼠工作计划(汇总5篇)

时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。相信许多人会觉得计划很难写？以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 春季灭鼠工作计划篇一

[20xx] 13号文精神，结合我局实际，经局务会研究决定在全系统开展一次灭鼠活动。现将有关事项通知如下：

切实加强对除四害工作的领导，认真部署秋季灭鼠工作，及时召开灭鼠动员大会，进行全民发动，并明确灭鼠达标的标准、要求、任务，实行目标责任制，明确分工，责任到个人，定人定点定任务，抓出成效。

1、准备阶段：10月8日至10月10日。局机关各股室、局属各单位要认真做好辖区内鼠密度监测，根据监测结果制定灭鼠方案，同时完善公共部位、单位内部防鼠设施建设，备足灭鼠毒饵和灭鼠器械。

2、投药阶段：10月11日至10月15日。各单位结合实际情况安排专人采取一次性饱和投药方法，连续检查5天，按照吃多少补多少，吃光加倍的原则进行补投。在投药期间要加强管理，聘请专业技术人员现场指导，防止人畜误食，确保投药安全，并做好记录备查。（投药方法：按照多次投放，相许投放5天，每天下午18:00投放，第二天上午7:00检查，按照“吃多少补多少，吃光加位”的原则进行补投。）

3、清理阶段：10月16日至10月20日。主要是堵塞鼠

洞，处理死鼠，清理残留毒饵。残留毒饵的残留率应在90%以上，残留毒饵必须和死鼠焚烧和深埋。

1、此次灭鼠活动正值我县省级卫生县城验收之际，各股室、各局属单位都要精心组织、全面安排，制定切实可行的灭鼠计划，采取有效措施，使冬季灭鼠工作按照标准及要求有序开展。

2、加强药物管理工作，坚持科学用药、合理用药，杜绝使用剧毒急性鼠药。。

3、局爱卫领导小组会在活动期间对各股室、各单位的秋冬季灭鼠工作开展情况进行检查，对工作突出的单位给予表扬，对工作滞后影响县爱卫会检查及省卫验收的单位给予通报批评，并追究相关人员责任。

二〇一〇年十月八日

## 春季灭鼠工作计划篇二

号通知精神，结合我院具体情况，制定该实施方案：

1、准备阶段（10月22日-23日）。各科室发动职工清理室内外

环境卫生，清除鼠类栖息场所，做好垃圾密封工作和食品保存工作，断绝鼠粮，并进一步完善防鼠设施，为投药灭鼠工作奠定基础。各科室要广泛开展科学灭鼠知识宣传，动员广大群众参与灭鼠活动。

2、投药阶段（10月24日-10月26日）。此阶段由公卫科、办公室

室工作人员完成投药、消灭鼠迹、堵塞鼠洞等灭鼠工作任务。

3、全院灭鼠统一使用0.005%溴鼠灵毒饵，对农田鼠类和家栖鼠

类都有较好的效果。灭鼠结束后，办公室和公卫科集中收集、处理鼠尸，并开展鼠尸消杀灭蚤工作，预防鼠疫等传染病传播。

#### （一）灭鼠场所

住院部、库房、药房、食堂、公共绿地、库房、垃圾堆等

#### （二）成立环境整治工作和灭鼠工作小组

组 长：

副组长：

成员：

#### （三）责任分工

1、各科室要强化领导，明确责任，按“谁主管，谁负责”的原

则，动员和组织科室成员积极参与整治环境、清洁家园活动，开展清理垃圾污物，抓好科室清洁和灭鼠宣传工作，并协助公卫科做好灭鼠工作。住院部与门诊部重点做好患者及其家属的宣传工作，特别是幼儿和精神病患者，防止发生鼠药中毒。

2、公卫科、办公室在院内张贴灭鼠通知和注意事项，在外环境

设置必要的警示标志，切实履行告知群众安全投药常识的义务；另外，指定专人负责投药，并加强投药前培训，并做好

灭鼠后鼠尸的集中收集、处理、消毒工作。

3、公卫科负责资料收集与信息上报。

4、此项灭鼠活动由区爱卫办统一组织，各临床医生应做好人员

误食鼠药后的救治工作。

#### （四）投药注意事项

在灭鼠工作中，为了防止鼠传疾病的感染和灭鼠剂引起的中毒事

故，灭鼠工作人员在操作时必须注意：

1、灭鼠剂具有一定的毒性，因此，作为使用单位，灭鼠剂必须

有专人保管，施放药剂时，施药人员要穿工作服、戴口罩、手套，不准吸烟、喝水、吃东西、不能用手擦嘴揉眼睛，完毕后用消毒液洗手消毒，每天施药时间不能超过5小时。

2、皮肤有伤口时，必须进行包扎后方可继续工作；若被老鼠咬

伤，必须迅速治疗并接种破伤风疫苗。

3、所用的容器必须注明灭鼠剂的品名、浓度等，用后立即清洗。

4、毒饵不得随意泼撒在运输工具和存放场所，一旦发现应立即

清扫处理，确保安全。

5、灭鼠期间，看管好幼儿和宠物，防止误食灭食药。

6、灭鼠后，剩余的毒饵要及时收回，死鼠及时清理，处理方法为：（1）将死鼠整理装袋，送到空旷的地方挖沟用汽油焚烧，并掩埋。

（2）将死鼠运到空旷的草坪，挖50cm的深沟，投入石灰粉消毒，并进行掩埋。（3）将死鼠可用0.05%过氧乙酸或含有效氯1000mg/l溶液喷淋消毒，用塑料袋密封好，送环卫部门进行无害化处理。处理完死鼠后要用消毒液消毒可能被鼠污染的场所并洗手消毒。

7、若发生误食或吸入灭鼠剂时，或接触灭鼠剂感觉不适时，应立即到医院就诊治疗。按说明使用维生素k1解毒并对症治疗直至康复。

新都中心卫生院

二0一二年十月二十二日

### 春季灭鼠工作计划篇三

为确保春季灭鼠的顺利进行，按市爱卫办统一部署，我区积极组织全区各镇、办及相关单位全力开展了春季灭鼠工作，现将春季灭鼠工作开展情况总结如下。

统一灭鼠工作涉及面广、工作量大，为开展好群众性统一灭鼠工作，有效地控制鼠害，区爱卫会下发了《城东区xx年春季灭鼠工作实施方案》，要求各镇、办社区从城镇到农村、从农田到农舍、河道，真正做到人人动手，户户灭鼠。各镇、办及相关单位部门成立了春季灭鼠领导小组，实行灭鼠工作分级负责制，一级抓一级，逐级抓落实，集中时间，集中力量，统一灭鼠。

为搞好全区的统一灭鼠工作，以点带面，在镇、办范围按照“谁受益、谁出钱”和方便群众的原则，区爱卫办统一组织进药，统一发放。镇办确定了相应的示范点和灭鼠示范现场。现场学习并发放了灭鼠技术材料。各镇、办采用广播、宣传册、报刊等多种媒体，广泛宣传统一灭鼠技术和鼠药的安全管理，推动了全区的统一灭鼠工作开展。

针对我区鼠害比较严重的情况，我区从4月1日开始进行药物集中投放，同时，积极组织专业技术人员，分两个组对我区企事业单位、破产企业、酒店餐饮、农贸市场、屠宰市场、建筑工地、河堤、公厕、垃圾中转站、家属楼院、学校、医院、幼儿园、驻军单位、五小行业和公共绿地等的鼠药投放情况进行督查，对存在的问题现场进行纠正和指导。

鼠情调查是开展统一灭鼠的前提和基础，镇、办在疾控中心的科学指导下进行了灭前、灭后鼠情调查，为春季灭鼠工作提供了准确的数据。区爱卫办在检查灭鼠工作的基础上对前一阶段检查中存在问题的单位部门进行了复查，从4月9日至10日进行第二轮鼠药投放。截止目前，全区共投放鼠药约7000公斤，放置投饵器11000余个，投药覆盖率达98%以上。同时积极开展以环境治理为主的综合防制，加强对鼠害孳生地的治理，严格按照国家标准和规范要求，科学合理用药并进行现场指导，使老鼠的孳生地得到有效治理。对鼠害较为严重的周家泉片区、八一路片区、仁杰粮油、三明市场及滨河东路等重点地区和路段，采取区、镇(办)、社区联合检查并灭杀的方法进行防制，共检查居民楼院信企事业单位及“五小”行业280余家，对不达标单位及时督促整改。通过整治、大部分单位和部门对灭鼠工作都较为重视，对所指出的问题进行了纠正。从4月15日开始，我区组织专业人员对前一段开始的城中村城乡结合部灭鼠工作进行复查，复查内容为环境卫生综合整治、孳生地调查清理及完善灭鼠设施，重点为“五小”行业经营场所、生产销售仓储场所、超市、农贸市场、粮店和废品收购等行业，同时对城中村内外环境、沟渠河道、垃圾池、污水井、排水沟、绿化地带、闲置空地

等重点部位灭鼠工作进行技术指导。复查中发现仍有个别单位不重视此项工作，有的部门未投放鼠药，有的部位仍存在过期鼠药，孳生地未得到治理，垃圾死角依然存在，针对以上问题，及时下达了整改通知。

通过春季灭鼠后对一镇、七办进行考核，随机抽取重点单位、一般单位、居民小区等单位进行考核。灭前检查房间1613间，阳性房间39间，阳性率2.42%，外环境检查4310延长米，鼠迹17处，防鼠设施检查693处，不合格53处，合格率92.35%；灭后检查房间20xx间，阳性房间39间，阳性率1.86%，比灭前降了0.56个百分点，外环境检查3380延长米，鼠迹6处，防鼠设施检查1017处，不合格39处，合格率96.17%，达到了预期的目的，鼠密度及防鼠设施达到国家标准。

在进行春季灭鼠的同时，结合当前蚊蝇正在孳生的实际，在重点进行灭鼠的同时，提前开展蚊蝇灭杀工作，注重蚊蝇孳生地的调查，及时掌握第一手资料，为下一阶段灭蚊蝇工作奠定基础。

## 春季灭鼠工作计划篇四

号通知精神，结合我院具体情况，制定该实施方案：

1、准备阶段（10月22日-23日）。各科室发动职工清理室内外环境卫生，清除鼠类栖息场所，做好垃圾密封工作和食品保存工作，断绝鼠粮，并进一步完善防鼠设施，为投药灭鼠工作奠定基础。各科室要广泛开展科学灭鼠知识宣传，动员广大群众参与灭鼠活动。

2、投药阶段（10月24日-10月26日）。此阶段由公卫科、办公室工作人员完成投药、消灭鼠迹、堵塞鼠洞等灭鼠工作任务。

3、全院灭鼠统一使用0.005%溴鼠灵毒饵，对农田鼠类和家栖

鼠类都有较好的效果。灭鼠结束后，办公室和公卫科集中收集、处理鼠尸，并开展鼠尸消杀灭蚤工作，预防鼠疫等传染病传播。

### （一）灭鼠场所

住院部、库房、药房、食堂、公共绿地、库房、垃圾堆等

### （二）成立环境整治工作和灭鼠工作小组

组长：

副组长：

成员：

### （三）责任分工

1、各科室要强化领导，明确责任，按“谁主管，谁负责”的原则，动员和组织科室成员积极参与整治环境、清洁家园活动，开展清理垃圾污物，抓好科室清洁和灭鼠宣传工作，并协助公卫科做好灭鼠工作。住院部与门诊部重点做好患者及其家属的宣传工作，特别是幼儿和精神病患者，防止发生鼠药中毒。

2、公卫科、办公室在院内张贴灭鼠通知和注意事项，在外环境设置必要的警示标志，切实履行告知群众安全投药常识的义务；另外，指定专人负责投药，并加强投药前培训，并做好灭鼠后鼠尸的集中收集、处理、消毒工作。

3、公卫科负责资料收集与信息上报。

4、此项灭鼠活动由区爱卫办统一组织，各临床医生应做好人员误食鼠药后的救治工作。



#### （四）投药注意事项

在灭鼠工作中，为了防止鼠传疾病的感染和灭鼠剂引起的中毒事故，灭鼠工作人员在操作时必须注意：

1、灭鼠剂具有一定的毒性，因此，作为使用单位，灭鼠剂必须有专人保管，施放药剂时，施药人员要穿工作服、戴口罩、手套，不准吸烟、喝水、吃东西、不能用手擦嘴揉眼睛，完毕后用消毒液洗手消毒，每天施药时间不能超过5小时。

2、皮肤有伤口时，必须进行包扎后方可继续工作；若被老鼠咬

伤，必须迅速治疗并接种破伤风疫苗。

3、所用的容器必须注明灭鼠剂的品名、浓度等，用后立即清洗。

4、毒饵不得随意泼撒在运输工具和存放场所，一旦发现应立即清扫处理，确保安全。

5、灭鼠期间，看管好幼儿和宠物，防止误食灭食药。

6、灭鼠后，剩余的毒饵要及时收回，死鼠及时清理，处理方法为：（1）将死鼠整理装袋，送到空旷的地方挖沟用汽油焚烧，并掩埋。

（2）将死鼠运到空旷的草坪，挖50cm的深沟，投入石灰粉消毒，并进行掩埋。（3）将死鼠可用0.05%过氧乙酸或含有有效氯1000mg/l溶液喷淋消毒，用塑料袋密封好，送环卫部门进行无害化处理。处理完死鼠后要用消毒液消毒可能被鼠污染的场所并洗手消毒。

7、若发生误食或吸入灭鼠剂时，或接触灭鼠剂感觉不适时，

应立即到医院就诊治疗。按说明使用维生素k1解毒并对症治疗直至康复。

新都中心卫生院

二〇xx年x月x日

## 春季灭鼠工作计划篇五

以提高人民群众的环境生活质量和健康水平为宗旨，以创建省级卫生城为目标，以治本清源、综合防制、彻底清除鼠、蟑孳生场所为原则，以地上、地下、室内外全方位消杀为手段，动员城镇居民积极行动起来，深入开展秋季灭鼠、灭蟑活动，把鼠、蟑密度控制在国家规定的标准之内，确保通过省级卫生城的两项达标验收。

### （一）灭鼠标准

2不同类型的外环境灭鼠检查累计20xx延长米，鼠迹不超过2处。

### （二）灭蟑螂标准

灭蟑后，餐饮单位、公共场所、学校食堂、机关企事业单位食堂、居民家庭无蟑螂。

#### （一）灭鼠范围及重点

1辖区内所有机关、团体、企事业单位的室内及外环境。

2居民小区。

3各类地下通道、公园、绿地、河堤、铁路沿线。

4农贸市场。

5食品加工制售单位。

6餐饮单位、宾馆、医院。

7建筑工地等。

## （二）灭蟑范围及重点

辖区内餐饮单位、公共场所、学校食堂、机关、企事业单位食堂、居民家庭。

灭鼠、灭蟑药品由县爱卫会办公室统一购入，免费消杀。灭鼠药为天津天庆化工有限公司生产的鼠药和大隆。药品存放在县疾控中心，由县疾控中心组织发放。

为确保此次灭鼠、灭蟑活动取得成效，按照“谁主管谁负责”原则，具体责任分工如下：

1镇政府负责县城内居民区（包括居民住户及居民区外环境和居民区内的商户）所属企业单位及城乡结合部的灭鼠、灭蟑工作。

2县直机关党工委负责各机关、企事业单位及其住宅楼含一楼商户和所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

3县教育局负责县城内各学校、托幼儿园等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

4县公安局负责严厉打击和取缔剧毒急性鼠药的生产、加工、销售窝点，确保灭鼠、灭蟑药品的使用安全，并负责所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

5县财政局负责灭鼠、灭蟑经费保障和所属单位的灭鼠、灭蟑

工作。

6县建设局负责建筑工地、地下通道和开发小区（含一楼商户）等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

7县环卫处负责城区内的公园、绿地、垃圾投放点和垃圾处理厂、公共厕所等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

8县工商局负责对城区内商场、商店、超市、食杂店、粮店其它个体工商业户等所属单位的灭鼠、灭蟑工作（不含机关党工委责任单位楼房商户、建设局负责的开发小区内的一楼商户及各责任单位负责的一楼商户）并配合有关部门做好违禁鼠药的查处。

9县商业总公司负责北大市场、工贸大楼、中市场的灭鼠、灭蟑工作。

10县房产经营公司负责华宇商城、金宇商城等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

11县粮食局负责城区内各粮库等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

12县卫生局负责城区内餐饮、宾馆行业、医院等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

13县质量技术监督局负责城区内各类食品生产加工企业、单位的灭鼠、灭蟑工作。

14县食品药品监督管理局负责药厂、药村公司、药店等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

15县交通局负责客运公司、客运站室内外环境、货场、停车场、站前广场等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

16火车站负责铁路候车室、行李房、铁路沿线等所属单位的

灭鼠、灭蟑工作。

17县畜牧业管理局负责畜禽屠宰场和所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

18县文化体育局负责网吧、歌舞厅等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

除重点行业外，其他各部门、各单位按照管理职责负责本行业、本系统的灭鼠、灭蟑工作。

县城灭鼠、灭蟑活动从 月 日开始到 月 日结束，利用10天时间。灭鼠、灭蟑工作同步进行。

### （一）宣传、动员阶段

召开会议，部署动员，发动群众、开展内外环境综合治理活动，消灭卫生死角，清除垃圾污物，清除鼠类孳生栖息场所，抓好灭鼠前的各项准备工作。

### （二）培训阶段

请省疾病预防控制中心专家对投药员进行灭鼠专业知识培训。县卫生局、县疾控中心、县卫生局卫生监督所、镇防保站抽出150人负责灭鼠、灭蟑工作的技术指导和监督检查。镇政府、机关党工委、建设局、工商局和各部门根据本系统工作实际派投药员参加培训。

### （三）投药阶段

县城统一时间、统一毒饵、统一方法，一次性饱和投药。投药员检查毒饵食用情况，采取吃多少补多少，全部吃没加倍投药。

灭蟑工作聘请绿园区消杀服务公司对接餐饮单位及重点公共场

所进行集中统一消杀。镇居民住户灭蟑工作由镇政府具体负责。

#### （四）验收阶段

县政府组织有关部门对灭鼠工作进行检查验收，对灭鼠活动开展不利的单位要通报批评，并要限期整改达标。

县政府成立灭鼠、灭蟑工作领导小组。

组长：略；副组长：略；成员：略。

领导小组下设办公室

办公室设在县创城办公室。下设综合组、督导检查组、技术指导组和宣传报道组。

#### 1高度重视，增强责任感和紧迫感

各系统、各单位要把灭鼠、灭蟑工作作为当前一项重要工作来抓，精心组织、周密安排。要充分认识到灭鼠、灭蟑工作是创建省级卫生城的需要；卫生防病工作的需要；实施健康行动计划的需要。

#### 2搞好宣传，提高群众卫生防病意识

各系统、各责任单位要层层召开会议，对灭鼠、灭蟑工作进行动员部署，组织广大群众积极参与。县电视台要对县城灭鼠、灭蟑活动进行跟踪报道。县疾病预防控制中心要搞好技术指导和专题讲座，普及灭鼠防病知识。

#### 3坚持标准，落实责任，确保“两项”达标

这次县城灭鼠、灭蟑活动要在彻底清理环境卫生的基础上，做到“三包”（系统包单位、村组包农户、社区包居民）“四定”

定领导、定职责、定任务、定质量) 四不漏” 一个单位不漏、一个居民区不漏、一个重点环境不漏、一个死角不漏) 五统一” 统一指挥、统一行动、统一步骤、统一时间、统一药物) 各部门、各单位要明确任务，落实责任，把好每一个关口，确保灭鼠、灭蟑工作顺利进行。