

2023年意识形态安全隐患排查报告 安全 隐患排查工作报告(汇总8篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。写报告的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编为大家带来的报告的范文模板,希望能够帮到你哟!

意识形态安全隐患排查报告篇一

为了确保学校安全,根据上级领导传达安全文件精神 and 自查内容。我校于x年x月在__校长带领下安全领导小组成员对学校进行了全面的检查,检查过程中发现我校存在着较大的安全隐患。现检查结果如下:

经反复检查,发现楼梯安全还存在着管理不严,措施不力的问题,主要表现为上下楼的时间没有前后的规定,负责疏导的教师要求不严,甚至有不到岗的情况。针对这些不足,学校采取了进一步的整改措施:1、在每层的楼梯口张贴了“上下楼梯靠右行,不拥不挤最文明”的警示语,检查并未修了楼道拐角处的照明。

2、增设了执勤的学生,课间操时,每层楼楼梯转角处站有一名的学生,同时每个楼道口安排一名教师加强护导、疏散。

3、下午放学,有各班老师负责帮助上下楼的疏导,并安排值周教师进行全面的检查。

小组成员对教室、办公室、实验室、电教室、微机室、仪器室、图书室及教师宿舍、学生宿舍、学生伙房等进行了检查,发现二楼办公区域房顶出现裂缝并严重渗水,教师机学生宿舍电线线路老化。九年级平方教室方面下陷,并有漏水现象,

影响了正常的教学，如不及时整修，极有可能出现安全事故。上学期五月份我校对教学楼线路进行了更换，对教师宿舍、学生宿舍的`线路老化问题，我校决定将在明年上半年进行全面彻底的维修。楼顶及平房教室因资金问题纳入预算期内。

学校的单双杠安全隐患较大，经小组成员讨论决定移除旧单杠，要求学生非体育课时，在无教师管理的情况下，不能活动。

虽然学校做了大量的工作，但还存在着一些问题，主要是路队安全，存在着学生并排骑车、耍车技的现象。对此，学校加大管理力度，以加强学生交通安全。

各班主任应把严格遵守交通法规作为每天晨会的必讲内容，要经常教育学生靠右行、靠边行。学校不鼓励教师晚上放学留学生，走读学生放学后不允许在学校逗留，应及时回家。走读学生不能过早或过迟到校和离校，特别是冬季来临，家长应帮助孩子根据学校作息时间自行做好调整。值周教师要加强责任心，等学生全部离校后方可回家。禁止街道、居民点、小岔口、原坪等地的学生骑车上学。

值周值班管理也存在着管理不严的情况，主要表现为：学校校门有时无管理，出现值周教师上课去了，校门打开，出入学校的人员复杂，给管理带来了一定难度。为此，我们从以下几个方面进行整改。

- 1、实行封闭式管理，校门白天也要上锁。值周教师上课，由值周领导及值周助理负责。
- 2、实行24小时值班制度，并坚持来客登记制度。
- 3、为了防止学生早到或放学晚归无人管理出现安全事故，因此严格执行学校的作息时间，准时开关门。（早6：50开门晚20：00关门）

3、在校园内不准骑自行车，禁止机动车辆进入，以免出现撞伤事件的发生。

我校与食堂负责人签定了食品管理责任书和承包合同，并对食堂进行定期的卫生检查。以防食物中毒事件发生。存在的隐患有：

1、学校食堂仍有卖小吃的现象，学生在课间常去购买，这些小吃多是不符合卫生标准的三五食品。

2、学校校门口有一铁皮流动房，向学生出售“三五”产品，严重威胁师生的身体健康。虽然正常时间校门紧锁，学生教师出不去，但在中午及晚上放学的这段时间无法管理。

1、校内住宿生。发现男生2号宿舍及女生1号宿舍的炉筒冒烟，男2号宿舍的火炉炉齿损坏，存在安全隐患。

2、校外租房学生。本学期，我校共有32名校外租房学生，有13人是在亲戚家租房居住。分别在学校周边的小岔口、街道、新居民点等地租房居住。

通过这次的安全检查，发现很多安全隐患。在次过程中有些学校能立即整改，但有些隐患学校无力解决，望上级领导支持与帮助。

意识形态安全隐患排查报告篇二

一、成立物业管理区域检查组；二、落实管理区域检查和责任人；三、落实检查项目及整改时间。

组 长□xxx

副组长□xxx

组 员□xx

1、工程维修部：责任人

负责对水、电、气、消防、电梯、机房及各类管道、线路进行检查。检查项目包括运行情况，养护检查记录。重点检查现场临时用电情况。

2、秩序维护部：责任人

负责监控系统、周界红外线、消防主机、消防广播、背景音乐、手动报警器、道闸系统、感烟感温报警器、单元门禁对讲系统的检查，秩序维护门岗负责人员、物品控制。重点检查值班室安全用电及取暖设施安全防火管理。

3、客户服务中心：责任人

负责对违规装修安全隐患进行排查并记录；负责对防火门及小区住户门窗安全隐患的检查；负责对值班人员值守情况的检查。

4、环境维护部：责任人

负责对保洁人员的安全常识培训；负责绿化设备的维护检查；负责药品存放

管理及检查记录。重点清理建筑物高处浮动物。

5、人事行政部：责任人

负责对员工食堂和办公区域进行安全隐患排查。重点检查各部门安全会议记录及员工安全培训记录。

11月17日，公司经理 带头，检查人员有 对各园区进行安全

大检查，并对检查出来的问题尽快落实，加强整改。检查发现问题情况如下：

物业公司通过本次安全检查活动的实施，及时发现了一批安全隐患问题，通过大家努力，整改完成率100%。各园区能够按照要求组织召开安全会议并做好安全会议记录，全员岗前安全培训及考试合格后上岗，每天班前组织各种应急预案的学习。对于发现诸多问题，都及时进行整改，完成较好。在今后工作中，物业公司将秉承建设一个“平安、和谐、宜居小区”而努力。

xxx物业服务有限公司

20xx年11月23日

意识形态安全隐患排查报告篇三

根据地迪庆州安全生产委员会（迪安发电[]1号）《迪庆州安全生产委员会转发关于集中开展安全生产隐患排查治理和督促检查文件的通知》的通知，我局按着行业主管的原则，组成检查组，对全县水电企业、犁地坪水库建设的安全生产工作进行了认真清理排查治理和督促检查，现将有关情况报告如下：

查治理情况

3、对各在建水电站的弃渣场地应及时进行防护处理及绿化恢复，确保施工区的水土保持；

5、各在建水电站，在施工过程中要做好必要的防护工作，严防施工造成附近村民人员和财产损失。

犁地坪水库坝体填筑已达到渡汛高度，对安全生产作了进一步要求：

- 1、进一步履行好安全生产责任状，切实提高安全生产意识，加大宣传教育力度；
- 2、加强施工现场的安全管理和汛期安全工作，细化措施，抓好落实；
- 4、水库一级支流纸厂河上方的施工公路开挖对汛期的纸厂河会造成堵塞，要求雨季要加强巡查。对造成河道堵塞的土石、树木要及时清出。
- 5、要求尽快做好上坝公路及开挖面的水保工程，确保汛期不发生因水土流失造成的地质灾害事故。

意识形态安全隐患排查报告篇四

为了进一步加强和改进学校安全工作，切实保障广大师生的生命安全和学校师生的财产安全，维持学校正常的教育教学秩序，根据教育主管部门关于火灾文件精神要求，结合我校实际，对我校火灾隐患进行了认真细致的检查，现将自查整改情况总结如下：

经查，我校安全工作方面存在火灾隐患：

- 1、全体师生火灾意识不强。
- 2、消防器材不足，没有消防栓，灭火器已失效。
- 3、部分教师不会正确使用灭火器。

1、加强学习宣传，使认识水平提高。

利用教师例会向广大教师宣传火灾的重要性，并利用班队课，国旗下讲话等广泛宣传，最大限度扩大教育覆盖面，让师生明白“清剿火患”的重要意义，积极引导和教育师生增

强“火患”的紧迫感和责任感。

2、健全和完善制度，保证安全综合治理工作有章可循。

制定每周检查一次制度并留有记录，制定火灾安全事故应急预案。

3、发动广大师生，开展各教室及各室（图书室、电教室、多媒体室、实验室）的安全自检自查工作。发现问题及时向学校领导小组汇报，以便采取相应的措施。

4、学校已研究决定，计划配备一定数量的灭火器、消防栓等消防设施设备。

5、学校将邀请消防人员对全体教师进行一次正确使用灭火器方法的培训。

总之，经过认真检查，我校基本无火灾隐患。

意识形态安全隐患排查报告篇五

根据20xx年4月13日区政府安委会扩大会议的安排部署，结合我局实际，我们在全区开展了防震减灾、气象安全隐患大检查、大排查、大整顿工作，现将安全隐患大排查工作情况汇报如下：

一、加强组织领导

为做好“安全隐患大检查、大排查、大整顿”工作，根据区委、区政府的统一安排部署，我局及时组织全体干部职工召开专门会议，成立了以局长任组长、副局长任副组长、职能科室人员为成员的工作领导小组，制定了《郊区地震气象局安全生产隐患排查治理行动方案》，对安全生产隐患排查治理工作作了具体安排和部署，把工作责任层层分解，落实到科

室和具体人员，做到责任到人，层层负责，齐抓共管，为确保这项工作的落实提供了组织保障。

二、认真开展排查

(一)防震减灾安全隐患排查工作

1、我局对十二个宏观观测点进行了实地检查督导，对观测设施、场地、人员指出存在的问题，提出整改方案，并为各乡镇及宏观观测点赠送了地震、气象法律法规和科普书籍，督促地震宏观观测员继续加强学习，提高认识，提升地震宏观观测水平，确保不出现安全隐患。

2、我局组织执法人员分成两个工作组深入各乡镇(镇、办、区)对新建、改扩建工程进行了调查摸底，已深入到25个施工工地进行了现场检查。目前，已为漳村矿中学、安阳村、漳泽水投有限公司、南垂驾校、西沟村等5个单位的新建工程办理了抗震设防审批手续，为王村、大天桥村等7个单位的建设项目出具意见，其余建筑工程已下达《建设工程抗震设防要求审核通知书》、《建设工程安全性评价通知书》。

(二)气象安全隐患排查工作

1、组织技术人员，对全区的所有气象观测站点进行了全面检查维修，清洗了雨量筒，保证各气象观测站点的正常运行，气象数据准确传达，杜绝了气象观测站点出现安全隐患。

2、积极与市气象局协调，重点对全区易受暴雨、雷电、等自然灾害影响的企业、单位和场所，企业大型建筑物、加油站、煤矿、危险化学品等易造成次生灾害、生命线工程、学校、商场等人员密集场所的避雷设施进行检查，对存在的问题下达整改通知书，限期整改。

三、存在问题和建议

- 1、部分建筑单位忽视抗震设防的重要性，不及时办理抗震设防审批手续。
- 2、专业技术人才相对缺乏，影响了各项业务工作的顺利开展。
- 3、气象工作体制、机制不顺，限制了一些工作正常开展。

四、下步打算

- 1、加强宣传教育工作，提升建筑单位，容易造成次生灾害、生命线工程，学校、医院、商场等人员密集场所的安全意识。
- 2、加大工作力度，继续做好安全隐患大排查、大检查、大整顿工作，做到防患于未然。
- 3、进一步协调相关部门，共享信息，开展联合执法活动，彻底消除安全隐患。

意识形态安全隐患排查报告篇六

按照《县旅游产业发展领导小组办公室转发（市旅游发展委员会关于转发70、71号文件的通知）的通知》（汉旅产办发〔 〕20号）文件精神，结合当前极端气象预报[x乡全力做好汛期隐患排查治理工作，现将情况汇报如下：

一是每周职工会上乡主要领导和分管领导认真总结上周旅游防汛减灾工作情况，并及时提出弥补不足解决办法。二是结合每月28日召开防汛暨地质灾害防治监测人员工作会，积极落实村书记、村长为第一责任人，具体工作人员为直接责任人，村监测人员为主要监测责任，为旅游安全工作做好防备。三是进一步完善值班制度，落实值班人员，坚持24小时值班制度，乡建立抽查清单，随机抽查各监测人员到岗情况，遇雷电雨天气逐一通知各监测人员做好监测工作，发现汛情及时处理，并按规定做好汛情信息上报工作。

积极开展多种形式的防汛宣传教育和应急演练活动。一是大力宣传山洪灾害预防、排行自救、施救、撤离方向等知识，提高群众安全防汛、科学度防汛等认识和能力，努力营造了“人人防汛，家家平安，时时防汛，国泰民安”的良好xxxx氛围；二是各村陆续开展地灾演练活动，强化应急能力。

一是安排各联村人员下村指导旅游道路交通、旅游水利工程、旅游地灾点等安全生产工作开展情况，宣传防汛减灾相关知识，指导汛期防汛工作。二是全面检查落实了26个地质灾害点监测、立牌到位，5个雨量监测站设备完好；三是对特殊人群和有智障的人员进行劝解撤离摸排。

落实乡武装部储备防汛应急物资：一是建立应急抢险队伍1支86人，二是储备抢险物资为麻袋47根、锄头10把、照明手电筒20把、钢盔20个、胶鞋40双、喊话器4部；三是储备应急物资为方便面2件矿泉水20件、棉被60床、单兵帐篷20顶、救生圈20套等。

下一步将继续加大安全工作宣传力度，继续开展地质灾害点巡查和督查，工作总结对辖区内旅游涉安领域行业安全生产工作进行全面检查。

意识形态安全隐患排查报告篇七

- 1、对长输管线的巡查及记录落实情况；
- 2、抽查实施《城镇燃气技术规范》的现状；
- 3、检验城市燃气维修、抢险组织、人员的应变能力及维修、抢险设施装备情况；
- 4、超期钢瓶的送验状况；

5、天然气门站、石油液化气充装站的安全管理问题；

6、对已销售的石油液化气的安全管理情况。

（二）消防器材、设施较为完备，均处于正常使用范围；消防巡查记录坚持良好；

（四）按照我办要求各石油液化气站已开始了对已销售液化气实瓶实行角阀封口管理，此举，既维护了经销单位和用户双方的合法权益，又能防止缺斤短两现象发生，同时有效防止超期未检钢瓶和报废钢瓶的使用。

这次检查工作，采取了边检查、边整改的方法，查改结合，能够现场解决的就现场解决，一时难以解决的，提出整改方案，尽早落实到位，并由相关部门监督执行。具体情况如下：

（一）五家石油液化气站存在台称、压力表过期使用，现场已下达了送检通知书。

（二）液化气运送环节混乱。绝大部分的运输车辆未取得合法的危化品营运证件手续，加之参检单位职能职责的限制，难以实施有效的管理，这就存在着极大的安全隐患。建议，市安委会报州运管处，加强对危化品运输环节加以监管，妥善解决。

（三）燃气抢险工作有待于加强。这次检查中，分别对昆仑、民生两个公司的燃气抢险工作进行了抽查，两公司均建立了抢险机构，配备了抢险车辆及附属设施，总的来讲昆仑公司落实较好，队伍快速反应能力强，民生公司则有所迟缓，两公司均存在抢险设施准备不全的问题。因而，在今后的工作中，要加强针对性的演练，注重实际，提高现场抢险综合能力。

（四）位于学院路205号和马鞍山路的中王气站、永鑫气站均

存在安全隐患，主要是与单位办公楼、私人住宅楼等建筑的间距不符合《城镇燃气设计规范》GB50028—2006第8、3、7条款规定。两座液化气站当时的选址和建设，周边无建筑物，符合建站标准，并取得了“城市燃气经营资质证书”，由于城市建设发展迅速，现两站与周边建筑间距严重不足，存在重大隐患，建议政府组织规划、国土、燃气办等相关职能部门，召开专题会，重新选择两站建设位置。

（五）少数天然气用户管线安装不规范，本次检查要求各燃气公司对所有安装人员必须经过《城镇燃气技术规范》培训，并经考试合格，取得相关资质后方可上岗。

意识形态安全隐患排查报告篇八

为防止和减少燃气安全事故，提高燃气行业和广大用户的安全防范意识，我办于4月18日会同市质监局、市消防大队，并邀电视台、新闻中心的有关人员就我市燃气安全防范、燃气安全宣传工作，对恩施中石油昆仑燃气有限公司、恩施民生天然气有限公司以及五家石油液化气充装站的安全工作进行了安全的检查，现就有关情况汇报如下：

- 1、对长输管线的巡查及记录落实情况；
- 2、抽查实施《城镇燃气技术规范》的现状；
- 3、检验城市燃气维修、抢险组织、人员的应变能力及维修、抢险设施装备情况；
- 4、超期钢瓶的送验状况；
- 5、天然气门站、石油液化气充装站的安全管理问题；
- 6、对已销售的石油液化气的安全管理情况。

(二)消防器材、设施较为完备，均处于正常使用范围；消防巡查记录坚持良好；

(四)按照我办要求各石油液化气站已开始了对已销售液化气实瓶实行角阀封口管理，此举，既维护了经销单位和用户双方的合法权益，又能防止缺斤短两现象发生，同时有效防止超期未检钢瓶和报废钢瓶的使用。

这次检查工作，采取了边检查、边整改的方法，查改结合，能够现场解决的就现场解决，一时难以解决的，提出整改方案，尽早落实到位，并由相关部门监督执行。具体情况如下：

(一)五家石油液化气站存在台称、压力表过期使用，现场已下达了送检通知书。

(二)液化气运送环节混乱。绝大部分的运输车辆未取得合法的危化品营运证件手续，加之参检单位职能职责的限制，难以实施有效的管理，这就存在着极大的安全隐患。建议，市安委会报州运管处，加强对危化品运输环节加以监管，妥善解决。

(三)燃气抢险工作有待于加强。这次检查中，分别对昆仑、民生两个公司的燃气抢险工作进行了抽查，两公司均建立了抢险机构，配备了抢险车辆及附属设施，总的来讲昆仑公司落实较好，队伍快速反应能力强，民生公司则有所迟缓，两公司均存在抢险设施准备不全的问题。因而，在今后的工作中，要加强针对性的演练，注重实际，提高现场抢险综合能力。

(四)位于学院路205号和马鞍山路的中王气站、永鑫气站均存在安全隐患，主要是与单位办公楼、私人住宅楼等建筑的间距不符合《城镇燃气设计规范》(gb50028-)第8.3.7条款规定。两座液化气站当时的选址和建设，周边无建筑物，符合建站标准，并取得了“城市燃气经营资质证书”，由于城市建设

发展迅速，现两站与周边建筑间距严重不足，存在重大隐患，建议政府组织规划、国土、燃气办等相关职能部门，召开专题会，重新选择两站建设位置。

(五)少数天然气用户管线安装不规范，本次检查要求各燃气公司对所有安装人员必须经过《城镇燃气技术规范》培训，并经考试合格，取得相关资质后方能上岗。