

2023年竣工工作报告 装修竣工报告(通用10篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。通过报告,人们可以获取最新的信息,深入分析问题,并采取相应的行动。下面是小编带来的优秀报告范文,希望大家能够喜欢!

竣工工作报告篇一

根据《甘肃省农牧厅关于开展20xx年省级农业财政项目绩效考核工作的通知》(甘农牧发[20xx]213号)文件精神,为加强项目支出管理,提高财政专项资金使用效益,加快建设资源节约型和环境友好型社会,提高资源利用效率,推进农业面源污染治理,保护农业生态环境,促进全县农业和农村经济可持续发展,现将我县废旧农膜回收利用项目自查情况汇报如下:

根据甘财农[20xx]129号文件精神,对徽县益家废旧农膜加工厂废旧农膜回收初加工和废旧农膜回收给予资金补助。按照项目建设要求,全面完成了项目建设内容。

徽县益家废旧农膜加工厂相关手续完善,生产设备及工艺流程先进,技术管理规范,年生产再生颗粒400吨以上。在伏家镇、泥阳镇、江洛镇、柳林镇、嘉陵镇、城关镇、栗川乡、银杏乡、大河乡、虞关乡12个乡镇建立了废旧农膜回收站(点)12个,与县能环办签定了废旧农膜回收包片协议。通过提高管理技术水平,购置先进生产设备,顺利完成了项目建设任务。经由县监察局、发改委、财政局、审计局、农牧局组成的废旧农膜回收利用补助项目验收小组,现场查验后,根据《甘肃省废旧农膜回收利用条例》和《甘肃省废旧农膜回收利用专项补助资金管理暂行办法》相关规定,给予企业

一次性设备补助5万元，以奖代补5万元。

项目计划投资10万元，其中：一次性设备补助5万元，以奖代补5万元。资金全部到位。资金使用情况：一次性设备购置补助支出5万元，以奖代补回收补助5万元。

1、加强组织领导。成立了徽县废旧农膜回收利用工作领导小组，由政府副县长任组长，农牧局局长任副组长，发改局、财政局、环保局、质监局、工信局、工商局、能环办为成员，领导小组下设办公室，领导小组下设办公室，办公室设在农牧局，农牧局长兼任办公室主任，县能环办主任任办公室副主任，负责指导全县废旧农膜回收利用工作。

2、加强宣传培训。在项目实施过程中，以发动群众、营造氛围、凝聚合力作为推动废旧农膜回收利用的切入点，充分利用广播电视、网络等平台，采取印发宣传资料、悬挂横幅、召开培训会等方式，多渠道、深层次、全方位宣传废旧农膜对环境、耕地污染的危害性及回收再利用的重大意义，教育、引导、鼓励企业和群众积极投身到废旧农膜回收利用工作中来。

3、严格监督考核。制定废旧农膜回收利用工作考核办法，与废旧农膜加工回收企业签定包片回收协议，建立长效机制，采取不定期督促检查的办法，严格进行考核，落实奖励措施，督查企业加强自律，谋划发展，在扩大规模、实现效益的基础上，把废旧农膜回收利用这一公益性事业做大做强，推进全县废旧农膜回收利用工作有序开展。

经过自查评估，我县承担的20xx年废旧农膜回收利用项目已全面完成，按下达的投资计划和批复的建设内容，完成了建设任务。资金管理达到规定要求，符合《甘肃省废旧农膜回收利用专项资金管理暂行办法》规定，在项目实施过程中，县委、县政府及有关部门非常重视，多次召开会议和深入加工企业，安排部署和检查督促项目建设工作，采取的措施得

力有效，为项目建设按时完成起到了关键作用。目前项目效益显著，达到了预期的目的和要求。

竣工工作报告篇二

1、工程名称：

2、建设单位：

5、监理单位：

6、施工单位：

7、建设面积：约740平方米

施工单位依据施工组织设计和设计图纸，根据工期，质量要求。项目部建立技术负责人、施工员、质安员、班组长组成的质量管理体系，从施工图会审，到原材料、成品、半成品保护及验收评定，都比较正常有序地进行施工，内部管理工作基本正常，工程施工内容如下：本工程自20xx年xx月xx日开工，于20xx年10月20日竣工。系蛟川街道、开发区企业党员服务中心室内装饰工程，工程规模为三层，建设面积约740平方米。

走廊、一层、接待大厅地面为抛光砖、二层、三层地面为复合地板。天棚为轻钢龙骨吊顶，墙面涂料为乳胶漆。

a)设计图纸及图纸会审纪要和施工联系单。

b)国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。

监理工程中，按照设计要求和业主意图，要求施工单位在施工中遵守国家和地方建筑法规、规范，遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文。要求施

工单位建立健全质量管理体系，建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检，在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定位有复查，材料有试验报告，隐蔽工程有记录，质量有自检，竣工有资料。

工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料，经业主、监理共同验收，并按规范进行复验，合格品方可使用，不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。

监理过程中做好事前控制，对分项工艺操作是否标准，施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行施工方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改，合格后进行下道工序施工，并及时做好隐蔽记录，对重要测试部位进行旁站，如试水、试压、试电等。在日常巡视中，发现质量问题或不规范施工，用口头或书面通知施工单位整改，并经监理复验合格后方可进行下道工序施工。

主要试验及测试项目如下：

(1) 给水管道及消防管道试压：在相应的压力及测试时间下，无渗漏，结果符合要求。

(2) 排水管通水及通球试验：测试结果符合要求。

(3) 卫生器具盛水试验：测试结果符合要求。

工程从开工到竣工共核查相关资料，有技术复核记录，施工日记，隐蔽工程记录和各种进场材料设备保证资料等，其技术资料基本齐全。

本装饰工程经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位多方努力。现已基本完成施工合同所需要的内容，经预验，认

为本工程基本进入竣工状态。

1、本工程共3分部，装饰工程、电气工程、给排水工程、室外工程，施工单位自评为“合格”。我监理项目部经竣工资料的审查及现场抽查，基本满足施工验收要求，同意提交验收。

2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工，其布局和风格满足业主意图。经检查其保证资料基本齐全，保证项目满足要求，分项工程的检查评定，经审查施工单位报审资料，并结合监理抽查实测，其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。

3、安装工程按照要求施工，基本达到要求。

4、工程观感质量综合评定为“一般”。

在本工程施工过程中，我方在质量方面严格把关，全面检查，但必存在有不足之处，以上评价意见敬请业主、质监站各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见，对所提的意见我方一定及时督促施工单位整改并认真复查，争取把一个合格的工程交付业主手中。

竣工工作报告篇三

广州市公安消防局：

我单位集资建设的.工程，由工程公司承建，设计院负责设计□x市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督，并委托消防工程监理有限公司承担现场监督，并由消防设施检测单位于20xx年11月24日完成本工程消防工程电气及消防设施检测，确认检测结果为合格。工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作，并完成了有关问题的质量整改闭合，现已具备竣工验收条件，工程具体情况汇报如下：

一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置):

1、与广场路交叉口，南邻广场路，北邻飞鹏巷，西朝信河街，东邻居民区。属居民集中区域，为消防重点控制单位，本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层，独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m²，地下部分5252.34m²总建筑高度分别为64.3m、70.30m、80.90m、9.30m一层层高为4.50m二层层高为4.80m三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为：机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m地下事室主要有两个消防通道口，设计容量为400m³的消防水池及设计容量为18m³的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房，地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房，正压送风机房及消防水池设计容量18m³等设施。

2、建筑类别及耐火等级：一类高层建筑及地下室，耐火等级为一级，北侧商业部分为二类多层建筑，耐火等级为二级。

3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构，地下室连体，地下室设有汽车库，非机动车库。

一、二层设有商场、办公区等公共场所，三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。

二、建筑内部装修情况:

三、安全疏散与消防电梯情况:

四、消防水源、消防电源情况:

五、消防工程设施情况:

1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统，由自动报警系

统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在d-1栋一层，消防中心采用集中报警控制器控制。

2、本工程联动系统为集中控制，联动控制台设在一层消防控制中

心内，联动功能主要有：火灾报警后停止送排风机，打开排烟口和正压送风口，启动排烟风机和正压送风机，火灾确认后接通警报装置，10~15秒后接通紧急广播，组织疏散，同时启动消防水泵、喷淋泵，电梯迫降至底层。 3、消防控制室的联动逻辑和手动功能□a□手动按钮动作时，立即联动消防设备□b□消防栓按钮动作时，立即启动消防泵和喷淋泵□c□烟感、温感、水流指示器等报警时，应确认后方可联动消防设备□d□消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层□e□消防控制室应有各消防设备的启停启示，并能手动控制各消防设备的启停□f□消防控制室内的消防广播应能手动开启，也可自动开启，设有话筒，也可放录音带□g□消防中心应设有消防支队的直通专用电话，在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。

六、工程施工过程：

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制，明确各自的质量责任，建立完善的工程自检制度，分工明确，责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制，在每个分项施工前，进行严格的技术交底，并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步，各项技术复核项目，自行复核合格后，报请质监站，建设单位和监理单位平行验收，在符合设计要求和验收规范的规定后，再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件，对不合格，杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。

七、工程存在问题

建设单位名称(盖章)

竣工工作报告篇四

工程名称:

工程地点:

建设单位:

监理单位:

施工单位:

工程质量标准: 合格

开工日期□20xx年11月22日

竣工日期:20xx年3月28日

2、地被1694.5 m²)□园林景观构筑物及其他造景为水池3个共728m

2、沙坑3个共177.98m

2、给水管1657m□

施工单位在工程量大、难度高、交叉作业频繁的情况下,充分发挥自身优势,各专业之间最大限度的配合、合理安排按照合同内质量标准完成各分部分项工作,工程质量达到合格标准。

种植时采取土壤改良措施，满足植物生长所必须的养分。苗木规格严格按设计要求进场，栽植过程中注意保证本标段节点景观效果，做到节点周围苗木不短截，只疏剪，保证施工后尽快达到设计效果。自然式片林在栽植过程中，没有成行成排栽植，体现自然、生态、田园风光，形式自然，高低错落。重要节点大规格苗木由甲方、监理看苗确认后进行栽植。

我司严格按施工合同规定的条款进行精心施工，在贵方的大力支持和共同努力下施工，完成施工合同约定的. 条款内容，达到工程竣工验收条件。

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》标准，并达到合格。

本工程施工中严格按照施工及验收规范控制工程质量，遵照施工质量监理实施细则进行施工。为实现质量目标，我司在施工前，成立项目经理部，认真学习工程的各种设计技术文件及合同条款，将项目管理人员进行管理分工，将施工现场的各项质量职能进行合理分配，明确成员的质量管理职责，提高工作效率和工作质量。

在施工工作中，我司注意做好放样和复核记录。在每道工序施工时，都测量放样，认真复核测量数据后才进行下道工序施工。每道工序完成后，都报监理单位检查验收认可并及时做好各种内业资料签字手续。在进场材料质量方面严格把关，杜绝不合格材料、半成品进入现场。材料进场后及时验收，收集、整理、汇总各种材料合格证，并按施工进度要求堆放整齐，分门别类。

本工程施工中未发生任何质量事故。

综上所述，本绿化种植工程符合要求，施工过程中未发生任何质量安全事故，工程质量符合规范要求，本工程质量等级施工企业自评为合格。

竣工工作报告篇五

石泉县鑫隆家园1、2#楼工程由石泉县房建公司十一项目部于xx年 11月15开工建设□ xx年3月底全面竣工，历时16个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：土建装饰装修工程；给排水工程；电器设备安装工程。

依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，石泉县鑫隆家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于 年 月 日进行，验收地点在 ，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述，石泉县鑫隆家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

竣工工作报告篇六

尊敬的各位领导、各位来宾、同志们：

备受全乡人民关注的嵩山村公路硬化工程竣工通车了，在这喜迎新年的欢庆时刻，我们欢聚在一起，隆重举行公路硬化工程竣工典礼。这是我乡公路建设的又一起重大成果。在此，我谨代表天井乡党委、人大、政府向工程的圆满竣工表示最热烈的祝贺！向参加建设的所有工程技术人员和嵩山村干部群众表示最崇高的敬意！向关心和支持公路建设的各位领导、各位乡友、社会各界人士表示最衷心的感谢！多少年来，“修路、增收、致富”一直是乡亲们梦寐以求的夙愿。但苦于薄弱的村级经济，“要致富、先修路”的愿望难以实现，“晴天一身灰，雨天一身泥”是当时现状的最真实的描写。随着党的

惠民政策的感召，嵩山村党支部、村委会一班人励精图治，众志成城；精心组织，科学安排，从筹措资金，规划设计，清障施工，协调矛盾到质量监管、工程验收无不倾注了他们的辛勤劳动。特别是修路委员会的同志不畏艰辛、不辞劳苦，兢兢业业，任劳任怨，为资金的筹措，矛盾的协调付出了常人难以想像的努力和汗水。同时，有大批在外乡友的慷慨解囊和全村人民的共同努力，一条规格高、质量好的水泥路已展现在我们面前，架起了一座为嵩山人民及周边村组群众致富奔小康的金桥。

工程的顺利竣工，有效地改善了交通环境，提升了村庄品位，方便了生产生活，功在当代，利在千秋，是一条顺民心，合民意的致富路、幸福路、希望路、和谐路。

同志们，道路硬化工程的竣工，仅仅是一个新的起点。路通了，交通环境改善了，村支两委干部要充分发挥聪明才智，依托本村现有的资源优势，积极探索适合本村经济发展的道路，努力实现新的发展目标，村民要继续支持本村其它事业建设，继续为新农村建设献策献力。同时，我也真诚希望各级领导和各位嘉宾、社会各界人士一如既往地关心、支持我乡的各项社会事业，群策群力，齐抓共建，为我乡经济社会发展奠定坚实的基础。

最后，祝嵩山公路出行安全，畅通永固！

祝各位身体好、工作好，生活好、一天更比一天好！

谢谢大家！

竣工工作报告篇七

_____□

我单位建设的_____工程现已全

部完工，我单位已会同设计、施工及产品供货单位完成了对以上建筑工程消防验收申报表内填写的消防设施的自检自验工作。

本工程有关消防设计文件符合现行国家消防技术标准，且现场已按消防审核部门已审核通过的消防设计文件施工完毕，所用消防产品均符合国家消防产品市场准入原则。经建设、设计、监理、施工等有关单位联合自检自验，结论为合格。

故我单位认为该工程已具备消防验收条件，特向贵局申请消防验收。

现委托我单位_____同志全权负责该工程的消防验收工作，此委托权不得转让，委托时间截止到此工程验收结束。

建设单位法人签字：_____

建设单位负责人(受委托人)签字：_____

建设单位盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

设计单位此工程负责人签字：_____

设计单位盖章：_____

日期：_____

监理单位此工程负责人签字：_____

监理单位盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

土建单位此工程负责人签字：_____

土建单位盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

消防施工单位此工程负责人签字：_____

消防施工单位盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

竣工工作报告篇八

质监站各位领导、各参建单位领导、专家：

首先欢迎各位领导、专家参加竣工验收。

施工单位感谢市质监站、建设单位、勘察单位、设计单位、及监理公司，在这个油库的施工过程中，给予的大力支持帮助和认真的指导、监督。

现在这个油库，已按施工合同要求、设计文件内容及相关规范施工完毕，具备竣工验收条件。

现将公司自检情况作如下汇报：

一、工程概况：

工程名称：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

工程开工日期为 竣工日期为

库区用地建筑面积

环墙内砂垫层采用砂卵换填，分层铺实，砼环墙材料混凝土25，钢筋为235，335级，环向手里钢筋混凝土保护层35。

沥青砂的材料，采用中砂忽然60号甲或乙道路石油沥青。

1:2水泥砂浆抹面30厚。

二、施工准备

1、确定目标

根据施工合同要求，确定质量等级为优良工程。

我公司实施了科学、严格的目标管理及过程控制，确保目标的实现。

2、建立组织机构及质保体系

我公司自承接此工程后，针对工程施工合同和工程特点，特安排了有经验人员组建项目部，并建立了严格的质保体系。

从施工准备阶段开始就实施全方位的质量控制，做到每一环节有人负责，每一道工序有人监督，为确保工程质量奠定了基础。

3、现场准备

合理布置现场围挡、临设、施工道路、施工用水、施工用电。

根据工程特点及需要科学有序地组织施工机械、物资及施工队伍进场。

三、施工过程的质量控制：

1、加强施工准备阶段的技术工作，详细编制《施工组织设计》和《施工方案》。

采取合理的技术措施，强化控制机制，对各施工班组进行每道工序的技术交底，严格验收每道工序。

严格执行自检、专检和交接检制度；分部分项检查制度；进场材料验收检验制度；专人计量制度。

特别对隐蔽工程验收，主动积极邀请建设单位代表、监理工程师旁站监督验收，并办理签证后才进行下道工序施工。

总之，使质量问题能追溯到人，有效的控制了每道工序的质量。

2、严把材料关。

严格实施入场材料进场验收检验，凡入场材料均

由质检员、材料员进行验收，并做好记录台帐，再报监理验收，做见证取样复检，检验合格后方可用于工程，杜绝不合格材料在工程中出现。

3、严把施工质量关。

每一分项工程均由项目技术人员，向涉及的班组进行技术交底。

各班组向操作工人进行交底后方可进行施工。

每道工序都经自检评定合格后报监理验收，验收合格并签证同意下道工序施工，再进行下道工序。

在建设单位代表、监理与质监站严格的监督下，使工程实物质量和资料得到控制及提高。

四、施工过程的安全生产情况

1、安全目标

杜绝死亡及重伤事故，月轻伤事故频率控制在15%以下。

本着“安全生产，预防为主”的指导方针，通过科学合理的组织管理，安全措施、检查制度，完成了制定的安全目标。

2、安全生产管理体系及责任制

我公司选派了有丰富安全管理经验人员建立了行之有效的安全管理体系。

制订了以项目经理为主，安全负责人为辅，各级工长及班组为主要执行者，安全员为主要监督者的安全生产责任制。

使安全问题追溯到人。

3、施工过程的安全管理

在施工过程中，严格执行安全教育制度、安全技术交底制度、安全检查制度，切实落实安全生产责任制。

工用电安全措施、文明施工措施，确保安全、优质、高效地完成了施工任务。

以上是本工程的施工汇报。

通过公司自检：工程资料齐全、完整，分部分项工程质量优良，建筑外观质量优良，综合评定为优良，达到验收要求。

请各位领导和专家对工程施工质量进行验收、评价，对不足之处提出宝贵意见。

竣工工作报告篇九

尊敬的x□尊敬的各位领导、各位来宾，同志们、朋友们：

今天，我们怀着十分喜悦的心情，相聚在美丽的白龙湖畔，共同见证井田坝大桥建成通车这一历史性时刻。在此，我谨代表中共青川县委、县人民政府，向各位领导、各位来宾表示热烈的欢迎！向关心支持桥梁建设的社会各界人士表示衷心的感谢！向为井田坝大桥建成通车付出辛劳的全体建设者致以崇高的敬意！

井田坝大桥是陕甘两省入川的便捷通道，是省道105线的控制性工程，担负着平时分流国道212线客货流量、战时保障兰州、成都军区畅通的主要军事要道，也是县城乔庄连接沙州、营盘、姚渡3个乡镇3万人民的生命主通道。“5.12”特大地震致使大桥完全垮塌，震后第三天□x乘船经过现场时，指示要尽快把大桥建成。

浙川两省领导和浙江省援建指挥部高度重视井田坝大桥建设，把井田坝大桥作为首批援建项目启动实施，大桥的建设，凝聚了浙川两省主要领导和相关部门、浙江省援建指挥部和市委、市政府各位领导的大力关心和倾力支持，饱含着各位领导对青川灾区人民的浓浓深情。广大建设者发扬四四五精神，冒严寒战酷暑、抢工期抓质量，科学管理，精细施工，在十分艰苦的条件下，以惊人的毅力和勇气战胜了各种难以想象的困难，仅用17个月就建成了这一重大民生工程，用心血和汗水谱写了青川交通建设史上的壮丽诗篇。

新建成的井田坝大桥，不仅是灾区人民急需急盼的民生桥、幸福桥，也是库区人民发展增收的经济桥、致富桥，更是浙川人民世代友好的友谊桥、连心桥。对浙江人民的真情援助，青川人民将永世不忘，世代感恩！

在浙江人民的倾情援建下，青川正发生着翻天覆地的变化，美好新青川正日益展现在世人面前。我们坚信，有党中央国务院的亲切关怀，有省委省政府、市委市政府的坚强领导，有浙江人民的倾力援助，我们一定能够夺取灾后重建和社会发展的双胜利，早日建成美好新青川！

最后，再次感谢x及各位领导对青川灾后重建工作的巨大支持和关怀。祝各位领导、各位朋友工作顺利，身体健康！

谢谢大家。

竣工工作报告篇十

同志们：

时值党的xx大刚刚胜利闭幕之际，在全县人民深入学习贯彻xx大精神，满怀豪情、信心百倍地融入全面建设小康社会大潮的重要时刻，象征武隆精神、展示x形象的又一标志性工程——x县“南大门”牌楼今天竣工落成了！

x县“南大门”牌楼建于我县与道真县的交界处，高12米，宽16米，于今年10月1日正式动工兴建，由县民政局具体承建，总投资35万元。“南大门”牌楼的设计、施工建设得到了县委、县政府的重视，特别是得到了x[x]县长的亲自指导和关心。它的建成，对于展示武隆经济和社会发展成就，树立我县全新的对外开放形象，都具有十分重要的意义。也标志着yy两省市特别是武隆和道真两县经济文化交流进入了一个新的阶段。

x县“南大门”牌楼是为我县交通建设树立的一座纪念碑。长期以来，交通落后，信息闭塞，严重制约着我县经济社会的发展。为此，县委、县政府带领全县人民，按照发展大交通、构建大通道、促进大发展的总体思路，着力打破这一“瓶颈”制约。特别是在自然环境恶劣、施工条件艰巨、资金紧张的情况下，将武隆、道真两县人民期盼已久的武道路建成，至此，将我县东西南出口干道全部打通，谱写了x交通建设新的篇章。这是无数参与、支持、关心武隆交通事业的仁人志士用青春、汗水甚至鲜血铸就的辉煌，“南大门”牌楼无形的镌刻着他们的名字，以表达我们的敬意！

x县“南大门”牌楼是我县经济和社会发展承前启后、继往开来的象征。回首过去，特别是x直辖以来，在市委、市政府的领导下，县委、县政府带全县人民大力弘扬“敢想敢干、实干快干”的x精神，紧紧围绕建设能源大县、生态旅游大县和山区型经济强县的目标，开创了武隆发展史上的新局面□x一穷二白的历史被彻底改写□x的面貌已经焕然一新。“南大门”牌楼将忠实地记录下这一段辉煌的历史。展望未来□xx大精神正鼓舞着全县人民向全面建设小康社会的目标奋进，“南大门”牌楼展示着全县人民与时俱进、开拓进取的气概，也昭示着武隆的明天会更加美好！

x县“南大门”牌楼同时也是渝黔人民特别是x□yy两县人民友谊的见证□x□yy两县人民山水相依、鸡犬相闻，但关山难越，阻碍了两地之间经济文化的交流。武道路的建成、武隆“南大门”的畅通，必将加强渝黔两省市人民的合作和交流，实现几代渝黔边界人民的梦想。“南大门”牌楼是两县人民友谊的桥梁，它将是我們共同致富奔小康的有力见证。

同志们，“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。党的xx大已经向全党全国发出了总动员令，武隆“二次创业”如火如荼，让我们以此为新的起点，调动一切积极因素，开创武隆经济和社会发展的新局面！谢谢大家！