

2023年购买沙子水泥合同 水泥购销合同 优选(实用10篇)

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

购买沙子水泥合同篇一

需方：(以下简称甲方)

供方：(以下简称乙方)

一、产品名称、规格、型号、单价、要求签订时间：年月日

二、质量要求和标准：按需方企业要求为标准(见上表)。

三、交货时间、地点、方式：按需方报单要求和指定地点。

四、运输方式及到达站港和费用负担：供方负责并承担费用。原因而随意调价，否则，视为违约，需方有权将本合同随之终止，并拒付货物余额，起诉索赔。向需方结算货款，需方以银行承兑汇票支付货款。

五、产品定价：硫酸亚铁单价由供方根据同行业最低价申报，需方审核，否则货款超额部分需方有权扣除。

七、结算方式：付款周期90天，(如：4月末付1月末欠款，以此类推;供方每月需及时核对往来业务事项，不及时对账，双方不能一致确认的不排付款)。供方凭正规发票(含税价)

八、未尽事宜，双方共同协商解决。

九、解决合同纠纷的方式：双方协商解决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

购买沙子水泥合同篇二

甲方：

乙方：

根据《xxx合同法》及有关规定，为明确双方责任及义务，经甲乙双方充分协商，就通大道商业城3#市场工程，使用乙方牌水泥达成如下协议，供双方遵照执行：

协议签订日起至工程完工。

以实际供货数量为准。

经双方协商目前价格p. 等级袋装水泥包到包下价格为 元/吨。往后价格在此基础上随行就市。如遇市场价格涨跌时，乙方应以书面形式通知甲方。

甲方应按工程进度实际需求提前通知乙方，以便乙方安排供货；乙方负责将水泥运至该工地指定的堆放地点，甲方应保证工地堆放点的道路畅通，因道路不通增加的额外卸车费由甲方负责；搬运距离超出正常搬运距离(即10米)时，增加的额外卸车费用由甲方负责。

甲方在对水泥验收过程中对质量和数量有异议，甲方在当天

通知乙方，经双方协商无异议时甲方予以签收。

1、乙方应确保合同期内的水泥供应(不可抗拒因素除外)。所供应的水泥必须符合现行国家标准。如因乙方所供应的水泥出现质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方应在四小时内赶到现场进行现场勘查，经勘查后确属乙方责任(以国家质检部门的鉴定为准)，由乙方承担相应的经济损失。

2、乙方每次所供应的水泥重量必须保证数量，甲方应每车进行抽检，如果检查数量的磅差在以内，按出厂数量计算，超出，以双方确认后的数量计算。

3、甲方在施工过程中不得将本品牌的`水泥与其他品牌水泥混合使用，以免产生纠纷。如因甲方在施工过程中违规操作或保管不善所造成的损失，由甲方承担。

乙方在每月月末前报送当月材料的数量送交甲方审核，甲方审核完后在次月15号前支付乙方所供应材料总量90%工程款，余10%待工程完工后一个月内付清。

甲乙双方各一份，一份留底。

甲方： 乙方：

签订日期：

购买沙子水泥合同篇三

供货方： _____ (以下简称乙方)

购货方： _____ (以下简称甲方)

甲、乙双方经过友好协商，根据《xxx合同法》的有关规定，就甲方在一标段、二标段施工过程中，购买乙方提供的水泥

材料事宜，在互惠互利的基础上签订合同，以便共同遵守执行。

第一条：乙方责任

1、甲方在施工过程中，应根据施工进度所需的材料提前一天通知乙方备货，乙方自接到甲方通知后，应按照规定时间及及时组织供货，确保满足工程需要，若乙方未按甲方规定期限内组织供货，所造成甲方的一切经济损失均由乙方负责承担。

2、乙方所提供的水泥必须为甲方指定的品牌：；

2、乙方所提供的水泥质量必须符合国家规定验收要求，并提供产品合格证、检测报告等资料。

3、乙方进场材料必须按甲方指定地点及时组织卸货，若乙方不按甲方规定要求，藐视甲方管理，所供材料乱丢乱弃，导致现场材料混乱等现象时，甲方有权拒收。

4、乙方必须按双方约定的时间及时做好对账工作，保证所供材料和已收材料吻合一致，账目清晰明了，便于接受核查。

第二条：甲方责任

1、甲方对乙方所供材料及时提供堆场，保证施工道路畅通。

2、及时对乙方所供材料组织验收，对材料质量不符合要求时拒绝签收，并通知退场处理。

3、现场所需材料因提前通知乙方做好备货等各项准备工作。

4、每月做好与乙方人员对所供材料数量对账和汇总工作。

5、按约定支付材料款。

第三条：交货地点

广德金恒建材市场(广德新气象局旁)

第四条：材料名称及单价

1、_____元/吨；

2、每包水泥重量标准为98斤，具体按现场实际称重为准：每次进场后水泥中任意抽检10包，取平均重量，结果如未达到标准重量，本次所送水泥全部按抽检重量结算。

3、乙方中途不得以任何理由停止供货，如中途强行停止供货，此前所送的所有水泥按原价格扣除50元/吨。

第五条：付款方式

1、经双方约定，乙方自愿垫资，垫资方式：水泥进场后计满1000吨，结款300吨，然后重新从零开始计数再进场后计满1000吨，结款300吨，依次类推，直到供货终止。

2、余款在工程竣工后6个月后付清。

5、材料价格涨跌根据市场价相应调整。

第六条：其它事宜

本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执一份，经双方代表签字盖章后生效，甲乙双方在实施过程中对照相关条款执行。

购买沙子水泥合同篇四

需方(甲方)： 供方(乙方)：

一、甲乙双方根据《xxx合同法》等相关法律法规的规定，经

双方协商一致,达成如下条款:足如下质量要求:

- 1、允许装载质量: 50公斤颗粒料
- 2、规格: 有效长度105cm□有效宽度65cm
- 3、编制密度: 10×10
- 4、重量: 内覆膜后总重必须达到100g

三、送货时间和送货地点: 最迟不得迟于年月日前到货, 地点: 乙方运至甲方指定地点

四、验收:

2、在甲方使用过程中发现不符合第二条质量要求的产品, 乙方除须承担本合同约定的违约责任, 同时还应负责调换或赔偿, 过程中产生的费用由乙方承担。

五、付款方式:

货款的支付时间: _____; 货款的支付方式: _____

六、违约责任:

甲乙双方应严格按照合同的要求履行各自的义务, 若乙方提供产品不合同第二条约定质量标准的, 乙方须承担合同总价款20%的违约金。若乙方逾期到货的每逾期一日承担总价款2%的违约金。

七、合同生效时间: 自双方签字盖章之日起生效, 自合同义务全部履行结束之后终止。

八、本合同一式两份, 甲乙双方各执一份, 同时双方协商一

致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
诉讼争议的管辖权法院为原告方法院所在地法院。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

购买沙子水泥合同篇五

甲、乙双方经过充分协商，本着平等互利及友好合作的原则，就甲方向乙方购买水泥事宜订立本合同。

一、品种、数量、价格

二、计量方法 原则上以甲方清点数据（净重值）作为结算依据，

三、交货事项

1、购货时间：_____年___月___日到_____年___月___日止。

2、交货地点：甲方指定地点（龙川火车站旁）

3、乙方货车到达时必须服从甲方有关工作人员的指挥和安排，按指定地点卸料，未经甲方验收，司机擅自卸料（卸错地方）的，其一切责任全部由乙方负责。

4、乙方在运输途中所发生的一切责任事故及费用，一概与甲方无关。

五、发货通知及数量确认。

- 1、甲方每次应提前24小时以电话或传真的方式通知乙方发货：
- 2、乙方提供《送货单》给甲方签收，以此作为双方结算依据。

六、付款方式：货到付款。

七，价格随行就市，遇有价格波动时，双方协商而定。协商不成，本合同自动终止。

八、若有未详尽之处，双方协商解决，如协商未果，可提请惠州市人民法院解决。本合同一式两份，双方各执一份，于双方盖章签字之日起生效。

购买沙子水泥合同篇六

供方：

需方：

依照《xxx合同法》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。

一、购销产品：

1、名称：

2、强度等级：

3、生产厂家：

4、商标牌号：

5、数量(吨)：

6、单价(人民币：元)：，如遇市场价格上下浮动，由双方协

商变更价格。

7、总金额：(人民币：元)：

三、包装标准、包装物的供应与回收： .

四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。

六、交(提)货时间及数量：

七、交(提)货地点、方式：

八、运输方式及到站费用：

九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。

十、结算方式及期限：

十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十二、违约责任：

十三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。

十四、本合同正本一式份，双方各执一份，一经双方法定代表人或其委托代理人签盖章即为生效。

十五、未尽事宜，双方在执行xxx同磋商完善。

供方(盖章)： 需方(盖章)：

法定代表人(签)： 法定代表人(签)：

委托代理人(签): 委托代理人(签):

签订时间: 年月日

签订地点:

购买沙子水泥合同篇七

乙方(供方): _____

为明确甲、乙双方相互的权利和义务,根据《xxx民法典》及有关法律、法规的规定,经双方协商,订立本合同,共同信守,严格履行。

经双方协定一致,甲、乙双方达成如下协议,具体事项如下:

一、类别、数量、

二、质量标准:执行国家规定标准。

三、水泥袋重合格率达到国家规范。

四、提货方式及运输方式:需方自理。

五、结算方式:现金或转帐。自合同签订之日起 天内甲方需向乙方支付合同总额的_____%(_____元)为发货预付款,该款项可作为货款抵扣款。双方约定每月结算一次,乙方每月____日前将上月的所有供货票据汇总后,凭正规税务发票交给甲方办理货款结算手续,甲方核实无误后及时给乙方办理转帐手续。乙方承诺最大垫资额度为____元(_____元)以内不计息处理。

六、验收标准、方法及提出异议期限:____按产品质量保证书标准验收;货到3天内提出异议。超过3天供方有权不接受质

量异议处理。

七、违约责任：供需双方需共同遵守双方签订的协议书。如有违约，由供方所在地法院诉讼解决，违约造成的损失全部由违约方负责。

八、本合同一式 份。自双方签字盖章后生效。

九、其他未尽事宜，双方当事人当面另行协商。

购买沙子水泥合同篇八

采购方：湖北东升建设瀚林国际花园项目部（一标段）（以下简称：甲方）

供货方：

（以下简称：乙方）

为保证瀚林国际花园项目（一标段）工程（甲方）的水泥能正常供应，甲、乙双方协商一致签定此水泥供货合同，甲、乙双方在供货期内必须遵守有关管理规定及双方约定的事项，并承担相应责任。

一、供货内容、单价及地点：

1，供货物资：水泥；

单价（不含税）：

元 / 吨（大写：

元 / 吨），预计本工程总需要量：

吨。价格可随市场行情变动，需双方确认。

合同金额以收货实际收到数量乘以单价为准；上述水泥价款中已含装运费,卸车费等。

2, 数量确认：现场按车载货物实际收货数量计算。

3, 送货地点：建筑工地。

4, 甲方工程建设所需的水泥全部从乙方购买,乙方水泥不能满足甲方工程需要,甲方可由其他渠道购买水泥。

二、质量要求:

2、袋重合格率达到国家规范。

3、乙方在甲方用货前需提供样品,并提供产品合格证、检测报告等证明材料,以便甲方存档使用,乙方须供给甲方同样质量的产品。

三、供货方式:

1、甲方联络人:

元/次。

2, 供货方必须保证数量及质量,对进场水泥的数量双方共同清点,并办理入库手续。若出厂数量和实际交货数量不相符,以现场实际清点的数量为准。并严禁弄虚作假,哄骗工地有关管理人员等此类情况,工地不给予结算此车费用。

3, 供货方的运输车辆,必须按工地管理人员指定地方停放,货物不得随意堆放,不服从甲方管理人员安排等此类情况,工地不给予结算此车费用。

四、结算方式:

1、每月

日乙方凭已签字《送货单》与甲方对帐，次月中旬支付所供货总款的%，本工程竣工结束结清余款。

2、付款方式：银行转帐。

五、验收方式：

1、甲方根据行规制定具体验收标准，并据此进行验收与计量。

2、以甲方收方数量为准，但必须将双方核实，乙方有权随时对收方量进行抽查，如有异议，须经双方协商解决。

3、每批货物运至甲方方，甲方进行抽检后合格的，但在实际使用过程中，发现不合格的水泥（人为除外），甲方应及时通知乙方，经双方确认水泥质量确实不合格后，乙方应将质量不合格的水泥运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时乙方在日内换送合格水泥。

六、违约责任

甲乙双方中有一方出现违约责任，另一方有权单方解除合同，并追究由此造成的经济责任。

（一）乙方违约责任

%的违约金。

（二）甲方的违约责任

1、非质量因素中途退货，应向乙方偿付退货部分货款

%的违约金。

2、逾期付款的，应按人民银行有关延期付款的规定向供货人偿付逾期付款的违约金。

七、安全责任：

供货方进入施工现场后必须严格遵守工地管理制度，听从甲方管理人员指挥，如发生不安全事故，一切责任自负。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议的解决方式

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向所在地人民法院起诉。

本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

十、合同附则：

本合同一式贰份。经法定代表人签字（盖章）后生效，款项付清后合同终止。

甲

方：

乙

方：

法定代表：

法定代表：

开户银行：

开户银行：

帐

号：

帐

号：

****年**月**日

****年**月**日

购买沙子水泥合同篇九

卖方(甲方)： 代表： 买方(乙方)： 代表：

根据《xxx合同法》及其他有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就以下产品购销事宜达成协议如下：

第一条 所购产品基本情况：

第二条 质量标准：甲方所售产品须符合国家相关标准，甲方须提供所售产品质量检测报告单。

第三条 定金：

乙方在签订合同之日向甲方交付定金 万元，定金不得冲抵前期货款，合同履行完成后，定金抵作货款。

第四条 交货方式：

交货方式为 货，交货时间： 年 月 日至 年 月 日；交货地点： 。

甲方必须合同约定的期限内在保证质量的前提下按期供货，乙方在合同约定的期限内必须提货，逾期甲方有权将产品另作处理，所造成的后果由乙方自行负责。

第五条 上述产品价格含装车费，不含运费及税金。

第六条 乙方不得随意减少所订购产品数量，如确需减少，数量比例不得超过总数量的30%，如超过30%，甲方有权上调产品价格。

第七条 付款方式：

第八条 因不可抗力原因导致甲方本合同不能按期履行时本合同履行期限顺延；

第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 第十条 本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方签字后生效。

甲方：（章） 代表人：

购买沙子水泥合同篇十

甲方：

乙方：

二、 根据【^v^经济合同法】及有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

三、技术要求及标准

经甲方研究，乙方依据图纸为甲方生产出水口保护装置，出水口保护装置为圆柱体，高为400mm□直径为400mm□上开口预留180mm的口径，柱体一侧距离上方140mm,下方100mm的预留160mm的口径。另一侧依据模板有水利标志。乙方按甲方提供的图纸结构、成型和支撑作用的模板，达到保护和改善出水口保护装置的表面质量、材料工费，核实达成此协议。

四、质量要求

乙方依甲方的样品生产，出水口保护装置材料为混泥土，含水泥(复合硅酸盐水泥)、砂土为中砂()、石子(粒径大于)。混泥土需现场搅拌机搅拌，搅拌出新鲜的浆液。生产出的出水口保护装置需一次性成型，若出现表面接缝应进行处理，直至平整，外观形象光滑平整，若出现蜂窝麻面及时进行处理。上部圆周围及内部进行打磨处理至光滑平整，防止使用时刮伤。底座预埋螺栓均匀分布，无裂缝。出水口保护装置应进行洒水养护，土工膜覆盖，不能长时间暴露在太阳下，正常养护时间为2-4天，拆模时其表面不因拆模而损坏时方可拆除。乙方应严格要求按照甲方的.产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、及甲方要求的，乙方必须清除现场，结算时不予计量，不予结算。

五、 承包方式与数量

本项目由甲方提供图纸，提供生产模具，乙方提供附属工具及场地。乙方严格按图保质、保量生产。

本批次生产数量：

六：工期

从 年 月 日生产至 月 日生产完成。

七、价格、结算和付款方式

1、经甲乙双方按图核其材料工费及附属材料由乙方购买生产，甲方从乙方生产场地购买，每个()元。并保证提供的产品型号为市场最低价，如发现乙方以低于甲方供应价向任何购货商销售同型号产品的，乙方须按照差额部分向甲方做出补偿。价格经双方议定后，乙方在 年内不得调高商品价格。

2、乙方生产出的数量为总数量的70%时，甲方同意并对乙方生产数量与质量核实，预付50%的款后生产完成。并由质量检验人员检查合格后，甲乙双方认可签字后付清。

八、甲方责任

九、乙方责任

1、乙方需经甲方同意并签订生产协议。

2、应按甲方的要求定期报公司材料主管生产情况。

3、严格按图纸要求保证质量、外观及整体效果。

4、出现质量问题，必须接受材料专管员的罚款及停工通知的要求。

5、乙方安全生产、文明生产，在生产及运输过程中所发生的所有事故甲方概不负责。

十、其它

本次生产中无论天气或其它发生什么变化，甲方不在追加任何费用。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各一份，未尽事宜双方协商解决，本合同签字

之日起生效，完全生产好后期满终止。

甲方(公章):

乙方(签字):

年 月 日