

2023年苗木供应合同(优质5篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

苗木供应合同篇一

乙方：

1. 工程项目名称：江苏创达新材料有限公司电梯安装工程
2. 工程范围：室内电梯安装
3. 工程地址：江苏省盐城市响水县陈家港镇观潮三路

为确保在日常维保和施工中，人身和设备的安全，依据《特种设备安全监察条例》和《国家电梯安全监督管理办法》等法律法规规定，明确甲乙双方安全责任，确保施工及人身安全，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本协议：

一. 甲方责任

1. 建立健全电梯设备安全管理制度和设备技术档案
2. 接受安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察
3. 制定电梯事故应急措施和救援预案
4. 设置安全管理人员，情况紧急时可以决定停止使用电梯并及时报告上级领导

5. 应将“电梯乘梯须知”安装于易于乘客注意的显著位置
6. 定期对物业电梯维修人员进行安全教育及操作规程和有关的安全规章制度培训

二. 乙方责任

1. 必须认真对本单位维修保养人员进行安全技术知识教育，增强法制观念，提高员工的安全意识和自我保护能力。
2. 必须贯彻执行国家有关电梯安全的法律法规，并制定相应的安全管理制度，遵章守纪，严格按操作规程和保养标准执行，严禁违章作业。
3. 在电梯维保中应按有关规定采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的，责任和因此发生的费用由乙方自行解决。
4. 提供电梯维保人员有效的安全用品，如：安全帽、安全带、眼罩、绝缘手套等个人自身防护设备，如因未按要求而发生的任何事故，甲方不负责任，乙方承担由此引起的一切经济责任。
5. 用于本项目的工器具、施工机械和防护用具质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负全部责任。
6. 电梯维保人员必须持有特种设备人员上岗证，并在有效期内，复印件交甲方存档保存。
7. 安装过程中如发生人员伤亡，电气设备事故或危及电梯正常运行不安全情况，应立即报告甲方（电梯管理员），并积极配合调查。

9. 施工中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
 10. 应对其维修保养的电梯安全性能负责，接到故障通知后，应立即赶赴现场，采取必要的应急救援措施解决问题。
 11. 驻甲方现场电梯维保人员，必须明确一名安全工作管理人员，具体负责驻现场人员的治安及安全管理工作，落实各项防火及用电安全措施。
 12. 如无甲方核准，严禁擅自进行任何形式的明火作业。
 13. 严禁将易燃、易爆、污染等危险物品带入社区。
- 三. 本协议一式贰份，由甲、乙双方各保存壹份。
- 四. 其他事宜，需双方友好协商后处理。
- 五. 本安全协议书自签订之日起生效。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

苗木供应合同篇二

甲方：

代表：

地址：

电话：

乙方：

代表：

地址：

电话：

风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

第一章：公司名称和住所、法定代表人

第一条、公司名称：_____有限责任公司。

第二条、公司住所：

第三条、法定代表人：

第二章：公司经营范围：

第三条、公司经营范围：_____

第三章：公司注册资本

第四条、公司注册资本：_____万元人民币。

第四章：股东的姓名或者名称

第五条、股东的姓名（或者名称）如下：股东：_____；身份证号：_____；地址：_____。股东：_____；身份证号：_____；地址：_____。

第五章：股东的出资方式、出资额和出资时间风险提示：

应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

第六条、股东以人民币为单位出资。

第七条、股东的出资方式、出资额和出资时间如下：股东：_____出资：_____元（即占投资总额的_____%）实行一次性付款。股东：_____出资：_____元（即占投资总额的_____%）。实行一次性付款。

第六章：甲乙双方的权利和义务

第八条、作为公司股东，甲乙双方享有如下权利：风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

（一）参加或推选代表参加股东会并按照其出资比例行使表决权。

（二）了解公司经营状况和财务状况。

（三）依法获取分配公司利润。

（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让出资额。

（五）优先购买其他股东转让的出资。

（六）优先认缴公司新增资本。

（七）公司终止后，依法公得公司的剩余财产。

（八）有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。

(九) 其他相关的权利。

第九条、 甲乙双方的义务

(一) 遵守公司章程。

(二) 按期缴纳所认缴的出资。

(三) 依其所认缴的出资额为限对公司的债务承担责任。

(四) 公司成立后投资人不得从共同投资中抽回出资。

(五) 各股东均不得私自转让或处分公司的财产。

(六) 股东有义务向其他股东报告共同投资的经营状况和财务状况。

(七) 其它相关的义务。

第七章： 公司事务执行股东应当按照有益于公司的角度执行日常事务， 但下列事项必须经全体股东同意才有效：

(一) 决定公司的经营计划和投资 方案。

(二) 制订公司的年度财务预算 方案、 决算 方案。

(三) 制订公司的利润分配 方案和弥补亏损 方案。

(四) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。

(五) 制订公司合并、 分立、 解散或者变更公司形式的 方案。

(六) 决定公司内部管理机构的设置。

（七）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。

（八）制定公司的基本管理制度。

（九）其它相关的事项。

第八章：公司股份转让

（一）公司登记注册之日起_____年内，不得转让其持有股份。

（二）有限责任公司的股东之间可以相互转让股权；股东向股东以外的人转让股权时，应当通知其他股东，不通知而转让的，该转让行为无效，由此所造成的损失由转让方承担。

（三）股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满____日未答复的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条、件下，其他股东有优先购买权。

（四）其它情况按法律规定执行。

第xx□法律责任事项

（一）有限公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按甲乙双方的出资比例分担；成立初，公司未进入正常运营期以公司名义产生的生活费用均由当事人独自承担。

（二）股东执行公司事务所产生的收益归公司所有，所产生的费用、亏损或民事责任，由有限公司承担。

（三）股东在执行事务时如因故意、重大过失或不遵守本协

议而造成共同投资人损失时，应当承担相应的赔偿责任。

（四）甲乙双方可以对执行事务提出异议，提出议时应当暂停该项事务的执行。

（五）股东应当遵守国家相关法律，不得以公司名义进行违法活动，造成经济损失，行为方应向其他投资人承担赔偿责任，行为人所产生的民事或刑事责任由行为人自己承担。

第十章：违约责任风险提示：

第十一章：其他事宜

（一）本协议未尽事宜由甲乙双方本着公司利益，平等、合理、友好协商一致后，另行补充协议。

（二）本协议经甲乙双方代表签字盖章后即生效，本协议一式_____份，共同投资人各执_____份。

（三）双方合作期限_____年，从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

甲方（签章）：

代表人（签字）：

_____年____月____日

乙方（签章）：

代表人（签字）：

_____年____月____日

苗木供应合同篇三

甲方现因接手开办 项目需要一笔运作资金，乙方向甲方投入资金人民币 元整（小写 元），经过双方友好协商，在相互信任，相互尊重和互惠互利的基础上，特签订本协议书。

一、甲方经营项目及范围

甲方 ，开办 项目，项目地址位于 ，主要经营 。

二、投资方式与流程

原则：产权为甲方所有，只对乙方月度利润分红。

方式：现金实付入股。

流程：向甲方直接提供现金。签订《入股分红协议书》，执行协议书。

三、入股合同期限、投资金额、分红比例、权力、义务、投资效益。

合同期限为 。既 年 月 日至 年 月 日，乙方愿向甲方投入入股资金人民币 元整。（小写 元）。占有甲方的股权，此资金由甲方自主支配，乙方不得干涉甲方及甲方运营。在入股合同期限内，甲方愿向乙方按每月支付本金回报（红利）元整。（小写 元）。

四、撤资方式

1、自然撤资

本入股合同期为 年。合同期满后，甲方向乙方按月发放红利，并向乙方返还全部投资本金，本合同终止。

2、 甲方要求乙方撤资

在入股合同期间内（不是合同期限时间），甲方要求乙方撤资，甲方在已经过的时间里甲方向乙方按月发放红利。甲方需在两天之内向乙方返还全部投资本金，合同终止。

3、 乙方要求撤资

在入股合同期间内（不是合同期限时间），乙方要求甲方撤资，甲方在已经过的时间里甲方向乙方按月发放红利（不付未过的日期）。甲方需要在两天之内向乙方返还全部投资本金，本合同终止。

具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

签署日期： 签署日期：

苗木供应合同篇四

为了明确供应商产品质量责任，确保产品原材料及外协加工产品质量满足本公司需求，保障本公司生产顺利进行，经供、需双方商定达成以下协议。

供方应承担的责任：

供方应对自己原材料进行严格的进货检验，对供应商的材料质量进行跟踪考核，建立质量档案。

供方应建立完善生产工序的控制管理，必须制定生产过程控制文件和作业指导书等，对产品质量有关键工序建立质控点，所有质控点供方要有专人负责，每一个质控点有专

门的措施和标准，措施和标准能得到有效的实施。

供方应使生产完全受控，若有失控，应及时查明原因，并采取相应的纠正预防措施。

供方提供的原材料应完全符合需方采购订单中明确规定的质量要求，及相应的国际、国家、部委颁发的有关质量标准(包括隐含的质量需求)，超出国际、国家质量要求的，以需方要求为准。

供方提供的环保材料应不含有对地球环境和人体存在显著影响的物质，并符合相关的法律法规，包括rohs指令□eup指令等，针对每种材料签订环保质量保证书，并每年提供权威机构一次有效期不超过一年的有害物质检测报告(如sgs)□

供方需保障原材料从出厂至需方收料之前的包装、运输质量。

供方原材料在需方生产过程中发生品质异常造成需方生产线停线或已生产好的产品返工、返修。

因供方原材料质量问题造成需方产品出厂后发生批次性质量事故(客户索赔、退货等)。

供方原材料问题造成需方产品在用户中出现危及人身、财产安全的。

所有供方每批交货时均须有出货检验报告，其检验内容必须是能保障其材料在需方使用中的性能、功能、装配、使用性、外观等符合要求，交货后有任何因材料发生的品质问题均由供方负责。

新产品或供方改模、修模必须要送样合格才能批量生产。

对于塑料原料、化学有机溶剂等需要提供化学成份分析表，及安全使用说明。

供方产品必须要有标识，标识上要有产品名称、型号规格、生产日期、数量、需方的料号等。

供方经需方认定批量供货的产品，不得随意更改设计、工艺、技术参数、外形尺寸等；如确实需要更改，必须先通知需方，同时须提供样品给需方确认，经需方确认合格后，才能供货，否则造成的一切损失全部由供方承担。

以上规定供方违反任何一条，需方品保部有权对供方进行经济处罚最低人民币500元/次。

供方原材料入厂后发生品质异常，供方不能处理而委托需方全检、加工，所需的返工等全部费用由供方承担(包括工时费、场地费、管理费、误船费、水电费等)，全检的不合格品全部退回供方，并由供方及时补足相应数量。

工时费=处理工时×30元/(人.小时)

水电费、场地费每次80元，管理费每次100元。

供方原材料同种产品入厂后连续三次以上(含三次)在需方发生问题，需方品保部有权对供方进行经济处罚人民币至少300元/次，处罚直到问题改善为止。

供方原材料(压铸件)无法与别的组件通配，只能与部分模号配合，若要让步使用，需方品保部有权处罚供方人民币至少1000元。

供方原材料入厂后，在生产线上发生品质异常造成需方停线返工、返修时，供方需对需方的返工、返修、停线所造成的损失

(含所有材料损失费用)进行赔偿。

对退回供方的产品，若供方在下次送货时混入，经需方发现，每次处罚人民币1000元;若同一批次产品混有别的产品，按情节轻重，每次处罚人民币200-xx元不等。

供方因交货延误造成需方停线，应按每小时500元赔偿我司停线损失。

需方向供方发出的品质异常单，供方需在3天内有效回复，每超过1天时间按每天50元处罚，直到收到回复为止。

本协议为一式两份，双方签字盖章后各存一份，传真件具同等法律效力。

需方地址： 供方地址：

需方公司名称： 供方公司名称：

代表签字： 代表签字：

日期： 日期：

苗木供应合同篇五

甲方：

乙方：

为认真贯彻安全第一、预防为主、综合治理，百年大计、质量第一的方针，完善安全质量保证体系，深化安全质量标准工地创建活动，强化施工现场管理，规范施工中的各项操作，达到施工现场各项工作有序可控，消灭安全质量隐患，杜绝安全质量事故的发生，结合本工程具体情况和甲乙双方签订的

《建设工程施工劳务分包合同》，双方签订本安全质量协议。

一、乙方施工的具体项目和时间

- 1、施工项目：按劳动合同内容执行。
- 2、施工时间：按劳动合同规定办理。

二、甲方责任和权利

- 1、监督检查乙方贯彻执行国家有关施工安全质量工作的方针、政策、法令以及上级颁发的规章制度。
- 2、编制工程项目施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织、指导和审查乙方编制分包工程内容的安全施工方案和质量管理措施，并督促和检查乙方认真落实。
- 3、组织有关人员对乙方施工进行定期或不定期安全质量检查，对检查中发现的问题，提出改进措施，责成乙方整改到位。

要的罚款。如遇有险情危及人身安全或工程质量不符合规定的，甲方有权责令乙方停止作业，乙方接到甲方通知，必须认真对待，及时改进。

三、乙方责任及权利

- 1、乙方必须严格按甲方提交的设计文件、资料、技术标准及相关施工规范组织施工，必须接受甲派驻施工现场人员的指导和监督，确保合同内容规定的工程质量与施工进度满足建设单位、监理单位和甲方的要求。
- 2、乙方按有关规定，必须采取严格的安全防护措施，并承担施工过程中安全事故的责任和造成的损失所发生的所有费用。
- 3、乙方负责保证所租赁的施工机械、设备在使用过程中的安

全，如发生机械责任事故所造成的损失费用全部由乙方承担。

4、乙方施工的工程如发生质量事故及返工工程，所发生的费用全部由乙方承担。

5、对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方入场前的安全教育。有人员调整时，要立即报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员、未满18岁的未成年人和年龄超过55岁的人员。

6、按规定要求设置安全管理人员(施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的，应指定兼职安全管理人员;各施工班组应设一名兼职安全员)，负责施工中的安全检查。

7、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，

应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装，发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适宜高空作业的人员从事高空作业。

8、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律、违反安全操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

四、乙方在施工期间必须遵守以下要求

(一) 工程质量

1、对工程质量要求高起点，严要求，牢固树立质量第一的观念。从每道工序开始，从分项工程做起，加强施工过程的控

制，每项工序质量检查前，乙方先自检、互检、交接检后，记录经甲方负责人签认、质检员认可、填写工程检查证、经质检工程师复验后，邀请工地监理现场检查合格、签证后方能转入下道工序，确保工程质量达到甲方及建设单位的要求。

2、认真执行合同条款，自觉接受建设单位、监理单位、甲方对工程质量的检查督促，严格执行隐蔽工程检查制度，对监理工程师和甲方代表进行随机抽查和重点检查提供必要的检查条件，对检查提出的质量问题，必须及时采取有效可靠地措施进行返工或返修。

3、严格按《测规》有关规定进行施工放样和复测，确保建筑物的定位准确，中线水平、断面准确无误，满足设计规范要求。

4、严把原材料进场关，工程所使用的原材料各项技术指标，必

须符合国家标准，进入施工现场的原材料必须附有出厂合格证书和验收报告单，并经甲方试验室检验合格方可进场使用。

5、必须按设计配合比施工，保持计量设备状态的良好，严格坚持计量制。

6、严格按设计、规范、技术交底、安全交底做好施工。所用材料符合规范要求，各项施工符合验收规范的要求。

7、积极配合甲方进行原始施工资料的收集、整理，以及竣工文件的编制。

8、其它未尽事项按设计文件及相关施工规范要求进行施工。

(二) 施工安全

- 1、贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，对参加本工程施工人员进行安全生产教育，组织学习有关施工安全操作规程。
- 2、施工人员严格遵守安全操作规程，按程序操作。
- 3、严格把好脚手架搭设关，保证搭设质量，严禁偷工减料，野蛮施工。
- 4、高空作业人员必须系安全带，戴安全帽，穿防滑鞋，采取必要的防护措施，确保施工人员安全。
- 5、电工作业人员必须持证上岗，配电箱及开关必须防雨，设门配锁，并安装漏电保护器，执行一机一闸一漏一箱一锁的规定。
- 6、施工现场设安全标志，夜间设红灯警示，工地布置符合防洪、防火等有关安全规定的规定。
- 7、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事先向甲方申请，得到书面批准，并采取有效的防火措施，方能施工。储存、使用易燃、易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
- 8、未尽事项按有关施工安全标准、规则采取必要的防护措施。

(三) 现场文明施工

- 1、按照批准的施工平面图进行场地规划，各项临时设施、驻地禁止随意搭设，要因地制宜，布局合理，整齐有序，安全卫生。
- 2、各项建筑材料、砂石料、备用品要分类别、分规格、分品种堆放，要放置整齐，标识齐全。

- 3、注意做好施工现场及生活区的排水系统，经常清理，保持排水畅通。
- 4、施工便道要合理规划布置，专人整修，保证畅通，司机要文明开车，礼貌行车。
- 5、施工工点设置，要有计划有步骤地进行，做到有序展开，工完料尽、及时平整恢复场地。
- 6、设置必须的永久性安全警示牌及工地宣传牌。
- 7、尊重当地人民的风俗习惯，遵守地方政府的有关规定，加强对职工的管理教育，与当地乡政府携手共建文明工地。

五、工程质量安全管理奖罚规定

1、乙方所施工的工程必须严格按甲方质量和安全要求组织施工，受甲方人员的指导和监督。为确保安全质量管理工作更好地贯彻执行，使施工现场各项工作有序可控，消除事故隐患，杜绝安全质量事故的发生。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

日期： 日期：