

家装合同安全协议书(实用8篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

家装合同安全协议书篇一

甲方：

乙方：

根据国家有关规定和合同文件要求，为确保本项目部各项控制目标的实现，认真落实安全职责，经甲、乙双方协商，甲方在本项目部所承担的工程部位施工过程中使用乙方部分劳务及机械设备，在甲方负责控制安全管理工作的前提下，由乙方管理其内部安全生产工作。现就双方达成的安全生产协议明确如下：

- 1、对乙方施工现场要进行全面的安全管理和监督，并对施工现场的临时用电安全进行检查和指导。
- 2、发现乙方施工人员出现违章作业是，要及时纠正并按照相关规定查处，对乙方施工现场的重大安全隐患要开具通知单。
- 3、建立健全施工现场安全生产管理制度。
- 4、对乙方的安全生产培训、危险预知以及劳动保护哦给你工具的使用工作做出主导意见，并监督实施情况。
- 5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
- 6、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

7、发现乙方在临时用电中存在隐患必须责令改正。并监督整改落实情况。

8、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

1、遵守施工安全的规定和管理制度，建立健全的安全制度。对施工环境的临时用电管理全面负责。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

1. 乙方必须遵守安全生产条款，严格按照安全操作规程施工。

2. 乙方人员进入施工现场必须遵守甲方制定的安全生产制度和规定。

3. 乙方在施工现场必须更具实际情况悬挂安全警告标志，发现违规作业要及时纠正处理。

4. 乙方实施工程合同期间，所有安全由乙方承担，与甲方无关，乙方要承若为每位施工人员购买意外险费用由乙方承担。

5. 由于乙方的工具设备和施工不适合安全规定而造成的甲方或者乙方第三人伤亡事故的，损失由乙方负责，并由乙方上报，组织调查，接受处理。

6. 乙方的特种作业人员一定要持证上岗，一方要有专人负责安全检查。

7. 乙方架设临时用电线接取电源等要经过有关单位批准才能进行作业，甲方有权利按照协议对其进行检查简单，发现违章时甲方有权要求停止作业，其损失由乙方自负。

1. 施工现场的细颗粒材料装修运输时必须采取遮盖措施。
2. 施工现场设置封闭式的油库灯要做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不能放在易燃易爆物品。
3. 施工现场的机械施工是必须采取有效的降低噪音措施。
4. 在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩戴口罩，并采取措施降低粉尘，保证施工人员身体健康。

1、本协议自甲乙双方代表签字并加盖公司公章时生效，至工程完工验收合格时终止。

2、本协议一式四份：甲方执三份，乙方执一份。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

签订时间： 签订时间：

家装合同安全协议书篇二

甲方（轨行区场地管理单位）：

乙方（轨行区进场占用单位）：

为共同实现新线建设工程各专业施工目标，在轨行区作业期间，为确保各单位各项工作安全顺利的进行，经商定，双方签定轨行区安全管理协议书，明确各方的权利和责任：

1. 施工现场的人身安全
2. 施工现场的设备安全
3. 施工期间的日常安全

1. 根据调度组批准的施工计划和乙方的安全措施落实情况，合理安排施工穿插。轨道机车及轨道平板车只能在批准计划施工区间内行驶。

2. 按《轨行区作业管理办法（暂行）》（简称《办法》）验证乙方已交纳安全管理保证金。

3. 有权对乙方在作业中出现的违规行为及时进行劝告，举证，并及时上报调度组。

4. 甲方必须对照调度组下发的周计划，核对乙方次日作业计划、作业内容、区段里程、防护办法、注意事项等内容，于每日17:00前公布次日计划，并下发《轨行区作业票》。

5. 施工前，乙方作业负责人必须到调度室办理请点手续后，方可进行施工，作业完成后按规定返回销点，确保人员、材料、工器具出清完毕。

1. 乙方了解并遵守《办法》之规定，特别是与安全防护相关的规定，接受甲方劝导，并已足额交纳保证金。

2. 乙方违反《办法》规定时，必须配合调查，接受判决并自行负责。

3. 乙方承诺严格遵守调度组及场地管理单位的计划管理，且不得越出批准区域及计划时间进行施工，轨道机车及轨道平板车只能在批准的区间内行驶。

4. 交叉作业或者穿越时，乙方积极响应甲方的技术指导，在

保证安全的基础上优先考虑甲方的作业办法。

5. 乙方对自身施工范围，内部人员，自用设施、设备、半成品、成品、材料等自有物品的安全、规范负主要责任。
6. 乙方持证上岗，在作业时做好安全防护措施，着装规范，进入施现场戴好安全帽。乙方必须做好其他专业，特别是甲方的成品保护，为自身行为负责。
7. 乙方作业中留在甲方场地的垃圾要及时清理干净，遵守文明施工要求。
8. 乙方根据调度组发布的周计划，在每日17:00核对甲方下发的作业票，确认次日作业计划，作业内容，区段里程，防护办法、注意事项等内容。
9. 施工前，乙方负责人必须到指定地点办理请点手续后，方可进行施工，结束后按规定进行销点。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

代表：代表：

日期： 年 月 日

家装合同安全协议书篇三

乙方：江苏三里港高空建筑防腐有限公司

本安全协议的签订是基于甲方双方根据 年 月 日在 签署的清库承揽合同（编号： ）。为了明确甲乙双方在清库作业中的安全责任，防止安全事故的发生，特签订本协议，本协议同时作为清库承揽合同的附件，与合同同时生效和终止。协议如下：

- 1、乙方在甲方区域内履行合同时必须安排专人负责安全工作，接受甲方管理人员的安全监督，保障甲乙双方人员的安全，在高空作业、交叉作业时，乙方应按安全要求布置警戒区，设安全标志（符合gb 2894要求）、安全灯、安全网；乙方作业人员必须配置相应的安全带、软梯、安全绳等安全防护设施，在使用前必须对安全防护装置进行检查，使用过程中进行监护、管理。
- 2、乙方从事清库工作前必须制定切实可行的施工方案并签字后交甲方生产处备案，经备案后方可按施工方案进行施工；清库人员和监护人员必须参加清库操作、安全防护、紧急救援和事故应急处理知识的培训，经考核合格后方可从事清库作业。乙方应禁止非乙方人员进入施工现场。
- 3、甲方在乙方进厂之后进行安全交底及公司相关安全管理制度培训；有权现场制止乙方的违章和野蛮作业；因乙方违章野蛮作业造成停止作业的损失由乙方自行承担。
- 4、清库前，甲方应成立清库工作小组，制定清库方案和应急预案，并经生产处负责人和公司领导批准。清库作业过程必须实行统一指挥。
- 5、乙方所进行的特种作业必须由乙方持有个人意外伤害保险的人员按规定进行作业，在乙方进入甲方施工前就必须将此类人员的保险复印件交甲方生产处备查。
- 6、乙方进入甲方的车辆应按甲方指定路线低速行驶，按甲方指定区域规范停车。
- 7、乙方工作所需供电线路应按供电、配电规范布置，用电设施应符合规范，在经甲方电气主管审查后，由甲方进行提供电源，乙方自行接电，应保证用电安全和制止私拉乱接。
- 8、乙方要做好文明施工工作，正确使用各种工具和设备，如

因此而发生的事故，由乙方承担全部责任和费用。

9、清库期间，相关的指挥人员、管理人员、技术人员及生产骨干应保持通讯畅通。

10、乙方在甲方区域内发生的乙方人员人身伤害及事故，其责任和费用由乙方自负，并按国家有关规定将一份事故报告副本交甲方生产处；乙方因事故导致甲方人员或第三方人员伤亡和造成的经济损失，要赔偿与责任相当的损失。

11、安全上的费用：保险、劳护用品、税费等已含在合同总费用中。

12、其他未尽事项按《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》[AQ 20xx]20xx相关要求执行。

13、本协议一式三份，分别由双方代表人签字、单位盖章后随主合同一起生效，甲方执两份，乙方执一份。

甲方：芜湖海螺水泥有限公司 乙方：江苏三里港高空建筑防腐有限公司

法人代表： 柯秋璧 法人代表： 韦龙泉

委托代理人： 委托代理人：

经办人： 经办人：

家装合同安全协议书篇四

公司名称：（简称甲方）

公司员工姓名：（简称乙方）

为保证员工人身安全以及生产的顺利进行，争创文明安全企业，提高员工的安全意识，强化“安全第一，预防为主”的安全思想，结合本公司实际情况，经双方协商签定本协议书。

第一条：甲方的责任和权利

- 1、甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；并建立健全各项劳动安全制度以及相应的劳动安全保护措施。
- 2、甲方对应对乙方执行规章制度及履行安全职责情况，有权进行检查、监督、考核。凡不遵守安全规定，违反安全操作规程的施工人员，及时进行纠正、处罚，直至停止其工作。
- 3、甲方对进入施工现场的施工人员，进行三级安全教育和安全技术培训，使其懂得安全知识，熟悉安全操作规程，经安全生产技术考核合格后，方可进行施工作业。对经培训考核不合格、安全技能不具备所在岗位要求不适应所在岗位要求的乙方，有权停止工作或调换其工作岗位。
- 4、对进入施工现场的施工人员，根据其工种不同，提供相应的安全保障设施及劳动保护用品。
- 5、接受公司员工提出的合理化建议和意见，并及时答复和响应。

第二条：乙方的责任和权利

- 1、乙方必须遵守国家法律、法规及各项劳动纪律和安全管理规章制度，服从管理，自觉执行安全生产岗位责任制，严格按照安全生产规范操作。
- 2、必须接受甲方的安全教育和安全技术培训，熟悉安全生产

施工操作规程，掌握本职工作所需的安全生产知识和生产技能，增强事故预防和应急处理的能力，未掌握所在岗位应具备的安全基本常识，不得上岗。

3、在现场施工过程中注意同事的安全保护用具是否佩戴齐全，做好相互保护工作，对同事的违章行为及时提醒和纠正。

4、特殊工种作业人员，凭有效的上岗证上岗工作。

5、施工时，需对本工种的施工区域、作业环境、操作设备等进行认真检查，发现安全隐患停止施工，及时汇报。达不到安全生产要求时，不得擅自盲目施工。当发生事故时，及时采取有效措施，避免事故进一步扩大，并及时报告，保护事故现场及有关记录等资料。

6、乙方有责任和义务及时向甲方提出安全改进建议和意见。

7、乙方有权拒绝违章指挥，对上级部门和领导忽视工人安全、健康的错误决定和行为提出批评控告。

8、严禁酒后上班作业，严禁非专业人员乱拉乱接电源，严禁私自动用非自己保管、使用的施工设备。工作时不得嬉戏打闹，遵守施工现场安全纪律。

9、乙方必须保持健康的身体参加施工作业，不得带病参加工作。如因自然生病医治或住院治疗，一切费用由本人自理。

第三条：违约责任及处理

1、安全生产中发生的事故，应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家、和本单位有关规定进行，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、甲方违约造成的责任事故，甲方承担相应的责任，并按相

关规定追究有关人员的责任。

3、乙方违约造成的责任事故，乙方承担相应的责任(包括：行政处罚、赔偿经济损失、解除劳动合同等)。

4、甲、乙双方共同违约造成的安全生产责任事故，根据双方各自违约责任的大小，分别承担相应的责任。由于不可抗力造成的事故，由甲方依法承担相应责任。

第五条：所签人员辞职后此责任书自动作废；本责任书自签订之日起生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

签订日期：年月日 签订日期：年月日

家装合同安全协议书篇五

学娱培优班(以下简称甲方)

学生家长或监护人(以下简称乙方)

为了切实保障学生的人身安全，预防和处理学生人身伤害事故，依据《中华人民共和国未成年人保护法》、《学生伤害事故处理方法》和《湖北省未成年人保护条例》的有关条款，甲乙双方协商一致，达成如下协议：

1、甲乙双方都有责任教育学生重视安全，防止安全事故发生。

2、甲方应制定有关安全方面的规章制度，并组织学生学习，使学生做到有章可循。甲方应利用各种宣传工具，通过集会、班会和安全课等多种形式，向学生介绍安全常识，杜绝安全事故的发生。

3、甲乙双方都应教育学生养成良好的生活习惯。不准学生抽烟、酗酒。学生在校学习期间抽烟、酗酒，甲方应及时制止，学生在校外期间因抽烟、酗酒而发生伤残事故，甲方概不承担责任。

4、甲乙双方都应教育学生不准进网吧、进电子游戏厅等，在校外期间进网吧、进电子游戏厅等而发生的伤残事故，甲方概不承担责任。

5、甲方应承担学生在校期间的安全教育和管理工作，发现学生有不安全因素应及时教育。在校期间发生安全事故，甲方应立即采取有效措施，予以处理，并及时通知乙方。

6、学生午休、放学后、节假日等不在学校学习期间而发生的一切安全事故，甲方一律不承担任何责任。

7、学生不得擅自离校，有事必须以书面形式请假并经甲方批准方可离校，甲方应将学生离校情况及时通知乙方。如学生擅自离校，甲方必须立即通知乙方，在学生擅自离校或请假离校后发生的一切安全事故，甲方概不负责。

8、学生在返校、离校途中不得骑摩托车，必须在规定的时间内返校和离校。如学生在规定的时间内未到校，甲方应及时通知乙方，学生在返校、离校途中发生安全事故，甲方概不负责。

9、甲方应掌握学生健康资料，乙方应以书面形式如实告知甲方，学生有特异体质或特定疾病，甲方应根据学生实际情况，采取必要措施。若乙方未告知或乙方告知病情后，甲方又采取了必要措施，仍发生安全事故，甲方不予承担责任。

10、学生在校期间突发疾病或其它意外情况如地震、雷击、台风、洪水等不可抗的自然因素造成的，甲方应立即采取相应措施并及时通知乙方。如甲方已采取措施但仍发生不良后

果，甲方概不承担责任。

11、学生在校期间发生来自学校外部的突发性、偶发害造成的伤害及自杀、自残事件；在具有风险性、对抗性的.体育活动中发生意外事故，如甲方已采取防范措施和救助措施后，仍发生不良后果，甲方概不承担责任。

12、本协议自签字之日起生效。

甲方代表签字：

乙方代表签字：

家装合同安全协议书篇六

施工总承包单位：中国建筑第四工程局有限公司四川分公司
(以下简称甲方)

设备出租、安装单位： (以下简称乙方)

为加强施工现场安全管理，保护职工人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国合同法》和国家有关安全生产相关规定，双方经协商一致，在乙方《塔式起重机租赁合同?》范围内对比华利国际城三期地块二一期工程塔式起重机的安装（拆除）范围内，签订本协议书，以明确各自的安全生产责任，并共同遵守。

双方共同遵守《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准jgj59—99《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。

双方各自的安全责任、权利和义务

一、甲方的安全责任、权利和义务

1、甲方对乙方施工安全负有监督、指导、检查的责任；

2、甲方对乙方进场人员进行三级安全教育；

7、甲方有权要求安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故的乙方限期退场，并终止乙方《施工升降机租赁合同?》或安装（拆除）作业。

二、乙方的安全责任、权利和义务

3、乙方必须加强特种作业人员的培训、考核和取证工作，必须做到特种作业持证上岗；

6、乙方要做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作；

7、乙方对甲方所提供的安全设施不能保证安全施工时，应及时提出；

9、对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、设备安全的指挥，乙方有权拒绝；

11、乙方对设备的安装、附着、接高、拆除作业的安全负全部责任。作业前要编制施工方案交甲方审核批准，要对设备操作全过程各环节的相关人员的安全职责进行详细规定并交底，作业队伍人员（司机、电工、电焊工、专职安全员、作业总负责总指挥）组成要求齐全并有详细名单。乙方作业后要进行作业内容自检质量验收，出具相关报告交甲方审核。

12、乙方要对设备使用过程中的安全负责。要在甲方的组织监督下对设备进行定期（一月一次）安全检查、维修保养，

要按国家有关规定对设备进行日常检查保养，以保证设备安全正常运行使用。乙方的定期安全检查记录、定期维护保养记录、日常安全检查保养维护修理记录、交接班记录要定期交甲方审核，并保存在甲方供检查，工程完工后交还乙方。

13、在安装作业中，乙方技术人员、安全管理人员必须进行现场监督；

14、乙方在安装过程中必须接受甲方的安全监督；

15、在安拆过程中如果发生安全事故造成相关的经济损失和安全责任及行政处罚由乙方负责。

事故处理

1、乙方必须执行“因公伤亡事故报告制度”，如乙方施工现场发生因公伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护施工现场；如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做好记录或拍照，不准破坏事故现场；乙方须积极配合甲方、上级部门、当地政府部门对事故的调查处理，并做好事故的善后处理工作；甲方应积极协助乙方做好善后工作。

2、乙方须承担因自身原因造成事故的经济责任和法律责任。

3、对违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，应由乙方在各自合同或业务范围内承担罚款及一切经济损失。

4、因设备不良或违规操作设备安装拆除所造成的安全事故，应由乙方全权负责。

5、发现生产安全隐患及时排除，如需协调需以书面形式报送甲方，如未报送则发生的安全事故由乙方在各自合同或业务

范围内承担。

本协议书经双方签字、盖章有效，作为《施工升降机租赁合同?》附件，与《施工升降机租赁合同?》具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

家装合同安全协议书篇七

甲方因工作需要，安排乙方为公司车辆驾驶员，根据公司的《车辆管理规定》，为加强车辆管理，明确责任，控制相关费用，结合公司实际情况，经双方协商同意订立本协议，并共同遵守如下条款：

本协议中车辆为甲方所有，甲方负责对车辆进行管理及保管，并有权随时对车辆进行监督。乙方（驾驶员）为车辆在使用时的第一责任人，负责车辆的驾驶及日常维护管理。

- 1、车辆使用责任人负责车辆具体的驾驶、安全及日常维护。
- 2、车辆使用责任人要严格遵守《道路交通安全法》，遵守公司相关规定。
- 3、车辆使用责任人对车辆的备品备件要爱惜使用，妥善保存。根据综合管理部的提醒，有义务对公司车辆进行维修保养，

或发现车辆有异常或里程数够保养里程须建议综合管理部进行车辆维修保养，确保车辆状况完好。保养项目及维修费用必须在维修前电话告知综合管理部进行审批。

4、每次在出车前，都要认真检查车的各个部位及部件是否完好，消除安全隐患。

5、在公车使用过程中，发生交通事故或刮花、碰撞后，无论责任在谁，责任人都必须在第一时间写出书面说明。

6、发生我方责任事故后，我方应主动协助对方、配合交管部门及保险公司解决问题，因私发生的交通事故，保险公司所确定的免赔差额，由使用人承担，因公事由公司和使用责任人共同承担。

7、提倡厉行节约的原则，使用人在保证车辆正常使用的前提下，必须树立节约的思想，提高车辆的使用率。

8、乙方自觉遵守相关法律法规，遵守交通法规，坚决杜绝出现交通违章，如果因个人问题出现违章，由使用责任人自行承担。若因乘坐人原因出现违章由乘坐人自行解决。

9、严禁乱停乱放、酒后驾驶、严禁违章驾驶、超速驾驶，若出现责任事故的，相关经济和法律费用由使用责任人负全部责任。

甲方□□xx

乙方（签名□□xx

法定代表人（签名□□xx

二〇xx年三月十二日

家装合同安全协议书篇八

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条工程项目：

第二条施工地址：

第三条甲方安全责任

- 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。
- 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
- 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
- 4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
- 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。
- 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全规程的抽考。
- 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促

乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

(1)人身伤亡事故；

(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

(3)发生厂内火灾事故；

(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第四条乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律

法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，(少于30人者设兼职)。乙方指派作为安全工作联系人。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第五条甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

第六条施工安全保证金

甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

(1)发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金；

(2)发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全保证金；

(3)乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

第七条违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备
等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一
天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，
除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000
元/次的违约责任。

第八条甲乙双方约定的其他事项：无

第九条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解
解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地
人民法院提起诉讼。

第十条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独
立于主合同。

第十一条本协议有效期限：自年月日起至年月日止。

第十二条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后
生效。

第十三条本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

第十四条本协议签订地点在甲方住所地。

第十五条以下七项为本协议附件：

1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料；

2、乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工
人员名单；

- 3、乙方特种作业人员上岗资格证书；
- 4、乙方施工人员安全技术和安全操作规程考试成绩表；
- 5、乙方施工安全技术组织措施；
- 6、乙方大型独立项目的施工组织设计；
- 7、甲、乙方施工安全技术交底记录资料。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话： 签订时间： 年月日