

最新公司与公司签订安全协议书 外协单位施工安全协议(优质7篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

公司与公司签订安全协议书篇一

总包方： 工程项目部。

分包方：

为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议：

一、工程名称、地址及工程分包内容：

工程名称： 工程

工程地址：

工程分包内容：

二、 总包方、分包方责任

1、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件的报送总包方，经核实无

误后方可进场。对于无证和失效证件的特种作业人员不得进入施工现场。

分包单位在施工单位区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理，总包方安全员发出的隐患整改通知单、技术部门下达的安全措施交底，分包方必须严格执行。

3、分包单位进场前，必须对新员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到100%，并将考核成绩单汇总表由分包单位盖章后报送总包单位。

4、严禁违章指挥，违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重、不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方负责。

5、分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路及配电等设施，必须严格按国家各项规范要求去做，自带的机具、电器设备及安全防护用品，必须符合安全性能指标，检测合格方可进场使用。

6、分包单位需要使用脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总分单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班收工时应及时封闭好。

7、分包单位需要使用电力，向总包方申请，总包方核准用电功率，并在指定的开关箱接入。分包方必须严格遵守施工用电安全规定，严禁私拉、乱接超负荷用电。施工用电本着有

偿使用原则，谁用电，谁付费。分包人应注重施工现场安全用电，因作业需要，需临时接入总包人已有安全用电系统的产品，如漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆等，应为合格产品且符合额定使用要求，在接入前，应通过总包人的安全确认。临时布线应尽量采取架空绝缘固定设置方式，不得采用花纹线、塑胶芯线、护套线等不符合临时用电要求的线缆；配电箱做到“一箱一闸一保险”，具有可靠保护措施；插座应采用安全合格产品，不得直接用裸线插入插座插孔连接。临时用电使用完毕后，应及时拆除临时接线。手持照明灯应采用36v低压电源，特殊作业区域更应采用12v低压安全电源。

8、总包方为了便于现场安全管理，按施工工程面积大小，分包方必须向总包方交纳一定数额的安全风险抵押金，若不发生任何事故，待工程结束后如数返还分包单位，如分包单位在施工中出现隐患或违章以不及时整改被处罚，罚金从抵押金或分包管理费中扣除。

9、总包人是工程施工的总执行和组织人，其除了完成自己承担的施工任务外，还应负责组织和管理工作分包人的施工，并为分包人提供和创造必要的施工条件。总包人向分包人承诺，根据总包人与发包人“工程施工合同”要求，向分包人提供施工现场已有设施，并确保安全、有效、合格。总包人向分包人承诺，总包人可根据分包人请求，在现有基础上加固、补充已有设施。其所产生的费用，总包人酌情向分包人收取。

三、 分包方施工人员职责

1、施工人员进入施工现场必须按要求正确佩戴好安全帽，两米以上高处作业必须系挂好安全带。未经申请和总包方同意，禁止私自拆改现场的任何安全防护、机械防护和临电防护设施。

2、现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各

种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。

3、施工用电不得乱拉乱接，需要接电时，必须由专职电工进行操作，并在总包方电工的统一安排下进行，特种作业人员必须持证上岗，无证上岗人员将视情节轻重给予处罚并责令分包单位予以辞退。

4、文明施工做到活完场清，材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害和环境污染。

5、保管好分包方施工人员自己的材料及工具，以防丢失。

6、分包方施工人员进出大门必须遵守总包方项目部的规章制度，凭员工胸卡进出，进出货物必须要接受门卫保安的检查。

7、分包方如需使用总包方的材料或工具，必须提出申请，总包方有关负责人批准后方可使用，未经批准使用的将给予处罚。

8、施工过程中分包方使用塔吊及物料提升机等机械设备，必须服从总包方的安排。

9、分包方员工施工作业必须服从总包方安全管理，否则视情节轻重给予处罚或责令分包方予以辞退。

10、分包人必须认真遵守国家、省、市相关管理部门颁发的有关消防、治安管理规定及条例，并严格按总包人消防保卫制度以及总包人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，接受总包人的安全检查。对总包人所签发的隐患整改通知，分包人应在总包人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包人的要求，总包人有权按规定对分包人进行经济处罚。分包人须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作。分包人由于施工需要，须在总

包人承包范围内动用明火的，须向总包人办理动火申请，并对拟动火作业区域的安全隐患进行清除及采取安全防护措施，确保安全动火，在得到总包人书面批准同意后，方可在规定的时间内进行动火作业。现场的防火安全措施主要包括配备适量的灭火器材、安全看护、清除动火现场的易燃物品及严格执行安全防火操作规程等，凡由于分包人自身管理、防范措施不力或分包人员工责任造成的治安案件、火灾等事故，其经济、法律责任及事故的善后处理均由分包人独自承担，因此给总包人造成经济损失的由分包人负责赔偿。总包人还可对其进行相应经济处罚。

四、 事故处理

1、分包方必须严格十七冶项目部安全管理制度，防止发生安全事故。由于分包方或分包方作业人员违章指挥、违章作业或设备设施不完善造成的人员伤亡事故，由分包方参照国家现行规定和项目部奖惩条例规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理，对总包方的一切损失负责赔偿，并接受处罚。

2、由于其他施工单位造成分包方人员、材料损伤的，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任方一次性给予分包方经济补偿，其善后事宜由分包方处理。

五、本协议一式三份，总包方、分包方、监理单位各执一份。

六、此协议自签定即日起到竣工验收止。

七、补充条款：

总包方签章：

代表签字：

分包方签章：

代表签字：

签订日期： 年 月 日

公司与公司签订安全协议书篇二

甲方：

乙方：

为了明确在_____风电设备制造有限公司作业的外协施工单位的安全职责，强化施工安全管理，预防安全事故的发生，现依据国家有关法律和我公司有关规章制度，经双方协商签订本协议，本协议作为施工合同附属协议同时生效，如无施工合同本协议单独生效。

1、 甲方

- 1) 江苏金风风电设备制造有限公司安全管理人员的安全监督管理职能人员，依据有关安全规章制度，江苏金风风电设备制造有限公司安全管理人员有权对施工现场实施安全监督管理。
- 2) 甲方有权责令乙方整改不符合安全条件和处于不安全状态的设备设施。
- 3) 甲方有权对乙方施工现场实施安全检查，对违反安全规定的行为有权立即指正，并做处罚。
- 4) 施工作业前，甲方有责任对乙方的负责人和管理人员实施安全教育。

5) 施工作业前，甲方提供给乙方相关安全规章制度。

2、 乙方

1) 施工前乙方必须签订本安全协议。

2) 乙方总承包单位对分包单位的安全管理负责。

3) 乙方应建立健全安全管理制度，落实安全生产责任制，并采取必要的安全技术措施，按“谁用工谁负责”的原则实施管理。

4) 乙方遵守甲方的各项安全规章制度。

设置安全员。人员超过10名的施工队，必须设立安全员。施工方安全员直接负责本单位的安全检查和安全培训。

安全教育培训。施工前，乙方负责人和安全员必须经江苏金风风电设备制造有限公司安全管理人员实施安全培训，乙方其它施工人员须定期接受乙方自身安全教育培训，任何培训必须有书面记录。

持证上岗。从事特种作业人员必须持证上岗。

安全会议。根据工程施工情况及甲、乙双方要求定期举行安全会议，安全会议人员江苏金风风电设备制造有限公司安全管理人员确定并主持。

事故报告。乙方发生事故时，必须在12小时内上报江苏金风风电设备制造有限公司，不得隐瞒。

事故处理。乙方人员在施工过程中发生工伤事故产生的一切费用由乙方负责(乙方应给其施工人员办理相应的人身工伤保险问题)。

劳动防护。乙方向施工人员提供合格的安全防护用品。

5) 乙方对作业场所存在的危险因素有知情权。

6) 乙方对甲方给予的安全处罚，乙方有权提出不同意见，相互沟通。

序号考核及处罚项目考核及处罚标准

1施工现场未戴安全帽罚款50元

2登高作业不系安全带。扣罚100元

3隐瞒、谎报事故。扣罚1000~5000元

4明知不安全情况下冒险作业。

5接触高压电气作业时未穿戴合适的防护用品

6特种作业无证上岗。

7未设置安全员实施现场安全检查

8未经许可，随意处置施工废弃物的

9使用不符合安全规定的设备或设施

101不服从甲方人员安全管理的

以上扣罚是对当事人所在单位的扣罚。

1)、凡进入厂区内严禁吸烟。

2)、进入厂区的机动车辆请您谨慎驾驶，不得损坏我公司的绿化带。

3) 外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，禁止动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。

单位：

甲方签约人：

时间：

单位：

乙方签约人：

时间：

公司与公司签订安全协议书篇三

为确保施工项目的安全、和谐高效运营目标的实现，加强与现场管理及经营单位的工作联系，建立并完善各方的工作沟通机制，增强各单位工作的自律意识，进一步履行各自的安全责任主体职责，营造和谐互动的良好氛围，决定开展共创共建活动。经共同协商，公司与经营单位共同签订共创共建协议书。

一、公司职责

- 1、根据安全管理职责，督促经营单位切实履行安全生产主体责任，协调各经营单位的相关安全管理工作。
- 2、对经营单位进行定期或不定期安全检查和安全教育工作，及时了解经营单位的工作情况，对其工作中存在的困难和需上级部门解决的问题及时给予反映或解决。

3、主动与经营单位沟通，增进互信，互相尊重，建立良好的工作协调机制。

4、定期向经营单位的主管部门通报各自的工作情况。

5、定期组织召开安全运营管理例会等会议，通报信息，总结共创共建成效。

二、经营单位承诺

1、按照安全责任主体职责，切实履行对施工项目平安创建工作。

2、及时向公司报告涉及桥的平安创建工作情况，提出共创共建工作的意见和建议。

3、主动与公司沟通，增进互信，相互尊重，建立良好的工作协调机制。

4、自觉遵守公司和甲方主管部门有关项目管理的各项规定。

5、定期参加公司组织召开的安全管理例会等会议。

三、总结评分

1□201x年年底，各方要按照各自承诺的内容进行工作总结，供各参建单位共同交流，以进一步完善共创共建活动，提高工作实效。

2、公司按照《安全生产及共创共建考核评分标准》中对应条款对各单位进行年度评分。

本协议一式六份，各方各执二份，自各方负责人签署、加盖公章后生效，本协议书时效为201x年度。

1. 施工单位安全协议书范本
2. 单位安全用电协议书范本
3. 单位实习协议书模板
4. 单位实习协议书
5. 单位就业协议书
6. 安全生产协议书模板
7. 校外实习安全协议书模板
8. 学生安全协议书格式模板
9. 安全责任协议书模板
10. 租房安全协议书模板

公司与公司签订安全协议书篇四

建设单位：_____公司（甲方）

施工单位：_____有限责任公司（乙方）

监理单位：_____监理有限公司（丙方）

为保护从业人员的人身安全、健康和企业财产，加强安全生产管理，落实安全生产职责，保障施工的顺利进行。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律，建设单位、施工单位、监理单位就工程安全管理之责任和义务协商达成一致，订立本协议。

一、工程基本情况

工程名称：_____

建筑面积：_____平方米

工程地点：苹果园路

二、工期

三、协议内容：

(一) 施工单位责任(乙方)：

- 1、严格执行北京市职业健康安全管理各项法律法规、安全操作规程，并严格遵守协议中所规定的条款。
- 2、施工人员必须经过安全教育培训、考试合格后上岗作业。进入现场必须按标准正确穿戴和使用劳动保护用品。
- 3、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和违反协议条款，造成的生产安全事故，由肇事单位承担事故责任和一切经济损失。
- 4、对施工现场的安全生产实施统一管理。施工现场设专业安全生产管理人员，并对施工现场进行安全检查，发现隐患及时整改，全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针。
- 5、及时向施工人员传达国家、北京市有关职业健康安全的法律、法规和标准，经常组织开展安全宣传活动。
- 6、负责施工人员入场前的安全教育培训，告知岗位安全操作规程和违章作业的危害，考试合格后方能上岗作业。
- 7、组织安全技术交底，并严格履行签字手续，对措施的执行情况进行监督检查，并督促、检查隐患的整改落实。

8、对特种作业人员进行培训，并对持证操作情况进行检查，将证件复印件备案，严禁无证作业。

10、严禁使用不合格的施工机械设备和电器设备，在使用前进行检查确认。安全防护、保护装置必须齐全、有效。

11、定期组织事故应急救援预案的演练，积极参与安全宣传活动。

12、施工单位应积极配合建设单位的安全监督、检查，落实隐患整改。

13、严禁雇佣未成年和年龄超过60周岁的劳务人员，必须保证从业人员身体和心理健康，因违反本条规定，造成的生产安全事故和其它事故，承担事故的责任和因此发生的全部费用。

15、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，安全隐患未整改或未进行有效控制，以及个人违章导致的生产安全事故，施工单位承担事故的责任和因此发生的费用。

16、发生伤亡事故，优先抢救受伤人员，及时通知建设单位，积极进行事故调查，承担事故责任和损失。

17、施工人员有权拒绝甲方以及其他有关方的违章指挥和强令冒险作业，施工中发生危及人身安全的情况时，有权立即停止作业及时撤离。

(二)、监理单位责任(丙方)

1、认真学习贯彻执行国家安全技术劳动保护方针、政策、法令、规程制度和上级相关规定。

2、对工程项目的安全生产监理控制全面负责，监理项目部在

开工前应认真检查施工现场的安全生产条件。

3、工程开工前监理部门必须审查施工组织设计并经施工单位技术负责人签字。

4、审查达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程、专项施工方案，并附具安全验算结果，施工单位负责人必须签字。

5、施工现场管理人员每天对施工现场安全情况进行巡视，配合安全生产主管部门做好监督管理工作，对监理过程中发现的安全隐患部位，及时书面要求施工单位整改，情况严重的，责令施工单位停止施工，并呈报建设单位，施工单位拒不整改或拒不停止施工，及时向有关主管部门报告。

6、监理部门在做好监理规划和工作实施细则时，应把监理对安全生产的控制实施，作为一项必要的内容列入工作规划中，规范安全控制程序。

7、做好每次监理例会，把安全管理工作，作为一次重要的议事内容，加强对施工单位安全管理工作的协调，对现场安全技术存在的问题进行分析总结，制定有效对策。

8、对每日施工运行过程中安全技术、安全管理措施落实情况，在监理日志中做好专项记录，月报中列出专项对每月的安全运行情况进行分析，总结控制方法。

9、实行安全生产逐级检查制度，监理部应实行周检、月检检查制度。

四、协议的生效与终止

1、本协议经三方安全负责人签字盖章后生效。

2、本协议在完成工作内容、所有施工人员撤离施工现场后，

即宣告终止。

十一、 本协议书一式三份，三方各执一份，具有同等效力。

建设单位：（盖章） 负责人：（签字）

施工单位：（盖章） 负责人：（签字）

监理单位：（签字） 负责人：（签字）

年 月 日

公司与公司签订安全协议书篇五

根据《安全生产法》和国家其他有关安全生产法律法规规范标准，按照青岛市安全监督管理局安全生产属地化管理原则，为维护甲乙双方的共同利益，保证安全生产和施工质量，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本协议。

一、甲、乙双方安全、工程管理人员基本情况

甲方：_____

工程负责人：_____ 联系电话：_____

安全负责人：_____ 联系电话：_____

现场代表：_____ 联系电话：_____

安全员：_____ 联系电话：_____

乙方（施工单位名称）：_____

法人代表：_____ 联系电话_____

安全负责人：_____联系电话：_____

施工负责人：_____联系电话：_____

安全员：_____联系电话：_____

二、外来施工单位入厂前必须办理以下手续

1. 持“工程施工合同”和“安全协议书”到分公司安全部办理有关手续。
2. 持施工人员名单，组织全体施工人员到安全部接受规定内容的安全教育。
3. 持施工队伍负责人及安全管理人员名单，特殊工种（电焊工、气焊工、电工、起重工、架子工等）人员名单、证件到安全部登记备案。
4. 持用工单位证明，到综合部办理外来务工人员临时出入证和工作卡。

三、外来施工单位现场作业前必须按规定办理以下手续

1. 施工如需动火，必须向所在单位申请办理“动火证”，按甲方有关动火证审批手续办理，落实各项措施后方可动火作业。
2. 作业中如需破土、断路，必须按甲方有关规定办理“动土作业票”和“断路联系票”，并按程序办理会签手续。
3. 作业中如需进行爆破作业，必须制定爆破方案，提交公司工程管理部门和安全保卫管理部门审查后，报请当地公安机关批准，签订爆破作业施工合同。
4. 施工作业中如需接临时线，使用电气设备或电气工具，必

须到生产部办理“临时用电作业证”，并由甲方安排电工接用或拆除。

5. 如需进入生产使用过的设备、容器内部进行作业和检修，必须由生产单位的专职安全员办理“进入容器作业许可证”。

6. 施工中如需使用甲方蒸汽、氮气、压缩空气等，必须报请生产部批准，由生产部负责接用。

7. 施工用水必须提出书面申请报生产部批准。

四、外来施工单位施工中必须严格遵守下列规定：

（一）乙方签订本协议前必须提供本项目健康、安全 and 环境管理（以下简称hse管理）方案，主要包括安全生产、环境保护、职业卫生、消防等内容：

1. 本项目hse的管理要求和实施方案；

2. 本项目hse专项费用及分解计划；

3. 本项目hse考核方案；

4. 施工队伍负责人、安全管理人员名单；

6. 所有施工人员名单及安全作业资格证（新到人员要及时提供名单）；

7. 安全作业指导书；

8. 应急救援预案。

（二）健康、安全 and 环境管理费用

乙方报价中含hse专项费用的，该费用由甲方根据乙方的安全生产状况和施工进度支付，专项用于本项目的安全生产有关人员的奖励和安全措施的支出。

乙方合同报价中不含hse专项费用的，需按照工程施工合同标的额的1%~3%缴纳安全风险抵押金，安全风险抵押金最低不得少于10000元。该项风险抵押金由甲方根据乙方的安全生产状况和施工进度支付，专项用于本项目的安全生产有关人员的奖励和安全措施的支出。

（三）安全培训

乙方施工人员首次进入施工现场前应进行全员安全培训。乙方应在进入施工现场前三个工作日内向甲方提供人员名单，该培训由甲方现场代表或其委托的监理工程师实施，所有培训人员必须现场签字确认。

乙方施工人员进入施工现场前，必须参加由乙方组织的安全培训。未参加安全培训不得进入施工现场。

乙方必须根据工程特点经常对施工人员进行有针对性的安全培训。

所有安全培训必须建立档案。

（四）安全作业票证的办理及管理

五、乙方施工过程中还必须遵守下列规定：

1. 乙方必须遵守国家、地方政府、甲方及总包方有关法律法规和管理规定，服从管理。

2. 乙方必须按规定设立专门安全生产管理机构或配备专职安全员，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。

3. 乙方施工人员进行现场施工时除服从乙方安全管理人员的管理外，还必须服从甲方现场代表或其委托的监理工程师的管理。
4. 乙方必须遵守甲方禁烟规定，只能在规定的吸烟区吸烟。
5. 开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
6. 乙方应在施工区域装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
7. 乙方必须定期组织应急预案演练。
8. 施工作业过程中涉及到第三方施工的，必须经甲方或监理公司进行现场确认。
9. 乙方要逐级建立消防责任制，做好消防工作。要定期检查、保养消防器材，做到会保养、会使用。
10. 乙方必须指定专人负责施工现场安全监督检查工作。在检查中发现事故隐患，应及时向甲方报告，并组织整改，清除隐患。
11. 乙方应为施工作业人员提供必要的、性能安全的机械、工具和设备，并保证设备良好。
12. 乙方必须定期组织安全生产活动，进行危险预知的教育。乙方必须为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，劳动防护用品必须经政府认可的有关劳动安全产品检验部门检验

合格。

13. 乙方应提供安全检查、安全培训实施方案给甲方备案，乙方在执行中必须有痕迹记录。

14. 乙方发生生产安全事故后，必须按规定在1小时内如实向甲方报告，并按照相关规定如实向有关主管部门报告。乙方必须全力处理发生的事故。

六、因乙方责任造成的伤亡事故，由乙方承担责任和费用，因此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿；非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担相关责任和有关费用。

七、违约责任及处理

1. 乙方违反本协议书要求，依据本协议书对违约者进行处理（包括但不限于支付违约金、赔偿损失等），相应罚款由乙方单位现场缴纳。乙方在两个工作日内拒不缴纳的，甲方有权在其支付的hse专项费用或安全生产风险抵押金中以相应罚款的5倍扣除。如罚款数额超过其hse专项费用或安全生产风险抵押金的，甲方有权从施工合同总价款中以相应罚款的5倍扣除。

2. 发生事故时，甲、乙双方均应全力参与抢险、救灾，所发生的费用由责任方承担。

3. 违反下列规定，甲方有权对乙方进行罚款200元/人次，同一作业人员重复违反的加倍处罚，第三次违反的责令乙方将其清除出现场。

（1）未办理相关安全施工作业证（动火作业、高处作业、进入受限空间作业除外）即开始作业的。

（2）施工现场未指定安全负责人的。

- (3) 现场安全措施不落实即开始作业的。
- (4) 施工现场不设围挡和警示标志的。
- (5) 登高作业不系安全带的或使用的安全带不符合国家规范的，安全带使用未做到高挂低用的。
- (6) 违反公司临时用电管理的。
- (7) 施工现场混乱，阻塞安全通道的。
- (8) 进入作业现场不正确佩戴安全帽、佩戴安全帽未系紧下颌带或佩戴的安全帽不符合国家规范的。
- (9) 登高作业超过2米使用移动式脚手架的。
- (10) 高处作业架子不合格、架子板不固定的。
- (11) 高处作业不用绳索传递工具、材料而上下抛掷的。
- (12) 高处作业使用的工器具无防坠落措施的。
- (13) 使用梯子时，无监护人或在梯顶上作业的。
- (14) 吊装作业吊物下站人的。
- (15) 乙炔气瓶无回火防止器及两气瓶无减震胶圈的。
- (16) 氧气、乙炔气瓶压力表破损未及时更换或压力表未及时检验的。
- (17) 气瓶在日光下曝晒的。
- (18) 工作完毕未及时清扫整理现场的。

(19) 在施工现场擅自安排人员住宿的。

4. 违反下列规定，甲方有权对乙方进行罚款300元/人次，同一作业人员重复违反的加倍处罚，第三次违反的责令乙方将其清除出现场。

(1) 外来施工人员未经安全教育取得安全作业证进入现场作业的。

(2) 工程车违章载人的，货物超高、超长未做警示标志的。

(3) 施工不扎架子随意踩踏工艺管线或设备的。

(4) 使用特种设备无安全装置的（如吊车无上升限位等），操作工具、用具不符合安全要求的（如移动式电动工具不接漏电保护器等）。

(5) 氧气、乙炔气瓶相关安全距离不够的。

(6) 吊拉作业以工艺管线为固定点的。

(7) 氧气、乙炔气瓶混放的。

(8) 动火作业现场没有消防器材的。

不服从安全管理的。

5. 违反下列规定，甲方有权对乙方进行罚款500元/人次，同一作业人员重复违反的加倍处罚，第三次违反的责令乙方将其清除出现场。

(1) 在公司内违规驾驶、作业机动车辆的。

(2) 违章指挥的。

(3) 对特殊工种无作业证从事特殊作业的。

(4) 未办理作业票证（动火作业、高处作业、进入受限空间作业、临时用电），即开始作业的。

(5) 在防火重点部位手续不齐全、动火措施不落实的。

(6) 出现质量问题，不及时返工，造成影响的。

6. 其它情况

(1) 在公司内非吸烟区吸烟、酒后进入施工现场、喝酒、打架斗殴、赌博、发生火灾等，均罚款人民币1000元；情节严重者，罚款人民币20__-5000元，责令乙方将其清除出现场。

(2) 发生的事故，应经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家 and 甲方公司有关规定进行。

(3) 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方。

(4) 无视本协议酿成事故、影响公司正常秩序的单位和个人，均罚款人民币20__-5000元，情节严重者，由公司研究处理决定。

7. 外来施工单位管理部门负责人、安全员、施工员等有关人员应及时做好施工过程中的所有协调联系工作，应根据公司相关规定为施工单位创造作业条件，凡因工作失误或个人失误而导致施工单位违反规定现象，均按本公司有关管理规定或参照本安全协议有关规定做出处理。

8. 外来施工单位由于违反上述规定，经查实后需进行罚款处理的，由安全部下发罚款通知书，一式二份，一份交违纪单位，一份违纪单位责任人签字后由安全部留存，作为罚款依

据。

9. 施工项目结束，施工方持有关项目结束证明（验收单等），办理安全生产风险金结算事宜。

八、其他

1. 未尽事宜，由双方协商解决。

2. 本协议有效期与施工合同有效期一致。

3. 本协议自双方签字并盖章之日起生效。本协议书一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____

负责人签字：_____ 负责人签字：_____

____年____月____日 ____年____月____日

公司与公司签订安全协议书篇六

甲方：

乙方：

家庭住址：

联系方式：

身份证号码

为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和安全生产文明施工，保证建设工程施工合同履行，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，现根据公司的实际情况，双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致，订立本协议。

第一条 工程名称：

第二条 工程地点：

第三条 工程造价：

第四条 承包范围：按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。

第五条 材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。

第六条 工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。

第七条 工程质量要求：

1、质量目标：执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标准要求执行。

2、本工程施工必须接受公司的统一管理，严把质量关，严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。

3、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。

4、本工程完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘，上交公司备案。

第八条 施工管理

1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全，并持证上岗，不得兼职，并在公司人事部门备案，未经批准，不得随意更换，如确有需要调整，必须先经公司同意。

2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要，从而导致建设单位要求公司增派管理人员的，公司则根据增派人员情况，在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%—1%的管理费，增派人员工资由乙方承担。

3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，及时参加公司召开的有关会议。

4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工，遵纪守法，认真维护公司形象和利益。

5、施工过程中，甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务指导。

6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。

第九条 安全文明施工要求

1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故，重伤2%以下，轻伤8%以下。

2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查，对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知，应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知，经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力，发生的一切损失及费用均由乙方承担。

3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。如被行

政主管部门通报批评，给公司造成负面影响者，公司将根据情况予以处罚。

4、如施工现场发生重大安全事故，给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。

5、另签安全生产责任书(附后)。

第十条 劳务管理

1、工程所涉及到的劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同，并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。

2、项目部组织自有人员实施劳务作业的，必须提供为其所招用的工人办理劳务用工合同和社会保险手续。

3、乙方必须确保农民工工资按时足额发放，并向甲方提供相关证明。如果出现农民工因工资闹事等突发事件，甲方有权将乙方的工程款预付给农民工，乙方并承担由此造成的一切后果。

4、农民工每到公司机关聚众闹事讨要工资一次，乙方向甲方支付2万元的名誉损失赔偿；到政府部门聚众闹事讨要工资一次，乙方向甲方支付5万元的名誉损失赔偿。

第十一条 财务管理：

1、为加强公司对资金的统一管理，建设单位支付的工程款应当转入公司指定的账户，乙方原则上不得与建设单位发生任何形式的工程款的收付。工程款到账后，公司在扣除税金及管理费后将及时将剩余工程款拨付乙方。

2、乙方应当负责催收工程款并办理工程结算，并应根据合同造价或结算金额，实行包干，自负盈亏，并承担由该项目所发生的一切债权债务。

3、安全文明施工措施费必须设立专用账户，做到专款专用，并单独列出安全、文明施工措施费用清单，并提供相应票据。

4、为搞好公司成本核算，加强公司企业所得税管理，乙方应自项目开工之日起，在购买主材、地材等材料时，积极主动收集材料发票(发票必须是税务机关印制的正规发票，能够通过税务机关发票真伪查询系统)，并将收集到的材料发票在办理工程款拨付手续时交到公司财务部。

5、乙方应向集团公司财务部提供不少于应拨付工程款20%的劳务发票，具体开据时间根据税务机关的要求，另行通知。

6、凡在市区内施工的项目，均由公司开具建筑业发票(为避免经济纠纷，原则上不再开具收据)，营业税、所得税由公司代扣代缴，统一管理。

7、在外地施工的项目，乙方应在合同签订后一个月内到公司注册地税务机关开具外出经营许可证。营业税在工程项目所在地缴纳，企业所得税回公司注册地缴纳，并在纳税后及时将完税凭证和发票记账联交回公司。外出经营许可证即将到期(有效期限180天)的，在不影响正常生产经营的情况下，请提前15日交回公司财务部，以便重新办理。逾期未交回的，由此造成公司被税务机关处罚的，一切损失由乙方承担。

第十二条 印章管理

1、公司发放到项目部的印章，必须严格按照公司的印章管理办法进行使用，不得用于印章授权内容以外的事务。否则，将按照公司的规定给予处理。

2、由公司盖章担保的材料采购、租赁合同，乙方应按合同约定及时支付各种款项，如出现材料供应商到公司投诉事宜，公司有权将乙方的工程款直接支付给材料供应商；如出现材料供应商对公司的诉讼，乙方除承担相应的责任外，还应向公司支付诉讼标的额20%的信誉损失赔偿。

第十三条 管理费及其他费用：

1、管理费：公司计取工程总造价 %的管理费。

2、乙方负责向当地建设行政主管部门交纳办理手续的各种费用，包括施工中的各种检测、验收费用。

第十四条 工程回访、保修

1、工程保修的内容、时间、保修金额均按照公司和建设单位签订的工程合同及补充协议为准，乙方应遵守国家有关规定，认真作好质量回访，发现问题及时维修。

2、保修期间的工程出现质量问题，甲方或建设单位告知乙方，乙方不及时维修的，甲方有权先垫资维修，扣除乙方相应的保修金，并给予处罚。

第十五条乙方负责处理施工中的重大事务，如：农民工工资纠纷、工程款的办理、公司约定其必须参加的会议等，均不得委托他人，否则，公司一律不予认可，并给予处罚(特殊情况除外)。

第十六条 本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自签订之日起生效，待工程竣工结算完毕、一切财务手续结清后本协议自行废止。

第十七条 其它未尽事宜，可参照有关规定协商解决。

(备注：承包人和我公司之间完全是一种独立的承包关系。即在施工期间双方各自承担“内部承包协议书”中约定的权利、义务，对外承担独立的法律责任。今后凡遇本工程所涉及的一切对外债权、债务纠纷均由承包人承担。)

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

公司与公司签订安全协议书篇七

乙方： _____

甲乙双方就施工的安全问题达成协议：

1. 乙方在入园施工前，必须到安全部门填写《外来施工申请表》，进园施工人员需持有“三证”，并将身份证复印件及人员名单交到安全秩序部。需用明火时，申领使用明火许可证。甲方负责对现场安全检查，核发动火证。
2. 乙方施工人员在办理入园施工申请时，必须持有效证件原本，并交两张一寸免冠近期照片。电工等特殊工种人员必须持有经国家专业单位颁发的操作证书方可入园施工。
3. 乙方要在施工现场设安全管理人员，并接受甲方工程部门及专职消防管理人员的监督、检查，发现问题应立即解决。施工人员应遵守甲方各项安全操作规程，确保安全施工。
4. 乙方施工人员在入店期间必须佩戴安全秩序部颁发的施工人员出入证，严格按照指定的路线进入施工现场，不得在小区内闲逛、喧哗。
5. 乙方在施工期间如出现打架、斗殴及各种违法乱纪行为产生一切后果由乙方负责，因此给甲方造成的不良影响由乙方

作出解释并予以消除。

6. 乙方施工过程中造成的事故及损失，由乙方自负。给甲方造成的损失，由乙方照价赔偿。

以上条款应严格遵守，如有违反，甲方有权停止其施工，并做相应处理。

本协议双方签字后生效。

甲方：____：安全秩序部签字：____施工(单位)负责人签字：

(盖章) (盖章) (盖章)

20____年____月____日