

2023年施工现场消防演练谁组织进行 夏季施工现场火灾消防演练总结(优秀5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

施工现场消防演练谁组织进行篇一

为进一步增强建筑工地火灾防控能力，有效预防和减少各类工地火灾事故的发生，近日，七里山街道办事处环保网格员走进辖区工地开展消防安全培训演练活动。

培训演练中，从普及防火知识的角度出发，通过讲述典型火灾案例，重点对建筑工地火灾的预防措施、火灾初期阶段的扑救方法以及工地起火后的疏散逃生等内容进行了详细的讲解，并对建筑工地常备的干粉灭火器、水枪水带的使用方法进行了详细的讲解。

为了让培训更加生动形象易于掌握，现场人员就地组织了一场完整的灭火演练，并让所有建筑工人对灭火器逐一进行了尝试使用，期间，培训人员全程耐心指导，确保每一个人都能熟练掌握灭火器的使用方法。整个演练过程有条不紊，一气呵成，也让所有人员对初期火灾的应对有了相对全面的认识。

此次培训演练活动使建筑工地工人学到了更多的消防安全知识，熟练掌握了灭火器的基本使用方法和处理初期火灾的对策，学会应急逃生的正确方法，熟悉紧急疏散的程序和线路，为构筑平安和谐的建筑工地消防安全环境打下了坚实基础。

施工现场消防演练谁组织进行篇二

2011年xxx区xxx号楼灭火救援演练

方案

为加强在建高层建筑消防安全工作管理水平，提高社会大众的防火安全意识，切实提高快速反应处置灾害事故能力和消防安全重点单位安全意识及自防自救能力，为使我区在建施工现场发生特大火灾后，区政府各相关和部门有机协调配合、快速、科学、有效的处置，确保国家和人民群众的生命财产安全，最大限度地减少火灾事故造成的损失，促进我区经济社会持续健康发展，维护社会稳定。结合当前开展的“安全生产月”活动，特组织此次演练。

一、演练时间

2011年x月x日8:30

二、演练地点

xxx区xxx号楼

三、主协办单位

主办单位：区人民政府

承办单位：区城乡建委 区消防支队 协办单位□xxx建筑集团有限公司

参演单位：区政府应急办公室、区安监局、区消防支队、区城乡建委以及相关新闻单位等。

四、组织机构及工作职责

为加强本次灭火救援演练的组织领导，特成立应急演练工作

领导小组。

组 长□xxx 副区长

副组长□xxx 区政府办公室副主任、应急办公室主任 xxx 江津区建委主任

xxx 江津区应急救援支队支队长

牵头单位：1、区城乡建委。主要负责在建工程演练现场相关设置，组织，协调各参演单位的有关工作。

2、区公安消防支队，主要负责演练过程指挥。

本次演练设火场指挥部，负责演练活动的组织、指挥和协调工作。

总 指 挥□xxx 副区长

副 总 指 挥□xxx 区政府办公室副主任、应急办公室主任

会议主持人□xxx 区城乡建委主任

执行总指挥□xxx 江津区应急救援支队支队长 指挥部成员：
各参演单位负责人

五、各参演单位的职责和任务

1、区政府应急办公室：负责跨区域灭火救援应急演练策划和指挥各联动单位。

2、消防部门：负责火灾扑救、抢救和疏散被困人员，查找火灾原因。

3、区城乡建委；负责在建工程现场设置。

4、区安监局：查处“事故”原因等

5、区新闻单位（电视台、报社）：宣传报道。

六、演练要求

1、各参演单位要高度重视，积极参与，按职责分工开展工作。

2、各参演单位要服从火场总指挥的指挥调动，不得擅离岗位。

3、如遇突发事件，要保持冷静，及时有效地处置并报指挥部。在指挥部的统一指挥下，有效有序地开展工作。

4、参演人员如有制服的，一律着制服到场进行演练。

七、其它事项

1、参演单位人员集结时间为2011年x月x日上午8:30分。（集结地点见附件）

附： 1、车辆集结图

2、扑救现场停车图

3、集合讲评站位图

消防应急演习方案

为了确保生产安全和施工人员人身安全，有效预防施工现场发生类似火灾事件，特组织此次施工现场消防演习。

一、演习目的：

施工现场主要设备有塔吊、施工升降机、钢筋加工机械、切割机、电焊机等；生活区人员集中，用电量负荷大，易燃物品多，人员防火意识较差，对存在的隐患认识不足。目前现场存在几个火灾事故隐患点：

- 1、易燃品较多（模板、木屑，被褥等）；
- 2、作业现场用电负荷大，易发生用电火险；
- 3、有些工人消防意识不强，消防技能差。

因此本次消防演练的目的在于普及消防知识及操作技能，提高现场操作人员救火救灾、自防自救能力，促进我项目部消防安全管理水平，有效遏制重大火灾事故发生。

二、消防演习应注意的工作：

- 1、消防演习应注意事项严肃认真，确保演习的真实感。
- 2、参演消防人员注意灭火器喷射方向。
- 3、听从指挥，注意人身安全，避免发生安全事故。

三、参加演习的单位：建设单位、监理单位、总包单位、各专业分包单位以及所有在施工现场范围内的各单位、队伍。

四、演习地点：建筑工地施工区及生活区

五、演习部位使用着火源：木柴燃烧使用干木材浇柴油作为着火源

六、演习动用的消防设备及材料：

- 1、干粉灭火器50个、铁锹10把，消防桶10个，绝缘钳一把。消防沙若干。汽车2辆，医用急救箱1个。照相机3台，摄像

机1台。扩音器1个。

2、柴油100l□木柴2吨（一捆），放燃烧物的铁通4个，可放燃烧物的空地一块（用于大体积灭火演习）。废旧配电柜1台，废旧电缆线10米，破旧布料若干。干燥的沙子2方。

七、演习组织机构：

组 长：

副组长：

成 员：

火灾发生时，要沉着冷静，迅速组织灭火组，疏散抢救组、保卫警戒组。迅速报告火情，开展灭火，疏散被火围困人员，抢救伤员和财务等救援工作，妥善处置火灾现场易燃易爆的危险物品，落实好安全警戒工作，保护好火灾事故现场。扑灭火灾后，组织调查火灾原因，检查火灾事故责任，全面落实防火措施，消除火灾隐患，积极恢复施工生产。

八、救援小组名单及任务：

1、消防灭火小组

组长：

副组长：

成员：

发生火灾是要听从指挥，注意个人安全，及时切断火灾现场电源，迅速利用灭火器材、消防器材，集中力量控制火势，迅速灭火，保障疏散抢救工作顺利进行。

2、保卫警戒组（建设单位保卫科）

组长：

副组长：

成员：

认真做好巡逻检查工作，严禁无关人员进入危险区域，保护好火灾事故现场。

3、宣传外联组（建设单位协调）

组长：

副组长：

成员：

做好外联工作，联系消防队及120急救中心，提供演习支持；联系电视台及报社，做好消防演习宣传工作。整个演习过程电视台全程录制。

九、现场消防知识宣传（30~60分钟）

（消防队讲解，副总朱良金讲话）

安全部讲解消防安全隐患、消防知识、灭火器材使用方法及演习步骤。

宣布演习开始。

十、消防演习：

第一部分

施工现场火灾演习

1、施工现场材料废料场模板边角料、木方燃烧引起火灾

在3#楼与5#楼之间的路上，准备两个燃烧桶，放入木方，模板边角料等，浇上5l柴油，点燃。

施工现场堆场突然冒起浓烟并有火光，门卫值班人员发现后，急忙打电话向管理人员报告，管理人员立即启动《施工现场火灾事故应急救援预案》，吹响哨声，召集现场人员组织灭火。灭火小组打开灭火器，对准火源喷射，火情迅速得到控制，大火扑灭。

2、施工用电引起火灾

因电气着火演习比较危险，现场只做模拟演示。

将废旧配电柜放至指定演习地点，穿废旧电缆线进出线各5米。配电柜内部放置破旧布料，浇上柴油，点燃。

施工现场堆场突然冒起浓烟并有火光，门卫值班人员发现后，急忙打电话向管理人员报告，管理人员立即启动《施工现场火灾事故应急救援预案》，吹响哨声，召集现场人员组织灭火。

因为是电气着火，首先用绝缘钳将进出线剪断，切断电源。再用干粉灭火器对配电柜喷射，同时用消防桶，消防铁锹将干燥的沙子覆盖到配电柜上。（这里注意一定要是干燥的沙子，不能使用带水的沙子，防止导电伤人。）火情迅速得到控制，大火扑灭。

3、施工现场材料堆放场地模板、木方燃烧引起火灾

在大门口较开阔的水泥路面上，堆放一捆木方，四周用铲车

堆上沙子，防止柴油流走，浇上柴油90l□□因木柴量较大，需等119到场后点火。）

拨打119火警电话，报告火情，请求消防大队前来救火。外联人员提前在消防队等待，与现场人员确定是演习情况后，与消防车辆一起来工地，以防发生误会。同时拨打120急救电话，外联人员确定演习情况后随车来工地。

安排专人开车去路口等待消防车及120急救车辆，并带领消防车与120急救车到达工地指定停车位置。

开始点火。点火时要注意，因易燃物量较大，不能直接点燃，应使用长度不小于3米的竹竿等引火，或者用长度不小于3米的引火绳引火。引火人员保持3米的安全距离。引火绳可以用麻绳浸泡柴油制作。

施工现场堆场突然冒起浓烟并有火光，门卫值班人员发现后，急忙打电话向管理人员报告，管理人员立即启动《施工现场火灾事故应急救援预案》，吹响哨声，召集现场人员组织灭火。灭火小组使用20台灭火器同时灭火，防止火势蔓延，同时拨打119报警电话（因提前已拨打，此时只需要用喇叭提示即可。）

因火势较大，立刻组织人员疏散，消防车开始灭火。因方木（模板）是整齐堆放材料，水不易浇透，为了防止复燃，应待火灭后继续浇水，保证完全灭火。

发现有人受伤，打开急救箱，立即抢救。同时拨打120急救电话（喇叭提示即可）。120救护车到场，将伤员抬上救护车，驶离施工现场，出大门至迎宾大道停下。

（演习第一部分结束。）

第二部分

生活区火灾演习

1、生活区易燃物突然着火

在生活区大门口的路上，准备两个燃烧桶，放入木方，模板边角料等，浇上5l柴油，点燃。

生活区突然冒出浓烟并有火光，门卫值班人员发现后，急忙打电话向管理人员报告，管理人员立即启动《施工现场火灾事故应急救援预案》，吹响哨声，召集现场人员组织灭火。灭火小组打开灭火器对火源喷射，火情迅速得到控制，大火扑灭。

2、生活区职工宿舍着火

在生活区大门口的路上，用架子管搭设一间临时房，四周钉上木方、模板，模拟职工宿舍起火。宿舍内放置易燃物品，浇上柴油。点燃。

火源喷射。同时组织人员疏散。

因火势较大，立刻拨打119火警电话报警（喇叭提示即可），消防车开始灭火，火情迅速得到控制，大火扑灭。

发现有人受伤，打开急救箱，立即抢救。同时拨打120急救电话（喇叭提示即可）。120救护车到场，将伤员抬上救护车，驶离生活区演习现场，出大门至光武大道停下。

（演习第二部分结束。）

十一、结论：（ 演习顺利结束，建设单位主抓安全副总朱良金发表讲话。）

通过公司火灾的演练，应急成员对掌握自救本领的途径更深

的了解，在火灾紧急情况发生时能及时进行到响应，采取应急措施，防止事态扩大。同时也出现了一些问题，有些救援人员消防灭火器不会用，不能及时的通知其他人员及管理人员组织灭火，在灭火器不在身边的时候还可以使用消防沙灭火等灭火方法。电力着火一定要先断电，使用干粉灭火器，沙子等不能导电的材料进行灭火。

希望通过演练，各组找出自己的不足，日后加以训练，使救援更及时更有续。

红旗渠建设集团

睿智家园北区项目部

2015年5月30日

施工现场消防演练谁组织进行篇三

1. 认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针政策，遵守国家地方的法律法规。
2. 全力主导“安全第一、预防为主”的原则，推行is09001:2000标准化管理。
3. 根据广州市工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》的要求制定建设工地临时设施消防方案。
4. 结合项目部管理架构以及施工班组的实际素质，推行以人为本原则，组建工地临时消防小队及消防指挥、管理体系。
5. 树立目标，制定可行有效的方法措施，确保安全生产顺利进行为原则。

1. 工程名称：夏威夷小镇

2. 工程地点：长治市郊区堠北庄镇湛上村，站前街与五一路交叉口东南角

3. 工程概况：本项目规划总用地面积28317.50平方米，总建筑面积112979.75平方米。共有5栋住宅楼，1个商业楼及换热站和地下车库，其中地上建筑面积约9万平方米，地下建筑面积约2万平方米。建筑耐火能级为一级，结构类型为框剪结构，抗震设防烈度：7度，抗震设防分裂标准为丙类；屋面防水等级为i级，地下室防水等级为一级。

4. 周边环境：本工程北靠五一街，西靠站前路，南靠如意苑小区。

5. 临时设施：施工现场按施工现场平面布置图进行总体平面布置。在工地北侧设置生活区、办公用房共三栋。生活区均搭设二层，办公用房均搭设在首层，在生活区和办公楼之间设置卫生间、浴室。主出入口大门边设置门卫室。6#楼西侧设置木工加工及堆放场地、钢筋加工及堆放场地及水泵房。在1#楼东侧设置总配电箱。1#塔吊设在1#楼南侧、2#塔吊设在2#楼南侧、3#塔吊设在3#楼北侧、4#塔吊设在4#楼东侧。北侧大门处设置车辆冲洗槽及沉淀池。

1. 为了进一步加强建设工程安全施工主体工作，杜绝各类重大安全事故，实现“零死亡”安全目标，减少各类工伤事故，落实项目部安全管理责任，维护本工程的正常运作而制定施工现场临时设施消防方案。

2. 全面贯彻落实各级安全主体责任工作，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立有效可行的项目部到各施工班组的安全质量标准体系，强化各层次安全生产目标考核制度，推进本工程安全施工主体责任落实到位，全面提升安全生产水平。

1. 根据现场临设情况，预计本工地消防重点为工人宿舍、伙房、办公室、仓库、木工棚、钢筋制作区、机具器械维修棚、施工及生活临电设施。确保不出现火灾事故，特将重点危险区提名上案，加强责任管理。

2. 建筑工地使用电焊、气割气焊作业时焊花喷溅容易发生火灾。

3. 木工作业区由因气候干燥，锯末、刨花得作业下脚料遍地，加之操作人员偶然失误、机具的超负荷运行或工人违章作业，往往出现电线发热、破皮漏电及工人吸烟乱丢烟头引起火灾。

工地防火安全管理领导小组： 组 长： 副组长： 成 员：

2. 工地现场成立一支义务消防队。 队 长： 副队长：

成 员： 木工班10人、钢筋班10人、瓦工班10人。

3. 各种组织建立例会制度，每月召开一次会议，义务消防队每季度组织学习或训练不少于2小时，遇重大问题应随时召开会议并将会议内容、决定及时填入会议记要。

1. 现场设立8处消火栓，每处配水龙带2盘，水枪一支并设昼夜的用显标志。仓库、伙房、工人宿舍区设固定消防水池。生活区、办公区、木工棚、铁工棚、维修棚、库房等重点防火部位，每处布置不少于4具5掩干粉灭火器，制定具体防火制度. 并有明显标志。

2. 电焊、气焊、喷灯等明火作业，操作前必须办理用火作业手续，开具用火证，准备可行的措施，清理周围易燃物，并派专人看火，各项措施落实后再动工。

3. 工地临时用电布设要按“临电施工方案” 及规范要求严格施工，必须具备上岗证的，经验、技术过关的人员安装施工现

场及生活区的电器设备，分配线路选择、铺设、配电箱、开关箱及接地保护措施均应遵照jgj-46-88规范执行。

4. 生活区用电必须配备专业电工管理，严禁乱拉乱接电源，严禁使用花线接驳电源，严禁使用不规范保险丝，杜绝使用铁丝、铜丝代替保险丝，杜绝使用电炉、“热得快”等不规范的电器设备。

5. 乙炔瓶与氧气瓶必须分开保管，使用时两瓶间距不得小于5m，两瓶与用火点使用间距不得小于10m□

6. 施工现场严禁吸烟，木工棚内刨花、锯末及废料随时清理到指定地点。生活区、工地内不得随意乱堆杂物，易燃易爆必须设专用库房存放并有专人管理，出入库时采取完善的审批、登记手续。

1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。

3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡

查检查制度。

2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。

3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检

查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

3、消防设施和消防设备定期测试：

(1) 烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

(2) 消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。

(3) 正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

(4) 室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

(5) 其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

4、消防器材管理：

(1) 每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

(2) 派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

(3) 对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

(4) 各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。

1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要作好隐患整改情况记录。

3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。

4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。

1、用电安全管理：

(1) 严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

(2) 电气线路、设备安装应由持证电工负责。

(3) 各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。

(4) 禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

2、用火安全管理：

(1) 严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。

(2) 动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。

(3) 如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。

(4) 未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记小过二次处分，严重的予以开除。

1、义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。

2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。

3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。

4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。

5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。

1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。

2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。

3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。

4、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。

5、演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。

1、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。

2、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚：

(1) 有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫：

a□使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造

成火警、火灾，损失不大的；

b□在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的；

c□未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的；

d□未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的；

e□谎报火警；

f□未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的；

g□对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员；

h□阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。

(2) 有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评：

a□擅自使用易燃、易爆物品的；

b□擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的；

c□违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的；

d□强迫其他员工违规操作的管理人员；

e□发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的；

f□对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。

(3) 对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。

(4) 对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免于处罚！

1. 施工现场消防保安责任制度，记录归档，随时掌握人员底数，指定并落实各个时期的工作计划。

2. 使用并管理好生活区消防设施台帐，做到内容齐全、清楚、实事求是及时记载。

施工现场消防演练谁组织进行篇四

为加强和提高工程施工人员消防安全意识，6月10日下午，我局组织岱山县拷门海塘配套闸站工程各参建单位开展消防安全培训演练。

此次培训演练包括火场逃生、火情处置、伤员营救及消防器材使用等内容。应急演练现场模拟了巡逻过程中发现明火，各小组分工合作实战培训了120急救、119消防报警流程。场景一模拟了消防演习中灭火器的使用，安防巡逻时发现工地冒烟，查看发现明火，第一时间进行灭火处理，控制火情后向项目部汇报情况。现场动作迅速，思维清晰敏捷。场景二模拟了火灾应急处置，施工机械冒出火花，现场施工人员发现后立即向消防指挥部汇报，指挥部立即启动火灾预案，各小组有序分工，有序组织工人撤离，灭火控制火势，救护伤员。

通过这次消防培训演练活动，施工人员基本了解了火灾发生时的应对措施，掌握扑救初期火灾、疏散逃生等方面的知识和技巧，大大增强了安全意识与自护自救技能。

施工现场消防演练谁组织进行篇五

为进一步提高辖区各职能部门对突发事件的协同作战能力，提升建筑工地施工人员消防安全意识。6月18日，西宁市南川工业园区统一组织，消防、规划、环安、公安等部门在瑯流福景建筑工地开展消防应急演练。园区各局办、企业负责人、建筑工地全体员工共计200余人参加。

演练假定该建筑工地工人在进行焊接作业时引发火灾。随着急促的消防警报铃声响起，消防应急演练正式开始，“火灾”发生后，企业充分发挥自救互救效能，第一时间启动火灾事故应急预案，维护现场秩序并引导被困人员紧急疏散，同时拨打119进行报警。接到报警后，同安路消防救援站出动2辆消防车、10名消防指战员快速到达现场，指挥员根据火灾情况，科学部署作战行动，派出两个灭火攻坚组奋力扑救，火灾被成功扑灭，演练取得了圆满成功。

活动中，为使参训人员能够熟练掌握防火灭火常识，充分认识火灾隐患的危害，西城南川消防大队宣传人员向广大参训人员发放宣传彩页，并围绕建筑工地的火灾危险性、常见火灾起因、火灾预防措施、初期火灾扑救、火场逃生自救技能等内容开展消防安全培训，进一步增强了员工消防应急救援技能和综合素质。