

2023年酒店生产方案 酒店安全生产工作 方案(汇总5篇)

为了确定工作或事情顺利开展，常常需要预先制定方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。方案的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家收集的方案策划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

酒店生产方案篇一

此次□xxx酒店在20××年x月x日开展消防演练，此次消防演练的直接目的在于，让广大酒店员工能深入意识到消防安全的重要性，并能深入了解消防逃生知识，切实树立起消防意识，真正掌握好消防安全知识，并具备自救互救的能力，提高抗击突发事件的应变能力，能有组织、迅速地引导客人安全、快速地疏散，学会正确使用灭火器以及掌握逃生的方法。

时间□xxxxx

地点□xxx酒店

- (1) 火情报警；
- (2) 灭火器灭火流程；
- (3) 客房遇到火灾时的安全疏散。

xxxxxx□省略)

- (1) 酒店员工在主楼停车场，学习消防知识及观看灭火器灭火流程；
- (2) 由保安部主管进行讲解消防知识及灭火器使用方法；

(3) 灭火组在主楼停车场位置生起四堆烟火;

(4) 抽调个别员工进行灭火操作;

(5) 灭火演练完成, 灭火组清理火情现场。

总指挥□xxx

现场指挥□xxx

报警员□xxx

客房疏散

a组: xxx负责客人及员工疏散。餐厅疏散

b组: xxx负责客人及员工疏散。

(1) 由酒店领导宣布消防演练开始。

(2) 各部门负责人指挥整理好演练队伍;

(4) 消防演练完成。

(1) 灭火组: 准备燃油、木块、燃烧的器皿(或铁桶)、灭火器等;

酒店生产方案篇二

为深入贯彻落实集团安全生产监督处推进安全标准化工作的要求, 推动和引导各酒店全面开展安全标准化工作, 改善安全生产条件, 规范和改进安全管理工作, 不断提高安全管理水平, 使酒店生产活动始终处于良好的、可控的安全运行状态, 以适应酒店和港口发展的需要和确保员工工作安全, 现

根据各酒店具体情况，特制定酒店总公司安全标准化工作实施方案。

以科学发展观为纲领，坚持安全发展理念，全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入持久的开展安全标准化工作，进一步落实安全生产主体责任，强化安全经营和全员、全过程的安全管理，不断提升安全经营条件，夯实安全管理基础，逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的安全经营机制。

以“分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则，全面开展安全标准化工作，定于20xx年12月底前，争取达到安全标准化二级标准。

领导小组：

组长：

副组长：

成员：各酒店经理

工作小组：各酒店安技部门负责人、其它部门负责人、专兼职安全员

办公室设在总公司安技部：

- 1、明确安全标准化工作。按照工作目标与指导思想，制定符合酒店特点的工作目标、措施和工作计划。
- 2、分解落实安全标准化工作责任，将安全标准化工作目标逐级分解，一级抓一级，切实将工作任务、工作责任落实到部门、班组和各个岗位。

3、建立酒店安全标准化工作网络。组织成立酒店安全标准化领导机构，指定专人负责此项工作。各部门、班组及班组都必须有专（专）兼职人员负责，形成完善的组织机构与工作网络体系。

4、建立酒店安全标准化工作监督管理机制。及时发现和处理实施标准化工作过程中遇到的各种问题，使安全标准化工作始终处于有效的监督控制状态。

5、建立酒店安全标准化考核机制。将开展安全标准化工作纳入安全生产目标责任考核体系，根据计划进度，奖优转罚劣，提高安全标准化工作的积极性。

依照《规范》结合相关法规及酒店实际情况和安全现状进行评估，根据《规范》组织实施开展安全标准化工作，进行标准化工作文件编制、评审、宣贯并推进实施，具体实施以下四个阶段进行推进与实施：

1、准备阶段（20xx年8月）

完善酒店安全标准化实施细则，对考核评价的一级要素和二级要素进行分析，整理出评价要素大纲及酒店应完善的安全生产管理制度和安全管理基础台帐，组织成立酒店安全标准化领导小组与安全标准化工作网络体系，完成达标创建初步准备工作。

2、宣传培训阶段（20xx年9月）

安全标准化工作重在全员参与，开展全员宣传培训工作，各部门、班组务必高度重视，组织开展好宣传动员工作，教育全体员工正确认识安全标准化工作的重要意义和作用，强化安全意识，使活动深入人心，得到切实有效的开展。负责安全标准化活动的专业人员，要熟悉安全生产法律法规和标准，熟悉相应的安全生产管理、安全技术知识及相关的生产工艺

流程，具备开展安全标准化活动达到的能力要求，为活动的开展打好基础。

安全标准化工作强调全员、全过程、全方位、全天候监督管理原则，因此，全员安全标准化培训，是安全标准化工作重点内容之一。根据实际情况，将培训工作分三步实施：

（1）酒店部门负主管以上管理人员集中培训后，采取自学的方式。

（2）各部门、班组专（兼）职标准化工作人员与各班组长采用集中、系统学习的工作方式。

（3）各部门、班组员工通过专（兼）职标准化工作人员与各班组长采用班前会、班组安全活动的方式进行宣传与培训。

第（2）项规定的工作人员，是安全标准化工作的主要组成人员，对他们的培训，将根据计划进度，各酒店分期进行集中培训。

3、全面实施阶段（20xx年10月—11月）

各酒店、各部门、班组按《规范》一级要素和二级要素规定的具体内容逐步实施。

4、自评与评审阶段（20xx年12月）

于20xx年12月底，基本完成标准化创建工作，并开展自我评审工作，根据评审情况，落实整改、持续改进、不断提高，最后向集团安全生产监督处汇报。

安全标准化的内涵就是酒店在生产经营和全部管理过程中，要自觉贯彻执行安全生产法律、法规、规程、规章和标准，并将这些内容细化，依据这些法律、法规、规程、规章和标

准制定本酒店安全生产方面的规章、制度、规程、标准、贯彻实施，使酒店的安全经营工作得到不断加强并持续改进，使酒店的本质安全水平不断得到提升，使酒店的人、机、环处于和谐，并保持在最好的安全状态下运行，进而保证和促进酒店在安全的前提下健康快速的发展。

- 1、不断完善各项管理制度，从管理创新入手，努力提高规范化管理水平。
- 2、采取有效措施，抓好技术创新工作，为安全校标准化工作开路，为酒店持续、稳定、高效发展提供有力保障。
- 3、从基础工作抓起，既抓硬件也抓软件，不断强化硬指标，努力改善软环境。
- 4、完善安全标准化创建工作的奖励和约束机制，激发广大员工的创建工作热情，全面提高酒店安全标准化整体水平。
- 5、强化安全标准化工作的领导，不断完善安全标准化工作的组织机构，酒店主要负责人亲自抓，分管安全的副经理具体抓，专业人员现场抓的强有力的. 组织保障体系，实行“责任制”相统一，认真落实安全标准化责任制。

开展安全标准化工作，领导重视是关键，酒店主要负责人要亲自抓，建立机制、落实责任、周密计划、分级管理、全员参与、学标贯标、分析梳理、反复普查、落实整改、持续改进，确保工作目标的实现。

- 1、加强领导，落实责任。酒店主要负责人是安全生产的第一责任，也是安全标准化工作的第一责任人，建立明确主管领导、落实具体部门和专人负责的工作机构。酒店成立安全标准化建设领导机构与网络体系，负责统筹、协调和指导全酒店安全标准化建设工作。各部门、班组指定专人负责本部门、班组安全标准化建设的实施工作。

2、统一思想，全力推进。安全标准化建设已成为集团和总公司安全工作的重点，各酒店、各部门、班组必须高度重视，要充分认识到开展安全标准化工作的重要性、紧迫性、艰巨性。

3、突出重点，兼顾一般。各酒店、各部门、班组要按照“分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则，确保工作有序推进；把安全标准化融入日常安全监管工作。通过安全标准化建设，增强员工安全素质、提高安全意识，确保酒店平稳经营、安全发展。

酒店生产方案篇三

为了提高酒店全员的火灾防范意识，普及火灾常识，掌握火灾逃生自救知识和技能，有效预防各类火灾事故，各部本着以直观、规范的火灾演练观摩，使职工掌握基本的火灾预防和逃生自救常识。以此加强消防安全四个能力（检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力和小范围宣传教育培训能力）的建设。特成立“一部六组”组织机构：指挥部、灭火行动组、疏散引导组、通信联络及设备保障组、安全防护救援组和后勤保障组。

春季是火灾隐患的高发期。进入春季以来，天干物燥，有发生火灾的各种可能因素逐渐增加。

酒店全体员工

（1）消防演练指挥中心

总指挥：周兆涛

职责：负责根据事故的性质、程度决定是否启动应急救援程序和启动级别，负责应急演练期间总体工作的安排。

副总指挥：应杰

职责：与总指挥一起负责应急演练期间总体工作的安排或受总指挥委托行使总指挥职责。

（2）灭火行动组

组长：殷志林

成员：保安部剩余员工 后厨当班人员

职责：立刻赶到着火现场，迅速隔离可燃物，使用灭火器和室内消火栓进行有效扑救，并向指挥中心总指挥反馈火势情况。

通知方式：用对讲机向指挥中心报告

集结地点：地下车场、起火部位集结

（3）疏散引导组

组长：葛文涛

成员：各部门员工

职责：按照指挥部的指令，引导人员有序疏散，在现场组织人员从背火方向消防通道逃生至室外。随时掌握人员疏散情况及时向指挥部总指挥汇报疏散情况，同时做好客人的安抚工作。

通知方式：发生火情的部门领导就近口头通知

工作时间各部门负责人在收到“酒店发生火险”电话通知后，通知各部门人员。

集结地点：员工通道门口安全区。

（4）设备保障及通讯联络组

组长：张星

成员：李怀阳

职责：电工负责切断着火楼层的非消防电源，启动消防电源，水暖工负责查看消防水箱和消防水泵给水的情况，并打开水泵结合器的井盖，电梯工按照指挥部的指令，迫降电梯；消防中心人员正确操控制动消防设备，能根据火情随时操控防排烟、消防泵等消防设施，为灭火和疏散创造条件提供各种保障；人力资源部负责演习现场现场的拍摄工作，并负责检查各演习点人员情况，是否按要求执行，并负责演习结束后人员清点工作，并将检查情况向总指挥报告。

通知方式：消防发出“酒店某部位发生火情”电话通知，再由部门负责人通知各成员。

集结地点：消防控制室

（5）安全防护救护组

组长：谢芬

成员：客房前台及客房部人员

职责：按照指挥部下达的命令，安排疏散人员在酒店西侧空地集结，划安全警戒区域，避免楼面跌落物品击伤行人和无关人员，组织对受伤人员进行救治，并将伤者情况及时向指挥部汇报。

通知方式：有控制中心使用对讲机、电话通知

集结地点：酒店门口

（6）通信联络

负责人：周兆涛

职责：应急预案期间保证酒店内、外通讯的正常

应急预案期间对各项应急工作所需人员、物资进行协调处理

对应急预案演练期间各项灭火方案的安全性进行分析、评估。
保证各项应急工作的安全、有序进行。

（7）专业应急小组负责人及其职责

a□义务消防队：殷志林队长

b□人员分配□a队当班保安人员

b队当班后厨人员

1、灭火器114个

2、口罩2个

3、手套2双

4、消防服2套

20xx年3月20日

华峰酒店消防部

20xx年3月6日

酒店生产方案篇四

如在火灾初起阶段应就近取灭火工具进行灭火。如火势较大个人无法控制应迅速将火警信息传到消防控制中心，报警方式通常有：

（1）自动报警装置报警，报告消防控制室。

（2）应向单位负责人报告同时向火灾119报警，应讲清着火地点、部位、燃烧物品、目前状况及报警人姓名和电话。

成立灭火救灾指挥中心

灭火救灾指挥部由下列人员组成：当时在酒店的主要领导和保安、工程及事发部门的负责人。最高行政领导作为指挥部指挥。

1) 通信联络组的处置程序及相关内容

报警：

（1）向本单位最高领导报警。

（2）利用本单位一切宣传工具或大声叫喊，向室内或被困人员发出通报。

（3）派人在门口接应消防车，指挥消防队员进入火场。

（4）疏散通报应根据火情的发展决定向部分区域还是向全楼通报，通报次序首先是着火层，其次是着火层以下可能蔓延的楼层。

（5）根据上级命令要求，向急救中心“120”或治安巡逻“110”报警。

接警：

(1) 到路口迎接消防车进入火场。

(2) 单位临时救灾领导小组向公安消防指挥部报告火灾情况及处理情况。

(3) 根据先前通知迎接急救中心“120”或治安巡警“110”。

2) 灭火行动组的处置程序及相关内容

扑救初期火灾，配合公安消防采取灭火行动。

(1) 利用火场附近的灭火器，消防栓和其他器材灭火。

(2) 利用场所自动喷淋灭火系统灭火。

(3) 关闭该场所中央空调、通风系统，同时启动送风以及排烟设备。

(4) 关闭防火分区防火门，防火卷帘。

(5) 有电梯的场所除消防电梯外，其他电梯全部迫降到首层锁好。

(6) 向公安消防指挥处汇报火场情况，听从调遣。

3) 疏散引导组的处置程序及相关内容

根据“救人第一，科学施救”的指导思想利用一切工具和其他方式向室内和被困人员发出疏散命令。

(1) 确定人员疏散和集结的'区域和疏散路线。

(2) 利用配备的相应火场逃生装备和器材，组织疏散。

(3) 明确分工，由本单位专职人员引导，协助被困人员向安全区域疏散。

(4) 在疏散路线上设立岗位，向被困人员指明疏散方向。

(5) 组织派遣精干人员，查清火灾疏散区域内是否还有滞留人员。

(6) 安置好疏散出来的人员，做好稳定情绪工作。

(7) 疏散的顺序：

a□先着火房间或着火房间相邻房间区域。

b□先着火层及上下两层后着火层两层以上各层。

c□先指导有疏散能力的人员沿着设定的疏散路线进入安全区域。

d□后协助行动不便的人员，有组织进行疏散。

f□火灾无法控制时，单位火场指挥应及时通知所有参加救援人员撤离。

4) 安全防护救护组

(1) 切断有关部位的普通电源，开启应急照明装置。

(2) 将着火区域内的危险品撤离现场。

(3) 将贵重物品转移安全处，并落实人员看管。

(4) 现场救护在安全区域内对伤员进行处理或送医院救治。

- (5) 清除路障，指挥一切无关车辆离开现场。
- (6) 维护好外围秩序，指挥过路行人撤离现场。
- (7) 设立警戒区，保护好火灾现场，禁止无关人员进入。

酒店生产方案篇五

为了在发生突发事件时部门能及时、有效地组织救援，把损失减少到最小，根据《中华人民共和国突发事件应对法》和宾馆的要求，结合部门实际情况，拟定本预案。

为了能充分保证本预案的实施，把责任落实到各责任人，特成立突发事件应急处置小组

1、突发事件应急处置小组成员名单：

组长：部门经理

副组长：厨师长部门副经理

成员：各区域主管

2、小组各成员职责：

组长：负责突发事件应急处置小组的组织、指挥、协调；

副组长：负责突发事件应急措施落实情况的检查、指导；

成员：负责所辖区域应急措施的落实、救援组织和善后处置，协助小组处置各类突发事件。

1) 当酒店内发生斗殴事件时，应立即制止劝阻及劝散围观人群；

4) 如斗殴者乘车逃离，应记下车牌号码、颜色、车型及人数等特征，交警方处理；

5) 安保员协助警方勘查打斗现场，收缴各种打架斗殴工具。

1、灭火原则：

1) 先救人后救火，尽量避免人员伤亡。

2) 首先疏散易燃易爆化学物品，以避免火势扩大。

2、各岗位应急程序：

1) 火灾现场第一发现人发现烟火时，立即拨通酒店消防值班室电话向消防值班人员报告，并说明自己的姓名、职务、失火地点、火势大小。

2) 按响离自己最近的紧急报警器。

3) 用最近的灭火器材阻止火势蔓延。

4) 当酒店发生火警时，消防控制中心接警后，须立即立即赶赴现场查看，确认发生火灾后应立即通知消防控制中心。

6) 消防中心及时向总指挥汇报火势情况，并按照总指挥的指示及时报警；

7) 值班安保在控制闲杂人员进入的同时引领消防车进入酒店。

8) 餐饮部在接到报警的同时应立即组织义务消防队员准备疏散用湿毛巾送往火场。

9) 餐厅经理向全体人员通告火情，调节控制好大厅和包厢以免造成混乱场面。

10) 指派专人组织客人疏散，让客人不要惊慌有秩序地疏散出去，到集合点集中。

11) 派人对餐厅和每个包厢进行检查，看是否有未熄灭的蜡烛、固体酒精炉、烟头等物要将它们彻底熄灭，抢救贵重物资。

12) 最后切断电源锁门离开。

3、疏散方法及注意事项

1) 疏散的唯一途径是消防楼梯。

2) 火灾情况下，所有的电梯自动锁在首层。切记：千万不能乘坐电梯疏散。

3) 一般情况下，要使用最近的楼梯疏散。如果某楼梯被烟雾封住时，尽可能使用其他楼梯疏散。因为疏散楼梯有正压送风和排烟功能，疏散时比较安全。

4) 进入疏散楼梯后，要沿着楼梯往下走。不要因为下面的烟雾大，而试图往上走。

5) 如果走廊里充满烟雾，要注意寻找紧急的指示灯，朝着指示灯的方向走，千万不能搞错方向。

6) 当直立行走困难时，应弯腰前进或跪在地下爬行。因为在底部保留着一部分新鲜的空气。

7) 其他各楼在一层有直接通到楼外的安全门，要记住到一层后应该要往楼外走，不要再沿楼梯走到地下室。

8) 疏散到楼外后，请到酒店前坪集合，不要随便离开。

4、疏散集合地点：酒店前坪空地。

1) 对疏散出来的客人逐一进行清点，尤其有登记的残疾客人，一个也不能漏掉。

2) 要加强集合点周围的警卫工作，确保客人的财产安全，防止有人捣乱、进行破坏。

5、现场指挥者要求：

1) 由最早赶到现场的最高职务者担任灭火指挥员，灭火指挥员职务由高到低排列顺序为：总经理、执行总经理、保安部经理、工程部经理、值班经理各部门经理、依次类推。

2) 总指挥者应携带可变的对讲机，根据火势的大小，火情性质进行分工，指挥各组进行灭火，控制火势，疏散人员，抢救物资，做好警卫警戒等。

3) 总指挥员如预料或确定火灾不能自行扑灭，应立即指示总机值班员向火警台“119”报警。

6、其他人员：

1) 未接到撤退指令，不得离开各自岗位。

2) 保持镇静，不得奔跑或有惊扰客人的任何举动。

3) 非必要不得使用酒店电话，以免干扰指挥灭火和疏散通知。

7、灭火战斗后工作：

1) 指挥员必须吩咐有关人员搞好现场警卫工作，保护好现场，防止死灰复燃及现场遭受破坏。

2) 保安部安排消防人员或协助上级有关部门进行现场勘察，以及各项调查处理。

3) 部门进行人员集结，清点部门人员有无缺少。

4) 各级领导迅速组织所属人员撤离现场。

8、要求：

1) 一切行动听指挥，做到令行禁止、雷厉风行、协调一致，严禁发生人为的技术规范伤害和伤亡。

2) 全体员工要提高安全意识，熟悉此预案的赋予所任务和职责，打有准备之仗。

2、由大堂副理拨打急救中心电话“120”呼救，等待医务人员求援；

3、经警方同意后查看中毒者证件等物品，由警方通知中毒者的单位或亲友；

4、保护中毒者所在现场，不要让任何人触摸有毒或可疑有毒的物品；

5、将中毒者的私人物品登记、保管或按警方要求交给警方，并签收；

6、将有关资料登记备案；

7、发现投毒者或可疑人员时立即滞留，交警方处理；

8、属在酒店用餐客人的，除做好以上工作外，还应把客人用餐的菜肴和餐具及残渣封存，交由警方化验、鉴定。

餐厅、厨房的防火措施

1、餐厅内禁止拉接临时用电线路，所有线路和电气设备均应由正式电工敷设安装。

- 2、餐厅必须留足通道，并保持通道及进出口畅通无阻。
- 3、使用蜡烛照明时，必须把蜡烛固定在不燃物制作的基座上，并不得靠近可燃物。
- 4、供应火锅，最好使用电磁炉、固定酒炉，不要使用液体酒精炉、木炭炉、液化炉。
- 5、定期检查易燃气体管道、接头、仪表阀门，防止泄漏；发现泄漏时，首先要关闭阀门，及时通风，严禁明火和启动各种电源开关。
- 6、厨房内的电气机械设备不得过载运行，并防止电器设备和线路受热、受潮、腐蚀、摩擦等损毁。
- 7、油炸食品时，锅内的油不得超过2/3，以防溢锅引起火灾。
- 8、厨房工作结束后，应及时关闭电源、气源，检查无误后方可离开。
- 9、厨房应按有关规范配备相应灭火器材，除配备abc类干粉灭火器外，还应配备石棉毯等简易灭火器材。