

# 水泥路硬化合同书 水泥路面施工合同(大全5篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 水泥路硬化合同书篇一

乙方：\_\_\_\_\_

乙方是甲方所属的专业工种人员，所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的，为加快工程进度，保证工程质量，发挥分项专业工种的管理作用，乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督，一切必须服从甲方的统一管理（项目管理制度附后）。

工程名称：\_\_\_\_\_王家湾居民安置小区道路工程

施工地点：\_\_\_\_\_王家湾居民安置小区

为保证甲、乙双方的共同利益，本工程由乙方实行合同内容全部承包，乙方按照甲方的要求，达到质量、进度要求。

- 1、道路工程整平及碾压；
- 2、道路工程按设计宽度，10cm碎石基层，20cm厚c30砼面层；
- 3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖；
- 4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井；

- 5、道路边雨水管dn300□污水管dn400□预制钢筋砼管道安装；
- 6、道路施工后养护由乙方负责，道路伸缩切缝由甲方负责；
- 7、人行道平整（不含垫层、面砖）；
- 8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。

406000.00元（肆拾万零陆仟元整）。

乙方同甲方订立施工协议后，应严格按照甲方的施工工期，严密组织施工，组织精干的施工人员及管理人员，确保工程按时完成，如因乙方不能按甲方要求完工，所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。

拟定开工时间为：\_\_\_\_\_根据项目部要求

拟定竣工时间为：\_\_\_\_\_按项目部规定

1、该工程的质量等级为合格。

2、乙方应精心组织施工，精心管理，采取严格的质量控制措施，确保合同规定的工程质量等级，甲方有权随时对工程质量进行检查，对达不到质量标准的部位提出整改意见，必要时可对乙方进行经济处罚，乙方应积极配合，如工程质量连续出现不达标的情况，以及靠整改来达到质量等级的，甲方有权收回承包权，所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。

乙方应严格按照安全操作规程进行施工，同甲方签订专门安全合同，并落实到每个人，乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底，杜绝一切安全事故，如果乙方在安全管理工作出现疏忽，不听甲方安全管理，造成安全事故，一切经济法律责任全部由乙方承担，甲方概不负责，甲方负责给乙方施工人员配备安全用品（安全合同附后）。包

括安全帽（费用乙方自负）。

文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志，文明施工管理工作的好坏，直接影响公司的形象，乙方应按照国家规定的'有关管理规定进行管理，做到工完、场清、料尽，施工现场文明整洁，保证达到文明样板工地。

乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定，对施工人员进行计划生育管理，所有施工的工人，必须持有当地计生部门的《流动人口计生证》，对不符合计划生育规定的人员不得使用，并接受有关部门的检查，对乙方不按规定使用未办计划生育证人员，造成的一切经济损失由乙方承担。

乙方对施工人员必须进行治安教育，对施工人员的身份证进行审查，并将复印件每人一份报甲方备查，对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用，并接受当地公安部门的检查，如乙方人员未按要求进行管理，或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果，由乙方承担一切经济及法律责任。

- 1、按预算造价签订合同总价包干形式。
- 2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中。

乙方工程竣工验收合格一次性结清，中途不付任何费用。

- 1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。
- 2、甲方应履行合同中的条款。
- 3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。

- 1、乙方应遵守合同条款。
- 2、乙方应按合同规定进行管理。

3、乙方有权对甲方提出建议。

4、甲方如不遵守合同，乙方有权上诉。

如因乙方原因中途退场，或不履行合同，甲方不给乙方结算工程款，一切由乙方承担。在施工过程中，为了达到管理的方便、及时有效，乙方第一责任人必须住在施工现场。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，工程完工，尾款付清后自行失效。

其它未尽事项，甲、乙双方协商解决，并签订补充协议。

履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。

## 水泥路硬化合同书篇二

乙方（承包方）：\_\_\_\_\_

甲方依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将甲方的

工程（第一合同段）的路面工程交由乙方承包施工（单包工），双方商议同意，达成如下合同条款。

### 一、工程概况

1、第一合同段。

2、工程地点：\_\_\_\_\_。

### 一、工程项目及技术标准：

1、水泥路面为cm□宽施工中应严格按照交通部门的设计、配

合比、进行配料。纵坡度顺适，边线整平、平整坚实、表面不松散。

## 二、工程单价

经双方商议同意工程单价，水泥混凝土每立方单价为\_\_\_\_\_元整，按实际面积计算，厚度为cm□

## 二、乙方责任：

三、切割片、路面养护、搅拌车等路面所有设备后台开搅拌机、倒水泥人员均由乙方责任。

## 甲方责任：

包工不料方式、路面一切浇灌设备、现场施工、振动器、滚平机、打磨机、光面机、刻纹机切割机、其中钢模板、发动机一台（柴油及维修费有乙方自付）甲方提供。

## 四、工程质量要求

- 1、工程施工应按云南省及市交通主管部门的验收标准和甲方的“公路施工要求”施工，并接受甲方监督；接受交通局的管理、指导。
- 2、水泥严格按设计要求配料，设置要求严格按设计施工。
- 3、面层做成后，应线型顺适，按缝整齐，表面平整，有防滑槽，无跳车及啃边现象。
- 4、养生：水泥路面做完24小时开始养生，一般用草袋或稻草等覆盖于表面，每天晒水7次使其保持潮湿状态，至少连续15天以上。

5、切缝时要及时，既不使切缝时锯片带坏面板，又不因切缝太晚而出现裂缝，缝深不少于6公分。

6、浇灌沥青时填缝及时，必须清理干净，缝内无杂物，干燥后方可施工。

7、施工缝应严格按设计要求处理。

8、乙方施工必须服从监理工程师和监理人员的质量监理，并有责任和义务配合监理工作。

## 五、工程日期：

施工单位于，前将机械设备运输进入施工现场，并开工。竣工日期。为促进乙方按质、按量、按期完成，议定实行奖罚措施。

## 六、付款方式：

乙方工人及机械进场施工，甲方暂付进场费，工程开工后付工人正常的生活费，其他余款待竣工验收合格后一次性付清。

## 七、双方责任

1、乙方必须由法人委托人签订合同并加该有资质施工单位公章，按照质量标准及时间要求，合理组织好施工队伍，同时，施工设备要全部到位，合同不准转让、分包，否则甲方有权终止合同，追回由此产生的一切经济损失。

2、乙方施工必须严格按工程规模，质量要求实施，并无条件接受甲方工程管理人员，监理工程师的安排和监督，否则，由此产生的质量返工费由乙方负责。

3、乙方必须严格遵守安全操作规模，做到安全生产，文明施工，杜绝事故发生，若发生任何事故，由乙方负责处理并承

担一切经济 and 法律责任，甲方概不负责。

4、在施工期间所发生的一切经济法律纠纷，由乙方承担，甲方不负任何责任。

5、刻纹、切缝、沥青填缝必须在主体工程完工后期限内完成。工程竣工后，由上级交通主管部门验收质量，如路面出现所有破损，同时由乙方负责维修。

6、甲方负责施工环境，协助乙方搞好“三通”及施工场地平整。

八、乙方在施工中必须自觉接受管理和甲方的监督，坚决按照施工要求。如乙方不服从监督管理和违法施工要求，甲方有权终止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的费用自负，给甲方所照成一切损失费用由乙方负责。

九、乙方在施工中，必须按上级部门所规定的安全操作规程进行操作。运输等施工过程中，所出现任何事故均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

十、不可抗力

因不可抗力（战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙双方责任造成的爆炸、火灾以及风雨、雪、洪震等自然灾害）双方均不承担违约责任。

十一、本协议在履行过程中发生争议由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向调解委员会，向有管辖权的人民法院起诉。

十二、本协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力，本协议有效期自协议签订之日起至合作项目结束后终止。

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 水泥路硬化合同书篇三

乙方：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等自愿、诚实信用的原则，双方就混凝土路面工程施工事宜协商一致，签订本合同。

### 一、工程项目

1、工程名称、地点。

2、承包范围：混凝土路面工程施工。

3、承包方式：清包口（自带所有工具）、包质量、包工期、包安全、包文明施工及包验收通过。

4、合同价数：每平方\_\_\_\_\_元：（长20xx米，宽4.5米，厚20厘米），全部约9000平方米，总价数约\_\_\_\_\_。

### 二、路面施工工艺

1、道路两侧20厘米高横钢支护，用c25砼浇筑，振动棒或振动尺振实，后找平、提浆、收光。

2、切缝、待砼强度达到80%后进行切缝、缝深厘米、间距米。

### 三、双方权利和义务

甲方及时向乙方做好施工前的技术交底，负责工程协调、现场指挥，监督与管理。

(1) 乙方按合同要求质量、验收标准进行施工，应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由自身造成安全措施不当，造成事故的责任和因此发生一切费用。

(2) 施工中因乙方责任造成的返工，材料损失等均由乙方承担。

四、工程价数的结算与支付。

1、无须付款，经监理及甲方在乙方工程完工后检验合格，甲方支付乙方%工程款，余额%等通过验收后一次性付清。

五、合同生效与终止。

1、本合同经双方代表人签字后生效。

2、甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交竣工工程后，工程价数支付完毕，本合同即告终止。

六、本合同一式四份，甲、乙双方各一份。

七、本合同未尽事宜双方另行协商。

乙方：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 水泥路硬化合同书篇四

发包方：(简称甲方)，代表人，组长。

承包方：(简称乙方)。

为搞好一事一议工程，经村民代表大会同意，并经村委会报上级政府批准，在烟房村开展一事一议水泥路面硬化工程。为确保主体路面按时按量完成任务，经甲乙双方协商同意达成如下协议：

#### 一、 承包工程项目及主要工程量：

该路工程：全长680米。路面结构：基层为原路基土稳定层，面层为沙夹石铺垫，上为0.17米厚混凝土。路面宽度为3.5米（含路肩）。乙方承担木板，并在路面两侧支模浇灌，路面保证自然平整，无需抛光。工程量不得少于合同规定的数量，多余的按新增工程量计算费用。

1、路基挡墙工程：全长 米挡墙，宽度0.7米。水泥浆支砌钩缝，并留出一定数量的排水孔，排水减压。

2、倒车场一个：长16米，宽13米，面层为0.05米沙夹石铺垫，上为0.18米厚混凝土。

二、承包费金额： 164000元，大写：壹拾陆万四千圆整。

#### 三、施工要求：

1、该工程由甲方投资兴建，由国家无偿提供水泥，乙方按照甲方规划设计要求进行施工。

2、施工中，路基宽度不够的清除、降低路基由乙方负责，乙方所需沙石（含运费）、人力和机械由乙方自备，费用自理。

3、施工过程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求计算和支付款项。

#### 四、付款方式：

前期甲方预支2万元启动资金，乙方完成路基沙石铺垫工程后，

甲方付给乙方2万元;水泥路面完成一半时,甲方付给乙方2万元;水泥路面全部完成后,甲方付给乙方104000。

五、乙方在施工中,所有工程项目一律不得转包,若出现转包情况,甲方有权中止合同,产生的经济损失由乙方自负。

六、工程工期:

施工期限为20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成,每拖一天扣乙方工程总额的1%(因天气及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。

七、乙方在施工中必须自觉接受管理和甲方的监督,坚决按照施工要求施工,如乙方不服从监督管理和违反施工要求,甲方有权中止合同,另行承包。乙方前期所完成工程量的费用自负。

八、乙方在施工中,必须按上级部门所规定的安全操作规程进行操作。开挖、运输等施工过程中,所出现任何事故均由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。

九、甲方负责该工程范围内的协调,并维持好秩序及道路使用,负责免费提沙夹石料、道路、物料堆放场地和电水源(电费由乙方负担)。如协调不及时造成乙方误工损失和延误工期,由甲方负责。道路若需下设排水管道,需由甲方负责购买,乙方负责免费安装。

十、该项工程所缴税款由乙方自行承担。

十一、以上条款,双方必须遵守,若一方违约,违约方向另一方交纳违约金八仟贰百元( $164000 \times 5\%$ )。

十二、本合同一式三份,村委会、甲乙双方各执一份,签字盖章后生效,

十三、附加：1、设计工程量以外，若遇到不可预见的工量，甲乙双方共同协商追加工程量；2、工程总量根据工程完成后，据实核算。

甲方：烟房村小组 代表人：

乙方：

年月日

## 水泥路硬化合同书篇五

居民身份证号码：\_\_\_\_\_

出生日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

现居住地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

鉴于甲方业务发展的需要，雇佣乙方为：\_\_\_\_\_兼职员(送餐员/分餐员)。

一、送餐员用工合同期限。

本协议于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日生效，期限个月。

二、送餐员基本工资元/月，电话补助元/月。送餐员送餐提成按元/户计发，送餐量不足份/月时，按元/月发放。分餐员分餐提成按元/户计发，分餐数量不足份/月时，按元/月发放。乙方考勤不为足月的，工资补助按实际餐次(月工资/60\*实际餐次)计发。

三、送餐工作时

间：\_\_\_\_\_ 11: \_\_\_\_\_ 15—13: \_\_\_\_\_ 15,  
17: \_\_\_\_\_ 15—19: \_\_\_\_\_ 15;乙方  
须及时来参与工作，如有特殊情况须提前请假，要经过甲方  
送餐负责人允许方可休息。（能当面请假的必须当面请假，不  
能代请或电话请假）。

四、送餐员上班时领取100元作为外卖流动资金，协议期满后  
须把外卖流动资金上交给予甲方送餐负责人。

五、送餐员每餐次送餐前须先把上餐次外卖的金额交予甲方  
送餐负责人后才方可送外卖，送外卖时不得向顾客多索要金  
额。如收到假钱或少收钱乙方自己承担。

六、乙方在上班期间造成甲方的财产损失，须个人承担。（如：  
\_\_\_\_\_ 电动车遗失或甲方硬件设施损坏）。

七、乙方在上班期间要注意人身安全，使用车辆时要遵守国  
家交通法规，要做到“宁等十分不抢一秒”。送餐员需佩戴  
安全措施及服装，保持干净整洁，个人卫生不得留长指甲及  
长发等。送餐员对车辆及备品备件要爱惜使用、妥善保管。  
车辆要定期维修保养，确保车况良好。若由于责任人未及时  
对车辆保养和维修而造成的经济损失由责任人承担。若由乙  
方疏忽造成的意外及经济纠纷由乙方本人承担。

八、乙方要保证送餐过程中的食品安全及卫生，确保食物不  
受到污染。若由食物污染造成的意外或安全事件，乙方将承  
担其一切赔偿责任。

九、乙方须维护甲方的名誉，在送外卖时须微笑服务并注意  
礼貌，不得与顾客争吵。如有特殊情况务必及时上报甲方送  
餐负责人处理。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方(盖章) \_\_\_\_\_

乙方(签章) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日