

# 卫生整改报告样板 卫生安全整改通知书(大全8篇)

在撰写实践报告时，我们应该注重实践与理论的结合，将所学知识与实际操作相结合。以下是我们为您准备的一份辞职报告参考范文，供大家参考和借鉴。

## 卫生整改报告样板篇一

福建永润建设工程有限公司：

根据本月考评及每日巡视记录，日常保洁总体还算良好，但是仍有许多地方经常出现卫生漏洞，现提出如下整改内容，请予以整改。

- 1、在入口建筑周围、停车场，康乐健身广场、儿童乐园主园路旁的花台、路缘石和路面上的泥土应立即清洗。
- 2、在入口建筑旁的临时休息室，堆积的垃圾要及时清运，保持地面干净。
- 3、在管养区域内路旁和绿化带上的其他非垃圾物如小石头、小砖块、木头竹竿及其它残留物等要及时清理。
- 4、康乐健身广场和儿童乐园的主园路两旁要用工具做出泥土沉积沟槽，并定时清理沉积槽，以防浇灌绿化时泥土污染路面。
- 5、工具室即将交付使用，请按合同约定内容配置各种工具、车辆及物品。
- 6、为提高保洁质量和效率，树立公园西湖区域保洁队伍的形象，要求保洁员应配备保洁车，相应工具统一存放保洁车上

以免来回取用工具浪费劳力和时间。

以上整改请立即执行，月末考评将结合本整改内容进行考评。

特此通知！

漳州城投物业有限公司

年 月 日

## 卫生整改报告样板篇二

\_\_\_\_\_ 班，你好！

学生自治委员会于\_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日星期\_\_\_\_\_ 时对你们教室进行了卫生抽查，有以下问题需要整改：

- ( )地面垃圾多
- ( )地面有积水
- ( )清洁工具摆放杂乱
- ( )桌椅摆放不整齐
- ( )走道上有垃圾

请及时整改

学生自治委员会

年 月 日

## 卫生整改报告样板篇三

工程罚款通知单内容和要求

致：

你公司施工的工程，经我司检查发现在工程质量、进度或安全文明施工等方面存在以下问题：

根据《施工现场管理细则》，我司决定对你公司处以元的罚款，人民币（大写）：元。此费用将从你公司当月工程款中扣除。望你公司在以后的. 施工中吸取教训，加强管理，杜绝此类问题的发生。

特此通知！

深××地产有限公司

年月日

## 卫生整改报告样板篇四

\_\_d工程有限公司：

由于20\_\_年\_\_月\_\_日准备南充现代物流园一期还房消防验收。目前电力施工单位安装的电力部分还没得到监理单位和南充现代物流园管委会验收，电力还存在一些问题：

（一）地下室与电井里强电桥架绝大部分无盖板。

（二）地下室桥架与桥架之间有的地方空隙较大，吊架与吊架之间距离过大。

（三）地下室分配电室高压进线桥架安装时被压变形。

(四) 地下室强电桥架洞有的没用防火泥堵塞。

(五) 地下室二标段72，73号风机电箱不能自动启动。

这些问题到时严重影响一期还房消防验收，电力施工单位必须在本周六、周日完成上述整改。若不及时整改到位，影响消防验收，所造成的一切损失均由电力施工单位负责，:并承担相应损失费用，从工程款中直接扣除。

发展有限公司

20\_\_-1-29

## 卫生整改报告样板篇五

□□

编号：：

为促进农村面貌的整体提升，按新市区要求，对国、省道和城市环线两侧的环境卫生进行全面清理，杜绝乱堆乱倒生活垃圾、污水以及店外经营等“脏乱差”现象。

接此通知后，请你单位务必于20xx年x月日前，对你单位周边及至公路中心线的范围内进行全面整改，并实行“门前三包”，做到环境干净整洁，车辆停放有序。

如你单位在规定时间内未能完成整改，乡政府将勒令停业整顿，且在环境卫生未达标前，不得开张营业。

本次集中整治完成后，如再发现你单位范围内有随意堆放生活垃圾，污水乱流以及店外经营现象，将征收500元的卫生保洁费。

特此通知。

x人民政府(公章)

20xx年x月日

□□

各有关业户：

为切实加快南张楼新农村示范点建设步伐，不再排放污水影响周边群众生活环境，按照市委市政府的一系列工作部署，根据国家关于加强环境保护和镇容村貌管理的有关政策法规，通过与南张楼村两委研究，在前段清查整改的基础上，要求从现在起至20xx年x月x日，集中对南张楼村西前史路两侧的编织袋加工厂及恒温库进行转产和停业非法排水。要求所有业户，迅速行动，在20xx年x月x日前通过整改达到以下标准：

1、编织袋业户须在接到通知之日起不再购加工原料。并在规定

期限内加班加点，确保在20xx年x月x日前将院内原料加工完毕，不再生产。

2、如果有关业户在转产期限内再购置加工原料，如发现坚决进

行停电停产并罚款10000元。

3、恒温库暂时停止向场外排水，等污水处理厂建成投入使用并达标后再进行排放，如在接到通知后再继续非法排放，罚款10000元。

希望各经营业户高度重视，不折不扣，按期完成转产和停止

污水排放，没有达到要求的将一律取缔，绝不姑息迁就。

特此通知

何官镇人民政府

20xx年x月x日

□□

d工程有限公司：

由于20xx年x月x日准备南充现代物流园一期还房消防验收。目前电力施工单位安装的电力部分还没得到监理单位和南充现代物流园管委会验收，电力还存在一些问题：

(一)地下室与电井里强电桥架绝大部分无盖板。

(二)地下室桥架与桥架之间有的地方空隙较大，吊架与吊架之间距离过大。

(三)地下室分配电室高压进线桥架安装时被压变形。

(四)地下室强电桥架洞有的没用防火泥堵塞。

(五)地下室二标段72，73号风机电箱不能自动启动。

这些问题到时严重影响一期还房消防验收，电力施工单位必须在本周六、周日完成上述整改。若不及时整改到位，影响消防验收，所造成的一切损失均由电力施工单位负责，:并承担相应损失费用，从工程款中直接扣除。

# 卫生整改报告样板篇六

××林站：

年 月上旬，我股室对你站辖区内20\_\_年度的人工商品林采伐分小班进行了验收核查，现将核查中发现的问题及整改要求通知如下：

## 一、存在的问题

- 1、采伐设计不准确，图文不符。××地点，经查小班四至相近，但设计图纸勾绘移位；
- 2、存在滥伐林木现象。例如××问题；
- 3、部分择伐小班超强度采伐；
- 4、大部分木材没有清理归堆，采伐现场管理混乱；
- 5、迹地更新造林任务没有完成。

## 二、整改要求

针对上述问题，你站须从以下几方面进行整改：

- 1、对设计存在严重问题的采伐小班，责成根据实地情况，限期完成补充设计，予以备查；
- 2、对滥伐林木、无证采伐现象要依法立案查处；
- 5、对没有完成迹地更新任务的采伐小班，你站要积极采取措施，责成业主在今年冬季完成迹地更新造林任务。

请你站于 年 月底以前将整改情况上报到局。

特此通知。

年 月 日

## 卫生整改报告样板篇七

\_\_d工程有限公司：

由于20\_\_年\_\_月\_\_日准备南充现代物流园一期还房消防验收。目前电力施工单位安装的电力部分还没得到监理单位和南充现代物流园管委会验收，电力还存在一些问题：

(一)地下室与电井里强电桥架绝大部分无盖板。

(二)地下室桥架与桥架之间有的地方空隙较大，吊架与吊架之间距离过大。

(三)地下室分配电室高压进线桥架安装时被压变形。

(四)地下室强电桥架洞有的没用防火泥堵塞。

(五)地下室二标段72，73号风机电箱不能自动启动。

这些问题到时严重影响一期还房消防验收，电力施工单位必须在本周六、周日完成上述整改。若不及时整改到位，影响消防验收，所造成的一切损失均由电力施工单位负责，：并承担相应损失费用，从工程款中直接扣除。

发展有限公司

20\_\_-1-29



## 卫生整改报告样板篇八

XXXX有限责任公司会计师事务所：

根据财政部《关于组织地方财政部门开展XXXX年度会计监督检查工作的通知》(财监□XXXX□2号)和自治区财政厅《关于开展自治区会计师事务所重点检查的通知》(新财监□XXXX□8号)，我厅组织检查组于XXXX年6月30日至7月11日，对你所XXXX年度和XXXX年1至5月执行审计准则、内部控制制度、财务核算及缴纳税费情况进行了检查，检查发现：

### (一) 审计程序执行不到位，审计证据获取不充分

1. 注册会计师对被审计单位的“货币资金”年末余额执行审计程序不到位，获取的审计证据不充分，确认依据不足。

XXXX年3月13日，你所出具的“哈密星鑫镍铁合金有限责任公司”审计报告(新万鹏审字□XXXX□第034号)，注册会计师对“现金”年末余额31,642.50元，未进行盘点，未对大额凭证进行抽查；对“银行存款”年末余额为32,226.06元，未进行函证，未对大额凭证进行抽查。

违反了《中国注册会计师审计准则第1312号—函证》第九条“注册会计师的目标是，通过恰当的方式设计和实施审计程序，获取充分、适当的审计证据，以得出合理的结论，作为形成审计意见的基础”和第十二条“注册会计师应当对银行存款……实施函证程序……。如果不对这些项目实施函证程序，注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由”的规定。

2. 注册会计师对被审计单位“债权”、“债务”年末余额执行审计程序不到位，获取的审计证据不充分，确认依据不足。

XXXX年3月5日，你所出具的“哈密市骁麒矿业有限公司”审

计报告(新万鹏审字□xxxx□第26号),注册会计师对“其他应收款”年末余额1,646,212.02元、“应付账款”年末余额2,165,600.30元,未实施函证程序及替代程序,未获取或编制账龄分析表,未对大额凭证进行抽查。

违反了《中国注册会计师审计准则第1312号—函证》第十三条“注册会计师应当对应收账款实施函证程序……,如果认为函证很可能无效,注册会计师应当实施替代审计程序,获取相关、可靠的审计证据。如果不对应收账款函证,注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由”的规定。

3.注册会计师对被审计单位“在建工程”年末余额未实施必要的审计程序,获取的审计证据不充分,确认依据不足。

xxxx年3月5日,你所出具的“哈密市骁麒矿业有限公司”审计报告(新万鹏审字□xxxx□第26号),注册会计师对“在建工程”年末余额7,334,088.36元,未实施实质性分析程序,未实施实地检查程序,未查阅资本支出预算、相关会议纪要,未对大额凭证进行抽查。

4.注册会计师对被审计单位“应付职工薪酬”年末余额未实施必要的审计程序,获取的审计证据不充分,确认依据不足。

xxxx年3月13日,你所出具的“哈密星鑫镍铁合金有限责任公司”审计报告(新万鹏审字□xxxx□第034号),注册会计师对“应付职工薪酬”年末余额为1,800,000元,未实施实质性分析性程序,未与主营业务成本、销售费用、管理费用等相关账项核对。

5.注册会计师对被审计单位“未分配利润”年末余额未实施必要的审计程序,确认依据不足。

xxxx年3月5日,你所出具的“哈密市骁麒矿业有限公司”审计报告(新万鹏审字□xxxx□第26号),注册会计师对“未分配

利润”年末余额-305,230.29元，未予关注。经查，截止xxxx年12月31日，该公司仍在筹建期，在筹建期间发生的费用计入未分配利润科目，账务处理错误，注册会计师未进行调账。

上述3至5项问题，违反了《中国注册会计师审计准则第1301号—审计证据》第九条“注册会计师的目标是，通过恰当的方式设计和实施审计程序，获取充分、适当的审计证据，以得出合理的结论，作为形成审计意见的基础”的规定。

## (二) 审计报告正文不规范

经抽查□xxxx年1月1日至xxxx年4月30日你所出具的哈密市骁麒矿业有限公司等18户企业的审计报告，注册会计师对审计报告正文中“一、管理层对财务报表的责任”段描述不规范。

违反了《中国注册会计师审计准则第1501号—对财务报表形成审计意见和出具审计报告》第二十九条“管理层对财务报表的责任段应当说明，编制财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（一）按照适用的财务报告编制基础编制财务报表，并使其实现公允反映；（二）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报”的规定。

## (三) 发表的审计意见不恰当

xxxx年3月13日，你所出具的“哈密星鑫镍铁合金有限责任公司”审计报告(新万鹏审字□xxxx□第034号)，注册会计师对“短期借款”年末余额39,242,290.51元，在工作底稿中标注“受时间及客观条件，企业未提供函证及借款合同，报告保留意见”，审计报告意见与工作底稿意见不一致。

违反了《中国注册会计师审计准则第1501号—对财务报表形成审计意见和出具审计报告》第十二条“注册会计师的目标是：（一）在评价根据审计证据得出的结论的基础上，对财务

报表形成审计意见”的规定。

#### (四) 发表的审计意见类型不一致

年3月5日，你所对“新疆华庭房地产开发有限公司”xxxx年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见审计报告(新万鹏审字□xxxx□第024号)，留存的审计报告有明显的改动痕迹。经延伸检查，被审计单位提供的审计报告(新万鹏审字□xxxx□第024号)为标准无保留意见审计报告。留存的审计报告与发出的审计报告所发表的审计意见类型不一致。

年4月21日，你所对“哈密市鼎盛房地产开发有限责任公司”xxxx年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见审计报告(新万鹏审字□xxxx□第053号)，留存的审计报告有明显的改动痕迹。经延伸检查，被审计单位提供的审计报告(新万鹏审字□xxxx□第053号)中“三、导致保留意见的事项”为1条，留存的审计报告“三、导致保留意见的事项”为2条。留存的审计报告与发出的审计报告所发表的审计意见类型不一致。

上述1至2项问题，违反了《会计师事务所审批和监督暂行办法》第五十六条“会计师事务所和注册会计师必须按照执业准则、规则的要求，在实施必要的审计程序后，以经过核实的审计证据为依据，形成审计意见，出具审计报告，不得有下列行为：……(二)对同一委托单位的同一事项，依据相同的审计证据出具不同结论的审计报告”的规定。

#### (一) 验资工作底稿编制不完整

xxxx年1月20日，你所出具的“新疆大安特种钢有限责任公司”验资报告(新万鹏验字□xxxx□第005号)，注册会计师在实施变更注册资本审验时，验资业务约定书填写不完整，未约定收费金额，验资报告上无注册会计师签名。

违反了《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》第八条“注册会计师应当就下列主要事项与委托人沟通，并达成一致意见：……(五)验资收费”和第二十二条“验资报告应包括下列要素……(七)注册会计师的签名和盖章”的规定。

## (二)验资报告获取的证据不充分

年1月20日，你所出具的“新疆大安特种钢有限责任公司”验资报告(新万鹏验字[xxxx]第005号)，注册会计师在实施变更注册资本审验时，未获取被验资单位最近一期会计报表，未获取法人股东出资前最近一期会计报表。

年1月28日，你所出具的“新疆国合能源有限责任公司(筹)”验资报告(新万鹏验字[xxxx]第006号)，注册会计师在实施设立注册资本审验时，未获取法人股东出资前最近一期会计报表。

上述1至2项问题，违反了《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》第四条“按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，是保护资产的安全、完整，是出资者和被审验单位的责任”的规定。

你所股东代黎民，出资5,000元，出资比例1%，经核实现为昆仑银行吐哈分行鄯善石油支行行长；股东李根平出资2,000元，出资比例0.40%，经核实现为国投新疆煤炭物流有限公司财务部经理，上述两名为挂名股东。按照设立有限责任会计师事务所不少于5名股东的要求，已达不到事务所的设立条件。

违反了《会计师事务所审批和监督暂行办法》第八条“设立有限责任会计师事务所，应当具备下列条件：(一)有5名以上的股东……”和第九条“会计师事务所的合伙人或者股东，应当具备下列条件：(二)在会计师事务所专职执业”的规定。

xxxx年1月至xxxx年5月，你所共出具审计报告195份、专项审

计报告43份、验资报告78份，经查实：有121份审计报告、39份验资报告业务收费低于或高于指导价20%以上。

违反了自治区发展计划委员会《关于印发的通知》（新计价费□20xx□1942号）“会计师事务所可以根据实际情况上下浮动20%”的规定。

xxxx年1至12月，你所从“管理费用”预提劳务费155,000元，计入“其他应付款”科目，当期未作纳税调整，少缴纳企业所得税31,000元。

上述问题，违反了《中华人民共和国会计法》第九条“各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算”的规定。

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《会计师事务所审批和监督暂行办法》等有关法律法规，我厅责令你所对上述问题进行整改。

(一)对质量控制和执业质量存在的问题，责令你所按照《注册会计师法》、《会计师事务所审批和监督暂行办法》、《中国注册会计师执业准则》的相关规定进行整改，切实提高风险意识，加强内部质量控制，进一步提高执业质量。

(二)对设立条件存在的问题，责令你所在两个月内辞去挂名股东人员，并按照规定补充缺失的股东，同时将情况报自治区财政厅财政监督检查局。

(三)对未按标准收费的问题，要求你所今后严格按照□xxxx区注册会计师对有限责任公司、外商投资企业、行政事业单位执行业务收费标准》的规定收费，收费标准控制在上下浮动20%以内。

(四)对财务管理和会计核算的问题，责令你所依法规范财务管理和会计核算。并补缴税款31,000元。

请你所在收到本通知书之日起30日内将相关整改情况及完税凭证复印件报自治区财政厅监督检查局，我厅将择期对你所相关整改情况进行回访检查。

xxxx区财政厅

xxxx年10月28日