

2023年油库年度工作总结报告(通用7篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

油库年度工作总结报告篇一

- 1、油类是易燃易爆的危险物品，应储存在专门地点，做到挂牌归类堆放，严禁混杂，专门保管上锁。
- 2、非驾驶、仓库人员一律不准进入油库，驾驶员、仓库人员进入油库加油时严禁吸烟。
- 3、油类仓库5m 内禁止动用明火及吸烟，禁止放置危险品。
- 4、储存油类仓库必须干燥、降温，并具有耐火性能，仓库内的照明应采用防爆型的电气装置。
- 5、切实加强防火工作责任心，在油库周围必须放置黄砂桶和灭火器，违反条例者，从重处罚。

油库年度工作总结报告篇二

- 1、认证贯彻落实“预防为主、防消结合”的消防方针，在消防工作的指导思想上要把预防火灾始终放在首位，采取有效措施，防患于未然。
- 2、必须加强组织领导，建立健全组织和各种规章制度，积极开展消防安全教育，充分发动群众，严格依法管理，科学管理，有效保障油库安全。
- 3、加强油库人员消防安全教育训练，对新入库的员工严格岗前消防安全教育培训，熟练掌握各岗位应懂得的消防安全知识，

提高其消防管理水平。增强识别火灾隐患能力,熟悉本岗位灭火器材的正确操作和维护。

4、建立油库的专职消防队伍,制定灭火作战方案,对本油库的重点保护不为,进行实地演习,要加强灭火战术、技术训练,不断提高业务素质 and 灭火战斗能力。

5、对油库的要害部位和重要岗位实行24小时值班制度和建立消防安全检查制度,即“日常性检查、季节检查、节假日检查、专业性检查”。时刻保持高戒备。

6、制定油库消防器材、设备、设施分布图,实行挂牌定员,谁主管谁负责的.原则,没有消防主管人员的批准,任何人不得挪用、占用消防器材和设备。

7、油库全体员工对油库的消防安全有义不容辞的责任和义务,熟悉油库消防知识、消防预案、报警信号、消防区域的划分及库区道路、水源情况。发生险情和火灾时要发扬“一不怕苦、二不怕死”的革命精神,勇敢扑救。

8、对违规指挥、违章操作、消防安全意识淡薄人员严肃处理,造成严重后果的移交司法机关部门处理。

油库年度工作总结报告篇三

1、认真贯彻“以防为主,仿效结合”的方针。

2、工作人员须坚持岗位,严格执行各项制度。

3、工作人员应懂得消防器材的性能,油库应定期组织学习消防知识,每月定期召开安全工作会议,及时整改不安全因素,并做好会议记录。

4、装卸油料时,油库主任、安全办主任及装卸油员工,应携带

消防器材赴现场监护。

5、保护消防通道畅通,消防器材完好,水池,沙池,常满。

6、做好消防设备、器材、工具的日常维修,保养和定期检查,确保设备处于完好状态。建立、健全消防档案,完善消防组织。

油库年度工作总结报告篇四

第一条油库管理人员必须精通仓库各种油类安全存放的知识及有关注意事项,并会正确使用该油库的安全设施及消防器材。

第二条油库主管负责人经常对油库人员进行业务培训,有关安全及消防知识的教育,并进行考试。

第三条各油库的建筑及设备必须适合各种油类贮存。

第四条油库内严禁烟火,库内外应保持清洁整齐,不得有破布,木屑垃圾等易燃物,仓库附近道路必须畅通,不得有碍消防车通过的障碍物。

第五条各种油库必须设有充足合格的消防设备和黄沙,并经常进行检查。

第六条油库照明必须是防爆灯,电线要有保护管,禁止使用明电线或破电线。

第七条各类油物要分开保管,不得混放一起,以免领取出现错误。

第八条搬动油桶时不得乱撞乱摔,要轻拿轻放,防止发生事故。

第九条仓库应有良好的通风条件，以保持室内温度适宜，如室温达到32℃应尽量避免搬运发放。

第十条开启油桶时，禁止用铁器敲打，必须使用铜质或铝质工具。

第十一条非油库工作人员未经允许不得随意入内，严禁穿铁钉鞋，带火柴及其它引火物入内。

第十二条处罚

(2) 对违反规定，在油类仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。

油库年度工作总结报告篇五

1、油库必须贯彻积极预防、确保安全的原则，做好及时检查，消除隐患的预防工作。

2、禁止一切人员因私事入库，对入库人员要严格实行登记手续，讲明注意事项。严禁携带易燃易爆物品和穿着外露铁钉的鞋子进入库区；严禁在油库内吸烟、使用明火及无线通讯设备。

3、禁止存放危险品、爆炸物品和其他易燃物品。如：电石、氧气、硫酸、油漆等。消防通道上不准堆放材料、设备等障碍物品、以保证消防车辆通行无阻。

4、所有电气设备必须使用防爆开关，严禁私拉乱接电线。

5、对油库配备的消防设备、器材按照有关规定进行定期检查，严禁将消防器材挪作他用。

- 6、高温天气做好降温工作，防止发生爆炸事故。遇有特殊天气及恶劣情况，必须及时注意安全动态并及时上报。
- 7、油库制定的专职管理人员要准确、完整地做好进出库的明细账，并定期盘点库内油品存油量。
- 8、在装卸油作业中，未经允许机动车不得入内。车辆进入油库区内应在指定点停放，禁止在装卸油场地修理发动机。
- 9、严格遵守油库操作规程，正确使用各类加油储油设施，坚决杜绝在装卸和调驳油的过程中出现跑、冒、滴、漏现象。
- 10、安全防护设备应由专人保管，专库存放，登记清楚，做到紧急情况能及时使用。
- 11、油库必须24小时有人值班，并每2小时巡查油库区域一次，做好巡查记录。

油库年度工作总结报告篇六

- 1、柴油入库要检查是否符合安全规定，要认真核对相应资料，发现问题应及时查明原因，作好记录，及时处理和上报。
- 2、检查接受油料品种、牌号是否相符，卸油前先测量原存油数，静接地装置、油泵油管、透气阀、阀门开关状态标识是否明显、有效，消防设施等是否完好，并布置好警戒人员。然后再按规定流程顺序，准确开启阀门，一切准备工作就绪并核对无误后，方可进行卸油。
- 3、油罐管理人员要定期对油罐进行检查：有无渗漏、闸阀是否关闭严密、消防设施是否齐全与有效；在油罐区域内周围是否有不安全的作业或堆放危险物品等情况。
- 4、要严格出入库管理，在油罐处设置严禁烟火等明显标志。

- 5、对进入油罐区域加油领料人员必须明确告知：
- 5、严禁携带火柴、打火机及其他易燃易爆物品进入库；
- 5、严禁外来人员进入油罐危险区域；
- 5、临时进入区域人员必须由油罐管理人员同意并陪同；
- 5、加油车辆加油时必须熄火。
- 6、在加油作业中，未经允许，其他机动车辆不得进入油罐区域内。
- 7、禁止汽车、拖拉机在油罐危险区内进行修理作业。
- 8、在油罐危险区域范围内，禁止存放危险物品，爆炸物品及其他易燃易爆物品。
- 9、在油罐附近明火作业必须在20米以外，并有专人看护，采取相应应急措施。
- 10、油罐及其相应附属设备、设施、器材应定期进行维护、保养、检验，保证其在试用期内的安全运行。

油库年度工作总结报告篇七

第一条 石油成品油库（以下简称油库）是接卸、储存、供应石油成品油的基地。为了提高油库的科学管理水平，做好成品油的供应工作，特制订本制度。

第二条 石油成品油（以下简称油品）具有易燃爆、易挥发、易渗漏、易于集聚静电荷的特性。油库必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，积极采取措施，提高安全生产的保障能力。

第三条 油库要积极采用新工艺、新技术、新设备、新材料，不断提高油库现代化技术水平。

第四条 油库必须做好各项基础工作，不断提高标准化、规范化、科学化、现代化的管理水平。

第五条 油库必须贯彻执行勤俭办企业的方针，改善经营管理，减少油品损耗，降低流通费用，努力提高经济效益。

第六条 油库必须根据设计规范，制定布局总体规划。经上级主管部门组织审定批准后，作为扩建和更新改造的依据。新建、改建油库时，油库管理部门要参与方案论证、设计审查、竣工验收。油库及其主要设备拆迁，要按程序上报批准后，方能实施。

第七条 油库必须认真做好职工思想政治工作、遵章守纪教育和职业道德教育，树立全心全意为人民服务的思想，不断提高服务质量。

第八条 油库必须根据本制度要求，结合本身实际情况，建立起从油库主任到每个岗位职工分工具体、职责明确的岗位责任制、技术操作规程、安全管理制度，并做到严格考核，保证贯彻执行。