

# 最新施工文明承诺书(实用7篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

## 施工文明承诺书篇一

常州市建设局：

为进一步提高建筑工地文明施工水平,提升常州的城市形象,巩固城市长效管理成效。我们就该建设工地的文明施工作出如下承诺：

2. 渣土挖运承包给具有资质并经城管部门核准的承包单位，车辆经过密闭改装并安装gps系统后使用，专人负责车辆的装载和车轮冲洗，并按城管、交警部门核定的线路、时间运行。现场服从文明施工协管员的检查与管理。
3. 设置专门的生活垃圾堆场，并与工程所在区环卫部门签订“生活垃圾清运协议”。
4. 工地物料堆放有序，建筑垃圾及时清运，严格控制施工现场的扬尘和噪音。
5. 业余学校按规定建立，劳务人员进行全面培训，农民工权益受到保障。
6. 工程项目部（监理）人员到岗尽职，不挂靠。
7. 建设单位、施工单位和监理单位各负其责，对建设行政主管部门发出的整改意见，认真落实到位。

8. 如违反相关规定，自愿接受相关行政主管部门的查处。

建设单位法定代表人（签字）： 施工单位法定代表人（签字）：  
建设单位（章） 施工单位（章）

监理单位法定代表人（签字）：

监理单位（章）

20xx年 月 日

## 施工文明承诺书篇二

为顺利完成\*\*\*\*\*工程施工总承包项目的施工任务，特承诺如下：

认真贯彻执行国家及省市有关安全文明生产的法律法规和强制性标准、安全操作规程等，建立健全施工现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保护环境卫生，保持施工现场整齐有序，做到文明施工。力争无死亡事故、无重伤事故、无中毒事故、无火灾事故、无坍塌事故，安全生产文明施工合格率达到100%。

1、保证安全文明生产经费的投入，按规定设置现场标志牌（五牌一图）和安全警示标志，对涉及社会公众安全的，要在显著位置设置警示牌，并采取相应保护措施。安全文明生产设施、设备按标准设置，配套齐备，牢固可靠。

2、施工现场实行封闭式管理，施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位、施工总承包单位的认可。

3、工地设保洁工或卫生值班人员，保持施工现场整洁有序，

各种材料分类存放、堆码整齐，建筑垃圾及时清运处理，各工种完工后做到“工完料尽场地清”，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。现场场地进行“硬化”处理，做到场内道路平整、通畅、不积水，泥浆、废水不外流，不尘土飞扬，不排泄有毒有害气体。

4、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照省市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；土方外运过程，严格按照程序操作，不得在工地外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

5、外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和当地居民发生冲突。

6、施工车辆进出工地时注意交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开市区交通高峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明显的提示标志。

7、施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，采用tn—s系统，做到“一机一闸一漏一箱”，使用标准电箱，电线、开关、漏电保护器等使用合格产品；固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

8、现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁

挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

9、现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。

10、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，使用经过检测合格的安全网，做好四口五临边防护，明确各楼层防护责任人。杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。

11、施工现场使用的建筑材料、构配件、安全防护用品、安全设施、机具、机械设备和电气装置等，必须符合建筑施工安全和其他有关技术规范、标准的要求，并按规定进行检测检验。否则，一律不投入使用。

12、工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒。

13、现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位及施工总承包提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

以上条款如有违反，我（单位）甘愿接受工程总承包项目部对本人（单位）的任何处罚，并且承担由此引起的全部民事或刑事责任。

施工项目负责人（签字）：日期□ 20xx年5月30日

### **施工文明承诺书篇三**

为了进一步贯彻落实《安全生产法》、《建设工程安全生产

管理条例》等法律法规及规程规定，确保工程现场的施工生产安全，本人作为项目第一安全责任者，对安全工作负全面责任，现郑重承诺如下：

、严格遵守国家法律、法规，坚持贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，切实落实各级人员安全生产责任制，努力实现安全生产可控、在控和能控。

、建立健全生产安全保证体系和监督体系，完善生产安全指挥系统，健全安全管理与考核制度，制定实现年度安全生产工作目标的工作重点要求和措施并跟踪检查执行情况。

、认真做好危险点分析和预控，大力开展标准化作业，对工程现场的安全状况进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取有效的防范措施。

、确保安全生产所需资金的足额投入，重点保证反事故措施和安全技术劳动保护措施计划（“两措”计划）所需经费的提取和使用，建立安全生产奖励基金，保证安全奖励所需费用的提取和使用。

、按照《建设工程安全生产管理条例》等法规及有关行业安全标准、规范的要求，制定施工方案和防范措施，施工现场的危险部位实施有效防护，杜绝违章指挥和违章作业现象，保障施工现场各种部位、各环节符合安全要求。

、定期组织召开安全工作例会，对安全工作中存在的不足和问题进行分析，制定相应的整改措施和管理方案；定期组织内部安全检查，对上级单位、业主方、监理单位及内部检查时发现的问题及时组织进行整改。

定期组织从业人员参加安全生产教育和培训，提高从业人员的安全意识，保证从业人员熟悉有关安全生产的规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

制订重大人员伤亡、设备损坏等安全事故应急处理预案，建立有系统、分层次、上下一致、分工明确、相互协调的安全事故应急处理体系，并组织实施。

、严肃事故的调查处理，严格执行“四不放过”的原则。对性质严重或典型的事故，及时掌握事故情况，召开专题事故分析会，提出防止事故重复发生的措施并认真落实。

加强企业安全文化建设，紧密围绕企业的安全生产形势，开展思想政治工作，采用各种生动有效的形式，对职工进行安全思想、敬业精神和遵章守纪等教育，使职工树立起牢固的“安全第一”思想。承诺单位（公章）：

第一安全责任人签名：

领导班子其他成员签名：

承诺时间： 年 月 日

承诺认可单位（公章）：

第一安全责任人签名：

## 施工文明承诺书篇四

为了确保工程全工期无任何安全事故，我单位向工程指挥部做出如下承诺：

- 1、确保认真组织好施工期间的安全预防工作，确保施工期内无任何安全事故，如果发生任何安全事故由本单位自行承担一切后果。
- 2、建立健全现场安全、运输环节安全、土石方工程安全、用电安全、各类机械安全等安全作业制度。

- 3、配备专职安全员，悬挂安全施工标语。
- 4、确保所有工序按建筑法和设计图纸以及监理单位要求施工。
- 5、对涉及变更等工程施工，必须先行报告，按审核批准的施工图纸施工并编制好施工组织设计和安全施工方案。
- 6、对各施工人员、施工车辆和机械驾驶员做到经常提醒安全施工。
- 7、制定切实可行的施工事故的应急方案。
- 8、进入基坑砌墙人员做到佩戴安全帽。
- 9、施工现场在开工前，按施工总平面和分部，分项工程平面布置，安排好施工作业棚，材料堆放的位置。
- 10、施工现场内危险地段的坑、井、沟、陡坡、线路等设置“危险”或“禁止通行”的标志，夜间设红灯信号。
- 11、施工现场道路必须保持畅通，夜间施工有足够照明，电线路架设必须符合电气规程要求。
- 12、工地材料，设备的堆放，必须整齐稳固，拆除的模板，边角废料等及时消除。
- 13、施工现场饮食卫生必须符合有关法律法规的规定。
- 14、挖土施工必须视土质情况留有一定边坡（坡视土质情况而定）。
- 15、对施工现场可能影响往来行人安全地段必须设立明显的安全警示标记。
- 16、机械作业时候，必须有人现场统一指挥作业。

17、驾驶人员作业前对机械、安全制动装置详细检查，确保安全可靠，所有机械驾驶人员必须是持证上岗。

18、各种机械的操作使用，必须按机械本身的操作规程执行。

19、不得破坏施工沿线所有桥涵、道路、原有的下水管道以及所有电线电缆等设施。

承诺单位： 承诺人：

年 月 日

## 施工文明承诺书篇五

常州市建设局：

为进一步提高建筑工地文明施工水平,提升常州的城市形象,巩固城市长效管理成效。我们就该建设工地的文明施工作出如下承诺：

2. 渣土挖运承发包给具有资质并经城管部门核准的承包单位，车辆经过密闭改装并安装gps系统后使用，专人负责车辆的装载和车轮冲洗，并按城管、交警部门核定的线路、时间运行。现场服从文明施工协管员的检查与管理。

3. 设置专门的生活垃圾堆场，并与工程所在区环卫部门签订“生活垃圾清运协议”。

4. 工地物料堆放有序，建筑垃圾及时清运，严格控制施工现场的扬尘和噪音。

5. 业余学校按规定建立，劳务人员进行全面培训，农民工权益受到保障。

6. 工程项目部（监理）人员到岗尽职，不挂靠。

7. 建设单位、施工单位和监理单位各负其责，对建设行政主管部门发出的. 整改意见，认真落实到位。

8. 如违反相关规定，自愿接受相关行政主管部门的查处。

建设单位法定代表人（签字）： 施工单位法定代表人（签字）： 建设单位（章） 施工单位（章）

监理单位法定代表人（签字）：

监理单位（章）

200年月日

## 施工文明承诺书篇六

为进一步加强工程安全生产、文明施工的管理，施工单位、工程项目部要建立健全安全生产、文明施工、建筑垃圾和散装建筑材料密封运输，管理制度，各项安全措施，文明施工措施，建筑垃圾处置措施，要齐全有效，施工项目要确保各项措施，资金费用的有效投入，建设、监理应严格监督施工单位，认真做好下列工作：

1、施工区域现场必须根据《建筑施工安全检查标准》[JGJ59—99]的规定，设置坚固、美观、富有环保或景观创意的封闭围挡（围墙），高度不得小于1.8米，建筑物外侧必须设置整齐严密的密网或安封闭施工。

2、大门必须设置门卫室，出入口设置企业标志，一图五牌、洗车台、冲洗设备和垃圾沉淀池，并做到净车出入无撒漏、无污染。

- 3、主要施工道路和堆场必须使用砼硬化场地，使用固体材料硬化或绿化，预留土地和建筑垃圾必须采用相应容器或管道运输，集中堆放，并加覆盖或定时洒水，做好降尘控制，严禁凌空抛物。
- 4、施工现场严禁焚烧各类废弃物。
- 5、现场必须合理布置排水设施，排水要畅通，不得有积水现象。
- 6、场地内及周边必须保持整洁，材料堆放整齐有序。
- 7、生活区与施工作业区要有明显隔离措施，宿舍和工地食堂设置必须符合规定要求，且符合安全条件和卫生标准。
- 8、保证按时施工，不现场搅拌混泥土，无噪声扰民，对噪声设备的作业区应设置隔音罩降低声量。
- 9、施工现场环境保持与卫生标准必须严格执行jgj146—20xx□标准和卫生部、建设部《关于进一步加强建筑工地食堂卫生管理工作的要求的通知》。
- 10、工程项目建设产生的建筑垃圾应提前5日向市城管局余土管理中心申报处置，办理处置手续，签订消纳运输合同及《运输保洁责任状》，经批准后方可组织实施。
- 11、若违背上述承诺，愿意接受主管部门的行政处罚。

承诺人□xxx

日期：

## 施工文明承诺书篇七

本工程为：\*\*\*，由于本工程内的东方路口施工位于地铁4号线上，根据上海市城市交通行政许可决定书沪交运轨许决字\*\*\*，凡距离地铁结构较近的开槽埋管及工作井施工应在地铁停运期间晚十时至第二天凌晨六时）实施。为了确保工程顺利进行，同时对周边居民的影响降到最低。施工方\*\*\*\*，向当地居委会提交夜间文明施工承诺书，其内容如下：

- 1、精心施工，合理安排施工流程尽可能把噪声大的工序放在白天施工。
- 2、加强对操作人员进行教育和管理，严格遵守夜间文明施工的有关规定，晚上施工不大声喧哗。
- 3、加强对施工噪声的控制，对连续性、特殊性的工序做到在晚上10：00以后不使用镐头机、空压机等发出严重噪声的机械。
- 4、夜间施工车辆进出工地不允许鸣喇叭。
- 5、夜间施工车辆进入工地应限速5公里/小时。
- 6、夜间施工尽量避免铁器敲击，减少对周边居民的影响。
- 7、尽可能的选用新型设备，并加强保养，避免因设备老化缺少保养等增加的噪声。

特此承诺！

文明施工承诺书锦集九篇

精选文明施工承诺书四篇

关于施工安全承诺书范文

施工的安全承诺书范文

文明施工保证书