

# 最新思想汇报存在问题(大全7篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

## 思想汇报存在问题优质篇一

部门：

年月日 问题描述 质管部 建议 部门 整改措施  
第一联 存根 第二联 部门留存 注：请于接到整改单后 24  
小时之内，拿出整改方案，确定整改时间，回执质管部落实。

部门负责人签字：

质管部签字：

表 2-31

不符合及整改单

质量整改单

12整改单

供方质量问题限期整改通知书

呼伦贝尔整改回复单

## 思想汇报存在问题优质篇二

厕所改造关系着民生福祉，河庄坪镇坚持把农村厕所问题整改作为当前重要工作来抓，集中力量、全面摸排、深入整改，高标准要求、高效率推进、高质量落实，努力提高群众生活品质。

河庄坪镇镇村干部按照厕改标准，对辖区内的厕改户进行细致检查，将具体情况进行逐一标记，不断完善厕改问题排查整改工作台账。成立厕改管护服务站，站长由分管领导张志伟兼任，各村组建专业管护服务队，对发现的问题第一时间进行整改落实。

计划2022年底完成问题厕所改造5座，2023年底完成问题厕所改造7座，2024年底剩余9座问题厕所改造全部完成。

河庄坪镇进一步完善后期长效管护机制，加强改厕管护使用宣传，建立群众投诉问题处理机制，引导群众参与到厕改工作日常监督中。对于群众反映的问题，逐一核实，及时整改，坚决把厕所革命这一惠民工程、民心工程做细做实。

年某乡镇农村厕所问题排查整改自查报告范文

问题整改工作汇报

问题整改清单

厕所标识语

问题整改措施和计划

# 思想汇报存在问题优质篇三

## 一、指导思想和整改目标

以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以建设“勤政、廉洁、务实、高效”的领导班子为目标，以卫生法律法规和市卫生局领导重要讲话及局先进性教育活动有关文件为依据，以解决领导班子在思想认识和工作作风等方面存在的突出问题为重点，不断增强宗旨意识，密切党群干群关系，努力把中心领导班子建设成为“三个代表”重要思想的组织者、推动者和实践者。通过整改，使领导班子的执政意识进一步增强，执政能力进一步提高，工作作风进一步改进，全面实现法制意识普遍增强、基础建设进一步夯实、卫生服务综合职能充分发挥、工作质量明显提高、服务水平不断提升的工作目标。

## 二、存在的主要问题

（一）领导班子能力建设需要进一步加强。具体表现是：班子内部成员领导能力有待加强，工作方法不细致，有简单急躁现象，开拓创新、对外配合协作意识不够。

（二）内部建设需要进一步加强。具体表现是：一些规章制度没有得到全面落实，如学习培训制度、继续教育制度、奖惩考核制度等；部分干部的视野不开阔，业务能力还有待进一步提高；对年青干部需要进一步加大培养力度。

（三）需进一步加大党、工、团工作力度，健全组织，履行职责，推动中心精神文明建设，促进中心业务工作快速前进。

（四）领导班子工作的方式方法有待改进。具体表现是：交流沟通渠道单一；深入关心群众不够，没有注重年轻团队的特色。

### 三、具体整改方案

中心领导班子整改方案的制定原则是：

（一）充分体现保持共产党员先进性的基本要求、具体要求和实践途径。

（二）充分考虑问题的轻重缓急和难易程度。

（三）既有近期目标，又有中长期安排；既考虑了问题的必要性，又考虑问题的可行性。

（四）健全和完善保持党员先进性的长效机制。

中心领导班子整改工作的具体思路是：以建设学习型组织为切入点，切实提高干部队伍素质，提高领导班子能力，建立健全通畅、和谐的工作机制，提高队伍的战斗力，加快“办公自动化”建设步伐，促进中心工作全面发展。

（一）建设学习型组织，提高团队的学习力、创新力和竞争力

责任部门及责任人：由中心主任刘高清同志主抓，领导班子成员按照分工协抓，办公室负责制定学习计划、学习制度和检查督办。

启动时间□xx年年10月12日

完成时间□xx年年底

整改方式：综合整改

1、塑造学习型个体。两年内，使全体干部中大学学历达100%，每位干部取得岗位资格专业技能证书。每年度，每位干部需

脱产学习5-7天，更新业务知识。

2、建立学习型机制。继续开展每周业务学习、每月主题读书活动，并加大督促检查的力度，确保学习的效果；要充分发挥党、工、团组织的优势，丰富学习的形式和内容，提升学习的效果。进一步建立健全学习激励制度，加大对学习的投入。

3、打造学习型组织。从领导和管理、团队文化、知识交流系统、组织结构、支持系统和技术等六个方面入手，构建学习型组织。12月底，中心基本完成“创建学习型组织”的调研文章。

## （二）加强领导班子能力建设

责任人：由中心主任刘高清同志主抓，班子成员按照分工各为具体责任人。

启动时间□xx年年10月12日

完成时间：长期

整改方式：逐步整改

1、加强学习。在创建学习型组织的进程中，领导班子成员要率先垂范，带头学习；同时，要有促进中心员工及整个中心学习的观念和行动。领导班子成员要重点加强对“三个代表”重要思想、科学发展观和正确政绩观的学习，提高政治的敏锐性和鉴别是非的能力，增强大局意识；要重点加强对现代管理知识的学习，提高统筹规划、管理协调的能力。

2、加强调研。班子成员要在实际工作中做到深入基层，了解基层，服务基层，要在工作中开展调查研究，提高发现问题、分析问题、解决问题的能力。每年班子成员要围绕中心、宾

馆工作的重点、难点问题开展调查研究。

3、提高主任（扩大）办公会的议事决策水平。会前要针对议题进行充分沟通、认真分析和科学论证，提高班子决策的时效性和科学性；会中要按照民主协商、一把手负责的原则，使每一项决策都成为相互学习、提高认识、开拓创新的过程；会后要加大对决策的追踪问效的力度，及时掌握决策动态，保证决策的执行力。

《班子问题整改方案》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

## 思想汇报存在问题优质篇四

按照号文《关于省人居办对息县农村户厕改造检查反馈问题的整改通知》要求，我乡高度重视。20xx年12月1日上午，乡党委书记立即对此项工作主持召开了《大善乡关于省人居办反馈改厕问题整改推进会》，会上由纪委书记传达县会议精神，书记作最后强调。要求各村要高度重视，立即组织排查人员逐户入户排查，把数据核实，把问题核实，按照时间节点上报。乡农业农村服务中心成立督导组，督导核查各村数据真实性，问题真实性。

经过排查我乡20xx年共排查户数1056户；（其中595户是污水管网户，6户报废不能使用）共排查出问题67处。

一、20xx年安装没有到位53户（其中6户报废不能使用）

具体表现在：

1、没有标示牌2、水箱破裂3、排气管不达标整改措施：具体分析问题，分类进行整改。为加快整改进度，组织专业整改施工队，分行政村区域进行整改。

## 二、没有厕屋

2按照时间节点完成。

三、排气管不达标24户经领导小组研究决定，由乡统一组织人员施工，对排查出的排气管不达标农户，由施工人员逐户整改安装到位，短缺高度不够的重新加装补足，高度要达到2.5米以上标准。

四、没有标识牌15户经领导小组研究决定，针对缺少标识牌的，由乡施工方到印刷公司定制，并发放到所在行政村，由负责改厕的村干部张贴到农户家中较显眼的位置。

五、不能通水使用23整体表现：1、未按装水箱2、未通水3、水箱破裂。

整改措施：经领导小组研究决定，由乡统一组织人员对照实际问题统一整改，按照各行政村提供的问题农户名单逐户整改安装到位，做到“整改一户达标一户”，让群众满意。

六、旱厕未拆除1户整改措施：乡组织执法人员及机械逐户进行拆除。

## 思想汇报存在问题优质篇五

为认真贯彻落实区教育局基层党建工作会议暨党组织负责人述职评议会精神，扎实做好学校党建工作存在问题整改工作，推进学校党建工作再上新台阶，现制定如下整改方案。

## 一、目标要求

以十八届三中、四中全会精神和系列重要讲话精神为指导，以巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果，加强党组织的思想、组织、作风和制度建设为目标，切实解决党组织和党员队伍中存在的突出问题，振奋精神，求真务实，创新发展，充分发挥党组织的核心堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断增强学校科学发展的凝聚力和党组织的战斗力和战斗力，促进学校教学质量的提高和各项工作健康有序开展。

（一）对党的基层组织建设具体工作抓得不够深不够细。

整改措施：

1. 修订完善学校政治理论学习制度，按学期制定学习计划，按时印发学习资料，明确学习内容、学习时间。要求党员教师每周周五下午集中学习1小时，每月学习不少于8学时，做好学习笔记，强化党员的思想政治、理想信念、宗旨意识。

1

2. 建立学校党建qq群，使我校党建工作能“上通下达”，发挥党员教师先锋模范作用，切实提高工作效率。

3. 设立党员学习读书角，丰富党员教师活动形式，促进党员之间交流学习。

（二）学校党风廉政建设工作中存在着一手硬、一手软的现象。

整改措施：

1. 借助每月最后一周的组织生活会开展领导班子与党员、党员之间、领导班子成员之间的谈心谈话活动。认真听取党员



教师对学校基层组织建设的意见建议，切实处理和解决好师生反映强烈的热点、难点问题。要求做到谈心谈话有记录、意见建议有归类。

2. 通过设置意见箱、公布监督电话等形式，建立党组织与教师群众沟通的长效机制，主动接受师生监督。每学期定期召开家长会，广泛征求意见，梳理汇总计入整改台账，要求做到有记载、有反馈、有整改。

3. 按计划开展好每月一次的“道德讲堂”活动，建立和完善工作监督机制，将师德考核纳入党员定格量化标准与绩效考核方案，严格考核，以此加强党员干部的党性修养和师德师风建设。

（三）党员领导干部的责任意识不够强，在工作中缺乏苦干实干魄力，创新意识淡薄。

整改措施：

1. 认真实施学校“双联帮扶”活动。由党支部、教导处 2

协调安排学校领导每人联系帮扶一个班级，党员教师每人帮扶2名学困生，其他教师帮扶1名学困生，全面开展帮扶指导工作，建立党员帮扶长效机制。

2. 党支部主要领导要发挥先锋模范作用，每人包一个教研组，每月至少参加一次教学研讨活动，每学期听课不少于30节。

3. 党支部要减少“以会议贯彻会议、以会议落实工作任务”的形式会议，增强“谋事要实、创业要实、做人要实”的责任感，集思广益，科学决策，把解决热点难点问题和教育教学工作结合起来，安心教学务实党建，切实提高教学质量。

三、保障措施

### （一）坚持领导带头，强化协调配合。

学校党建工作存在问题整改工作实行集体领导、分工负责，对整改工作负总责，支部委员根据分管工作具体抓好各项整改任务责任的落实。领导班子成员要身体力行，及时协调解决整改工作中存在的问题，跟踪检查整改任务落实情况，统筹兼顾，合力攻关。

### （二）坚持问题导向，细化措施要求。

找准问题的切入点，认真研究制定整改措施，逐项分解细化责任，使整改措施明确具体、符合实际、易于操作。整改过程要要严格标准，突出重点，由浅入深，对已具备整改条件的问题，迅速整改落实；对受条件限制不能马上解决的问题，列出整改时间表，创造条件逐步加以解决。

### （三）及时检查总结，确保整改实效。

党支部要及时调整整改措施和方向，对需长期坚持的整改任务，建立整改落实长效机制，常抓不懈，跟踪问效。确保整改工作与当前学校的重点工作有机结合，与本职工作有机结合。通过整改措施的落实，转变工作作风，提高工作效率，促进学校教育工作，提升办学效益。

二〇一五年四月二十八日

《党建问题整改方案》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

## 思想汇报存在问题优质篇六

校门口无证地摊很多，卫生也很脏乱，砂轮场烟窗离学校太近及校门口脱岗这些情况。

一、校门口无证地摊和卫生方面。整改通知书指出，校门口无证地摊很多，卫生也很脏乱。学校领导指出，要求学校办公室主任把无证地摊问题情况立马汇报镇政府；请示镇政府派工商管理人员和城-管中队来我校及时清理。我校也派值日老师协助他们清理无证地摊工作。由办公室主任易玉红负责协调处理，坚决做到学校附近不存在无证地摊的情况。

二、卫生管理情况。整改通知书中指出，校门前卫生很脏乱。学校分管卫生工作的肖正生副书记作出指示，加派学生去清扫校门前的清洁区。并对负责卫生工作的彭丽平主任强调，必须强化卫生监督管理职责。对负责检查卫生的少先队干部提出更严格的要求。要求负责该清洁区的班主任老师把责任分派到每个学生的身上。让责任分担到每一个学生的卫生工作中去。

的郭跃军副校长亲自抓砂轮场烟窗问题。郭跃军副校长将这一实际情况立马向西村镇人民政府反映。镇政府已介入调查该问题，并派分管企业的责任领导来校实地察看。并一起就此情况会商。他们说这个砂轮场现在已停止运行了。而且他们厂还留了专人在此看护烟窗的安全情况，一旦发现有异动的情况，会及时向我们学校反映。现在烟窗非常安全，也没有排烟。根本不会对学生的'身心造成一点影响。

四、学校安保管理。整改通知书中指出我校门卫脱岗。安全是学校的一项重要工作，“生命不保，何谈教育？”我校一贯重视学校安全工作，并成立了安全工作领导小组，并有专人负责学校安全工作。可是学校在安全制度落实方面做的还不够。经学校班子会讨论，由学校负责安全工作的领导肖正生副书记亲自查实情况并做出整改。肖正生副书记对门卫去做深入的了解和查实。其实我校门卫当时发现有中学生想从学校东面的居民楼附近爬围墙进校园，他跑去劝离他们。但这还是他对工作的疏忽，我们学校肖正生副书记指出了他的不是。并提出了他今后的工作重点。让这位门卫同志对工作更感受到了责任的重大，工作更负责。保证今后再也不会犯

这样的失误，并作出了深刻的反思。

针对你们发现的问题，我们深刻反思。今后我们一定要树立“学校无小事，处处皆教育”的育人思想，身体力行和认真实践上级指示精神，尽快走出一条适合我校的素质教育之路。

西村小学

2016.12.6

最近，化起对辖区内的16个涉爆单位进行全方位的安全大检查，在检查中采用听、看、访、座谈、整改五步有序进行。

一听：即听一线工作人员谈对本单位本系统及相关管理部门安全保卫工作的意见和要求，彻底改变以往检查听领导汇报的模式及做法。

二看：对被检查的单位及重点部位都进行实地察看，尤其是加油站、烟火的爆炸物品、消防器材，一旦发现问题要求相关单位及时整改。

三访：即走访被检查单位周边百姓和相邻单位，了解其是否把安全保卫工作真正落到实处，同时了解被检单位工作人员的交往情况、值班值宿情况，倾听就近居民的反映。四座谈：即检查组同志在完成了“听”、“看”、“访”等项工作以后发现情况及时反馈给被查单位的领导。

五整改：即对检查中发现的问题和隐患及时整改。该停业的就停业，该更换设备的及时更换，下发整改通知书。确保整改工作落实到实处。

二〇一三年四月三日

《发现问题整改方案》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

## 思想汇报存在问题优质篇七

通知书一般指通知单，是一种以书面的形式传阅公示相关信息的一种文书，通知单内容一般载有通知对象、主要事项、落款人、日期等。下面是小编整理的整改问题的通知书，欢迎查阅。

公消重限字[ ]第号

\_\_\_\_\_□

根据《中华人民共和国消防法》，我(局、处、科、支队、大队)于 年 月 日派员对你单位进行了消防监督检查，发现存在下列重大火灾隐患： \_\_\_\_\_

请你单位于 年 月 日前改正，并在期限届满前将整改情况函告我(局、处、科、支队、大队)。

逾期不改正的，将依法予以处罚。在此期间你单位应当采取确保消防安全、防止火灾发生的措施。

(公安消防机构印章) 年 月 日

被检查单位主管人员(签名)：

年 月 日

一式两份(一份交被检查单位 一份由公安消防机构存档)

(单位名称)：

经查，你单位在物业管理服务中存在下列问题：

(一)

(二)

(三)

上述问题没有达到《北京市住宅物业管理服务标准》，现对你单位提出整改意见，要求你单位于日迅速提出整改措施，进行服务整改，并书面上报整改结果。

区(县)建委物业科(小区办)

(盖章)

建设工程整改通知单

楼大包队：

202x年x月x日由\_\_市住房和城乡建设局组织的执法检查组，对我项目部进行安全、质量综合大检查，经检查，你队施工的5#楼项目，因下列问题，必须于202x年x月x日前立即整改完毕，否则，将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。

存在主要问题：

模板：

- 1、模板支撑系统没有扫地杆；
- 2、楼梯踏步模板没有按留3槎支撑；
- 3、模板支撑系统于外架连在一起；

4、模板拼缝不严密。

5、楼梯踏步拆模太早。

钢筋：

1、钢筋绑扎关键部位控制不严；

2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。

混凝土：

1、标高控制失控；

2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整；

3、漏浆严重、浪费极大。

签发人：

签收人：

建设工程集团有限公司

第x项目部

202x年x月\_\_日

工程整改通知单

工程名称：

编号：

项目经理：

东利脚手架

负责人：

专职安全员：

日期：

检查部位：钢管脚手架和门式脚手架安全隐患

整改内容：

- 1、一层东、北转角部位的外立面门式脚手架未进行整体连接。
- 2、北立面剪刀支撑钢管搭接不符合规范要求。（钢管脚手架搭接长度和扣件不足等）
- 3、临街人行通道护棚转角内侧无扫地杆连接固定。
- 4、北立面脚手架个别部位缺少扣件，个别部位扣件紧固不牢，墙支撑连接件数量不足。
- 5、\_\_院内主楼通道人行护棚只搭设单层防护顶棚，未按规范要求搭设双层防护顶棚。
- 6、酒吧位置、裙房西立面及人行通道护棚所搭设跳板均未钢线捆绑固定，存在安全隐患。
- 7、酒吧位置悬挑脚手架，应监理单位要求202x年x月x日之前拆除完成，否则无法恢复现场施工。
- 8、西立面临街人行通道护棚，顶层硬防护跳板搭设间距不紧密，跳板与钢管架未进行钢丝捆绑固定，存在一定安全隐患。
- 9、西立面临街盘扣式脚手架防护网铺装完成后，出现松动，



部分已开线，影响我司现场文明施工形象，责令20\_\_年6月4日之前维护完成。附：现场相片(10张)

负责人签字：

专职安全员签字：

项目经理签字：

202x年x月x日

施工单位整改通知书

x高速公路养护责任有限公司：

一、施工现场要严格按照施工安全要求作业，要严格做到白天施工，天黑之前撤出施工现场。

二、施工点布局不合理，要科学设置具体的施工地点，要么靠近路边护栏一侧，要么靠近中央隔离带一侧，不得忽左忽右，让过往司机捉摸不透，左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。

三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km□1km□500m□100m处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌，进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等，让司机提前做到心中有数、减速慢行。

四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工，又没人值班，一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。躺在路面上，高速行驶的车辆如果躲闪不及，极易发生交通事故。因此要派出专人看守，及时将倒地的锥筒扶正摆好。

五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员，无论白天还是夜间，都要认真履行责任，施工时，要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时，要不间断巡视整个施工现场，发现问题及时解决。

六、加强施工人员安全教育，防止发生自身安全事故，完善应急处置预案，做好正常情况和恶劣天气情况下的保通工作。

望贵公司根据以上问题，及时加以整改，以确保施工正常进行、施工区域安全畅通。

特此通知

无锡市东港蠡国小学:

1. 办学条件方面: 对照省合格小学标准, 主要存在以下几个问题: 一是部分年级(主要是一、四、六年级)班学额超标(标准为班学额不超过50人); 二是生均占地面积严重不足(目前学校生均占地面积为5.31平方米, 远远低于生均18平方米的标准); 三是生均绿化面积不足(目前学校基本没有绿化面积); 四是学生活动场地紧缺, 学校无环形跑道、60米直道田径场; 五是专用教室及设施设备不足、简陋, 目前学校无科学实验室、美术教室、卫生保健室等专用教室, 实验仪器、音美器材很少, 图书品种不多、数量极少(生均不足3册)。

2. 学校管理(含师资队伍)方面: 一是教师持证上岗率不达标。二是聘用教师数量偏少, 专任教师担任教学任务较重。三是教师队伍建设制度不健全, 学校尚未形成教师业务培训和学习交流的规章制度。教师学习和培训的内容没有形成系列, 形式不够丰富。四是学校各类计划制定不规范。各类计划仅立足于学校常规工作, 部分条线工作计划实际上是各类活动日程安排, 对当前的教育改革发展形势和省、市各级工作会议精神贯彻不够, 与教育发展的要求不相适应。五是课程法规意识不强。学校部分课程(主要是非工具性学科)没有

依法开齐上足，有停上、改上工具性学科的现象。

3. 教育教学工作方面：一是教师备课质量不高，教师备课基本上只是照抄教师用书，没有根据班级学生的具体情况开展备课，有的甚至连课时划分都没有。二是课堂教学效率不高。在教学中教师对重点、难点把握不准，教法简单，空洞说教的多，教学观念陈旧，整堂课教师一讲到底的多，不重视学生的反馈，师生互动不够，教师的专业知识存在缺陷。三是学生作业质量不高，学生写的字较差，书写不够规范，教师虽能及时批改，但质量不高，漏批、缺批等情况较多。四是教育教学质量偏低，两极分化现象比较严重。

4. 后勤财务管理方面：一是学校财务只有报表，没有详实的台账资料，二是学校食堂伙食标准较低，且没有按照学生实际就餐天数按实结算。

5. “学前班”工作：一是教师上岗资格证书不达标。二是班学额严重超标。目前学校开设小班一个，有34名幼儿；中班一个，48名幼儿；大班四个，平均每班56名幼儿(标准为：小班不得超过30人，中班不得超过35人，大班不得超过40人)。三是课程设置和教材选用不当，课程标准偏差较大。四是没有午睡设施、游玩设施，幼儿身心健康发展受到较大影响。五是卫生保健存在隐患，幼儿饮食卫生较差，水杯上没有幼儿的固定标志。六是供学前班幼儿使用的一个厕所没有洗手设施，各班没有单独的卫生间，学前班与小学部混在一起，安全隐患较大。

据上，特对你校提出如下整改意见：

1. 严格控制班学额，尽快配备科学实验室、美术教室、卫生保健室等专用教室，配齐实验仪器、音美器材等设施设备。
2. 适当增加聘用教师数量，确保教师持证上岗率达标。

3. 进一步提高教师备课质量和教育教学质量。
4. 学校财务必须建立详实的台账资料，食堂伙食严格按照学生实际就餐天数按实结算。
5. 必须为学前班学生配备相应的午睡设施、游玩设施，积极改善幼儿饮食卫生状况。

上述各项整改要求，请认真贯彻落实，积极整改到位，我局将按照整改要求组织复查。如不能达到整改要求的，我局将视整改情况依法予以相应的行政处罚。

无锡市锡山区教育局

签发人：

施工队：

您单位在\_\_市佳苑4#7#住宅楼违反《安全生产施工条例》及有关安全生产的文件规定，特通知你部门进行限期整改。

整改内容：

- 1、木工、钢筋工等违章私自接电源线，盘前走线。
- 2、现场与料场到处都是钢筋材料(成品与废料)，没按安全与文明施工要求，做到工完、场清、料净。
- 3、木工机械没按规定设置安全挡板，电锯现场(特别是电锯周围)，废料没及时清理，存在很大安全隐患。
- 4、弯曲机位置不正确，阻碍行走。

限期整改时间：3日内完成整改。

签收人：

签发时间□202x年x月x日

工程整改通知单

\_\_省建设有限公司施工项目部：

202x年x月x日在新区环路k0+200□k0+240段，工程施工现场发现存在回填材料含泥量过大、压实度不够质量缺陷，请你方立即停工进行整改，并将整改结果于202x年x月\_\_日报回我方，经复查合格后方可继续施工。

附件：质量缺陷具体情况(现场照片)

监理项目部(章)：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期□202x年x月\_\_日