

# 2023年对火灾事故的反思总结(优质5篇)

总结是对前段社会实践活动进行全面回顾、检查的文种，这决定了总结有很强的客观性特征。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 对火灾事故的反思总结篇一

4月14日19时30分，福建省xx市xx商贸区地下仓库内因工作人员违章电焊施工不慎，引发特大火灾事故(以下简称“4?14”特大火灾事故)。事故处置过程中□xx市公安局充分发挥“三台合一”后的应急反应优势，第一时间准确判定警情，迅速下达处置指令，消防、交-警、巡警等警种及水力、电力、医疗等部门在公安指挥中心统一指挥、协调下，密切配合、多方联动，紧张有序地开展救火和疏散、解救被困群众工作，成功扑灭大火，400余名居民中无人员伤亡，最大限度地保障了人民群众的生命财产安全□xx市公安局通过全面总结处置过程中的成功经验，深刻熟悉到开展“三台合一”工作对处置突发事件的重要意义，并总结出了进一步做好“三台合一”工作的三点启示。

启示之一：110、119、122“三台合一”是加强公安指挥中心建设的必然趋势

在处置“4?14”特大火灾事故过程中，指挥中心接连接到119、110、122报警电话，民-警迅速认定为同一警情，立即发出出警指令，消防、交-警、巡警三警齐发，仅3分钟即赶到现场；指挥中心充分发挥收集信息渠道广、报送传递快、反馈情况准的优势，随时保持与现场各警种的联系，及时了解每一阶段的险情和扑救情况并上报领导，为保证决策的针对性、有效性和预见性提供了依据；同时，指挥中心根据联动

预案，迅速向水力、电力、医疗等部门下达了加强水压、分类切断电源、派急救车等指令，为火灾事故的顺利处置创造了条件。“4·14”特大火灾的成功处置，证实了“三台合一”的必要性、重要性和可行性。各级公安指挥中心的构建理念，必须积极顺应时代发展的要求，采取信息化、动态化、集中化的模式，切实避免条块分割、多头指挥、分散处警及推诿、扯皮现象，同时进一步加强和改进指挥中心工作，尽快建立健全统一规范、指挥有力的指挥体系和反应灵敏、职责明确、协调有序、快速高效的接处警工作机制，提高公安机关打击犯罪、维护治安、服务群众的能力和水平。

启示之二：要把指挥中心建设成维护稳定的龙头、公安信息处理的中心和综合协调的指挥棒

工作主动。

启示之三：要加强队伍建设和业务培训，树立指挥中心的权威

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索火灾事故反思心得体会。

## 对火灾事故的反思总结篇二

自今年7月以来，我镇遭受了100年不遇的严重高温伏旱天气，森林火警、火灾几次发生。特别是“8.15”大竹村、“8.27”阳河村两起森林火灾，主要是由于我们工作责任未完全落实，对存在的火灾隐患严防死守不到位，管理出现疏漏，给全县的森林防火工作忙中添乱，造成了一定的经济损失和声誉影响，对此我们深刻反思，认真查找分析原因，总结经验教训。现将我镇的防火抗旱工作情况、“8.15”、“8.27”森林火灾情况、“8.15”、“8.27”森林火灾的经验教训及今后的工作

打算检讨汇报如下：

一、

大路镇幅员面积115平方公里，辖14个村，3个社区，114个社，总人口65080人，21375户，其中农业户数18313户，农业人口53498人，现有耕地面积43603亩，其中田29664亩，土13939亩。今年大春农作物种植面积52796亩，其中水稻28973亩，玉米10245亩，红苕9735亩，蔬菜1755亩。全镇共有森林面积55201亩，其中国有林12901亩，集体林42300亩，涉及7个村（大竹、大沟、阳河、三江、高拱、龙泉、福里）、29个社，东山绵延7公里，西山绵延10公里。另有退耕还林面积14301亩，是全县林业面积最大的镇和国家森林公园所在地。

我镇自6月29日降雨之后，持续两个多月连晴高温，是我镇持续时间最长、旱情最重、损失最大的一次特大旱灾，造成直接经济损失900多万元，间接经济损失2000多万元。

二、

1、健全机构，完善预案。成立了大路镇森林防火领导小组和防汛抗旱领导小组。组建了120人的森林火险应急处置队伍（其中从17日起，机关40人的突击中队，统一着装，集中食宿在办公室；从28日起增加了村级巡山护林人员58人，调整充实了应急分队）。各村组建了50人的森林防火应急队和夜间巡逻队。重新修订和完善了三个工作预案——森林防火工作预案、防汛抗旱工作预案、青龙湖风景区核心区森林防火预案。对组织机构、后勤保障、扑火应急分队、责任区域划分、扑火器材准备、紧急情况报告和支援体系及其交通示意图等方面作出明确、详尽的规定。

2、全民动员、广泛宣传。分别召开了机关职工干部大会，村书记、主任会和社长参加的三级干部大会，在交通要道、重要林区悬挂大幅标语10幅，书写小标语100余条；在有林村社

和林区农户，逐社逐院逐户发放单页的宣传资料7000余份；在青龙湖进山公路的黄角桥处设立了森林防火检查站；利用城-管车辆装配了森林防火宣传车，沿林区公路全天宣传动员；有森林的社由镇干部组织召开了专题森林防火工作会35次，参加人员达6900人。

3、巡山护林、严防死守。抽调机关干部101人、村（居）干部、社干部和村民护林员122人、护林人员11人，总计234人，组成8个巡山护林队，对各重点部位、重点地段拉网式安全检查，严禁一切野外用火，对进山人员进行询问、盘查和宣传，对小孩和智障人员落实监护责任，对野外烧薪积肥、烧钱化纸、燃放鞭炮、林区吸烟、小孩玩火等进行查处。在大沟、龙泉、高拱、三江村最高点设立了四个观测点。

4、确保信息畅通，切实加强森林防火、防汛抗旱工作值班。一是政府安排值班人员24小时值班；二是农业服务中心安排人员24小时值班；三是党政主要领导、分管农业的副镇长和联系农业的副书记轮流24小时值班，及时收集和汇报旱灾旱情。

5、增购器材，早作准备。采取镇机关集中存放和重点林区村、社分散存放两种方式，镇森林防火指挥部集中购置了砍刀310把、钢铲270把、铁扫把120、喷雾器66台、油锯2台、望远镜4台、手电筒460把、手套120双、草帽250顶、巡山护林袖章384个、毛巾330张、护林红旗10面，矿泉水600余箱，对村护林防火的人员每人还购置了一批防暑降温的药品，镇四台车辆全面用于防火。

6、抗旱救灾、重点帮困。千方百计保证受灾群众有水喝、有饭吃、有衣穿、有房住、有病能得到及时治疗。紧急筹集资金10多万元，从湖北随州购买10吨的洒水车一辆用于送水。从17日开始，对新房、三江、三担、高拱、阳河、福里、四维和大沟等八个缺水的村组织送水，已送水500吨。整治和维修提灌站（弯滩、新房、高同寺、晒谷、火烟弯）5座，投入

资金16万余元。打机井5口。由农业服务中心负责，积极向农户宣传抗旱保苗工作，向农户免费发放大白菜、小白菜、窝笋等种子500余公斤，并组织“旱地龙”抗旱药品向群众免费发放。

7、落实责任，强化纪律。镇党委、政府对森林防火工作进行了责任分解，任务到人，限时完成，并成立督查小组。同时，上收一级干部使用权限，社干部上收到村、村四职干部上收到镇，统一安排调度使用。专门出台了森林防火和抗旱救灾期间的10条纪律规定。

## 1、“8.15”大竹村森林火灾情况

“8.11”璧城火灾发生后，8月12日上午由分管副镇长在镇组织各村（社区）书记、主任召开森林防火、抗旱救灾会议，从8月13日起把7个有林村分成了8个组。大竹村六社村民王xx去世后，大竹村巡山护林组派人到其家中做宣传教育工作，其亲属也答应不到山上烧钱纸、放火炮，但8月15日上午11时许，死者的二儿子王明利和“道士”陈可华到起火点选择坟地，在燃烧香蜡纸烛和燃放鞭炮过程中，引燃杂草，由于火势迅速蔓延，扑救不及，最终酿成“8.15”火灾事故。火灾过火面积超过100亩，其中三分之二为国有林，给国家森林资源造成了较严重的损失，尤其是处在青龙湖旅游区的进山道路旁，对外造成的负面影响较大。

大路镇政府值班室于15日上午11：50分左右接到报警，镇主要领导在15分钟内赶到火灾现场。到达后，立即绘制了扑救的示意图，根据地形地貌，制定了“放弃着火山坡，首先转移林区群众，从石门坎—水沟—长条坎的薄弱环节，着手砍伐隔离带，切断与青龙湖主体林区联系”的扑火方案。可文赶到后，迅速查看地形，基本采用了这个方案，形成了决策。县、镇的扑火预案迅速启动，大约1500人参与了扑火。于下午4时左右基本控制了火势，6时左右基本扑灭。之后，我们调集了5个村的应急扑火队伍，扑灭了30多处余火，至16日中

午12时左右，终于取得了扑救“8.15”火灾的彻底胜利。

## 2、“8.27”阳河村森林火灾情况

8月27日下午2：30分左右，阳河村六社社员雷司全（单身汉）在家炒白菜后，将长约1.8米左右未燃完的木棒从灶中拖出搁置于院坝边的自家垃圾坑中，结果木棒引燃垃圾及周边杂草，波及房屋周边的山林，由于植被干枯，风助火势，迅速蔓延，扑救不及，最终酿成“8.27”火灾事故。

下午3：10分左右，镇分片包村巡山守护人员忽听群众呼喊救火，在第一时间赶到失火地点，组织邻近群众就地扑火，同时电话报告镇政府。镇主要领导接报告迅速赶往阳河村，并启动了防火预案。根据勘查地形的情况，现场决定由谭良宽同志负责镇守扑打南端，周梁、李贵春同志负责扑打北端和东面山脊，沿林区小道开辟隔离带，严防死守，隔离与扑打结合。由于组织、指挥比较得当，经过县、镇700余扑火人员的共同努力，过火面积得到了有效控制。燃烧时间3个小时左右，未发生人员伤亡和房屋财产损失。余火扑打工作从下午6：00左右开始，镇组织了40余台喷雾器分段负责沿扑火线一侧纵深100米喷洒了两遍。晚10：00至第二天上午8：00，由巡山护林干部带队，组织阳河村5、6、7社60余名社员，分成5个组，进行通宵守护。至次日上午8：00，“8.27”阳河村森林火灾扑救工作结束。火灾过火面积数十亩，均为群众的自留山林。此次森林火灾为“8.11”、“8.15”之后的又一次火灾，给全县的森林防火增加了新的压力，造成了一定的资源损失。

我镇在“8.15”、“8.27”森林火灾扑救过程中，一是反应较为迅速。火灾发生后，林区守护人员大约在10分钟左右赶到现场，大路镇应急分队大约在20分钟左右赶到现场，县有关部门大约在40分钟左右赶到现场。二是指挥、组织比较得当，达到了预定的扑火方案结果。三是工具准备较为充分，在扑救时几乎人手一件工具。四是防、打结合，火场控制较

好，过火面积低于隔离带控制的面积。五是未发生扑火人员及林区群众的伤亡和房屋的损失事故。六是及时破案，抓获了肇事者，有利于查找起火原因，发挥惩戒作用。

同时也暴露出一些问题：一是守护责任未完全落实，对易发生山火的重点区域，如死亡埋坟和特殊人群（小孩、老人和智障人员）专人盯控出现疏漏；二是宣传工作未做深做透，未完全做通林区居住户的思想工作，防火扑火意识仍然淡漠，横向到边、纵向到底有差距；三是信息不畅，报告不及时。“8.27”阳河村森林火灾，巡山护林人员在第一时间向镇报告了情况，但由于路途远，核实情况时间较长，没有及时向县有关部门汇报；四是在巡山护林人员与应急分队人员的工作安排上有重叠，“8.27”阳河村森林火灾发生后，应急分队在第一时间赶到的人数较少，错过了最佳扑火时机。五是在扑火过程中，参战单位联络、协调及战斗力发挥不够；六是基础工作较差，林区图纸不充分，对山形、地势的情况不熟悉等；七是扑火工具落后，灭火弹、铁扫把、扑余火的喷雾器、油锯等工具准备不足（喷雾器、油锯等工具在森林防火期间逐步得到补充）。

## 五、今后工作的打算

当前，我镇的旱情已经得到缓解，但森林防火任务还非常艰巨，不敢有丝毫懈怠，我们认真吸取“8.15”、“8.27”森林火灾的深刻教训，并以此为戒，针对薄弱环节，积极增添措施，继续做好森林防火的各项工作。一是始终坚持把森林防火工作作为今冬明春的一项重要工作，常抓不懈。二是宣传工作更广更深更透，通过召开社长大会、社员大会、散发宣传资料等形式，让森林防火宣传家喻户晓，群策群力森林防火。三是组织精干力量加强巡山护林，在主要林区及其交通要道设森林防火检查站，认真落实县政府通告，及时组织查处野外用火。四是层层落实责任，落实与村、社签订的目标责任书，并签订责任书到林区农户，对重点隐患和人群（如老人、小孩、智障特殊人员），落实盯防和监护任务。

五是提高山火扑打能力。增配望远镜、铁扫把、油锯等工具，加强应急扑火队伍能力建设，增强敢上敢打敢胜利的能力。六是改善组织指挥和后勤保障体系，提高现场决策能力。

我们决心在、县府的正确领导下，保持高度警惕，加强宣传动员，强化防护责任，严防死守，坚决防止森林火灾的发生。同时及时组织全镇干部群众认真开展抗灾自救、抓好晚秋生产，加快发展，努力减轻和弥补特大旱灾给大路农业生产及经济发展造成的巨大损失，圆满完成我镇全年经济社会发展的各项目标任务，努力实现“十一五”的良好开局，向、县政府，向全镇人民交上一份圆满的答卷。

我们诚恳接受对大路镇的批评和处理。

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索森林火灾事故反思小结。

## 对火灾事故的反思总结篇三

吉林省宝源丰禽业公司大火119人遇难，黑龙江省一中储粮直属库发生火灾，中石油大连石化公司储罐闪爆……仅半个月內，全国发生至少7起火灾事故。缘何火灾悲剧频繁上演？新华社“新华视点”记者对此进行了采访调查。

消防设备作为灭火的第一道关口，现实中却往往遭遇执行“折扣”。

《建筑设计防火规范》规定，建筑占地面积大于300平方米的厂房应设置相应规格的室内消火栓，同时对不同环境下消防设备的配备做出了严格规定。

记者3日晚进入吉林宝源丰禽业有限公司事故厂区，对发生火



灾的车间进行了近距离观察。该建筑为单层钢结构戊类厂房，用于禽类屠宰加工车间及冷库，发生火灾的厂房面积大约1.7万平方米，过火车间已经只剩下钢框架结构，车间内堆满了过火后的废墟，工作人员正在清理现场。记者仔细观察后，并没有看到现场有干粉灭火器、应急灯等火灾应急设备。

“最基本的消防设备都没有见到过，车间里没有应急照明灯，没有灭火器，也没有看到过消火栓。”吉林宝源丰禽业有限公司的一位火灾幸存者说。

数据显示，我国公共消防设施“欠账”严重。公安部有关负责人在今年5月接受新华社记者采访时表示，一些地方消防规划落实不到位，消防站、消防供水等公共消防设施建设滞后。全国地级以上城市消防站“欠账”30%，市政消火栓“欠账”26.5%，农村公共消防设施严重缺乏，难以适应灭火救援的需要。

消防设施难以发挥作用的另一个原因就是群众的消防知识匮乏。“从来就没有火灾应急演练，即便是有设备也不知道怎么用，灭火器都没碰过。”一位吉林的火灾幸存者告诉记者。

广东省一位安监部门的执法人员说，部分企业把火灾应急演练停留在口头上，导致一些工人缺乏基本的防火灭火和逃生自救常识。

逃生通道形同虚设是一些重大火灾事故中暴露出的问题，事故现场往往没有依法设立消防通道，或是消防通道被违规占用。

吉林宝源丰禽业有限公司火灾事故现场整个失火的车间日常只有一个出入的大门，并没有专门设置的消防通道。“这个出入的大门一般上班时都被锁上，火灾发生时逃生的人群涌到门口才发现门口火势太大，门很难打开，只好朝着与着火厂房相连的另一个厂房跑去。”一位幸存者说。

与此相似，5月24日，广东省佛山市南海区一家汽修店发生火灾，过火面积90多平方米，9人死亡。着火的汽修店是违规的集生产、仓储、居住为一体“三合一”场所，没有灭火器材，仅有的逃生通道就是一个被锁死的卷帘门。

由于消防通道被占用而酿成的悲剧去年也曾上演。《建筑设计防火规范》规定：可燃材料露天堆场区，消防车道与材料堆场堆垛的最小距离不应小于5米，但2012年4月广东省东莞市一纸业公司发生火灾时，设计好了的消防通道居然被违规占用，导致人员疏散困难，消防人员经过近60个小时的努力才扑灭大火。

据调查，火灾原因是由于企业在消防通道和防火间距之间违章搭建雨棚，并堆放货物，厂区各建筑形成一个连通体，致使火情短时间内迅速蔓延到5个车间、1个成品仓库。在灭火过程中，重点对易燃烧的成品仓库和生产车间进行分割，火势蔓延才得以阻止。

夏季是火灾多发季节，应当对重点行业加强火灾预防管理。广东省一位安监部门执法人员说，夏季温度高、湿气重，纤维类物品容易聚热引发自燃；电器在潮湿的环境中容易氧化，导致电线短路引发火灾。

黑龙江中储粮林甸直属库的火灾事故就是由于导线绝缘皮破损、短路打火，引燃配电箱附近的苇席和麻袋，引发火灾。国家粮食局3日发出紧急通知，指出这起事故反映出个别企业对安全生产工作不重视，岗位责任不落实，防范措施不到位，亟须采取切实措施严格整改。

“针对夏季特殊情况，除了日常巡查之外，还应当有针对性更强的安全生产方案。事故的发生至少说明，原来的火灾风险预防、管控体系存在重大纰漏。”广东省一位安监执法人员说。

同时，目前消防专业力量不足也埋下了火灾隐患。据统计，全国仍有167个县(市、区、旗)未设公安消防监督机构，260个县(市、区、旗)没有消防专业力量；乡镇一级没有消防机构，失控漏管现象十分突出。

此外，公民消防安全意识和消防知识也有待加强。记者在采访中发现，一些群众缺乏基本的防火灭火和逃生自救常识。复旦大学城市公共安全研究中心主任滕五晓表示，全社会应建立一套明确的公众消防知识培训和消防应急演练体系，弥补公众的消防知识漏洞。

“挖掘事故原因不能仅仅止于责任追究，我们看到的事故原因只是现象，但是我们应该把现象归结为规律，把规律转变成制度，再把制度转化成行动。”国务院应急专家组成员、中国安全生产科学研究院学术委员会主任刘铁民说。

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索火灾事故反思发言稿。

## 对火灾事故的反思总结篇四

吉林省宝源丰禽业公司大火119人遇难，黑龙江省一中储粮直属库发生火灾，中石油大连石化公司储罐闪爆……仅半个月内，全国发生至少7起火灾事故。缘何火灾悲剧频繁上演？新华社“新华视点”记者对此进行了采访调查。

消防设备作为灭火的第一道关口，现实中却往往遭遇执行“折扣”。

《建筑设计防火规范》规定，建筑占地面积大于300平方米的厂房应设置相应规格的室内消火栓，同时对不同环境下消防设备的配备做出了严格规定。

记者3日晚进入吉林宝源丰禽业有限公司事故厂区，对发生火灾的车间进行了近距离观察。该建筑为单层钢结构戊类厂房，用于禽类屠宰加工车间及冷库，发生火灾的厂房面积大约1.7万平方米，过火车间已经只剩下钢框架结构，车间内堆满了过火后的废墟，工作人员正在清理现场。记者仔细观察后，并没有看到现场有干粉灭火器、应急灯等火灾应急设备。

“最基本的消防设备都没有见到过，车间里没有应急照明灯，没有灭火器，也没有看到过消火栓。”吉林宝源丰禽业有限公司的一位火灾幸存者说。

数据显示，我国公共消防设施“欠账”严重。公安部有关负责人在今年5月接受新华社记者采访时表示，一些地方消防规划落实不到位，消防站、消防供水等公共消防设施建设滞后。全国地级以上城市消防站“欠账”30%，市政消火栓“欠账”26.5%，农村公共消防设施严重缺乏，难以适应灭火救援的需要。

消防设施难以发挥作用的另一个原因就是群众的消防知识匮乏。“从来就没有火灾应急演练，即便是有设备也不知道怎么用，灭火器都没碰过。”一位吉林的火灾幸存者告诉记者。

广东省一位安监部门的执法人员说，部分企业把火灾应急演练停留在口头上，导致一些工人缺乏基本的防火灭火和逃生自救常识。

逃生通道形同虚设是一些重大火灾事故中暴露出的问题，事故现场往往没有依法设立消防通道，或是消防通道被违规占用。

吉林宝源丰禽业有限公司火灾事故现场整个失火的车间日常只有一个出入的大门，并没有专门设置的消防通道。“这个出入的大门一般上班时都被锁上，火灾发生时逃生的人群涌到门口才发现门口火势太大，门很难打开，只好朝着与着火

厂房相连的另一个厂房跑去。”一位幸存者说。

与此相似，5月24日，广东省佛山市南海区一家汽修店发生火灾，过火面积90多平方米，9人死亡。着火的汽修店是违规的‘集生产、仓储、居住为一体“三合一”场所，没有灭火器材，仅有的逃生通道就是一个被锁死的卷帘门。

由于消防通道被占用而酿成的悲剧去年也曾上演。《建筑设计防火规范》规定：可燃材料露天堆场区，消防车道与材料堆场堆垛的最小距离不应小于5米，但2012年4月广东省东莞市一纸业公司发生火灾时，设计好了的消防通道居然被违规占用，导致人员疏散困难，消防人员经过近60个小时的努力才扑灭大火。

据调查，火灾原因是由于企业在消防通道和防火间距之间违章搭建雨棚，并堆放货物，厂区各建筑形成一个连通体，致使火情短时间内迅速蔓延到5个车间、1个成品仓库。在灭火过程中，重点对易燃烧的成品仓库和生产车间进行分割，火势蔓延才得以阻止。

夏季是火灾多发季节，应当对重点行业加强火灾预防管理。广东省一位安监部门执法人员说，夏季温度高、湿气重，纤维类物品容易聚热引发自燃；电器在潮湿的环境中容易氧化，导致电线短路引发火灾。

黑龙江中储粮林甸直属库的火灾事故就是由于导线绝缘皮破损、短路打火，引燃配电箱附近的苇席和麻袋，引发火灾。国家粮食局3日发出紧急通知，指出这起事故反映出个别企业对安全生产工作不重视，岗位责任不落实，防范措施不到位，亟须采取切实措施严格整改。

“针对夏季特殊情况，除了日常巡查之外，还应当有针对性更强的安全生产方案。事故的发生至少说明，原来的火灾风险预防、管控体系存在重大纰漏。”广东省一位安监执法人员

员说。

同时，目前消防专业力量不足也埋下了火灾隐患。据统计，全国仍有167个县(市、区、旗)未设公安消防监督机构，260个县(市、区、旗)没有消防专业力量；乡镇一级没有消防机构，失控漏管现象十分突出。

此外，公民消防安全意识和消防知识也有待加强。记者在采访中发现，一些群众缺乏基本的防火灭火和逃生自救常识。复旦大学城市公共安全研究中心主任滕五晓表示，全社会应建立一套明确的公众消防知识培训和消防应急演练体系，弥补公众的消防知识漏洞。

“挖掘事故原因不能仅仅止于责任追究，我们看到的事故原因只是现象，但是我们应该把现象归结为规律，把规律转变成制度，再把制度转化成行动。”国务院应急专家组成员、中国安全生产科学研究院学术委员会主任刘铁民说。

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索企业火灾安全事故反思。

## 对火灾事故的反思总结篇五

在本周四晚自习观看”高校火灾事故预防与反思”的宣传片让我们班对寝室防火安全有了进一步认识。

首先感谢校领导对我们广大学生的寝室安全的重视。这部宣传片的一系列实例给了我们强烈的反思和警醒。片中提到的2014年11月14日早上6点多，上海商学院一学生宿舍发生火灾，4名女生走投无路被迫跳楼，惨烈身亡。

据目击者说，在三名室友先后跳下以后，第四名女生犹豫许

久，但最终还是选择了不归之路。2014年11月13日凌晨1点多，正在修缮的全国重点文物保护单位、清华大学早期标志性建筑清华学堂突然失火。44部消防车、308名消防官兵耗时两个小时才将大火扑灭。大楼东部部分屋顶被烧塌，过火面积达800平方米，火灾未造成人员伤亡。以上示例证明了安全是学校的最基础工作，是重中之重。学校是学生健康成长的重要特定环境，通过诸多的教训，让我们懂得了安全防范要从小事做起。要从本质上改变掉自己的不良习惯，例如同学们私用大功率电器，乱放插排等不良习惯。

在这次学习中提到：

1、消防设施和器材配比符合要求，有兼职人员管理，定期进行检查、监测、维修，消防器材使用正常、有效。

2、消防通道设施畅通。师生员工会正确使用消防器材，有初步的逃生知识。以上两条也希望学校重视起来。当我们看到上海的那几名大学生当时的恐惧与无助，更为她们的逝世感到悲伤。但悲伤之余，让我们想到一些问题，也更明确了我们开展安全教育活动的必要性。经班委会决定今后在班会、团日活动、等其他活动通过讲解、演示和训练，对同学们开展安全预防教育，使同学们全面系统的学习防火、防电、防盗等安全知识和技能。通过安全教育，增强同学们的安全意识和自我防护能力。最后将通过我们全班同学的支持和配合下，110332班将会营造成一个和谐安定的大家庭！。

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索预防火灾事故教学反思。