

2023年油漆协议书(实用5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

油漆协议书篇一

委托方(以下简称甲方)：

施工方(以下简称乙方)：

甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的`家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

工程内容：详见合同附件一。

委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。

工程工期：

1、开工日期： 年 月 日，(以乙方工人开工算起)。

2、竣工日期： 年 月 日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。

五、工程总造价： 万 仟 百 拾 元。

六、甲方的权利和义务：

甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会

会员店铺购买可视合同无效。

甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。

施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

甲方应配合乙方施工人员的工作。

七、乙方的权利和义务：

乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

八、基层检查：

乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。

九、工程施工及验收标准：

附件二

十、付款方式：

- 1、合同一经签订，甲方须先支付定金600元。
- 2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%，即_____。
- 3、木器漆完工后，甲方应支付工程总造价的50%，即_____。
- 4、内墙乳胶漆结束后，3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款，即_____。

变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

十一、饰后保修承诺：

乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。

保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。

保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。

在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。

保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。

十二、违约责任：

合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1%支付给乙方。

乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1%。

十三、争议解决：

双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

十四、合同效力：

本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

身份证号码：

代表：

联系方式：

联系方式：

签订日期：

签订日期:

油漆协议书篇二

油漆装修合同范本(1)

甲方: _____

乙方: _____

甲方将工程, 发包给乙方施工。为了明确双方责任, 保证施工顺利进行, 经双方充分协商, 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定, 双方达成一致意见, 特签订本合同, 双方共同遵守执行。

第一条 工程名称: _____。

第二条 工程地点: _____。

第三条 工程内容、涂料品牌、色号

1、工程内容: _____

2、涂料品牌: _____

3、使用颜色号: _____

第四条 工程造价及结算方式

(此单价不含税金、配合费)

2、工程总造价约为: _____, 以现金结算, 乙方包工包料, 完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。

3、工程竣工验收合格后天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。

第五条 合同工期

甲方发出进场通知后，____天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为_____日历天。

在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：

- 1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。
- 2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

第六条 工程质量等级

- 1、甲方对工程质量的要求;，在保质期内不脱皮，基本不褪色。
- 2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。
- 3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。

第七条 工程款支付

乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为____年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。

第八条 竣工验收

第九条 甲方、乙方责任范围

一、甲方责任

- 1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。
- 2、按第七条款支付乙方进度款。
- 3、负责提供与施工相关的资料。
- 4、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。
- 5、负责组织工程的竣工验收。

二、乙方责任

- 1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。
- 2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。
- 3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。
- 4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。
- 5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
- 6、做好文明施工、工完场清工作。

第十条 违约责任及争议解决办法

1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。

2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

第十一条 其他事项

1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

2、本合同壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

3、合同签订地点：_____

_____年_____月_____日

油漆装修合同范本(2)

甲方：_____

乙方：_____

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：_____；

工程地点：_____；

承包范围：_____；

承包方式：_____。

1.2 开工日期：_____；

竣工日期：_____；

总日历工期天数：_____。

1.3 质量等级：_____。

1.4 合同价款：_____。

第二条 合同文件及解释顺序

_____□

第三条 合同文件使用的语言和适用标准及法律

3.1 合同语言：_____。

3.2 适用标准、规范：_____。

3.3 适用法律、法规：_____。

第四条 图纸

4.1 图纸提供日期：_____；

4.2 图纸提供套数：_____；

4.3 图纸特殊保密要求和费用：_____。

第五条 甲方代表

- 5.1 甲方代表姓名和职称(职务): _____;
- 5.2 甲方赋予甲方代表的职权: _____;
- 5.3 甲方代表委派人员的名单及责任范围: _____。

第六条 监理单位及总监理工程师

- 6.1 监理单位名称: _____;
- 6.2 总监理工程师姓名、职称: _____;
- 6.3 总监理工程师职责: _____。

第七条 乙方驻工地代表

_____ □

第八条 甲方工作

- 8.1 提供具备开工条件施工场地的时间和要求: _____;
- 8.3 需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间: _____;
- 8.4 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间: _____;
- 8.5 办理证件、批件的名称和完成时间: _____;
- 8.6 会审图纸和设计交底的时间: _____;
- 8.7 向乙方提供的设施内容: _____。

第九条 乙方工作

9.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：_____；

9.2 提供计划、报表的名称、时间和份数：_____；

9.3 施工场地防护工作的要求：_____；

9.4 施工现场交通和噪音控制的要求：_____；

9.5 符合施工场地规定的要求：_____；

9.6 保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：_____；

9.7 建筑成品保护的措施：_____。

第十条 进度计划

10.2 甲方代表批准进度计划的时间：_____。

第十一条 延期开工

_____□

第十二条 暂停施工

_____□

第十三条 工期延误

_____□

第十四条 工期提前

_____□

第十五条 工程样板

15.1 对工程样板间的要求：_____。

第十六条 检查和返工

_____□

第十七条 工程质量等级

17.1 工程质量等级要求的追加合同价款：_____；

17.2 质量评定部门名称：_____。

第十八条 隐蔽工程和中间验收

18.1 中间验收部位和时间：_____。

第十九条 验收和重新检验

_____□

第二十条 合同价款及调整

20.2 调整的方式：_____。

第二十一条 工程预付款

21.1 预付工程款总金额：_____；

21.2 预付时间和比例：_____；

21.3 扣回时间和比例：_____；

21.4 甲方不按时付款承担的违约责任：_____。

第二十二条 工程量的核实确认

22.1 乙方提交工程量报告的时间和要求：_____。

第二十三条 工程款支付

23.1 工程款支付方式：_____；

23.2 工程款支付金额和时间：_____；

23.3 甲方违约的责任：_____。

第二十四条 材料样品或样本

_____□

第二十五条 甲方供应材料设备

25.1 甲方供应材料、设备的要求(附清单)：_____。

第二十六条 乙方采购材料设备

_____□

第二十七条 材料试验

第二十八条 甲方变更设计

_____□

第二十九条 乙方变更设计

_____□

第三十条 设计变更对工程的影响

第三十一条 确定变更价款

第三十二条 竣工验收

32.1 乙方提供竣工验收资料的内容：_____；

32.2 乙方提交竣工报告的时间和份数：_____。

第三十三条 竣工结算

33.1 结算方式：_____；

33.2 乙方提交结算报告的时间：_____；

33.3 甲方批准结算报告的时间：_____；

33.4 甲方将拨款通知送达经办银行的时间：_____；

33.5 甲方违约的责
任：_____。

34.1 保修内容、范围：_____；

34.2 保修期限：_____；

34.3 保修金额和支付方式：_____；

34.4 保修金利息：_____。

35.1 争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由_____仲裁

委员会仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构, 事后又未达成书面仲裁协议的, 可向人民法院起诉)。

36.1 违约的处理: _____;

36.2 违约金的数额: _____;

36.3 损失的计算方法: _____;

36.4 甲方不按时付款的利息率: _____。

_____ □

_____ □

_____ □

40.1 不可抗力的认定标准: _____。

_____ □

_____ □

43.1 合同生效日期: _____年____月____日。

44.1 合同副本份数: _____;

44.2 合同副本的分送责任: _____;

44.3 合同制订费用: _____。

油漆协议书篇三

甲方:

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、 工程概况：

工程名称：福林社区

工程地点：汲滩镇福林社区

工程内容： 外墙涂料、漆

产品型号及颜色： 白色、黄色、灰色

二、 合同工期：

开工日期： 月

若因天气等不可抗力因素导致工期延长，则竣工日期做相应调整。

三、合同价款：本工程包工包料约 1500 平方米，每平方米工程造价18.7元整，大写拾捌块柒元整，按实际测量为准，总造价为人民币：元，（小写）：

付款方式：所有款项必须由我公司专人，专据收款，否则由甲方承担可能发生的一切责任。

1、甲乙双方签订合同2天内，乙方人员。材料进场时甲方支付工程总造价的 %，即 元。

2、工程进度达50%时甲方支付工程总造价的，即元。

3、工程进度达90%时甲方支付工程总造价的，即元。

4、待工程验收合格后，按实际面积办完结算起15天内一次付清总工程款的17%。余下3%作为保修金，保修期为壹年。

5、甲方同意在工程款拨款点中扣除本合同外墙涂装工程费用。

五、双方责任：

甲方责任：

1、甲方负责监督工程进度及工程质量，负责协调现场各单位之间关系，保证乙方施工顺利进行。

2、为保证牌涂料的装饰效果，应把乙方实际工期安排在装修阶段的后期，且保证基面平整、洁净、干燥(含水率低于8%)不得有油污、灰尘及其他污染的存在。如未达到乙方标准甲方仍坚持施工，须出具文字通知乙方，因此影响工程质量有甲方负责。

3、甲方驻工地代表联络人：乙方责任：

1、按有关标准对基面认真经行验收。遵守甲方制定的现场施工安全管理规定，安全文明施工。如发生安全事故，一切责任均由乙方承担。

2、确认图纸保质保量按时完成本项工程，涂装质量达到同类涂料验收规范。

3、乙方驻工地代表联络人：。

六、违约责任：

1、甲方未按被协议规定时间内支付款项，乙方有权停止施工，由甲方承担违约责任。甲方从应付款之日起每天向乙方支付

工程总造价的3%的滞纳金，及承担其他损失，直到付讫为止。

2、因乙方原因造成的质量、安全责任由乙方承担。

七、变更：

1、若甲方设计变更，应提前两天通知乙方，所造成的一切费用由甲方负责。

2、合同签订后，因甲方原因要求更改确认色板的颜色、型号等产生的一切费用由甲方承担。

八、质量验收：工程完工，甲方接到乙方书面通知5天内安排人员验收(节假日顺延)逾期视为合格，在未验收期间甲方进场使用，则表示甲方认可验收合格。

九、本协议未尽事宜，双方协商解决，如果协商不成，可向建设行政主管部门申请或向人民法院起诉解决。

十、本协议一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章后生效，至工程款付清后失效。

甲方：

乙方：

签订日期：月日。

油漆协议书篇四

乙方：(承包方)_____

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的木工工程达成以下协议。

第一条、工程概况

1、 工程地点： 。

2、 施工内容：

家具上色；墙面涂刷及装饰；补充内容： 。

3、 工程承包方式： 承包人包清工(包工不包料)。

4、 工期月日至

第二条、工程价款

本合同工程款价人民币_____元(大写)。如增加工程量(指报价清单以外的工程项目)，按甲方确认的工程量和经双方协商确定的工程单价为准。 补充：

第三条、付款方式

1、 双方款项往来均应出具收据。

2、 合同签订后，在乙方进场开始施工后5个工人日内，甲方向乙方支付工程款价的10%作为生活费。

3、 工程完成50%以上，甲方向乙方支付工程造价的25%的工程款。

4、 工程完成90%后(主要工作基本完成，剩余施工收尾准备验收工作)，甲方向乙方支付工程款价的30%。

5、 工程竣工后，乙方向甲方移交全部竣工资料，甲方审核无误后，甲方向乙方支付工程造价的25%工程款。

6、 工程全部完工验收后二个月内，甲乙双方按实际工程量进

行结算. 甲方留下总造价的10%作为装修质量保证金。

7、质量保证金在工程验收12个月后，按工程质量情况，支付质量保证金。

第四条、关于工程质量及验收的约定

1、对于未开始施工的部分内容的样式或风格的变更应按甲方意愿施工;乙方无权擅自改动甲方设计、要求，擅自改动造成的后果，由乙方完全独立承担。

2、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

3、质量评定验收要求:

(2) 拼花要做到缝隙无间、保持统一，做到严密准确;接口、接头衔接紧密，无空隙;

(6) 墙纸拼接准确，没有扯裂现象，图案纹理拼接准确，没有错位现象;

(7) 应多从实际应用考虑，对于设计中没有确认的，质量要求具体按国家规范及省市地方行业规范来实施。

4、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用、材料费用由乙方承担。

5、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

第五条、关于材料供给的约定

1、本工程装饰材料由甲方负责提供;施工专业工具由乙方自

备，工具损坏维修，乙方自行承担。

2、本工程装饰材料在施工期间由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责全额赔偿。

3、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格3倍赔偿。

第六条、关于安全生产与防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改建筑原结构及各种设备管线。

3、乙方需负责施工现场的安全，严防火灾，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人，万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

4、乙方须做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场；工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5、乙方施工人员的一切安全问题由乙方自行负责；乙方施工人员必须严格服从甲方人员的管理。

第七条、其它约定

1、不合格的工程、产品，甲方拒付工资，乙方无权领取工资，更不能无理取闹，找客观原因。质量轻微和少量达不到要求的，每处、每点罚款50元，按工程质量及验收约定鉴定。

2、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，

经双方确认后可以合理顺延;由于乙方原因造成工期延误,乙方须按合同总价5%支付违约金。

3、甲方在入住前有权要求乙方多次来现场配合其他工种的交叉施工。

4、保修期内由于乙方的施工技术造成的质量问题由乙方免费维修(包工包料),在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。

第八条、纠纷处理

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第九条、合同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。

2、合同签订施工前,乙方要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款30%支付违约金,并办理终止合同手续。

3、施工过程中,由于乙方技术差及责任心不到位等原因,甲方有权拒付工资,甲方有权主动解除合同,并无需向乙方支付违约金。

第十条、附则

1、本合同经甲、乙双方签字后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至20xx年。

5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

油漆协议书篇五

委托方(以下简称甲方)：

施工方(以下简称乙方)：

甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

工程内容：详见合同附件一。

委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。

工程工期：

1、开工日期： 年 月 日，(以乙方工人开工算起)。

2、竣工日期： 年 月 日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。

五、工程总造价： 万 仟 百 拾 元。

六、甲方的权利和义务：

甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。

甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。

施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

甲方应配合乙方施工人员的工作。

七、乙方的权利和义务：

乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

八、基层检查：

乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。

九、工程施工及验收标准：

附件二

十、付款方式：

- 1、合同一经签订，甲方须先支付定金600元。
- 2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%，即_____。
- 3、木器漆完工后，甲方应支付工程总造价的50%，即_____。
- 4、内墙乳胶漆结束后，3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款，即_____。

变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

十一、饰后保修承诺：

乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。

保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。

保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。

在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。

保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产

生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。

十二、违约责任：

合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1%支付给乙方。

乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1%。

十三、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公断裁决。

十四、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

身份证号码： 代表：

联系方式： 联系方式：

签订日期： 签订日期：

合同附件一：

涂装工程单价表

合同附件二

一、墙面漆：水泥漆

主要程序：1、做场地卫生，铺好地板以免油漆及色素粘污瓷砖(地塑由施工方提供)2、检查基层是否存在空鼓、粉化等问题，若水泥砂浆有空鼓应从新粉刷粉化的墙面应铲除(由甲方负责)。3、未经养护的水泥砂浆层ph值较高(呈强碱性)需涂刷抗碱底漆，确保基层的中性ph值及坚实性，以免日后返碱。4、处理裂缝：确认需贴绷带处的界面是否坚实、平整，是贴补绷带的关键，若贴补处不坚实、不平整则会造成虚贴。绷带最好用12~15cm宽以确保裂缝两边有足够的着力处。绷带最好贴两遍，阴角不可漏贴绷带。5、预制墙、新旧墙易收缩需加贴(整墙麻布)。6、批刮(3~5)遍腻子，第二遍腻子用2米铝合金拉平，以确保墙体平整度，若墙体平整度偏差太大不可一次性批刮太厚。7、阴角弹墨斗线，阳角加贴铝合金防碰角)。8、用两米铝合金调整磨平腻子后再用320号以上的水砂纸打磨，以确保墙体平整度及细腻度。9、涂刷水泥漆底漆一遍。10、互补腻子。11、用500号以上的水砂纸打磨互补。12、(喷)涂刷第2道底漆13、用500号以上的水砂纸打磨底漆。14、喷涂两道面漆。15、成品保护。(不可在一星期内大开门窗过速通风，以免漆好的墙体产生收缩开裂)

二、家具漆：透明清漆

主要施工程序：1、当业主购买面板后在木工施工前及时的刷一道封闭底漆，以免以后粘污面板而影响清面漆效果。2、面板处理，把木工完工后遗留下来的万能胶、白胶、汗渍和写的字迹清除干净。3、如果壁橱里贴的是波音软片或是贴纸应在刷漆前先用报纸包好。4、全面刷一遍底漆。5、补钉眼，要求眼补处颜色90%与面板一致。6、打磨后刷1~2道底漆(视面板和油漆情况)。7、水磨后喷面漆2遍(视要求不同可增加1遍面漆)。8、成品保护。

混油(有色漆)

1、先刷一道封闭底漆。2、披刮两道腻子3、打磨腻子。4、全面刷一遍底漆。5、补眼。6、打磨后刷1~2道底漆(视原板材和油漆情况)。7、水磨后喷面漆2遍(视要求不同可增加1遍面漆)。8、成品保护。

福建省涂装协会涂装中心家装油漆验收标准!

木材油漆施工验收标准:

- 1、检查所用油漆品牌、颜色应符合住户要求、设计选定的样片要求。
- 2、不允许存在漏刷、斑迹。
- 3、棕眼及缝隙必须全部刮平，做清漆时棕眼及缝隙应与面板颜色相近。
- 4、油漆表面上不允许有流挂、皱皮、针眼孔、气泡。
- 5、油漆颜色基本一致、无刷纹。表面应平整、光滑，光泽均匀。
- 6、做清水漆时应做到木纹清晰，颜色基本一致，无刷纹，在1.5米线外目测。
- 7、装饰线分色线偏差不大于1mm□五金配件、玻璃洁净。

注意事项：木门窗、扇上帽头顶面及下帽面底面不得漏刷。

墙面涂刷乳胶漆工艺验收标准(气喷工艺)

- 1、腻子与基层结合坚实牢固，不起壳，无粉化及裂纹。

- 2、 墙面平整，表面平整度偏差不得大于2mm,梁与吊顶两头偏差不得大于3mm□
- 3、 在1.5米距离观测漆膜，应无明显刷痕、辊痕、没有明显的滚筒痕迹和排笔痕迹
- 4、 检查整体墙面，应无少涂、漏涂、漏底、光泽不匀、局部色差、流挂现象等。
- 5、 若1间房用2种以上颜色涂装，装饰线分色线偏差不大于2mm□
- 6、 逆光观察墙面无明显凹凸,阴角直，阳角挺，阴阳角偏差不大于3mm横平竖直。
- 7、 漆面没有污染、没有脏迹存在。