

最新家装涂料油漆合同 油漆涂料承包合同 (实用5篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

家装涂料油漆合同篇一

涂料在中国传统名称为油漆。那么对于油漆涂料承包合同你了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的油漆涂料承包合同范文，感谢您的阅读。

发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）

甲方承建的油漆涂料单项工程，于_____年____月____日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、承包内容：

二、承包方式：

三、承包单价及付款方式：

1、承包单价：按/m²□提角找平每一层按400元补贴计算，共计六层。

2、付款方式，头灰刮完，角提一半，支付总额20%基层全部处理完毕达到上面料要求再支付30%，竣工验收后十五日内再支付30%;余额在工程竣工后三个月内全部付清。

四、质量要求：

乙方进场施工时，必须严格按照国家现行施工质量验收规范、甲方提供的技术交底及现场管理人员对质量的具体要求进行施工，工程质量必须达到合格标准，若因乙方原因造成质量不合格及返工造成的直接、间接损失由乙方加倍赔偿给甲方。

五、工期要求：

因本工程工期紧张，乙方必须严格按照甲方制定的工期计划，组织充足的施工人员，在不影响其他班组的前提下，按计划或提前完成施工任务。如非甲方原因，乙方不得以任何理由拖延甲方计划的工期，如无故拖延工期，甲方将对乙方实行经济处罚，延期一天处罚金1000.00元。

六、安全及文明施工：

a)乙方进场后，必须认真学习并执行甲方制定的各项安全规程，积极参加甲方组织的各种安全教育及安全活动，努力提高本班组工人的安全意识。严格按照安全技术交底的各项内容组织施工，杜绝安全事故的发生。乙方必须对本班组的安全生产负责，对本班组所有工人的安全负责。对新进场的工人要积极组织参加“三级”教育，并如实填写“三级”教育卡，同时上交身份证复印件或户籍所在地派出所证明，如无证件者一律不准进入施工现场。如果发生安全事故，查明原因确系乙方违反安全生产操作规程所造成的，视其造成的影响及其后果，轻者项目内部对其进行处罚，3000元以内的费用由乙方承担；重者追究其法律责任，其解决事故所产生的一切费用由乙方自行承担。

b)文明施工:

- 1、严禁在施工现场打架斗殴，一经发现，不论原因，先处罚金20xx元，再追究其责任，造成严重后果的，送公安机关处理。
- 2、严禁从楼上向下乱扔工具、废渣等，如有违反，处罚金200~500元/次；
- 3、严禁在楼上随地大小便，如有违反，处罚金100元/次；
- 6、必须作到“工完场清”，如分项工程完工或当天下班后场地未清理干净，由项目部安排人员清理，所发生的费用全部从乙方工资中扣除；如造成浪费，除赔偿损失外并将对其处以相应罚款。

七、其他:

乙方进场后，必须服从甲方施工人员的统一安排，施工过程中必须严格控制施工质量，严格按照施工程序进行操作，如果质量、进度、材料节约、安全、文明施工等达不到甲方要求的，扣以相应的承包单价：质量1.00元/m²□进度1.00元/m²□安全1.00元/m²□材料浪费0.50元/m²□文明施工0.50元/m²□并且甲方有权终止施工合同，造成的损失由乙方承担。

本合同未尽事宜，双方另行协商解决。甲方对以上各条款负有解释权。

本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方):

一、 工程概况:

1、 工程名称:

2、 工程内容: 外墙涂料、油漆、内墙批灰及乳胶漆。

二、 承建方式:

三、 承建价格: 外墙、内墙、乳胶漆。

四、 质量要求:

1、 内墙施工底面用腻子批二遍, 做二遍乳胶漆涂刷, 内墙要求平整无缺漏、打平、打直, 打磨线条理平直。用外墙涂料按设计招标文件要求施工, 颜色由甲方定色。

2、 乙方必须按照施工图纸和甲乙双方协商要求施工, 按照国家质量验收规范进行自检, 自验合格后, 报告甲方验收。

3、 乙方施工的工程质量必须达到合格标准, 若质量达不到要求必须无要件返工符合要求为止, 返工费用乙方自负, 并承担甲方返工产生的一切其他损失费用。

4、 乙方除按照国家规范标准执行外, 还必须遵守甲方现场管理人员合理的质量技术要求。

5、 乙方提供材料、人工、施工工具和附属设备。

五、工程款支付：

- 1、施工进场施工期间按工程进度发放工程款。
- 2、全部完工后付总额95%的工程款。余下5%待竣工验收后一次性付清。

3□

六、工期要求：

按照甲方合理的施工进度计划要求进行，每施工层必须在规定时间内完成。乙方必须密切配合其它施工队及时合理组织技工进行操作，不得无故延误工期。在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商确定顺延期限：

1□因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；

3、因甲方不能按期供图、供料或其所供材料不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

七、其他有关事项：

1、乙方使用的各类机械及防护设施，应验收、确认符合安全标准后，方可使用。

2、乙方应雇请有经验的技术人员及熟练工人上岗。自觉接受甲方及主管部门的检查，严格按文明施工，安全标准化现场管理，施工验收规范和技术质量要求组织施工。若乙方在施工中质量和进度实在难以达甲方要求，甲方有权终止本协议。

家装涂料油漆合同篇二

甲方(买方):

乙方(卖方):

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确双方的权利和义务,本着诚信自愿,平等互利的原则经双方协商一致签订本合同。

一、合作主要内容:合同期内,乙方作为甲方工程真石漆及其它辅材的合格供应商。

二、价格及付款方式:价格详见乙方标准报价表。

付款方式:按照甲方合同约定支付工程款方式支付材料款。

三、产品质量保证:乙方按国家标准提供产品,甲方如发现乙方的产品可能存在疑问,暂停使用并立即通知乙方,经双方验证,确属乙方产品质量问题的,甲方有权要求乙方退货如因此给甲方造成损失的,乙方应承担相关责任。

四、订货及送货要求:

1、为保证正常生产,甲方应将所需材料清单提前3天以电话的方式通知乙方,乙方接单生产,按时供货;如乙方原因未能按时供货给甲方造成损失的,乙方应承担相应责任。

2、乙方按时将货物运至甲方仓库,运输费由乙方自理。甲方有关人员核对无误后,在送货单上签名返还给乙方作为结算凭据。

五、售后服务事项:

1、甲方在使用乙方产品过程中，如遇任何技术问题，乙方应立即上门进行技术指导，解决问题。

2、若已开桶使用过的产品，标签不是乙方原出厂标签的产品或无标签的产品，乙方可不予退货。

六、其他：

1、本合同未尽事宜，一律按《民法典》及国家有关规定，经合同双方协商一致，作为补充规定附后作为本合同附件。

2、本合同一式两份，合同双方各持一份，双方签字盖章生效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

家装涂料油漆合同篇三

甲方：

乙方：

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》。《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：工程地点：工程量：约_____，按实际涂刷面积计算。合同价款：约_____，按实际涂刷面积结算。

二、工程承包范围：

承包范围：

工程质量与工期：

1、工程质量：本工程质量按甲方要求涂刷。因施工技术问题造成的损失及责任由乙方负责。防火参数：本工程采用白色防火涂料，耐火等级为二级，具体耐火时间见下表：联合厂房办公楼及辅助用房施工方施工时严格按图纸要求施工，防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合现行国家标准《钢结构防火涂料应用技术规程》的规定。厚度要求：薄型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚型防火涂料涂层厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限要求；且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

表面裂纹：

薄型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm□厚型防火涂料层表面裂纹宽度不应大于1mm.

2、工程要求：以配合甲方工程进度要求。

三、双方责任：

1、甲方负责协调与其它工种的配合，负责乙方技术性资料的审核，负责对乙方按工程进度拨付工程款，负责免费提供施工所需正常用水、用电及工人住宿。组织质监部门负责工程监督、检查和验收工作。工程如需变更，甲方应提前通知乙方，经乙方同意后方可施工，甲方以实际增加工程量追加工程款。

2、乙方负责编制组织方案和施工进度计划，与协作单位做好文明施工，确保施工人员的安全。乙方施工中的一切安全事

故乙方自负。派驻工地代表施工中乙方全部事项。乙方需自备所需工器具及设备。

家装涂料油漆合同篇四

四、工程款与付款方式：

1、工程造价：为每平方米_____元。

2、工程合同价款约(大写)：_____元。
本合同价款不含税。

3、付款方式：材料进场，付工程款的_____元，工程进行到一半时付工程款(大写)_____元；工程结束，按实际涂刷面积3日内结清余款，留_____%，消防部门验收后，7日内结清余款。

六、施工安全；

甲乙双方在施工中应密切配合，严格遵守操作规程，杜绝各类事故发生。如有发生，由责任方承担一切责任。乙方进入现场应遵守甲方制定的规定，文明施工，教育工人遵纪守法。

七、违约责任：

1、双方应共同维护本合同内容，及时拨付工程款。不得随意更改或解除，如发生争议双方应友好协商或提交仲裁机构解决。

2、在施工期间，乙方应遵守甲方制定的规定，文明施工，如发生事故，由乙方自行承担。

3、甲方应按合同约定及时拨付工程款，如有特殊情况，应以书面形式通知乙方，否则因此造成责任由甲方负责。

4、非乙方原因或由不可抗力因素造成的工期延误，甲方应适当延长工期。

八、附则：

本协议经甲乙双方签字盖章后具有法律效力，双方应严格遵照执行，任何一方无权私自更改，否则承担一切责任。本合同一式四份，双方各执两份，签字盖章生效。本工程完工验收合格，工程款全部付清后，本合同自然解除。

甲方(盖章)乙方(盖章)

代表：代表：

年月日年月日未尽事宜，双方协商解决。

涂料承包合同范文三

甲方：

乙方：

甲方将的外墙涂料工程发包给乙方施工。双方遵循自愿、诚实、信用的原则，为明确甲、乙双方的权利和义务，经协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程承包范围及形式：外墙未贴面砖部分的墙、板、线条等(具体按甲方指定的部位)，以包工包料承包施工。

三、工期、质量：以甲方下发通知为准，质量为合格及以上。面漆采用多乐士牌漆。

四、承包费用及付款方式：

1、承包费用及结算方式：按实际施工面积进行结算，单价38元/m(每平方米叁拾捌元整)，此费用已包含了乙方所有预见与不可预见的及风险的费用。

2、付款方式：外架拆除完毕，合同范围内工程全部施工完，验收合格后10天内，付清全部工程价款，中途不预付工程款。

五、甲、乙双方责任：

(一)、甲方职责

1、对乙方进行技术交底；

2、负责组织验收。

(二)、乙方职责2

1、所用材料的必须符合质量要求，并提供材料的出厂合格证。必须严格服从甲方管理人员的安排。工人的食、宿自理。

2、施工质量必须符合施工设计、设计变更、施工强制性条文、施工验收规范要求。

3、做好已完的成品保护。

4、乙方应严格按安全规程操作，杜绝事故的发生。确保安全生产。所发生的一切安全事故及责任全部由乙方承担。

六、违约责任：

1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、质量时，甲方有权随时清退乙方，所有费用乙方自己承担，不予结算。

2、由于乙方自身原因造成质量缺陷或下料失误，乙方无条件返工或更换材料；

3、乙方应负有对本班组的工人的安全及劳资的全部责任。乙方工人的安全及劳资若有发生纠纷所发生的损失由违约方负责。

七、本合同对双方具有约束力，任何一方违约所发生的损失由违约方负责。

八、本合同自双方签字起生效，至工程款付清当日终止。本合同一式二份，双方各持一份，未尽事宜，协商解决。

甲方： 乙方：

身份证号码：

年月日年月日

家装涂料油漆合同篇五

首先是环保(最重要的)，家里这么大的面积，如果产品不环保的话，诸位就等着被熏吧，根据一个监测，油漆和墙漆内的挥发性有机物在涂刷一年后，还会逐步释放(真实检测)，里面东西的伤害我就不说了，自己随便上网查查，如果产品还含有过量重金属的话，嘿嘿……黄鼠狼它妈怎么死的知道不？熏死的，所以，买涂料油漆，第一件事情，看产品的质检报告，不给你看或者说没有？？那对不起，你可以告诉他：不买。对于涂料最重要的环保指标就是VOC含量。

资料

漆膜的效果，大家好像都比较不明白这个问题，在涂料领域，漆膜的效果是个比较专业的问题，我就说几个大家比较关注的几点：

1、涂料的弹性，也就是说弹性越大的产品，大家的墙面涂刷

完毕，就越不容易裂缝。

2、涂料的可擦洗性，可擦洗性越高证明漆膜的密度越大，也就是涂料做出来的效果就越好，另外也比较容易清洗，有什么污渍可以自己擦掉。

3、涂料的防霉性，上海市天气比较潮湿，特别是黄梅季节，对于比较容易进水的区域，比如建筑物外墙内侧、屋顶、地下室等地方，比较容易发霉。

4、涂料的遮盖性，遮盖性越强墙漆对基层污渍的遮盖就越好，适合二手装修。