

最新小学冬季安全排查简报 小学冬季安全自查报告(模板5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

小学冬季安全排查简报篇一

学校安全问题一直是我校最为关注和重视的工作之一，也是各项工作的首要任务。根据“邢台市教育局关于对全市学校冬季安全紧急督导检查”的通知的精神，结合我校安全工作的实际情况，坚持以“隐患险于明火，防范重于泰山”为指针，在校长的带领下，于11月20日对学校安全进行了全面彻底的排查，现就我校安全自查情况书面报告如下：

2、校舍、设施安全情况：

- (1)、厕所顶上石棉瓦被积雪部分压坏，很容易倒塌；
- (2)、教学楼电源老化破坏严重，容易发生漏电事故；
- (3) 学生下课在阳台和楼道上的活动监管力度不够；
- (4) 操场上积雪融化泥泞，学生活动受阻，容易造成学生滑倒；
- (5) 教学楼顶一处漏雨；

3、取暖安全情况：有时教室温度达不到14度，部分堵头漏水；

4、消防安全情况：学校无消防栓，灭火器数量少；

5、甲型流感防控情况：“三防、四到位”落实不够好；

6、应急值守情况：学校值班安排及记录不够合理；

学校安全工作事关广大师生的身体健康和切身利益，丝毫松懈不得，对此，我们针对排查发现的问题做出如下整改措施。

1、进一步加大宣传力度，提高师生的安全防范意识，全力做好当前学校安全稳定工作，确保今后学校安全稳定。

2、针对学生上、下学存在公路安全现象，学校值班教师在各要害部位设岗巡察，发现问题及时解决。

3、针对厕所顶上石棉瓦被积雪部分压坏，学校立即维修。

4、针对教学楼电源老化破坏严重，容易发生漏电事故，学校领导近几天与办学单位联系筹措资金，全部更换。

5、针对学生下课在阳台和楼道上的活动监管力度不够，要求5、6年级教师立即成立楼道值班人员，每天下课有值班教师监管。

6、针对操场上积雪融化泥泞，学生活动受阻，容易造成学生滑倒，学校已安排值班教师疏导学生，注意安全。

7、针对教学楼顶一处漏雨，近两天修补不再漏雨。

8、针对教室温度达不到14度，部分堵头漏水现象，学校已对锅炉工开会要求在学生未到校之前把暖气烧热，并且每班门上按上门帘来保持温度；责令锅炉工近两天修好暖气漏水。

9、针对学校无消防栓，灭火器数量少现象，学校争取资金尽快增加灭火器。

10、针对甲型流感防控“三防、四到位”落实不够好现象，

学校今天召开了全体教师会，责任到人实行教师双职制，防重症、防扩散、防大疫，组织领导到位、责任落实到位、宣传引导到位、督导检查到位。

11、针对学校值班安排及记录不够合理现象，学校已重新安排，并上墙监督。

xx学校

xx.11.20

小学冬季安全排查简报篇二

学校安全问题一直是我校最为关注和重视的工作之一，也是各项工作的首要任务。根据“邢台市教育局关于对全市学校冬季安全紧急督导检查”的通知的精神，结合我校安全工作的实际情况，坚持以“隐患险于明火，防范重于泰山”为指针，在校长的带领下，于11月20日对学校安全进行了全面彻底的排查，现就我校安全自查情况书面报告如下：

2、校舍、设施安全情况：

- (1)、厕所顶上石棉瓦被积雪部分压坏，很容易倒塌；
- (2)、教学楼电源老化破坏严重，容易发生漏电事故；
- (3) 学生下课在阳台和楼道上的活动监管力度不够；
- (4) 操场上积雪融化泥泞，学生活动受阻，容易造成学生滑倒；
- (5) 教学楼顶一处漏雨；

3、取暖安全情况：有时教室温度达不到14度，部分堵头漏水；

- 4、消防安全情况：学校无消防栓，灭火器数量少；
- 5、甲型流感防控情况：“三防、四到位”落实不够好；
- 6、应急值守情况：学校值班安排及记录不够合理；

学校安全工作事关广大师生的身体健康和切身利益，丝毫松懈不得，对此，我们针对排查发现的问题做出如下整改措施。

- 1、进一步加大宣传力度，提高师生的安全防范意识，全力做好当前学校安全稳定工作，确保今后学校安全稳定。
- 2、针对学生上、下学存在公路安全现象，学校值班教师在各要害部位设岗巡察，发现问题及时解决。
- 3、针对厕所顶上石棉瓦被积雪部分压坏，学校立即维修。
- 4、针对教学楼电源老化破坏严重，容易发生漏电事故，学校领导这几天与办学单位联系筹措资金，全部更换。
- 5、针对学生下课在阳台和楼道上的活动监管力度不够，要求5、6年级教师立即成立楼道值班人员，每天下课有值班教师监管。
- 6、针对操场上积雪融化泥泞，学生活动受阻，容易造成学生滑倒，学校已安排值班教师疏导学生，注意安全。
- 7、针对教学楼顶一处漏雨，近两天修补不再漏雨。
- 8、针对教室温度达不到14度，部分堵头漏水现象，学校已对锅炉工开会要求在学生未到校之前把暖气烧热，并且每班门上按上门帘来保持温度；责令锅炉工近两天修好暖气漏水。
- 9、针对学校无消防栓，灭火器数量少现象，学校争取资金尽快增加灭火器。

10、针对甲型流感防控“三防、四到位”落实不够好现象，学校今天召开了全体教师会，责任到人实行教师双职制，防重症、防扩散、防大疫，组织领导到位、责任落实到位、宣传引导到位、督导检查到位。

11、针对学校值班安排及记录不够合理现象，学校已重新安排，并上墙监督。

东马学校

____年____月____日

小学冬季安全排查简报篇三

寒假放假前安全隐患自检自查报告 校园安全工作是学校系列工作的重中之重，牵系千家万户；是提高学校教育教学质量的前提和保证，事关社会的稳定与发展；为切实加强我校的安全工作，进一步净化育人环境，保障学生安全，维护校园及社会稳定，确保师生安全万无一失，把安全隐患事故拒之门外，我校在 2020——2021 学年寒假放假之际，组织相关教师对校园、教学楼、教室门窗、学生食堂、宿舍及周边环境进行了一次全校性拉网式的安全隐患排查工作，现将排查结果报告如下：一、加强领导，高度重视安全工作 学校制定了安全隐患排查工作方案，成立了领导小组（组长：熊顺祥、王城；组员：赵光江、熊松、刘卫城、王智昌）。根据隐患排查要求，落实排查责任，立即对校园（宿舍、教室、食堂、电线电路、应急灯门窗等）及周边安全隐患展开全面检查，并认真做好相关记录。

二、重点排查了校园内是否存在着隐患 通过对全校教室、教师宿舍、学生宿舍、大门、围墙、学生食堂、厕所、走道防护栏、旗杆、室内吊灯悬挂物、电竿、电线、照明线路、灭火器、应急灯等设施和学生集会、活动、上学放学交通状况

认真、细致的排查，现将存在的一些安全隐患问题总结汇报如下：1、学生大课间活动无序，存在管理空白；大课间操和学生集会上下楼道拥挤，容易造成踩踏事故。

2、学校位临公路旁，路上车多，学生往返学校时段存在安全隐患，是交通事故易发高峰。

3、低年级学生无意识行为导致打架行为时有发生，少数高年级学生自控能力较差，容易冲动而打架。

4、厕所革命施工完毕，但因时常缺水，造成下水通道堵塞，另外厕所门把部分脱落，不能正常投入使用。

5、女厕所侧面的水沟通口过大，有低年级学生钻出，逃出校外，存在安全隐患。

6、男生宿舍侧面墙身处时有学生翻越，逃出校外，存在安全隐患。

7、教学楼、宿舍楼部分洗手池已经损坏，不能正常投入使用。

8、男生宿舍 2——4, 4——3 电棒管脱落，电线裸露以及窗帘杆子脱落下垂，存在安全隐患。

8、厨房电磁炉、蒸饭车空开电路裸露，存在安全隐患；消毒柜生锈、晃动不稳定。

9、校园周边围护拦框部分螺帽脱落，摇晃不稳，学生易逃出校外，存在较大安全隐患。

三、校园周边排查 学校周边无生产、经营和存放有毒、有害危险化学品的企业场所；对学校周边环境及交通安全、学校及周边地区的公共安全环境进行全面检查。发现有以下几处安全隐患：

1、学校紧靠公路，交通安全形势不容乐观。

2、学校门口有摊点，经营无卫生保证的食品，存在严重的安全隐患。

四、为消除安全隐患，确保校园内及周边环境安全稳定。学校针对以上所发现的安全隐患，采取了切实可行的整治措施。

1、在上下课、入学放学、课间操、入厕、就餐和整队集会等学生相对集中时段，安排教师、门卫人员在相关位置进行了值守巡护。

2、上课期间学校必须锁上大门，值班值周领导、教师、校园保安，对所有进入校园的人员实行先登记后进入。并加强夜间巡视的力度与密度，确保安全无虞。

3、通过广播、主题班会、宣传栏、国旗下讲话等形式，教育学生不吃不洁的食品；同时加强门卫管理，严禁学生私自外出。

4、定期利用晨会会、班会对学生进行各方面的校园安全教育，做到安全教育“常抓不懈，警钟常鸣”。

5、对校园管制刀具进行了全方位的收缴（定时或不定时）。准备印发寒假放假及安全教育告家长书 507 份。

安全工作的落实，并非阶段性的，而是一件长期的工作，我校要以此次安全隐患排查为契机，进一步健全安全工作各项规章制度，深化管理，努力杜绝校园不安全事故发生，为师生创造一个安全和谐的工作、学习和生活环境。

完小 2020 年 12 月 28 日

安全隐患排查自查报告

校园安全隐患自查报告

班级安全隐患自查报告

宿舍安全隐患自查报告

小学冬季安全排查简报篇四

学校安全问题一直是我校最为关注和重视的工作之一，也是各项工作的首要任务。根据“邢台市教育局关于对全市学校冬季安全紧急督导检查”的通知的精神，结合我校安全工作的实际情况，坚持以“隐患险于明火，防范重于泰山”为指针，在校长的带领下，于11月20日对学校安全进行了全面彻底的排查，现就我校安全自查情况书面报告如下：

2、校舍、设施安全情况：

- (1)、厕所顶上石棉瓦被积雪部分压坏，很容易倒塌；
- (2)、教学楼电源老化破坏严重，容易发生漏电事故；
- (3) 学生下课在阳台和楼道上的活动监管力度不够；
- (4) 操场上积雪融化泥泞，学生活动受阻，容易造成学生滑倒；
- (5) 教学楼顶一处漏雨；

3、取暖安全情况：有时教室温度达不到14度，部分堵头漏水；

4、消防安全情况：学校无消防栓，灭火器数量少；

5、甲型流感防控情况：“三防、四到位”落实不够好；

6、应急值守情况：学校值班安排及记录不够合理；

学校安全工作事关广大师生的身体健康和切身利益，丝毫松懈不得，对此，我们针对排查发现的问题做出如下整改措施。

1、进一步加大宣传力度，提高师生的安全防范意识，全力做好当前学校安全稳定工作，确保今后学校安全稳定。

2、针对学生上、下学存在公路安全现象，学校值班教师在各要害部位设岗巡察，发现问题及时解决。

3、针对厕所顶上石棉瓦被积雪部分压坏，学校立即维修。

4、针对教学楼电源老化破坏严重，容易发生漏电事故，学校领导这几天与办学单位联系筹措资金，全部更换。

5、针对学生下课在阳台和楼道上的活动监管力度不够，要求5、6年级教师立即成立楼道值班人员，每天下课有值班教师监管。

6、针对操场上积雪融化泥泞，学生活动受阻，容易造成学生滑倒，学校已安排值班教师疏导学生，注意安全。

7、针对教学楼顶一处漏雨，近两天修补不再漏雨。

8、针对教室温度达不到14度，部分堵头漏水现象，学校已对锅炉工开会要求在学生未到校之前把暖气烧热，并且每班门上按上门帘来保持温度；责令锅炉工近两天修好暖气漏水。

9、针对学校无消防栓，灭火器数量少现象，学校争取资金尽快增加灭火器。

10、针对甲型流感防控“三防、四到位”落实不够好现象，学校今天召开了全体教师会，责任到人实行教师双职制，防重症、防扩散、防大疫，组织领导到位、责任落实到位、宣

传引导到位、督导检查到位。

11、针对学校值班安排及记录不够合理现象，学校已重新安排，并上墙监督。

东马学校

____年____月____日

小学冬季安全排查简报篇五

学校消防安全直接关系到师生员工的生命、财产的安全和学生的健康成长，关系到校园和谐、千家万户的幸福。根据上级会议精神和相关文件要求，我校日前对校园消防安全进行了认真排查，现将自查情况作一报告。

工作中我们逐步认识到，要做好消防安全工作，必须形成合力，加强协调，扎实推进，做到组织、制度、监督三到位，构建系统的管理体系。

1. 组织到位，加强协调。明确分工，细化工作目标。政教处负责消防安全教育及活动，总务处负责校产校舍消防安全管理。三是严格落实安全会议制度。消防安全领导小组的每月两次会议，制定学校消防安全工作整体规划，安排部署阶段性工作，协调解决遇到问题。每周的学校办公例会把消防安全工作作为重点进行研究，及时反馈发现问题，共同制定解决方案。

2. 监督到位，形成合力。一是充分利用校内外资源，专门成立了校园消防安全监督小组，综治办主任孙依群任组长，成员为年级组长，检查安全消防工作，为学校的消防安全工作出谋划策。二是积极听取家长对学校消防安全工作的意见，使学校的安全管理网络化，提高了安全的针对性。

3. 制度到位，扎实推进。制度是安全的保障。根据学校的实际情况和特点，本学期学校修订完善了《消防组织管理制度》《灭火和应急疏散预案演练制度》等消防安全制度，使学校消防安全工作有章可循，扎实有序。学校重点完善了安全工作责任制度：

一是实行了一级抓一级，一级管一级的分层管理责任包干制；二是增强了一岗双责意识，强化了责任追究制和一票否决制，将安全管理工作与教师评估考核挂钩，引导教师认真履行好自己的教育教学与安全管理工作双重职责，从而构建了点面结合、人人参与、整体联动的长效工作机制。

安全工作关键在于落实。为确保各项消防安全管理制度的落实，我们通过做到三化，即：管理流程标准化、隐患排查日常化、整改督办规范化，提高了学校消防安全管理的实效性。

1. 管理流程标准化。我们结合学校实际，初步形成了发现问题制定流程的安全管理模式。根据案例的经验教训，学校制定相应的管理流程。

2. 隐患排查日常化。学校本着安全工作排患务尽、不留死角的原则，建立完善了三级自查制度：

一是专门设立了一名安全隐患检查员李康才，每天负责巡视校园，主要从课堂教学秩序、教师办公环境、校园各项设施几方面进行检查，发现问题及时向安全分管领导汇报。

二是坚持全员值班制度，每天由班主任在各个岗位值班，并任命两位安全督察员孙依群和李康才，每天7:20开始对整个校园进行检查，并做好记录，发现问题及时汇报。

三是实施月检制度，由安全领导小组负责，组长、副组长对校园各方面进行全方位检查。

3. 整改督办规范化。对于排查出的重大校园安全隐患，安全领导小组成员立刻口头或书面提出、限期整改，学校校长室在发现隐患要求相关部门限期整改，并实行跟踪督办，严格验收，谁出问题谁负责，确保整改工作落实到位。

我们在安全工作中，注重早预防、早知情、早处理，抢先机，除隐患。做到三个防范，即：设施防范，教育防范，管理防范。

1. 设施防范。一是按标准配齐消防器材。我们在关系到学校安全的`教育教学设施方面，发现问题后，不等不靠，立即整改，创造条件，加强防范。我校规范安全疏散标志，增置了灭火器86个、安全出口标志30块。学校在安全检查中发现，学校的百花井校区教学楼电路老化陈旧，存在安全隐患，学校正在下大力气解决。二是定期检查，确保消防器材的完好率。定期进行消防通道的检查，保持畅通，提醒师生不堵塞不占用。三是定期维护，责任到人。对于校内的消防器材由后勤主任维护，后勤主任负责消防器材的管理及使用，定期更新，确保完整好用。

2. 教育防范。一是消防安全进课堂。学校每学期制定宣传教育计划，并将消防安全教育纳入到课堂教学中，利用橱窗、升旗仪式、广播站加大宣传力度。二是开展丰富多彩活动。学校始终坚持采取灵活多样的形式对学生开展丰富多彩的消防安全教育活动。每学期学校均组织全校师生进行逃生演习，切实提高紧急状态下教师的组织能力和学生的自护自救能力。同时进行消防安全知识和技能培训，再由教师对学生进行全员培训，让每一个孩子都掌握相关的知识和技能。

3. 管理防范。一是学校常年坚持全员值班、巡查、清校制度。每天由值班领导负责学生校内安全管理工作，二是建立健全各项紧急预案，本学期学校完善了《消防安全疏散预案》。