

最新修路承包合同(通用9篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

修路承包合同篇一

合同号：

甲方：

乙方：

根据工程需要，甲方需修建一条路面宽工程车辆进出铺架基地的运输通道，道路自s333省道既有路口扩宽引入。道路经过宁阳县（开发区）辛家庄、彩石村、官庄村、尹家寨等村管界利用既有部分村道，进行拓宽和路基础处理，从s333省道引入口至铺架基地道路长约。

经双方友好协商，本着平等、自愿的原则，特签订本协议。

铺架基地道路引入工程

道路自s333引入至铺架基地约公里范围内的所有项目：引入道口拓宽、道路填筑、汇车道填筑、树木补偿与砍伐、施工范围内下埋管、渠线的处理、耕地补偿、与道路管理部门的协调与补偿、涉及到三个村庄的协调与补偿等所涉及的一切内容（所有协调和补偿均为三年内的项目）。

采用一次性总承包：43万元（大写：肆拾叁万元整）。

其中：修筑道路费（征地、协调、复垦等）贰拾八万；每年的道路维修、关系协调费：五万（共计三年壹拾伍万元整）。

修筑道路费：签订合同后，乙方开始征地、协调关系，大型机械进场付修筑道路费10万；主体施工完成付10万；工程完成后一个月付清90%；后续万（10%）做为质保金一年后付清。

每年的的道路小型维修、关系协调费：每年六月份付一次。第三年费用在甲方撤场前3个月内一次性付清（共三次付清）。

每次付款时乙方按照甲方的要求提供正规税务发票。

1、工期要求：____年__月__日开工，____月____号前完工，工期为10天。

2、道路外观尺寸要求：路面宽4.米，基底宽5m□路面设4%横向流水坡；省道引入口设15米宽道口，和进场道路顺接。

3、设置三处汇车点（避车道），原则上每处间隔500米设置一处，汇车点增加尺寸20米×3米。

4、填筑要求：第一层填筑厚20cm□第二层15cm□第三层13cm□路面青石子（填层厚2cm□填后压实。

5、材料要求：下垫层厚49cm使用风化岩；石子为0—厘米的青石。

6、质量要求：分层压实，每层压实度k30不小于190kpa□路面应达到表面平整密实、无坑洼。

7、充分考虑路面下埋的各种管渠道，确保在路的使用年限内，不出现质量问题。

8、未尽之处执行现行有关县级公路建设标准。

（一）、甲方责任和义务

1、提供乙方施工技术交底和标准，并监督检查全过程技术规格与质量。

2、工程质量不符合设计及甲方要求，质量不合格，甲方有权要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担。

3、按时支付工程款。

（二）、乙方责任和义务

1、严格按照甲方提供的技术交底及要求进行施工，确保工程质量。

2、道路使用期间，出现的一切与当地有关的事件（事故），乙方主动维护甲方权益出面协调并处理。非甲方权责的乙方启用协调费进行处理并不得耽误甲方生产。

3、道路在施工期间（使用期限以甲方工程竣工，基地设备撤场为期）设置专人负责道路看护和各方面关系的协调和处理，确保道路的畅通，不耽误甲方生产使用。

4、工程结束后，半年之内维修由乙方承担。

发生合同纠纷后双方应积极协商，协商不成由法律部门解决。

本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，双方签字盖章后生效，待工程结束甲方撤场后自动解除。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

经办人：

经办人：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

____年__月__日

修路承包合同篇二

甲方：秦庄村村委 代表人：

乙方： 施工队 代表人：

经甲乙双方协商，甲方原村内沥青路面由乙方进行施工硬化，乙方施工队以每*方米60元承包，现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下：

1. 工期要求：从3月11号开工，5月11号完工，工期为60天。
2. 尺寸要求：路面宽5米，厚度18公分。
3. 材料要求：水泥需用国标425，石子为2——4厘米的青石，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理。
4. 质量要求：水泥路面外观要求*整密实不积水，不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。
5. 混凝土抹*后，用刻纹设备在初凝的路面上刻2——3毫米的横槽。
6. 实时切缝：每隔4——5米切一道，深度3——4厘米，宽3——8毫米。

7. 工程量以路中线实测实量延长米为准。

1. 监督检查全过程、技术规格与质量。

2. 提供一个料场。

3. 对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。

4. 负责协调道路两旁农户的工作。

5. 提供水源及电源。

1. 负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品（包括生活，保养，防雨等所需品）。

2. 自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。

3. 负责操作规程，把握质量标准

4. 负责安全施工（施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等）。

5. 接受甲方监督检查和处置决定。

6. 修路期间负责道路养护。

工程竣工后甲方付给乙方90%的施工费，其余10%的施工费在半年后工程不出现质量问题则一次性付清。

以上协议双方共同协定，签字生效，任何一方无权随意变更。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

法定代表人（签字）： 授权委托人（签字）

20xx年x月x日

修路承包合同篇三

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商根据《劳动法》，在平等互利自愿的情况下，双方协商一致，特签订此道路修建合同。

雇主(以下简称甲方)受雇职工(以下简称乙方)

第一条本合同期限自年月日开始，至道路施工结束。

第二条乙方同意在甲方从事老虎沟门至郭营子硬化路面工作。每平米工时费5元。路面硬化层标准(宽：米，厚度：18厘米，路面光滑)

第三条甲方在道路施工结束后从村结回工程款后一次性付给乙方全部工资，同时甲方需提供工程所需的一切车辆、设备、设施。

第四条乙方必须严格遵守设备或工具的安全操作规范，按要求使用，严禁违规操作。

第五条乙有下列情形之一，甲方可以解除本合同：

第六条乙方必须遵守的工作规章制度如下：

- 1、乙方必须严格遵守设备或工具的使用安全操作规范，严格执行操作流程。
- 2、乙方或因饮酒造成的个人身体伤害、引发疾病或生命损伤

甲方概不负责。

3、乙方因饮酒或个人工作失误造成的甲方财产损失必须照价赔偿。

4、乙方在工作期间或工作期间外造成的一切经济损失及伤害(如喝酒后负伤)等，甲方概不负责赔偿及补偿。

甲方：

乙方：

5、乙方必须完成甲方的全部工程量，如没有完成或部分完成甲方将不予支付乙方任何费用。

6、乙方要按甲方工程质量要求施工，如达不到标准造成的损失由乙方负责。

第七条以上规定需双方共同监督与遵守。

第八条工商税务产生的费用由甲方支付。

第九条乙方在工程施工前付给甲方5000元保证金，如乙方没有完成工程甲方将扣留全额保证金。

第十条合同未尽事宜甲乙双方共同协商注明以下。

第十一条本合同书一式二份，由甲、乙双方存档保管。

甲方签名(盖章)： 乙方签名(盖章)：

签订日期： 年月日

修路承包合同篇四

发包人：__村委会（以下简称甲方）

承包人：____（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》以及《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本建设工程施工事项，经双方协商一致，订立本合同：

一、 工程概况

工程名称：道路硬化

工程地点：__市__乡__村

二、 工程承包范围及内容

按照发包方提供的施工图纸和实质性承诺的所有内容，硬化道路长 1070米，宽 米，厚 米。

三、 工程期限

本工程期30天，工期从开工期的最后一天算起，逾期一天罚乙方2000元，因不可抗拒的自然灾害和甲方因素造成的延误，经甲方同意可按时顺延工期。

四、 材料供应方法

该工程所需材料由乙方自行采购，所有材料必须符合设计要求和国家标准。

五、 质量验收

工程质量验收按施工图纸及国家规范进行，如达不到验收标准者，乙方必须返工，直至合格，并承担由此引发的一切损失。

六、 合同价款

合同金额：贰拾壹万肆千圆整（214000元），一次包死，不再调整。如遇变更，需经建设单位、监理单位签证后再作调整。

七、 付款办法

工程开工后预付合同价款的30%；按施工进度拨付30%；工程竣工验收合格后拨付合同总价款的30%自竣工验收合格之日起一年，经检验工程无质量问题的拨付合同总价款的10%。验收付款时应有群众代表签字和监理公司指派人员签字。

八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，自行负责工程质量和安全，由此引发的事故费用均由乙方承担；甲方负责路面的养护工作。

九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其经应当支付的款项。

十、 本合同一式五份，双方签字盖章后生效，全部工程竣工验收后自行失效。

十一、 合同未尽事宜，双方协商解决。

十二、 合同订立时间：

20__年__月__日。

十三、 合同订立地点：

__村委会，双方约定本合同签订后十日内开工。

发包人：__村委会 承包人：

法定代表人：

法定代表人：

项目负责人：

委托代理人：

20__年__月__日

修路承包合同篇五

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、 工程项目

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 承包范围：混凝土路面工程施工(混凝土搅拌、运输、振动、找平、收光、置筋、切缝、养护等)

4. 承包方式：包工(施工方自带所有施工必备机械及工具，包质量、包工期、包安全及验收通过等)

5. 质量标准：合格

6、合同价款：每*方 元。工程完工后工程款按实际*方米计算。

7、工期：从 年 月 日开工，至 年 月 日完工。工期为 天。如因不可抗力因素不能按时开工或完工，工期顺延。

8、水泥混凝土路面标准c30□厚20厘米，使用水泥。

二、路面施工工艺

2、养护：用薄膜或草席覆盖养护，不少于7天；

3、切缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm□间距5m；

4、施工完成后整体道路混凝土强度必须达到设计强度的90%以上方可开放上人通车使用。

三、工程款拨付

如乙方7天内不到，由此发生的费用由乙方承担。

四、施工技术及质量

1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、省相关技术标准、规范；

2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据；

3、质量标准：一次性验收合格，竣工资料符合规范要求；

五、双方权利责任

甲 方：

- 1、甲方向乙方进行技术交底。负责场地三通一*，水电接入；
- 2、进行工程协调、管理；
- 5、按合同约定支付工程款；

乙 方：

- 1、严格按相关施工质量规范组织施工，保证施工工期进度；
- 4、未经甲方同意不得转包工程。
- 5、负责所施工工程的验收通过；

六、安全文明施工

1. 乙方应按甲方统一管理体制的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
2. 乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。
- 3、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收

乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改，并承担自

身原因造成整改的费用。

八、违约责任

甲方违约：

因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。 乙方违约：

1. 因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按 元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。
2. 因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目的总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排其他单位按原价两倍的费用完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

九、合同生效与终止

- 1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效；
- 2、合同订立时间： 年 月 日；
- 3、甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十、其他

- 1、 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方

无息支付。

2、本合同一式 份，甲乙双方 份，经双方代表签字与盖章后生效。

3、本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

年 月 日 年 月 日

修路承包合同篇六

发包人：_____（以下简称甲方）

承包人：_____（以下简称乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本建设工程施工事项，经双方协商一致，订立本合同：

一、工程概况

工程名称：道路硬化

工程地点：_____市_____乡_____村

二、工程承包范围及内容

按照发包方提供的施工图纸和实质性承诺的所有内容，硬化道路长1070米，宽米，厚米。

三、工程期限

本工程期30天，工期从开工期的最后一天算起，逾期一天罚乙方_____元，因不可抗拒的自然灾害和甲方因素造成的延误，经甲方同意可按时顺延工期。

四、材料供应方法

该工程所需材料由乙方自行采购，所有材料必须符合设计要求和国家标准。

五、质量验收

工程质量验收按施工图纸及国家规范进行，如达不到验收标准者，乙方必须返工，直至合格，并承担由此引发的一切损失。

六、合同价款

合同金额：贰拾壹万肆千圆整（214000元），一次包死，不再调整。如遇变更，需经建设单位、监理单位签证后再作调整。

七、付款办法

工程开工后预付合同价款的30%；按施工进度拨付30%；工程竣工验收合格后拨付合同总价款的30%自竣工验收合格之日起一年，经检验工程无质量问题的拨付合同总价款的10%。验收付款时应有群众代表签字和监理公司指派人员签字。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，自行负责工程质量和安全，由此引发的事故费用均由乙方承担；甲方负责路面的养护工作。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合

同价款及其经应当支付的款项。

十、本合同一式五份，双方签字盖章后生效，全部工程竣工验收后自行失效。

十一、合同未尽事宜，双方协商解决。

十二、合同订立时间：20_____年_____月_____日。

十三、合同订立地点：_____村委会，双方约定本合同签订后十日内开工。

20_____年__月__日

修路承包合同篇七

经甲乙双方协商，就花屋组至吴屋路段修筑事宜达成协议，特订立如下合同。

一、工程范围：

1、吴屋组塘岸从东角至西角浇注混泥土墙，底宽米，面宽米，高平路面低米，每5米一个墩柱，1米x1米并一收缩缝，水泥c25标准海螺，沙渣按标准配料，取塘内土填空。

2、土方工程，吴屋组已征山界内的所有立方清理拉至李家垅口填实，王家垅园填土方同样清理拉至李家垅口，全线路面整平压实，并清理边沟。

3、涵管七处29米，其中有筋涵40 ϕ 3米，30 ϕ 2米，各处安装顺畅。

4、吴屋塘东角砌石摆长8米，平均宽40公分，高平路面。

二、工程总造价为陆万叁仟捌佰元整。完工日期为本年农历

腊月二十日前(十五个有效工作日)。

三、付款方式:路料到场付工程款的40%,混泥土墙成功付工程款的40%,整个工程完工经验收合格后除留肆仟元作为质保金外付清(质保金为1年)。

四、双方责任,甲方负责施工期间周边矛盾,乙方负责施工安全,如出现工伤事故,甲方概不负责。

此合同一式三份,甲乙双方各执一份,村委会留一份并自签字之日生效。

甲方代表:

乙方签字:

修路承包合同篇八

甲方:

乙方:

甲乙双方经过友好协商,甲方将浏阳赤马湖水上训练基地路面维修等工程承包给乙方,根据本工程实际情况,为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,依据《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,一致同意签订本合同协议。

第一条 工程承包主要范围

赤马湖水上训练基地路面维修等工程

第二条 工程预算:贰万陆仟捌百元整

第三条 施工工期:该工程定于20xx年3月10日左右开工□20xx

年4月18日全部竣工(包括雨天及法定节假日因素的影响在内), 工程施工过程中, 由于以下原因的影响, 经甲方签证后, 施工工期顺延。

- 1、发生人力不可抗拒的自然灾害的因素, 以甲乙双方审定的实际工日数顺延工期。
- 2、在日常工作日内, 停电停水八小时以上或连续间断性停电三天以上(每次连续时间四小时以上)工期顺延一天。
- 3、其他原因影响, 以双方办理签证为准。

第四条 工程质量

- 1、该工程质量必须达到合格工程标准。
- 2、该工程在施工期间内造成人身和财产损害的, 乙方应当承担赔偿责任;任何安全与质量事故, 均由乙方负责。
- 3、严格按施工规范和甲方要求施工, 工程质量达到国家验收合格标准。

第五条 工程结算方式及付款办法

1、结算方式

本工程采用包工包料、包工期、包质量、包安全的形式进行承包

2、付款方式

本工程为全额垫资施工, 工程竣工验收合格, 结算审计后一次性付清(以乙方交结算书时间为准15天之内)

第六条 工程管理与验收

- 1、本工程严格按施工程序组织施工。
- 2、施工过程中发生的设计变更，必须以甲方代表提出的变更文件为准。
- 3、严格按国家颁发的规范和验收标准，按照施工图及说明文件要求进行施工，施工过程中对质量不合格的应及时采取措施反工，不留隐患，不留尾巴。
- 4、施工中使用的各种材料有出厂合格证、材质保证书，无上述证件者，乙方不得使用，甲方有权拒绝签证。

第七条 甲、乙双方责任

一、甲方责任

- 1、负责开工提供施工用电、施工用水的方便，费用有乙方执行负责。
- 2、参加本工程主要施工技术方案、施工进度安排和重大技术方案的讨论。
- 3、积极筹备资金，按本合同规定的时间向乙方支付工程款。
- 4、派遣施工代表，检查验收工程质量，协助解决施工中有关问题。
- 5、审查工程结算，负责技术数据和材料价格的登记。
- 6、甲方有责任检查、监督现场的.施工程序、施工质量、安全技术措施，对违章作业提出批评、整改，对情节严重，影响施工质量和安全的有权现场制止。

二、乙方责任

- 1、乙方承诺本工程不拖欠民工工资。
- 2、严格按照甲方要求施工，保证工程质量。
- 3、编制施工方案和施工结算，按时组织力量进行施工
- 4、派遣施工代表会同甲方解决施工中的有关问题。
- 5、乙方要严格施工管理，做到文明、安全施工，凡施工过程中发生的一切人身安全、交通及设备施工概由乙方负责。
- 6、乙方从进场至施工过程中到撤离现场之前，必须协调并处理好与有关部门的联系，自觉遵守当地政府及有关部门的管理规定。
- 7、爱护甲方的现有设施，遵守甲方的有关规章制度。

第八条 违约与仲裁

- 1、任何一方如未履行合同规定的责任，应赔偿因此给对方造成的经济损失。
- 2、双方在执行本合同过程中，如发生争执，应本着实事求是，相互谅解，协商一致的原则来解决，通过协商仍解决不了的问题，可报长沙市仲裁委员会仲裁。

第九条 本合同经双方法人代表签字并加盖公章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

甲方单位(盖章) 乙方单位(盖章)

法人代表(签字) 法人代表(签字)

电话： 电话

开户银行：： 开户银行：：

年 月 日 年 月 日

修路承包合同篇九

乙方：_____

丙方：_____

吴长生、吴长贵、吴华林、吴华二、吴金林等五人，从本组主道路上，李子贵家屋山头转车道上，接修两条支路，两条支路都要占用到吴仕华秧田。

第一条支路修至吴长生平房圈前坎子止，而且吴长生还在外边修圈为终止界。

第二条支路修至吴金林家止。

鉴于以上情况，自然产生三个甲乙丙，第一条支路吴长生、吴长贵为乙方，第二条支路吴华林、吴华二、吴金林为丙方，被战用秧田的人吴仕华为甲方，以上甲乙丙三方共同人自愿协商达成以下协议，自觉遵守。

1、吴长生、吴长贵两人修路所占用吴仕华的秧田，就用他们金竹林这块地，吴仕华门口前面至大石头，后面至吴仕华的桂花树止，他们两人修4米宽的路前后作为对换吴仕华的秧田地。吴仕华已将路后面的地作为本家修的路。

2、吴华林、吴华二、吴金林叁人修路所占用的秧田，就用老路坎脚吴华二的地来对换。

3、吴长生必须修圈为终止界，而且不准任何人接修，否则吴仕华就要堵断沟边桥的支路。

4、吴华林、吴华二、吴金林叁人所修的支路，由于路段较长，不准任何人在任何段面上接修路，如果让人接修，吴仕华就要堵原秧田内的路。

5、以上协议，甲乙丙三方共陆人，必须各自棕，敬请合作，否则，不要说不情意。

6、本协议共陆份，当事人各方各执一份。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

丙方（签字）：

日期：