

单位不锈钢安装合同通用

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

单位不锈钢安装合同通用篇一

乙方(施工方):

一、工程概况:

1、工程内容: 不锈钢楼梯扶手, 规格

2、 略;

4、付款方式: 合同签订生效后, 甲方付____%的预付材料款, 材料款到帐后开始施工, 工程安装到____%后, 拨付安装工程总价款的____%, 工程安装完毕验收合格后, 余款一次性付清。

二、合同工期:

从拨款之日起至____年____月____日之前完工。如有客观原因引起的延期开工, 中途停工和窝工, 经甲方认证后, 工期顺延。

三、甲方责任:

1、如期办理拨款结算;

2、指派专人为甲方工地代表, 对工程进度质量及合同履行情

况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

四、乙方责任：

1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现

质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；

2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；

4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款_____元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。

五、质量验收：

以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_____法院起诉。

七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

八、备注

甲方(单位盖章)： 乙方(单位盖章)：

甲方代表签字： 乙方代表签字：

单位不锈钢安装合同通用篇二

承揽方：(以下简称乙方)

经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方制作业务，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

一、主要要求：

(一)项目名称：苏中钢铝市场内一期工程的不锈钢项目(扶手、联廊护栏、不锈钢落水管等的制作安装)

(三)其它内容：无

(四)预算总造价：捌拾捌万零捌佰零柒元。(计880807元)

(五)技术资料及图纸提供方法：甲方提供图纸，提出具体要求

二、制作期限：

本合同内容从20xx年6月26日设计制作开始到20xx年1月31日之前完毕。

三、结算方式：

1. 本合同签定之日，甲方向乙方预付总造价5%为进场预付款，暨人民币40000元，开工后根据形象进度付款，余款在工程安装结束后壹拾伍天内按实际所量尺寸一次性结清，尾款10%作为质量保证金半年后结清。

2. 合同操作期间，合同外增加内容，甲、乙双方认可后，甲方应先支付增加部分款项的50%，余额50%在验收合格后一次

性付清。

四、施工、拆除与设计变更：

1. 乙方根据要求组织制作，并达到合格标准。
2. 施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。

五、工程交验与保修：

1. 乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的，则乙方做验收合格通过。
2. 验收时，如发现甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修意见时，乙方在规定期限内完成，收取相应工本费。如乙方造成质量问题，则由乙方免费更换。
3. 工程保修期为1年(人为及不可抵拒的自然灾害除外)。

六、工程负责人和工伤事故：

- 1、甲方委派储呈根为驻现场负责人，并与乙方储开银为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。
- 2、乙方应教育工人，严格要求遵守操作规程，做好防火、防盗工作，并遵守工地现场的有关规定，在施工中发生工伤事故造成的损失，由乙方负责。

七、特别说明：

八、其他条款：

1. 委托方在审定承办设计内容时，请仔细审核项目中的每一细节内容，审定后签字或认可说明，经确认后发生差错，由委托方承担所有责任及全部内容。

2. 合同签订后，如有单方面违约，全部责任将有违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求，应双方共同协商一致后。另行签约补充合同。

3. 合同附件：

九、争议解决：无

本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。

1. 合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。

2. 本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。

甲方： 司 乙方：

负责人 负责人

签订日期：

单位不锈钢安装合同通用篇三

供方：（以下简称甲方）

需方：（以下简称乙方）

乙方因加工的需要，向甲方购买不锈钢板材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

1. 乙方加工所需的不锈钢板材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买不锈钢板材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币50万元整，同时甲方有权单方解

除合同。

2. 乙方加工进度需要，分期分批向甲方购进所需不锈钢板材，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需板材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在____日内将该板材送到乙方加工厂地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

3. 由于不锈钢板材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。

4. 板材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起____日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批板材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的板材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在____日内换送合格板材。

5. 付款方式：本合同项下板材款项按以下方式支付：甲方板材送到乙方加工厂当日，乙方必须支付该批板材总价款的80%如果乙方没有按时如数支付任何一期的板材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

6. 双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。

7. 本合同双方签字盖章后生效。

8. 本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

甲方(公章):乙方(公章):

甲方代表: 乙方代表:

合同签订日期:_____年____月____日

品名规格单价(元/吨)数量(t)总价(元)

不锈钢板12mm

不锈钢板10mm

不锈钢板6.0mm

不锈钢管5.0mm

不锈钢管3.0mm

合计

总金额(大写)捌仟壹佰贰拾柒万元整

单位不锈钢安装合同通用篇四

乙方:

根据“[^]v[^]合同法”及其相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方温室施工项目协商一致,订立本安装合同。

1、甲方将盘省生态餐厅(电动齿轮齿条传动开窗),承包给独立的袁家平温室工程安装队(简称乙方)安装,安装内容:传动开窗四组,每组72平米。

2、安装工时费:四组包干价28000元。(贰万捌仟元整)

3、安装时间:20__年9月2日进场;(为配合甲方,工期的特殊要求)20__年9月15日完工。

4、付款方式：开工时付15%，以按施工进度分期付款(确保职工生活费)，竣工后，通过自检自验可以付至承包额的80%，拿到验收单后付至95%，余下的5%待质保期完后付清。

5、双方责任

甲方责任：

使用、保管。详见良茂材料分类细化表。

(3)及时给安装人员基本生活费和必要的开支，按照工程进度付款。

(4)配合建设方、随时检查安装工作，发现问题及时指出、改进。

乙方责任：

(1)乙方负责看好运到工地的材料和安装工具，如有丢失须赔偿。

照良茂的的工程自检自验单，对相关工程细节做检查和验收。竣工后如建设方发现安装有问题，安装人员要免费(工时费)修理，因乙方安装有问题导致的甲方合同约定的工期延误、原材料破损、设计结构变型、建设方延迟付款等损失，乙方承担相应违约责任。

(3)按时完成安装任务，如果不能按时完工，则每超过一天扣承包额的1%，最多扣到5%。拿到建设方签字的验收单，安装人员才能全部撤离工地。

(4)要处理好建设方和当地群众的关系;协助甲方(良茂公司)办理项目变更及因各类签证单，将原件交回甲方(良茂公司)项目经理。

(5) 尊重建设方领导和分管领导的意见，在不增加我方成本、不影响施工人员安全及不大幅修改甲方设计的前提下，可按建设方的意见施工建设。放线、定标高(柱高)时，必须有建设方的管理人员在场，并征得其同意，方可进行下步程序的施工。

(6) 工地上的施工垃圾要随时清理，验收前所有垃圾全部清理干净。

(7) 立柱基础浇灌完后请甲方验收，验收合格后 将土方回填。

(8) 甲方将所有材料清单列出(根据工程细料单)，乙方核对并认可，材料发到工地分类堆放，施工过程中随时清理废料、余料，并归类整齐堆放在相对固定的位置，以确保施工现场始终保持清洁整齐。

(9) 甲方将温室建设材料发到工地后，乙方须清点材料后在甲方提供的材料装车清单上签字确认数量和名称型号;若出现材料丢失和毁坏，乙方须承担相应责任。

(10) 项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。

6、停工原因签证单：字确认数量和名称型号;若出现材料丢失和毁坏，乙方须承担相应责任。

(10) 项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。

6、停工原因签证单：(10) 项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。

6、停工原因签证单：(10) 项目完工后，乙方应向建设方提交

验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责如果是建设方原因造成停工，乙方必须请建设方签证;如果是甲方原因造成停工，则由甲方签证。如果是建设方原因造成停工，如果是建设方原因造成停工，乙方必须请建设方签证;如果是甲方原因造成停工，则由甲方签证。

7、质保期内责任：乙方在接到甲方维修通知后，要求在48小时内做出有效答复，甲方将给乙方3次(含3次)维修机会，做维修补救，超过3次维修，仍然没有修复的，甲方将有权将乙方质保金划拨到甲方维修部进行善后处理。乙方在接到甲方维修通知后48小时内没有做出答复的，甲方将视为主动放弃一次维修机会。

8、违约责任

场施工人员生活补贴，第8天开始计算，每天补助100元。

一半责任;因安装质量问题不能验收，乙方承担全部责任。

(3)因其他违约给对方造成损失的，违约方要酌情赔偿损失。

9、生产安全

施工过程中发生的一切安全责任事故均由乙方自行承担全部责任。

10、其他条款

两个人的守棚工资，工资额按每人30元一天计算。

乘安装单价结算。

12、甲方可根据实际工程状况，给予乙方合理派驻进场施工人员核准报销车费。

13、双方签字

甲方负责人： 乙方负责人：

年 月 日 年 月 日

附设计施工图、零部件清单各一份

单位不锈钢安装合同通用篇五

**车间项目部（以下简称甲方）

_____（以下简称乙
方）

以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。

乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工，乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负责；乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。

乙方自_____年____月____日进场施工，到_____年____月____日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。

本单项工程属远地面带电作业工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方

应在各施工危险段(部位)作红色警示标记,以免发生意外。乙方在施工期间,凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。

乙方按要求采购本工程所需材料,所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运,并自行携带各类施工用电线、机具,自行承担施工中各项措施费用,甲方主动向乙方提供水源、电源,并主动为乙方做好施工协调工作,乙方至始至终保持文明施工,做到工完场清。

乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查,直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金 元,质保期为 月,然后乙方凭_____票据按合同约定结清工程余款。

本合同一式三份,甲方持两份,乙双持一份,双方签字有效

甲方签字: 乙方签字: **装饰(未签字)

单位不锈钢安装合同通用篇六

需方(甲方):__县__区供销社

供方(乙方):__县__区__乡__村__组

1. 品名、数量、交货时间、地点:
2. 品质规格:按照有关主管部门确定的标准及双方协商,乙方应将好果卖给甲方。
3. 价格:由甲、乙双方协商一致确定。
4. 交货办法:在合同规定日期内,柑桔成熟后具体商定交货日期和日交量,做到有计划采收。

5. 验收办法:按国家规定的散果或成件果验收办法,在收购点过秤前抽样验收。

6. 价款结付:甲方按实收数量、等级在__日内(除扣回订金、扶持资金外)全部付清。延期按银行付息。

7. 费用负担:交货前由乙方自理。如超过合同规定交货地点收货,其超里程运费,由甲方负担。

8. 其它:

单位不锈钢安装合同通用篇七

乙方: _____

根据相关法律的规定,甲、乙方按平等互利的原则,经友好协商一致,同意签定本合同。

一、安装单位地址:

二、材料:

不锈钢圆管: _____

晾衣杆: _____

挡雨瓦: _____ 辅材加厚,膨胀螺栓固定。

乙方安装时必须通知甲方到场验收

三、工程段造价及付款方式

防盗窗为_____元/。

实测面积_____总价_____。

此总价包括材料、制作、安装、运费、配件等全部费用。

甲方预付定金_____。

工程完工后、乙方通知甲方当场验工，合格后七天内付清全部工程款。

四、双方权利义务

甲方：

- 1、保证乙方场地、电力畅通、无障碍和上楼通道通畅。
- 2、验收合格后按合同三条规定支付工程费用。

乙方：

- 1、按合同要求提供不锈钢材料，并安装牢固可靠
- 2、确保按合同要求使用合格材料、并按行规保留空隙间距，并保证尺寸准确。
- 3、施工过程中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。

五、验收及违约责任及售后

1、乙方上门安装日期_____每逾期1日应付总金额的千分之五计算。乙方安装完成后，即向甲方提出验收要求，甲方当场验收，甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。

2、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期1日应付总金额的千分之五计算。

3、保证____年内不开焊不生锈，质保期内免费维修、更换。

六、附则

1、合同期间发生纠纷、应先协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。

2、本合同一式两份、经双方签字生效后，甲乙双方各执一份。

3、双方签字后立即生效。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

年 月 日

单位不锈钢安装合同通用篇八

2012/8/28

定制范围：书柜、电视柜、书桌、床头柜等

款式各异、颜色多样、价格合理，虽然可能存在些环保隐患，但大件板式家具的定制，仍最符合多数消费者的口味，也是目前市场上最易找到，价格对比较为明朗化的定制类别。

不过，由于牵扯承重、安全与实用性等实质问题，这种属于“非标”范围的大件板式家具也因为具有一定“标准”及局限性，无法做出过于个性化的造型。比如，用18厘米厚的板材做柜体，每隔50厘米就必须再有一个纵向支撑点；而25厘米厚的板材则每隔80厘米就要有一个纵向支撑点。这么做是为了保证柜体承重能维持在标准范围之内，避免日后发生变形。但较为紧密的纵向隔断，也影响了柜体的美观性。

钢木结合家具：

灵巧通透可反复拆装几十次

定制范围：书柜、衣柜、电视柜等

钢木家具定制的出现比板式略晚，结构更坚固、造型感更强、风格更现代、视觉效果更通透、可反复拆装几十次是其最重要的五大优点。不过，价格较高、可进行定制品牌不多等因素也令其未得到相应的重视。

据了解，以钢架为主结构，再搭配颜色、花纹各异的板材，这种钢木结合家具除了节省空间、制造视觉上的通透外，还可根据居者不同时期不同需求，以及新家的实际情况进行拆装重组，更适合小户型使用。

风格家具定制：

尽量选专业品牌

定制范围：中式、美式、东南亚等颇具异域风情的家具

异域风情家具，如果在主流卖场里买，价格绝对低不了，这时，各种风格家具的定制正好能帮你的忙，只要别有过于不切实际的要求，多数基本款风格家具的定制价格还是可以接受的。不过，也正由于风格特色过于明显、突出，如果在结构、元素、色彩或配搭上出现失误，就会让人觉着不伦不类，不但失去原本定制的目的，还可能成了败笔。所以，做风格家具的定制时，尽量选择较专业的品牌，前期还应多看些资料，小心被忽悠。

大型衣帽间：

由需出发拒绝形式主义

定制范围：整体衣柜、步入式衣帽间等

衣帽间的定制早已不是新鲜事，但随着现在户型差异化越来越大，结构越来越复杂，有些衣帽间定制的小品牌，开始有些力不从心。定制一个大面积步入式衣帽间并不难，难的是为小空间做一个规划到位、设计合理又绝无浪费的储衣空间。

“让衣帽间配合你的生活穿衣习惯”这是许多消费者明白，却常无法坚持的理念。裤挂、领带盒、首饰格，看着的确分工明确又好看，但如果你从没将这些东西整齐摆放的习惯，就不如做几个干净的小抽屉更实用。