

2023年检查年度计划工作汇报材料 安全

检查汇报工作计划(实用5篇)

光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。

检查年度计划工作汇报材料篇一

为了进一步加强和改进项目部安全工作，切实保障广大职工的生命财产安全，保证工程正常的施工秩序，结合项目部实际，在节前对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查，并针对施工现场开展了隐患排查治理活动，现将自查整改情况总结如下：

一、现场施工安全情况

1、开工前工人安全教育及现场洞口、临边防护检查 开工前对现场工人进行安全教育，提高工人安全施工意识，做到进场一人教育一人。施工现场洞口、临边防护整改修复到位。

2、安全用电情况：

施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”，确保用电安全；供电设备安装警示标志，一二级配电箱整齐到位，防护配件到位；金属配电箱壳体保护零线完好，漏电保护装置完好，配电箱标识明确，配电线路走向明确。

3、高处作业安全措施

(1)、高空作业安全规定及措施完善。(2)、高空作业警示牌齐全。

(3)、高处作业、临空作业均需系安全绳。

4、特种设备

现阶段现场特种设备主要为吊篮。吊篮设备产品质量合格，安装使用符合规范要求。高处作业吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。安全绳固定在建筑物可靠位置上。

5、消防管理

(1)、施工区等配电设施、仓库等部位均配置消防器材和消防设施，且灭火器工作正常性能良好。

(2)、生活区、办公区、食堂的临时照明等用电线路、插座等经过了重新检查、测试均正常工作无异常。

6、安全防护设施情况

在洞口及危险位置设置了防护设施和明显标志；临边、临空面等设置了安全防护栏，楼梯设置了扶手及防护栏杆；现场小型设备安装了防护罩等防护装置，用电部位、易燃易爆品周围附近配置了消防设施等。

二、检查中存在的问题

1、施工用电线路布设较乱，个别线路布设不复合规定，需要进一步完善。

2、设备定期检查、各种制度完善；但设备自身检查资料记录不齐全；需要进一步完善。

3、个别安全防护设施因为交叉作业没跟上施工进度，造成施工中安全防护滞后；需加强管理。

三、采取的整改措施

为了确保刚才施工安全，消除各类安全隐患，项目部对自查过程中存在的主要问题，提出以下整改措施：

- 1、施工用电问题将持续重视，严查职工宿舍违规用电现象，对于现场线路将进行统一规范布置。
- 2、健全和完善各级制度，使安全综合治理工作有章可循，落实到位，严格按照着安全生产责任制落实各级、各部门责任。
- 3、加强对各类防护设施的管理，必须保证各类防护设施与施工进度同步。

总之，通过本次大检查发现了一些弊端和疏漏，项目部及时进行了整改，使之得到了有效的控制，确保节后安全复工；但安全工作是一项长期的工作，项目部将继续严抓安全，狠抓安全，夯实安全管理基础工作，使广大职工的安全意识得到提高，使安全管理的各项工作和要求得到较好落实；进一步增强其安全责任意识，明确各自职责，为工程施工顺利进行提供安全保障。

中铁十一局集团建筑安装工程有限公司

株洲荷塘星城项目部

2015年9月28日

检查年度计划工作汇报材料篇二

一级（标准的.普通话）

一级甲等（测试得分：97分-100分之间）。朗读和自由交谈时，语音标准，词语、语法正确无误，语调自然，表达流畅。

一级乙等（测试得分：92分分之间）。朗读和自由交谈时，语音标准，词语、语法正确无误，语调自然，表达流畅。偶然有字音、字调失误。

二级（比较标准的普通话）

二级甲等（测试得分：87分分之间）。朗读和自由交谈时，声韵调发音基本标准，语调自然，表达流畅。少数难点音有时出现失误。词语、语法极少有误。

二级乙等（测试得分：80分分之间）。朗读和自由交谈时，个别调值不准，声韵母发音有不到位现象。难点音失误较多。方言语调不明显。有使用方言词、方言语法的情况。

三级（一般水平的普通话）

三级甲等（测试得分：70分分之间）。朗读和自由交谈时，声韵调发音失误较多，难点音超出常见范围，声调调值多不准。方言语调较明显。词语、语法有失误。

三级乙等（测试得分：60分分之间）。朗读和自由交谈时，声韵调发音失误多，方音特征突出。方言语调明显。词语、语法失误较多。外地人听其谈话有听不懂的情况。

检查年度计划工作汇报材料篇三

7、是否制定处置突发事件预案、奥运安保工作方案。

三、检查内容

1、维保单位对电梯是否定期进行维保，并有记录备查。

2、维保单位对机关综合大楼配电室是否进行巡检，值班人员是否到位，并作好运行记录。

- 3、维保单位对机关综合办公大楼中央空调冷水机组是否进行维护保养。
- 4、维保单位对化粪池是否每季度进行一次疏通清掏、除渣。
- 5、维保单位是否对二次供水设备每半年一次水池清洗并进行检验。
- 6、维保单位是否对楼宇自控、消防设施每月一次例行维保，对防火隔离门、排烟系统、温感器、烟感器以及手动报警器是否进行抽查，模拟报警实验。
- 7、维保单位是否对食堂油烟管道进行清洗保养，食堂工作人员是否有健康证，是否有违反食品安全卫生管理规定的情况。
- 8、维保单位对广告牌是否进行巡查、检测，钢架结构、焊点、抗拉强度是否存在隐患。
- 9、机关大楼的避雷系统是否进行防雷检测。
- 10、对特种作业人员电工、电梯操作工，是否按期进行年审培训、换证。
- 11、是否对义消队员按期进行消防知识培训和应急预案的演练。
- 12、机关综合大楼、和平路办公大楼、金汤街办公大楼消防通道是否畅通，灭火器是否有效。
- 13、对物管办，安保工作人员是否进行针对性的安全培训教育。
- 14、医务所在药品管理、使用中是否有违反药品管理规定的情况。

15、物管办在维保单位对各种重特大设备的维保工作中是否存在监管漏洞，维保人员是否持证上岗，有无违规、违章作业的情况。

四、检查时间安排

1、7月25日至7月31日为保卫科、物管办、医务所自查整改阶段。

2、8月4日上午对物管办人员、服务员、清扫保洁人员、安保人员进行安全培训教育，学习反恐应急预案、奥运安保方案，布置日常安全防范工作。

3、8月5日上午组织区安全工作有关职能部门行进安全大检查。

4、8月6日至9月25日做好安全督查工作，确保奥运期间不发生任何安全事故。

五、做好信息报送

1、发生安全事故、突发事件，要及时处置，并向局领导和有关职能部门报告，决不能迟报、误报、漏报。

2、在检查工作中发现的安全隐患要作好记载，向分管科室、局领导报告，不准隐瞒不报。

六、隐患整改

在检查中发现隐患，要作好记载，落实整改部门，落实责任人，限定整改时间，及时整改，防止发生安全事故。

年度检查计划篇三

20xx年我乡的安全生产工作虽然从整体上保持了平稳运行的

态势，但是安全生产工作仍存在着薄弱环节和一些突出问题，潜在的安全隐患问题还很多，隐患整改的任务量还很大，安全生产形势依然十分严峻。在认真总结20xx年工作经验的基础上，结合我乡实际，制定前瞻性、可操作性的工作计划，将安全生产工作纳入重要议事日程，警钟长鸣，常抓不懈。

一、牢固树立“安全第一”的思想意识。

20xx年将继续深入贯彻落实科学发展观和党的^v和十七届三中全会精神，从讲政治、顾大局、保稳定的高度来认识安全生产的重大意义，进一步增强安全生产意识，牢固树立“安全第一”、长期作战的思想，出实招、使真劲，把“安全第一”的方针真正落到实处。通过进一步完善安全生产责任制，首先解决领导意识问题，真正把安全生产工作列入重要议事日程。把关系到人民生命财产、关系到社会稳定的安全生产工作切实摆到“第一”的位置。只有思想上重视起来，责任意识才能到位，才能管到位、抓到位，才能深入落实安全责任，整改事故隐患，确保全乡大局的安全稳定。

二、深入开展好安全生产专项整治工作。

根据我乡现状，确定出20xx年安全生产工作的重点单位、重点部位，制定出事故处理应急预案，加大重大隐患的监控和整改力度，做好专项整治工作。一是化工、易燃易爆、有毒有害等危险化学品生产、经营、存储、使用及废弃物处置等环节的安全。要严格按照《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》继续强化专项整治，将个体加油站、液化所经营点做为整治重点，加速推进安全评价工作。二是公共聚集场所消防安全。加大对饭店、商场、医院、学校、集贸市场的监督检查力度，对不符合条件的场所坚决予以取缔和关闭。三是建筑施工安全，要加强对施工现场的安全管理，及时查处违章操作和无证上岗，保证施工安全。四是学校校舍及师生安全，要继续做好危房改造和师生安全教育工作，杜绝发生中小学生对死群伤事故。五是烟花爆竹治理工作。要继续

加大对烟花爆竹的治理整顿，坚决打击非法生产、经营储存、运输烟花爆竹行为。

三、继续加大安全生产执法力度。

认真贯彻实行《安全生产法》，不断规范和强化安全生产执法，是健康推进安全生产监管的关键。20xx年将着重解决两方面的问题，一方面是强化安全监管队伍素质建设，解决业务素质差异问题；另一方面重点解决监管不够严、力度不够大、激励约束弱化等问题。做到有法必依、执法必严，违法必究。切实加强领导，强化监管。继续在工作职能方面深入强化，加强法规和业务知识学习，着力提高整体队伍素质和执法能力，充分发挥安全监管作用，大胆依法行使监督监察职权，树立安全生产监管部门权威，切实承担起法律赋予的神圣职责。

四、促进全乡生产企业安全水平的提高。

安全生产工作的主体是生产经营单位，而企业自身又有要求安全环境和追求利益的两面性，实际表现出来的往往是重效益轻安全的居多。因此，今年我乡的安全生产工作从改善主体安全环境入手，从验收、监管等方面把好安全生产准入关。在辖区生产企业大力推行“五项制度”（企业主要负责人安全资格制度、企业负责人安全生产责任制度、企业安全生产工作机构力量配置制度、安全培训制度、工伤保险制度），建立企业安全生产长效机制。推行安全生产目标责任制，严格考核和奖惩制度，推行企业安全卫生管理体系认证等制度，完善企业的安全生产自我约束机制。由企业根据自身特点，适时主动开展有针对性的事故预防和安全生产检查。以制度的形式，实行规范化管理，积极做好预防性安全生产工作，从而将企业主体由被动扭转到主动局面上来，有利于及时发现事故隐患和安全生产工作中的倾向性问题，以便于及时做好整改工作。

五、深入做好安全生产法律法规宣传工作。

检查年度计划工作汇报材料篇四

一、领导重视

成立了以副调研员为组长的“安全生产月”活动领导小组，设置了“安全生产月”活动办公室，专门指定了三名工作人员负责“安全生产月”活动的监督检查工作。

二、加大宣传

1、为进一步做好安全生产工作结合“安全生产月”活动，副调研员主持召开了区建设系统安全生产月活动部署大会。会议传达了省、市、区安全生产会议的精神，对安全生产月工作进行了部署。

2、6月18日上午9时区住建局开展了“强化红线意识，促进安全发展”为主题的“安全生产宣传咨询日”活动。局建工科、燃气站、安全站等部门设置了城建咨询台，宣传与人民群众生产生活密切相关的建筑安全施工相关问题及燃气管理等法律法规，现场开展了城建法规咨询活动。共发放城建法规、燃气管理等宣传材料300多份，解答法律咨询60多人次，收到了良好的社会效果。

3、各施工现场在“安全生产月”活动期间，挂设“安全生产月”活动宣传教育资料“强化红线意识，促进安全生产”活动主题，共挂50多幅横幅。征订“安全生产月”宣传教育资料，并用宣传、教育、出简报等形式制定具体的活动方案和计划。全区建筑工地共购买“安全生产月”宣传标语38项，挂图宣传900多图。

4、在各施工现场集中开展一次宣传活动，通过采取动员会、集中授课、播放教育片、演讲会、宣传栏、防事故演练等多

种有效形式，强化安全意识，普及安全知识，推广安全理念、安全文化，让“安全第一、预防为主、综合治理”的方针深入人心，有效防范安全事故的发生。

三、强化监管

根据住建系统的工作特点，制定了“安全生产月”的综合整治内容，做到领导重视，包干负责，检查监督，消除隐患，确保安全。

1、组织各个企业制定、开展应急演练活动。安全月活动期间由区安监局、区住建局、建筑施工单位联合举办了两场大型演练，分别为二期消防演练和儒江和谐家园高空坠落演练。另外各施工单位以及燃气企业，以不同形式开展安全演练工作，提高员工对应急预案的熟悉度，检验企业员工应对应急事故的快速反应能力和操作水平。

2、组织城建、燃气管理部门对全区的燃气企业进行了检查，本次检查共发现问题6个，发出隐患整改通知书2份。对查出的隐患和问题，能够整改的，企业立即整改，受条件限制无法立即整改的，分别给责任单位下发隐患整改通知单，督促限期整改。

3、深入市政各重点工程项目在建工地及各职能部门一线单位督查安全生产工作情况，发现问题立即整改到位。

4、组织房管部门检查了直管公房、出租店面5处，张贴通知8张。

5、组织局安办检查了局属事业单位8个安全用电工作，并检查了局属公务（生产）车辆安全使用情况。

在开展“安全生产月”活动中，由于领导重视，措施得力，加大监管，跟踪整改落实，确保了安全生产无事故。

检查年度计划工作汇报材料篇五

公司领导：

2012年春节即将来临，为有效防范和控制各类电气安全事故的发生，保障生产和销售工作的顺利开展，现将春节前电气安检开展工作汇报如下：

一、组织安检会议，落实人员和工作计划

节假日是电气安全事故易发和高发期，安全生产工作极为重要。为此，我部门按照《2011年度工作计划》开展电气安检工作。

1、组织会议，强调电气安全工作的重要性，要求各电气检修人员提高安全意识，重视本次安全检查工作。

2、根据连锁店和生产车间实际情况，落实人员，分批次、分计划开展安检工作。

二、全面开展节前安全检查，整改隐患。

开展电气安检工作，是为了发现各类隐患。

1、检查的重点是：

设备、线路状况、仪表气阀、对电气设备产生音响的因素（如易燃物不合理堆放、不规范操作使用等）

2、检查采取：

设备处电气维修员全面检查方式

三、强化监管，加大对重点行业领域的监管力度

对不合格的单位，设备处负责督导，并下发整改通知直至整改完成。

四、落实节假日值班制度，确保信息畅通

元旦、春节期间，设备处落实值班制度，确保信息渠道畅通，遇有电气安全事故或突发事件，要及时报告并妥善处理，保障安全工作。

附件一检查人员工作表

附件二

附件三

电气安全检查表 节假日值班表（元旦节）设备处二0一一年十二月二十五日

附件一