

最新标线施工方案 简易道路工程施工合同 (优质9篇)

为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展，常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案，方案是书面计划，是具体行动实施办法细则，步骤等。优秀的方案都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。

标线施工方案篇一

承包方（乙方）：

根据（中华人民共和国合同法）有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

一、工程项目

- 1、工程名称：二期施工临时道路
- 2、工程地点：新塘镇白江村田吓社
- 3、工程内容：二期施工临时道路，总长330米，宽8米。
- 4、乙方不得将本合同项目下的工程转包或分包给其它施工单位。
- 5、承包方式为总价包干。乙方采取包工包料的承包方式，包含税金、水电费等。

二、工程造价：人民币65、32511万元（陆拾伍万叁仟贰佰伍拾壹元壹角整）。

三、工期：工程总工期为15天，自年12月10日开工，至2012年12月25日竣工验收止。

四、工程质量达到合格标准。

工程保修期为两年，保修期自竣工验收签字之日起计。

五、材料及设备由乙方采购供应至施工场地，材料要经甲方验收后，方可使用。

六、工程款支付

1、甲方在合同生效后5日内支付合同总价款的30%、

2、工程完工，竣工验收后，付至合同总价款的100%。

七、双方责任

甲方委派现场管理代表，监督检查工程质量、进度，工程期间的质量验收及其他事宜。

凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责。施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担，对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

八、工程验收以施工图、相关验收规定为依据，达到合格标准。

九、违约责任

1、乙方逾期完工，每逾期1天，由乙方付给甲方300元罚金。

2、工程验收达不到合格标准的，由乙方付给甲方罚金1万元，并负责无偿返修。

本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

甲方：广州山阳实业有限公司乙方：

负责人：负责人：

日期：日期：

标线施工方案篇二

发包人：高平镇人民政府（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、承包方式：

5、合同价款：合同总价每公里 万。单位造价每平方米 元（竣工后以实际丈量面积为准进行结算）。

1、路面为 cm厚 水泥混凝土路面，宽 米。

2、天然级配砂砾石垫层，厚度 cm天然级配砂砾石，宽度6m□

3□ cm厚 灰土垫层。

1、路基处理

在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

1、发包人的权利和义务

发包人委派的业主代表：

姓名： 职务；

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

2、发包人主要工作：

负责场地三通一平；

3、承包人的权利和义务

项目负责人姓名：

项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

4、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查：

本合同签订之日付 工程竣工验收完后分阶段视情况支付 下

剩款项。工程质量保证金为总造价的 %，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包单位组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

年 月 日

标线施工方案篇三

发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)：

为了确保 ， 需 ， 依照《xxx合同法》及《xxx建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程施工范围及技术要求：

详见施工图纸及工程量清单。

四、工程造价：

本工程预算价为__万元整) (详见工程预算书)。

五、承包方式：

包工包料。

六、结算方式：

本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为 ， 工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。

七、付款方式：

工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%， 余款10%作为保修金，待保修期满后一个月內付清。

八、工程工期：

工期总日历天数为 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。

九、施工要求：

1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

十、其它事项：

1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。

2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。

4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。

5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它方维修。

十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份)，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：施工图纸及工程预算书

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

签订日期：

标线施工方案篇四

施工单位：

公司 工程名称：

一、模板安装：

1. 进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽，扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。
3. 支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下。
4. 二人抬运模板时要互相配合，协同工作。传递模板、工具应用索具系牢，采用垂直升降机械运输，不得乱抛，组合钢模板装拆时，上下有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送，严禁从高处掷下。高空拆模时，应有专人指挥。地面应标出警戒区，暂停人员过往。

二、模板拆除：

1. 进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽，扣好帽带。
2. 侧模，在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。
3. 底模，应在同一部位同条件养护的混凝土试块强度达到要求时方可拆除。
4. 拆除高度在5m以上的模板时，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。
5. 拆模时、临时脚手架必须牢固，不得用拆下的模板作脚手

板。

违章操作后果自负

甲方签字：

乙方签字：

标线施工方案篇五

发包方：（甲方□XXXXXX

承包方：（乙方□XXXXXXXXXX

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程项目：

（一）工程名称□XXXXXX

（二）工程地点□XXXXXXXXXXXX

（三）工程内容□XXXXXXXXXXXXXXXX

（四）承包范围□XXXXXXXXXXXX

（五）承包方式□XXXXXXXXXXXX

（六）承包单价□XXXXXX

二、工程合同造价（含应纳税费□□XXXXXXXXXX

三、工程工期：

施工工期为xxx天，自20xx年x月x日至20xx年x月x日。实际工期以甲方通知进场的次日起计。

四、工程质量标准和保修期：

（一）工程质量必须符合国家标准gb5768—《道路交通和标线》和行业标准jgj100—98《汽车库建筑设计规范》。并符合交警部门验收标准。

（二）保修期从竣工验收之日起算。车位标线保修期为x年，反光标牌保修期为x年，其余保修期为x年。人为或不可抗力影响损坏除外。保修期内，如发现施工及材料质量问题，乙方负责免费及时维修。

五、材料设备供应：

（一）工程所需材料：由负责采购至施工现场施工。

（二）工程材料要求□XXXXXXXXXXXX

六、工程款支付和结算方式：

工程竣工甲方验收合格后，甲方向乙方支付xx%工程款；乙方取得公安交警支队停车场验收合格证交付甲方后，甲方向乙方支付xx%工程款；余下的工程款，待保修期满年后一次性付清。

七、双方责任

（一）甲方责任：

按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。

（二）乙方责任：

1. 收图后，在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场；
3. 做好施工原始记录，按甲方要求报施工计划和完工报表；
4. 委派为项目经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、安全问题；
5. 施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担；
7. 工程竣工天内完成场地清理，保质保量、按时交付甲方。

八、工程验收□XXXXXXXXXX

九、违约责任：

（一）甲方违约责任：

甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的工期顺延，实际工期以甲方确认为准。

1. 不按期交出施工场地、接通水、电源；
2. 因图纸或设计变更未及时送达乙方；
3. 逾期组织验收；
4. 其他甲方原因造成的。

（二）乙方违约责任：

1. 乙方提供的用料与约定不符的，乙方必须无条件更换为与约定相符的用料，且工期不顺延。

2. 乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价xx%的赔偿金。

3. 如因乙方质量原因无法通过交警部门验收，乙方须及时无偿返工，工期不顺延，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

十、其它约定条款：

（一）乙方必须按图施工，如施工图发生变更，甲方应以书面形式通知乙方。

（二）在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施，一切安全全责任由乙方负责。

（三）甲方提供施工及生活用水源、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活水电费由乙方支付。

十一、争议解决办法：

本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，双方同意按以下第x种方式解决：

（一）向武汉仲裁委员会申请仲裁；

（二）向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同期限及时效

本合同自双方盖章签字之日起生效，至工程竣工验收付完款保修期满后止。本合同正本x份，双方各执x份，均具同等法律效力。

建设单位□xxxxxx□盖章) 施工单位□xxxxxxxx□盖章)

签约代表□xx签约代表□xx

签约日期□20xx年x月x日

标线施工方案篇六

甲方:

乙方:

根据《^v^合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则,就___工业园路灯施工安装事宜协商一致,订立本合同。

一. 工程概况

工程项目名称: ___工业园厂区路灯安装

工程地点: ___工业园

工程内容: 厂区路灯安装施工

二. 工程范围

厂区路灯布路图内要求的内容。

三. 施工工期

开工日期: _____年___月___日

竣工日期: _____年___月___日

四. 质量标准

按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。

五. 合同款项与支付

该合同价为包干价：元，大写：___元整。

付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。

六. 质保期

验收合格后，乙方质保时间为_____年。

七. 违约责任

由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款元支付给甲方。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

标线施工方案篇七

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

鉴于甲方修建组道路工程，为确保通组道路建设质量，经甲乙双方共同协商，现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。

一、工程建设规模

通组道路长米，水泥混凝土路面厚度为厘米，水泥混凝土抗弯拉强度为3.5mpa□工程造价（大写）。

二、工程质量

乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工原材料和施工质量控制，强化工程施工现场管理，主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督，确保工程质量通过区交通局验收合格。

工程施工结束，乙方必须完善工程建设资料，并装订成册，以备验收

工程质量保修期2年，保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。

三、工期

施工工期自年月日至年月日。由乙方因素造成的'工期延误，每延期一天处罚1000元，直至工程结束。

四、付款方法

工程采取分期付款方式，具体为

五、安全责任

乙方应加强安全生产管理，施工现场应设置明显的施工警告，

做到文明施工。施工期间若发生一切安全责任事故，由乙方负责处理，与甲方无关。

六、廉政责任

甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定，按章办事。

甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

七、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

八、本合同一式四份，双方各执二份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表签字：

日期： 乙方代表签字： 日期：

标线施工方案篇八

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

1、工程名称：归西村混凝土道路

2、工程地点：归村西村

3、承包范围：350米混凝土道路

4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

5、合同价款：合同总价款15万元。

二、技术要求

1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面，宽3.5米。

2、18cm厚3：7灰土垫层。

三、施工及质量要求

1、路基处理

在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

四、双方权利和义务

1、发包人主要工作：

负责场地三通一平；

2、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照

管工作。

五、工程价款的支付

工程竣工按工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

六、安全文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

委托代理人： 委托代理人：

标线施工方案篇九

（一）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协

议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款：

金额（大写）：元（人民币）

六、发包人向承包人承诺按协议约定的期限和方式支付协议价款及其他应当支付款项。

七、协议生效

协议订立时间：年月日

协议订立地点：

本协议双方约定生效，本协议生效后承包方和发包人各持一份。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

年月日年月日