

最新不锈钢门套安装合同(精选5篇)

在生活中，越来越多人会去使用协议，签订协议是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

不锈钢门套安装合同篇一

乙方(承包方): _____

第一条、工程概况

4、工程日期: _____年____月____日

4、制作加工造价:

第二条、付款方式:

1、*方以工程顶账房支付乙方的制作费用。

2、待工程验收合格后，乙方制作加工总费用的90%的金额，以工程顶账房作为支付乙方制作加工费用所用。

3、待工程验收合格后，*方支付乙方5%的制作加工费用。剩余5%作为质量保*金，保质期满后无条件支付，保质期为1年。

第三条、门窗制作加工安装要求:

1、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。

2、*方下发的制作加工图纸，乙方核对后再进行制作加工。

3、乙方有责任有义务对制作加工图纸提出合理的意见。

4、乙方有责任提供制作加工料单。

第四条、制作加工材料：*方只负责提供主材料：方钢、不锈钢扣板、玻璃、地*簧、门把手等；其余材料，如：焊条、切割片等一切辅料自行承担。

第五条、质量要求：

1、乙方按设计图纸施工。若图纸有所变更*方会随时通知乙方，乙方要严格遵守国家有关门窗加工规范。如不遵守，损失全部由乙方负责。

2、在加工过程中，*方提出变更原设计方案，乙方必须给予配合。

第六条、乙方职责

1、在规定的时间内完成工作量

第七条、如出现合同外事宜由*乙双方协商解决。

第八条、本合同一式二份，经双方签字即日起，都具有法律效力。

*方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____

电话：_____电话：_____

年月日

*方(建设单位)：

乙方(施工单位)：

依据《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》及

《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

一、工程概况：

1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格

2、略；

4、付款方式：合同签订生效后，*方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到____%后，拨付安装工程总价款的____%，工程安装完毕验收合格后，余款一次*付清。

二、合同工期：

从拨款之日起至____年____月____日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经*方认*后，工期顺延。

三、*方责任：

1、如期办理拨款结算；

2、指派专人为*方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签*。解决在施工中应由*方解决的问题。

四、乙方责任：

1、保*质量，保*工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由*方承担；

2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；

3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收；

4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款_____元

工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。

五、质量验收：

以*方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

六、在加工、安装、付款事项中出现问题，*、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_____法院起诉。

七、合同一式两份，*、乙双方各执壹份。本合同经*、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

八、备注

*方(单位盖章)： 乙方(单位盖章)：

*方代表签字： 乙方代表签字：

年月日

不锈钢门套安装合同篇二

以下简称甲方)

_____ (以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，甲方现将天峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台（附有钢化玻璃）的不锈钢制作以

包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下：

以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。

乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的. 施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工, 乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负则；乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。

乙方自_____年____月____日进场施工，到_____年____月____日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。

本单项工程属远地面“带电作业”工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内“电老虎”隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段（部位）作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。

乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用 电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。

乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金____元，质保期为____月，然后乙方凭_____票据按合同约定结清工程余款。

本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份，双方签字有效

甲方签字：乙方签字：小平装饰（未签字）

电话□1560xxxx

20xx年____月____日

不锈钢门套安装合同篇三

在建筑工程中，水电安装是一个非常重要的环节。水电安装质量直接影响到建筑工程的整体质量。以下是为大家整理的关于, 欢迎品鉴！

【篇一】不锈钢加工安装合同范本

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，（室外散水1.5米），施工图改变后工程量另行计算。

(1) 由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，

即每月实际完成工程量的80%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。)

本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。

1、甲方职责：

(2) 负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

(3) 甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。

(4) 预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。

2、乙方责任：

(1) 土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程，

(2) 应按照国家设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

(3) 施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。

(5) 现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6) 乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

(7) 清洁卫生由乙方清理

1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故。

2、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙

方造成的安全事故发生意外伤害的费用，一千元以下(含一千元)，乙方承担全部费用，一千元以上，甲方承担超出全部费用。

3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。

1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以_____元的罚金，并依法追究其法律责任。

十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。

十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商：

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

日期： 日期：

【篇二】不锈钢加工安装合同范本

甲方：

乙方：

根据甲方对乙方班组技能素质考察，甲方将宁德地税办税大楼水电工程分项发包给乙方施工。为实现本安装分项工程的质量、进度目标，经双方协商，特订立以下条款共同遵守。

宁德地税办税大楼工程水卫、电气、弱电分项中所有工序。

1、合同签订后，按月进度以现金形式予以支付，乙方每月28日将当月完成工作量报甲方，甲方按经审核的乙方当月实际完成工作量的80%支付进度款，待本合同内容完成并经验评达到合同约定的质量标准后再付至结算价款的85%，待审计后付清价款的95%，验收第一年后付2%，剩余3%待工程保修期满后一个月内付清。当出现业主不及时支付工程款原因造成甲方工程款支付乙方及结算延误和纠纷时，乙方不能追究甲方的任何经济和法律上的责任。

2、现场零星点工工资按40元/天计算，但现场点工工日需经项目施工员签字确认后，由项目经理审核有效。

3、乙方每月计量均建立在项目部、公司项目管理部对乙方施工质量验收符合要求后，甲方项目部才按施工实际完成工作量给予计量，并按本劳务分包合同第七条的付款程序对工程款支付。

1、乙方根据双方签定的《劳务分包合同》将当月完成的工作量计算出承包所得额后，报甲方项目部现场生产负责人、项目合约估算、质量安全员、项目经理审核，项目部将审核确认数告知乙方负责人，乙方负责人根据确认数编制工资支付明细表，并在工资明细表中签字确认。

2、甲方项目部根据经审核的确认数一并填制“项目部计划用款支付审批表”，经项目财务、合约商务、项目经理签字报公司合约估算部、项目管理部、财务部审核，主管副总经理、总经理批准后交公司财务部。

3、公司财务部根据“项目部计划用款支付审批表”批复数中班组工资提取现金，由项目部指定人员统一领取，凭乙方提供的工资支付明细表与花名册核实无误后按实逐月发放工人本人。

4、乙方每月按规定发放班组工人工资后，应将工资支付明细表一式二份分别提交项目部和公司备案。

乙方按施工图内容完成后，工程量按现场实际数量结算，2002年人工费标准按定额内人工费的98%结算。

(1)乙方在施工中保证本合同工程质量目标实现的前提下，应做到厉行节约，杜绝浪费，工完场清，文明施工。如甲方发现乙方在施工中忽视管理，造成材料浪费，乙方除承担其材料浪费的损失外，还要按每次200元给予罚款。

(2)工程质量：乙方在施工中必须按项目质量保证计划组织实施，认真执行“三检”制度，凡经检查达不到合同质量要求部分，乙方应无条件进行返工、返修，其损坏结构装修等损失费用及延误工期后果由乙方负责。工程竣工验收时若达不到合同约定质量要求，扣除乙方人工费的5%作为罚款。

(3)进度要求：乙方必须按甲方进度安排组织施工，不能以任何借口影响土建进度，如无故不能如期完工，甲方有权另行安排班组组织施工，工资由乙方工程款中支付，视情节给予相应处罚。乙方班组长以上管理人员不能擅自离开施工现场，如确需离开，需向项目部有关负责人请假；征得同意后方可离开，并应按时返回，并应安排一各人员负责现场的安全生产工作。

(4)乙方应提前20天提供所需设备、机具、材料计划，施工所需材料、机具进入工地大门后，乙方应予以帮助卸车、搬运。乙方自备的机具亦应按时进场，以配合整个工程的进度。

(5)施工安全：乙方应设置一名安全生产管理人员，负责对施工的作业场所进行安全监督检查；乙方所有参加施工的人员，都必须参加安全“三级”教育，自觉学习安全守则，杜绝重大事故发生，轻伤事故率控制在3%以内，如未按操作规程操作，导致事故发生，发生事故责任及其产生费用由乙方自负，

并承担应有的法律责任。对于进入施工现场不带安全帽或者穿“三鞋”（拖鞋、高跟鞋、硬底带钉易滑鞋）及打赤脚者，每人罚款50元，施工机械应防护到位做好保养、维护工作，电缆应无破损如发现甲方有权强制更换，费用由乙方负责。

(6) 劳务管理：

a) 乙方工人必须按政府部门有关规定持有身份证、就业证、婚育证、暂住证，所需费用由乙方承担，进场时应填制进驻施工现场人员花名册，并附花名册上所有人员身份证复印件报甲方项目经理部备案。

b) 甲方项目经理部根据乙方上报的人员花名册，制作胸卡，发放到每一个现场施工人员，甲方保安人员对出入施工工地的务工人员进行查验，对无胸卡人员一律不允许进入施工现场。

(7) 乙方全体劳务人员必须严格遵守政府有关政策法规及公司有关规定，服从管理，听从指挥，文明施工，否则将视情况给予乙方200~400元罚款，并限期改正。

(8) 施工中如发现班组人员的素质不能达到工程要求水平，必须无条件更换，由此造成直接损失由乙方负责。

(9) 乙方应对劳务人员进行遵纪守法和防火安全教育，杜绝赌博、嫖娼等“六害”行为和违法犯罪现象，严禁打架斗殴，不得使用身份不明人员，动火用电按规定审批，防止火灾事故的发生。

(10) 在施工过程中，由乙方造成的建筑垃圾乙方应负责及时清理，做到工完均清，线管孔洞的修补应由乙方负责。

1、甲方有权指定专人负责落实乙方工资发放情况，做好班组工资发放台帐登记，作为甲方项目经理审批支付班组工资的

依据。

2、双方约定在履行合同过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解，协商或调解不成可以向当地法院提起诉讼。

3、甲方可视乙方对其承包范围完成情况对乙方进行奖罚，奖励与处罚遵照《中国建筑工程总公司南方公司工程质量管理实施细则(试行)》和《中国建筑工程总公司南方公司施工安全生产监督管理实施细则(试行)》的相应条款执行。

4、本合同一式份，甲方两份、乙方壹份，均具有同等法律效力。

5、本合同未尽事宜，双方另行商定。本合同的条款具有法律效力。

6、本合同至工程保修期满后，保修金付清，本合同自动解除。

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定签字盖章后生效。

甲方： 乙方： 住所：

法定代表人：

或委托代理人：

年月日：

【篇三】 不锈钢加工安装合同范本

甲方：

乙方：

根据甲方对乙方班组技能素质考察，甲方将宁德地税办税大楼水电工程分项发包给乙方施工。为实现本安装分项工程的质量、进度目标，经双方协商，特订立以下条款共同遵守。

宁德地税办税大楼工程水卫、电气、弱电分项中所有工序。

1、合同签订后，按月进度以现金形式予以支付，乙方每月28日将当月完成工作量报甲方，甲方按经审核的乙方当月实际完成工作量的80%支付进度款，待本合同内容完成并经验评达到合同约定的质量标准后再付至结算价款的85%，待审计后付清价款的95%，验收第一年后付2%，剩余3%待工程保修期满后一个月内付清。当出现业主不及时支付工程款原因造成甲方工程款支付乙方及结算延误和纠纷时，乙方不能追究甲方的任何经济 and 法律责任。

2、现场零星点工工资按40元/天计算，但现场点工工日需经项目施工员签字确认后，由项目经理审核有效。

3、乙方每月计量均建立在项目部、公司项目管理部对乙方施工质量验收符合要求后，甲方项目部才按施工实际完成工作量给予计量，并按本劳务分包合同第七条的付款程序对工程款支付。

1、乙方根据双方签定的《劳务分包合同》将当月完成的工作量计算出承包所得额后，报甲方项目部现场生产负责人、项目合约估算、质量安全员、项目经理审核，项目部将审核确认数告知乙方负责人，乙方负责人根据确认数编制工资支付明细表，并在工资明细表中签字确认。

2、甲方项目部根据经审核的确认数一并填制“项目部计划用

款支付审批表”，经项目财务、合约商务、项目经理签字报公司合约估算部、项目管理部、财务部审核，主管副总经理、总经理批准后交公司财务部。

3、公司财务部根据“项目部计划用款支付审批表”批复数中班组工资提取现金，由项目部指定人员统一领取，凭乙方提供的工资支付明细表与花名册核实无误后按实逐月发放工人本人。

4、乙方每月按规定发放班组工人工资后，应将工资支付明细表一式二份分别提交项目部和公司备案。

乙方按施工图内容完成后，工程量按现场实际数量结算，2002年人工费标准按定额内人工费的98%结算。

(1)乙方在施工中保证本合同工程质量目标实现的前提下，应做到厉行节约，杜绝浪费，工完场清，文明施工。如甲方发现乙方在施工中忽视管理，造成材料浪费，乙方除承担其材料浪费的损失外，还要按每次200元给予罚款。

(2)工程质量：乙方在施工中必须按项目质量保证计划组织实施，认真执行“三检”制度，凡经检查达不到合同质量要求部分，乙方应无条件进行返工、返修，其损坏结构装修等损失费用及延误工期后果由乙方负责。工程竣工验收时若达不到合同约定质量要求，扣除乙方人工费的5%作为罚款。

(3)进度要求：乙方必须按甲方进度安排组织施工，不能以任何借口影响土建进度，如无故不能如期完工，甲方有权另行安排班组组织施工，工资由乙方工程款中支付，视情节给予相应处罚。乙方班组长以上管理人员不能擅自离开施工现场，如确需离开，需向项目部有关负责人请假；征得同意后方可离开，并应按时返回，并应安排一各人员负责现场的安全生产工作。

(4)乙方应提前20天提供所需设备、机具、材料计划，施工所需材料、机具进入工地大门后，乙方应予以帮助卸车、搬运。乙方自备的机具亦应按时进场，以配合整个工程的进度。

(5)施工安全：乙方应设置一名安全生产管理人员，负责对施工的作业场所进行安全监督检查；乙方所有参加施工的人员，都必须参加安全“三级”教育，自觉学习安全守则，杜绝重大事故发生，轻伤事故率控制在3%以内，如未按操作规程操作，导致事故发生，发生事故责任及其产生费用由乙方自负，并承担应有的法律责任。对于进入施工现场不带安全帽或者穿“三鞋”（拖鞋、高跟鞋、硬底带钉易滑鞋）及打赤脚者，每人罚款50元，施工机械应防护到位做好保养、维护工作，电缆应无破损如发现甲方有权强制更换，费用由乙方负责。

(6)劳务管理：

a)□乙方工人必须按政府部门有关规定持有身份证、就业证、婚育证、暂住证，所需费用由乙方承担，进场时应填制进驻施工现场人员花名册，并附花名册上所有人员身份证复印件报甲方项目经理部备案。

b)□甲方项目经理部根据乙方上报的人员花名册，制作胸卡，发放到每一个现场施工人员，甲方保安人员对出入施工工地的务工人员进行查验，对无胸卡人员一律不允许进入施工现场。

(7)乙方全体劳务人员必须严格遵守政府有关政策法规及公司有关规定，服从管理，听从指挥，文明施工，否则将视情况给予乙方200~400元罚款，并限期改正。

(8)施工中如发现班组人员的素质不能达到工程要求水平，必须无条件更换，由此造成直接损失由乙方负责。

(9)乙方应对劳务人员进行遵纪守法和防火安全教育，杜绝赌

博、嫖娼等“六害”行为和违法犯罪现象，严禁打架斗殴，不得使用身份不明人员，动火用电按规定审批，防止火灾事故的发生。

(10) 在施工过程中，由乙方造成的建筑垃圾乙方应负责及时清理，做到工完均清，线管孔洞的修补应由乙方负责。

1、甲方有权指定专人负责落实乙方工资发放情况，做好班组工资发放台帐登记，作为甲方项目经理审批支付班组工资的依据。

2、双方约定在履行合同过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解，协商或调解不成可以向当地法院提起诉讼。

3、甲方可视乙方对其承包范围完成情况对乙方进行奖罚，奖励与处罚遵照《中国建筑工程总公司南方公司工程质量管理实施细则(试行)》和《中国建筑工程总公司南方公司施工安全生产监督管理实施细则(试行)》的相应条款执行。

4、本合同一式份，甲方两份、乙方壹份，均具有同等法律效力。

5、本合同未尽事宜，双方另行商定。本合同的条款具有法律效力。

6、本合同至工程保修期满后，保修金付清，本合同自动解除。

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定签字盖章后生效。

甲方： 乙方： 住所：

法定代表人：

或委托代理人：

年月日：

【篇四】不锈钢加工安装合同范本

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，（室外散水1.5米），施工图改变后工程量另行计算。

(1)由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的80%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。)

本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。

1、甲方职责：

(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。

(4) 预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。

2、乙方责任：

(1) 土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程，

(2) 应按照国家设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

(3) 施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。

(5) 现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6) 乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

(7) 清洁卫生由乙方清理

1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故。

2、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用，一千元以下(含一千元)，乙方承担全部费用，一千元以上，甲方承担超出全部费用。

3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。

1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以_____元的罚金，并依法追究其法律责任。

十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。

十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商：

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

日期： 日期：

【篇五】不锈钢加工安装合同范本

总包方：(甲方)

分包方：(乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方作为的总承包商，将该工程水电安装劳务部分交由乙方承包，与乙方达成一致，订立本合同。

1.1、工程名称：

1.2、工程地点：

2.1本工程安装施工图、图纸会审纪要及施工方案所包含的全部水电安装的劳务施工工程。具体内容如下(但不限于)：

2.1.1、给水：按图施工，各主、干管、立管及各卫生间给水支管全部安装，以及水压试验，所有洞口的留堵，给水支管所需的开槽补槽，给水设备安装，管道接通至室外市政给水接驳点。

2.1.2、排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、

废水排水管及管件的安装，压力排水管安装，排水设备(排污泵等)安装，室外接至散水沟。

2.1.3、强电：以变配电所低压柜出线开关的出线端为界，除变配电室以外的所有桥架、线槽、强电线管、套管预埋、洞口预留，线管所需的开槽补槽，电线电缆敷设，底盒、插座、开关面板、灯具及各型配电箱、防雷、等电位连结的安装。

2.1.4、水、电施工图包含的所有弱电系统(电视、电话、安防、智能化、远程抄表、消防电、消防水、电梯工程)等安装工程。都不在本承包范围内。

2.1.5、所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

2.2、设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

按本工程施工图纸水电安装工程所含的全部工作内容，单价包干，具体如下：

3.1、包工包料：承包范围内的水电安装均由乙方承担。

3.2、包工期、包质量、包安全文明施工、包竣工资料及验收。

4.1、承包单价：综合单价包干。本工程建筑面积约平米。按建筑面积计算元/m²

4.2、若发生计时工，技术工种按130元/工日计算，普工100元/工日计算。

按甲方制定的施工进度和进场时间确定施工工期。从甲方要求的乙方进场时间算起，确定工期。

6.1、乙方承建范围的工程质量应按设计图纸要求，达到国家

及成都市施工验收规范和质量检验评定的合格标准。如达不到，则乙方应无条件返工整改直至达到合格要求，若因此给甲方造成损失的，乙方应全部承担，除以之外还应按甲方相关制度进行罚款。

6.2、如果图纸和甲方的要求与中华人民共和国及四川省及成都市施工验收规范、标准之间有不一致或差异的地方，乙方应以质量较高者施工。

7.1、乙方必须遵守国家现行有关安全文明管理规定和标准以及《成都市建设工程施工安全监督管理规定》和《成都市建设工程文明施工管理规定》。

7.2、乙方必须设立安全负责人，配合甲方做好现场及日常安全工作。

7.3、乙方必须做好三级安全教育，使班组人员均有很强的安全意识；并做好安全教育记录及安全技术交底。

7.4、乙方必须加强对工人的管理，严格按照国家和地方有关安全法规、甲方有关安全制度和操作规程施工，接受甲方现场安全管理人员的监督和管理。

7.5、由甲方违章指挥或命令工人违章操作造成的伤害，乙方有权拒绝。

7.6、由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责，甲方负责追究肇事者责任。

7.7、凡操作者违反操作规程和工地有关规定或因为乙方安全防护不严所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

7.8、不管何种原因造成乙方相关人员安全事故，乙方均应无条件做好善后事宜。待处理完毕后甲方根据“谁责任谁负

责”的原则进行处理。

7.9、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及生活区内的环境卫生。

7.10、按照甲方文明施工方案要求对现场进行维护。未经批准，任何人不得移动或毁损各种文明施工设施及消防器材。

7.11、乙方作业层及施工现场、材料必须堆放在甲方指定地点且整齐、井然有序。

7.12、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。

7.13、乙方必须严格遵守甲方的现场文明施工管理制度，保证材料堆码整齐，做到工完场清。

7.14、乙方必须按甲方要求统一着装，费用由乙方负责。

8.1、付款：

按甲方签订合同时间付进度款。

8.2、每月付款比例：上月完成工作量的%

达到水通、电通，所承包的分项工程由甲乙双方现场验收合格，乙方所做的工程竣工备案资料(包括竣工图)由质检站审查合格后，甲方再将工程款一次性付至%。整个工程项目全部竣工并办理竣工结算后内支付到全部工程款的%。余下作为保修金(保修金支付按工程保修协议执行)。

本合同自订立之日起生效，甲乙双方在交付竣工工程、结清工程竣工结算尾款、签订工程保修合同后，本合同即告终止。

本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；

总包方：（盖章）分包方：（盖章）

委托代理人： 委托代理人：

签约日期： 年月日 签约日期：

【篇六】 不锈钢加工安装合同范本

总包方：（甲方）

分包方：（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方作为的总承包商，将该工程水电安装劳务部分交由乙方承包，与乙方达成一致，订立本合同。

1.1、工程名称：

1.2、工程地点：

2.1本工程安装施工图、图纸会审纪要及施工方案所包含的全部水电安装的劳务施工工程。具体内容如下(但不限于)：

2.1.1、给水：按图施工，各主、干管、立管及各卫生间给水支管全部安装，以及水压试验，所有洞口的留堵，给水支管所需的开槽补槽，给水设备安装，管道接通至室外市政给水接驳点。

2.1.2、排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装，压力排水管安装，排水设备(排污泵等)安装，室外接至散水沟。

2.1.3、强电：以变配电所低压柜出线开关的出线端为界，除

变配电室以外的所有桥架、线槽、强电线管、套管预埋、洞口预留，线管所需的开槽补槽，电线电缆敷设，底盒、插座、开关面板、灯具及各型配电箱、防雷、等电位连结的安装。

2.1.4、水、电施工图包含的所有弱电系统(电视、电话、安防、智能化、远程抄表、消防电、消防水、电梯工程)等安装工程。都不在本承包范围内。

2.1.5、所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

2.2、设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

按本工程施工图纸水电安装工程所含的全部工作内容，单价包干，具体如下：

3.1、包工包料：承包范围内的水电安装均由乙方承担。

3.2、包工期、包质量、包安全文明施工、包竣工资料及验收。

4.1、承包单价：综合单价包干。本工程建筑面积约平米。按建筑面积计算元/m²

4.2、若发生计时工，技术工种按130元/工日计算，普工100元/工日计算。

按甲方制定的施工进度和进场时间确定施工工期。从甲方要求的乙方进场时间算起，确定工期。

6.1、乙方承建范围的工程质量应按设计图纸要求，达到国家及成都市施工验收规范和质量检验评定的合格标准。如达不到，则乙方应无条件返工整改直至达到合格要求，若因此给甲方造成损失的，乙方应全部承担，除以外还应按甲方相关制度进行罚款。

6.2、如果图纸和甲方的要求与中华人民共和国及四川省及成都市施工验收规范、标准之间有不一致或差异的地方，乙方应以质量较高者施工。

7.1、乙方必须遵守国家现行有关安全文明管理规定和标准以及《成都市建设工程施工安全监督管理规定》和《成都市建设工程文明施工管理规定》。

7.2、乙方必须设立安全负责人，配合甲方做好现场及日常安全工作。

7.3、乙方必须做好三级安全教育，使班组人员均有很强的安全意识；并做好安全教育记录及安全技术交底。

7.4、乙方必须加强对工人的管理，严格按照国家和地方有关安全法规、甲方有关安全制度和操作规程施工，接受甲方现场安全管理人员的监督和管理。

7.5、由甲方违章指挥或命令工人违章操作造成的伤害，乙方有权拒绝。

7.6、由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责，甲方负责追究肇事者责任。

7.7、凡操作者违反操作规程和工地有关规定或因为乙方安全防护不严所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

7.8、不管何种原因造成乙方相关人员安全事故，乙方均应无条件做好善后事宜。待处理完毕后甲方根据“谁责任谁负责”的原则进行处理。

7.9、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及生活区内的环境卫生。

7.10、按照甲方文明施工方案要求对现场进行维护。未经批准，任何人不得移动或毁损各种文明施工设施及消防器材。

7.11、乙方作业层及施工现场、材料必须堆放在甲方指定地点且整齐、井然有序。

7.12、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。

7.13、乙方必须严格遵守甲方的现场文明施工管理制度，保证材料堆码整齐，做到工完场清。

7.14、乙方必须按甲方要求统一着装，费用由乙方负责。

8.1、付款：

按甲方签订合同时间付进度款。

8.2、每月付款比例：上月完成工作量的%

达到水通、电通，所承包的分项工程由甲乙双方现场验收合格，乙方所做的工程竣工备案资料(包括竣工图)由质检站审查合格后，甲方再将工程款一次性付至%。整个工程项目全部竣工并办理竣工结算后内支付到全部工程款的%。余下作为保修金(保修金支付按工程保修协议执行)。

本合同自订立之日起生效，甲乙双方在交付竣工工程、结清工程竣工结算尾款、签订工程保修合同后，本合同即告终止。

本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；

总包方：(盖章)分包方：(盖章)

委托代理人：委托代理人：

签约日期：年月日签约日期：

不锈钢门套安装合同篇四

经甲乙双方友好协商，甲方现将_____加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下：

一、单价及材料要求

以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。

二、质量

乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工，乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负责；乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。

三、工期

乙方自_____年____月____日进场施工，到_____年____月____日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。

四、安全

本单项工程属远地面带电作业工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段(部位)作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。

五、其他

乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电缆、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。

六、付款

□

七、质保金与税金

乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金_____元，质保期为_____月，然后乙方凭_____票据按合同约定结清工程余款。

本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效

甲方签字：_____

乙方签字：_____

日期：_____

不锈钢门套安装合同篇五

乙方：_____

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方按平等互利的原则，经友好协商一致，同意签定本合同。

不锈钢圆管：（品牌、规格、厚度）_____

晾衣杆：（品牌、规格、厚度）_____

挡雨瓦：（品牌、规格、厚度）_____

辅材加厚，膨胀螺栓固定。

乙方安装时必须通知甲方到场验收

防盗窗为_____元/（按实际面积结算）。实测面积_____总价_____（大写）_____。此总价包括材料、制作、安装、运费、配件等全部费用。甲方预付定金_____（大写）_____。工程完工后、乙方通知甲方当场验工，合格后七天内付清全部工程款。

甲方：

- 1、保证乙方场地、电力畅通、无障碍和上楼通道通畅。
- 2、验收合格后按合同三条规定支付工程费用。

乙方：

- 1、按合同要求提供不锈钢材料，并安装牢固可靠
- 2、确保按合同要求使用合格材料、并按行规保留空隙间距，

并保证尺寸准确。

3、施工过程中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。

1、乙方上门安装日期_____每逾期1日应付总金额的千分之五计算。乙方安装完成后，即向甲方提出验收要求，甲方当场验收，甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。

2、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期1日应付总金额的千分之五计算。

3、保证____年内不开焊不生锈，质保期内免费维修、更换。

1、合同期间发生纠纷、应先协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。

2、本合同一式两份、经双方签字生效后，甲乙双方各执一份。

3、双方签字后立即生效。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

年 月 日 年 月 日