

# 工程补充协议金额要求(精选10篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

## 工程补充协议金额要求篇一

甲方（委托付款方）：

乙方（付款方）：

丙方（收款方）：

甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则，达成以下委托付款协议。

1、甲方授权乙方向收款方：，支付甲方与其在 年月日签订的《》合同，合同金额 八百零伍万元整 款项。

收款人（公司全称）； 收款人开户银行全称：； 收款人账号：；

2、乙方应在付款账户中保留足够余额，保证乙方能够及时确支付款项。

3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号，信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。

4、甲方对委托付款金额有异议，可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。

5、以下事项发生变更时，丙方应及时以书面形式通知甲方，。

(1) 收款人名称;

(2) 收款人开户银行及账号。

6、甲方应及时通知乙方，因甲方未能将变更情况及时通知乙方，乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的，乙方不承担任何责任。

7、本协议未尽事宜经双方协商，可另拟协议补充条款，与本协议具有同等法律效力。

8、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。

9、甲、乙双方如需终止本协议，应提前30日书面通知对方，并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时，停止该项委托付款业务。

甲方（委托付款方） 乙方（付款方） 丙方（收款方） （签章） （签章） （签章） 法定代表人： 法定代表人： 法定代表人： （或授权代理人：） （或授权代理人：） （或授权代理人：）

年月日 年月日 年月日

## 工程补充协议金额要求篇二

甲方：

乙方：

为了规范合伙人的行为，保护合伙人的合法利益，根据相关法律、法规规定，甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实守信的原则，签订本协议。具体内容如下：

一、经甲乙双方共同协商合伙承包位于临江市蚂蚁河乡电站对面，面积为1333公顷的林地。

四至：东至：岗；南至：公路；西至：岗；北至：岗。

二、1、甲方出资人民币50万元（大写：伍拾万元整）

2、乙方出资人民币35万元（大写：叁拾伍万元整）

本合伙出资（现金）共计人民币85万元（大写：捌拾伍万元整）。

三、未经甲乙双方同意，禁止任何一方以双方名义进行买卖，如获的利益归甲乙双方共同所有，经甲乙双方协商，卖出林地所得收益双方应平均分配，造成损失赔偿对方不少于50万元的赔款。

四、甲乙双方之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于双方利益为原则予以解决，如协商不成，可以向人民法院起诉。

五、本协议自协议签订之日起生效。

六、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

年月日年月日

### **工程补充协议金额要求篇三**

乙方：（以下简称施工队、乙方）

为贯彻安全生产、安全第一、预防为主、综合治理的方针，确保施工期间，人身、设备、环境安全，明确双方的安全责

任，根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规规定，经双方友好、平等协商，签订本协议。

第一条、工程项目：

第二条、工程地址：

第三条、甲方的安全责任

1、开工前甲方要求乙方提供相关部门颁发资质证明、法人资格证明、营业执照、法人代表身份证明书、授权委托书及施工简历近三年来施工安全记录、特种作业、施工人员等相关证书复印件材料。

2、甲方向乙方提供必要的工作环境、用水、用电。

3、甲方在开工前应对乙方进行安全技术交底、对乙方施工人员进行一级安全教育、培训，并监督乙方落实二、三级安全教育和培训且有书面培训记录、签名、照相和相关考试记录。

4、甲方要求乙方制定施工安全措施和施工安全作业指导书，在开始施工前报甲方安全部处备案。

5、甲方协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促安全防火检查，甲方有权检查督促乙方执行国家、地方政府有关安全生产工作方面的法律、条例、规定，对乙方不符合安全文明生产的行为进行制止、对冒险作业或危及生命安全的行为有权命令停止其工作，并对其执行300--20xx元不等的罚款，纠正并发出安全隐患整改通知书、接受安全再教育且观其态度。行为继续不改甚至恶劣的、勒令其出场。

6、甲方指派人员与乙方联系安全生产方面的工作。乙方人员需遵守船厂《安全作业许可制度》，按工作需要填写《舱内

密试许可表格》、《动火作业许可表格》、《化学品许可表格》、《密闭试验表格》等并取得甲方许可才可进行理开工，终结，延期等手续。许可证签发人，工作负责人，工作许可人，监护人与工作班成员各负相应的责任。

7、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程进行抽考。

8、甲方有权要求乙方整理、整顿、清洁好现场，保障消防通道畅通、保障现场清洁干净、保证各种气瓶、明火符合国家技术规范、保证各氧气、乙炔管线、电缆线不得绞织在一起，下班后把所有管线收拾干净。

9、特种作业应持证上岗，不是特种工种不得从事特种作业或不是同种特种工种操作另一特种作业。如有发现坚决制止并视情况进行处罚。

10、甲方有权制止乙方施工人员在公司内进行违反有关法律、法规、社会治安的行为：如、吸毒、打架、闹事等，一经发现将执行1000--5000元不等的罚款并移交司法机关处理。

11、发生以下情况应停工整顿，并由止停工造成的违约责任由乙方承担。

(1)、人身伤亡事故（若是乙方原因造成的，乙方承担所有责任并赔偿甲方损失，若是甲方原因造成的，甲方承担责任）：

(2)、乙方责任造成厂内火灾事故

(3)、发生违章冒险作业经教育、罚款后仍不听劝告的

(4)、施工现场脏、乱、差，不能满足安全文明施工要求的

(5)、发生打架、聚众、闹事

12、乙方在施工过程中，如发生《国务院规定的重大事故调查程序暂行规定》所规定的重大事故，甲方有权要求乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

13、甲方有权要求乙方舱内动火、油漆、施焊等特别危险的作业应在前一日以书面的形式通知甲方，并申请工作许可证落实好通风、置换等安全技术工作、且设好监护警戒好现场方可作业。

14、在工作完成后，作业班长经清点人数确认所有人员均撤离现场后，方可到公司安全部取消工作许可证。

15、违章作业、冒险作业或未按安全技术操作规程而酿成重伤事故被执行罚款的，安监人员应出示证据，要求相应施工队经理（负责人）在处罚决定上签名、通知财务部从工程款中扣除，拒不签名的将加倍处罚（在罚款单上注明拒签）。

乙方作为工程项目的承包单位，对施工过程中发生的人身伤害、设备损伤事故应承担以下安全责任：

（1）乙方进场前必须提供有关企业资质、相关部门颁发的营业执照、持有法定代表人身份证、授权委托书、有关作业人员、人数特种作业复印件交甲方安监人员处。

（2）乙方提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、有效、合法。

（3）乙方必须设专职安全监督管理人员管理安全生产、监督人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素，完善安全管理中存在的缺陷。参与甲方的安全例会、协调同不同施工队的安全生产管理工作。

（4）乙方必须贯彻执行国家有关安全生产法律、法规，必

须遵守甲方安全管理制度、必须对乙方施工人员进行安全教育后方可上岗。

(5) 必须要求施工人员服从甲方安全监督管理人员和生产管理人员、上级领导的安全管理。

(6) 现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律、法规，保证其用工合法性。乙方必须按照国家规定，为施工人员进行人身保险（购买工伤保险），保险金额不低于50万元，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

(7) 乙方必须对己方施工人员的不安全行为、物的不安全状态所造成的人员伤亡（包括造成甲方的人员伤亡）负责。

(8) 乙方在开工前必须组织施工人员进行安全教育，将参加安全教育的人员名单（包括临时增补或调换人员）考试成绩报给甲方安监处。

(9) 开工前，乙方应组织人员对作业环境、施工区域、工具进行检查，确认符合安全要求，一经开工，表示乙方已确认施工现场、作业环境、工器具安全要求处于安全状态。

(10) 船舱内作业、油漆作业、动火作业、等密闭、狭小、高度危险的环境下工作一定要申请工作许可证，做好安全技术措施、通风置换、设专人监护等安全措施后，经安全部检查合格后方可作业。

(11) 乙方应在2米以上施工范围内装设临时围栏或警示标志，2米以上高处悬空作业必须佩戴安全带，不得超越指定范围内施工，禁止无关人员进入施工现场。

(12) 未经甲方同意，乙方施工人员不得擅自使用与施工无关的甲方设施、设备。不得擅自拆除、变更防护设施及标示。

(13) 按规定不是该特殊工种作业的不得擅自操作此设备，（如行车、叉车、起重机、电工、电焊工）被安监人员发现将被执行300--20xx元不等的罚款。酿成重大事故的，将交由国家机关追究其相关责任。

(14) 起重吊装时焊接口要一定要焊接牢固，若造成事故，负责焊接的电焊工应对发生的的事故负责。起重时不得违章指挥或强令起重工冒险作业，一经发现，将一律从严处罚。起重吊装作业应听从起重工的安排。

(15) 进入船舱内工作，应先通风、防止舱内有害气体造成人员中毒事故。船舱内作业应有三人以上同进同出；严禁单人在舱作业。并在舱门出入口放上“此舱有人工作”标志、防止他人盖板，也让安监人员和管理人员便于掌握，离舱时盖好盖板。

(16) 作业完成或下班时应收好乙炔、氧气胶管，船舱内一定要收上来，并关好阀门，关好配电箱。

(17) 乙方必须为其施工人员购买工伤保险，并在劳动合同条款中注明要保障其安全。

(18) 乙方各级生产负责人必须贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，切实做到以人为本、对员工的生命负责，对甲方、当地政府、对安全生产负责。

(20) 乙方施工人员下班前必须检查工作场地有无遗留火种，关闭电源、气源开关，确认无安全隐患才能离开。

(21) 水上作业时，必须采取防堕海措施，系上安全带，穿上救生衣，不会游泳人员，禁止水上作业。

(22) 使用电动工具要注意安全，电源接线应由专业电工进行，船舱里工作应使用36v以下照明，喷沙作业应注意自身和



周边行人，以免压力过大伤害自己和他人，喷沙机应设专人负责。

(23) 船舱内喷、涂油漆施工人员必须带好防护器具（面罩、安全带、安全帽），熟悉仓内作业环境，做好通风、必须使用防爆照明，严禁带火种入仓，舱口应设专人监护并持好警示牌，且通知安全员密切注视周围动态，作业时严禁风、电焊或其他的明火作业。完工后，应继续通风24小时后才能撤消通风。

(24) 乙方负责派工的班组长上下班要清点人数、在下班后的十分钟上报安全部并要求留有签字记录。

(25) 乙方各班组长要写安全保证书和安全承诺书向公司安全部承诺采取各种措施保证班组员工的人身安全，参与甲方安全部主持的安全例会。

## 第五条、其他

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，公司负责人、财务各复印一份，（依照此联同安全部门罚款单收取罚款费用），本协议从签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决。

甲 方：\*\*\*有限公司 乙 方：

甲方代表签名： 乙方负责人签名：

盖 章： 盖 章：

## 工程补充协议金额要求篇四

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，甲方租用乙方工程车，车号 ， 承运土方一事，达成如下协议。

1□

2、 甲方租用乙方工程翻斗车，车主姓名结算方式：经双方协商500米内每车500米以外一公里以内每车元。车干够天结算一次运费。因拖延时间不结账乙方有权停车。在停车期间造成的损失由甲方承担。

3□

4□

5、 施工地点： 甲方提供油料，驾驶员食宿。 在施工期间因甲方造成停工，甲方赔偿乙方损失，按每天每辆车 元计算。

6、 如因甲方手续不全，导致执法部门扣车，损失由甲方承担，也按每车每天

7□

8、 如因乙方车辆正常而无故停车，责任其损失由乙方承担。在施工中，因驾驶员违章操作造成的安全事故，由乙方自己承担，如山体滑坡、塌方、落石等造成的车辆损失及人身安全由甲方承担。

9、 如有未尽事宜，双方友好协商解决，如协商解决不成，交由乙方居住地人民法院裁决。

10、 本协议一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方： 乙方：

年月 日 年月 日

## 工程补充协议金额要求篇五

乙方：贡新小学公租房承建方

由于我校教师校内现无宿舍，放学后、周末和寒暑假不在学校，为了加强在建工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行。促进安全生产、文明施工，确保我校师生的安全，经甲、乙双方协商，乙方应严格遵守本协议规定，确保我校师生在施工过程中的安全。

- 1、凡学校不是正常上课时，学校施工人员自己开门，开门进出后必须锁上，如未锁上，学生及社会人员进入校园后出现的一切安全事故由乙方全部负责。
- 2、如乙方进出时锁好铁门，学生及社会人员与其他方式进入校园的，出现安全事故乙方不負責任。
- 3、乙方在施工过程中，有权不让学生及社会人员进入防护栏内，更不能让学生及社会人员进入在建工程建筑物内，如学生及社会人员进入出现的安全事故由乙方负责。
- 4、乙方在施工期间，应注意施工、用电、高空坠物等安全，不能让非施工人员入内，否则出现的安全事故由乙方负责。

本协议未尽事宜亦，甲、乙双方可协商解决。

- 1、本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完工后，经上级部门检查验收合格后本协议自行解除。
- 2、本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。
- 3、学校校门开或关由学校保卫人员肖本金负责。

乙方：

年 月 日

## 工程补充协议金额要求篇六

甲方：

乙方：身份证号： 鉴于：

- 1、甲方因公司经营，于年月日起尚欠宁波建工股份有限公司工程款人民币 万元。
- 2、因甲方无力以货币方式清偿工程款，双方经友好协商，乙方同意甲方以房产抵偿工程款。

双方为了明确有关权利义务，特订立协议书如下：

### 第一条 借款本金金额及还款方式

- 1.1双方确认，截止本协议签订之日止，甲方累计欠乙方工程款合计人民币万元。乙方同意甲方以 福泰商业广场 的住宅房抵偿工程款。

### 第二条 按债标的物概况

2.1坐落地点：

2.2房 号：

2.3总建筑面积：

2.4标的物价值：抵债房产市场总价为人民币元，现标的物折价后（即成交价）总价值为人民币万元。

### 第三条 差价找补

3.1甲方以本协议第二条约定的房产作价方债务后，由乙方找补甲方差价款人民币 万元，该款由乙方于本协议签订之日起日内支付给甲方，如乙方未在约定期限内支付差价，本协议认购行为无效。

### 第四条 手续办理

4.1本协议签订之日，双方办理下列相关手续：

4.1.1签订《商品房买卖合同》（或《商品房认购书》）；

### 第五条 相关税费的承担

5.1本协议签订后，双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系，有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在《商品房买卖合同》中另行约定，因商品房买卖所产生的税、费担按照现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行（允许中途变更一次购买人）。

### 第六条 其他

6.1本协议系双方真实意思表示，一经签订，双方均应严格履行。任何一方违约，都应依法承担违约责任。如甲方违反房产抵偿债务协议书，原宁波建工与福泰房地产有限公司8月27日的承诺书依然有效。

6.2本协议一式三份，甲乙双方各执一份，德兴市房产管理局备案一份，具有同等效力。

6.3本协议经双方签字后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 委托代理人：

## 工程补充协议金额要求篇七

委托方： 杭州\_\_\_\_\_有限公司（以下简称甲方）

受托方： 杭州\_\_\_\_\_服务有限公司（以下简称乙方）

甲方根据杭州市规划用地要求，经市政府有关部门批准，对杭州市东至湖墅北路、西至和睦路、南至娑婆桥弄、北至\_\_\_\_\_园一期工程一带进行旧城改造住宅建设。根据杭人大[xx]1号文件《杭州市城市房屋拆迁管理条例》及相关配套法规政策之规定，经招标确定后，甲方将\_\_\_\_\_园二期工程地块（以下简称该地块）的前期拆迁安置有关事项委托乙方具体实施。经甲乙双方协商一致达成如下协议，供双方遵照执行：

（一）甲方将\_\_\_\_\_园二期工程地块的住宅房屋全部拆迁安置工作委托乙方具体实施。根据甲方四月十一日招标通知书所提供的资料，经双方核实：具体拆迁地址、范围为：湖墅北路\_\_\_\_\_号、\_\_\_\_\_号、娑婆桥弄\_\_\_\_\_一\_\_\_\_\_号及市粮油贸易公司宿舍等所有建筑物，房产性质系住宅用房，共计\_\_\_\_\_户，需拆除房屋建筑面积\_\_\_\_\_平方米，其中：1. 直管公房\_\_\_\_\_户，建筑面积\_\_\_\_\_平方米；2. 私有房产\_\_\_\_\_户，建筑面积\_\_\_\_\_平方米；3. 暂保房产3户，建筑面积\_\_\_\_\_平方米；4. 单位自管房产\_\_\_\_\_户，建筑面积1\_\_\_\_\_平方米。乙方并协助甲方完成该地块应拆迁的其他被拆迁人的拆迁安置工作。

（二）具体工作内容及期限：

1. 根据《条例》乙方负责组织实施该地块内的拆迁、安置补偿工作，因被拆迁人对安置补偿方式可以选择货币补偿，也

可以选择回迁安置，故乙方力争确保被拆迁户\_\_\_\_\_ %以上接受货币安置或异地安置。

2. 乙方自领取房屋拆迁许可证之日起六个月内完成该地块内房屋（个别需房屋拆迁主管部门协调裁决或提起诉讼的住户除外）的拆迁工作，并将建筑垃圾和废弃物运出场外，并平整土地（地块标高以被拆房屋室内地坪为准，做到基本平行），如有填埋沟浜需事先通知甲方，验收人员到现场察看并认可。

3. 乙方负责：

（1）该地块拆迁安置的调查摸底；

（2）设立现场动迁办公室，组织宣传动员拆迁安置政策，向被拆迁人发放相关拆迁资料；

（3）申领房屋拆迁许可证（甲方提供完整材料后15个工作日内领取）；

（4）申请房屋测绘机构对被拆迁房屋进行实际测绘；

（5）申请招标房屋评估机构；

（6）拟定拆迁安置补偿方案；

（7）签订安置补偿协议；

（8）发放安置补偿费及临时安置补助费；

（9）旧房拆除、清运废土、地块围护。

1. 建设项目批准文件（复印件）；

2. 建设用地规划许可证（复印件）；

3. 国有土地使用批准文件（复印件）；
4. 出具本市行政区域内银行存款资金证明（原件）；
5. 拆迁范围\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_地形图位置蓝图。

以上每件需提供5套，复印件须同时提供原件核对。

1. 为了更快、更好地完成\_\_\_\_\_园二期工程前期拆迁安置任务，甲乙双方确认对被拆迁安置补偿、临时安置补助费等履行本协议的相关费用以全承包形式委托乙方具体实施。甲乙双方同意乙方履行本协议的总费用为人民币贰仟叁佰贰拾万元整。此总费用乙方包干使用，甲方不负责盈亏。

2. 双方确认本条第1款约定的统包总费用不含公用部位分摊面积的补偿，并以拆除房屋建筑面积3360.04平方米为计算依据。甲方同意待乙方动迁工程启动后，邀请测绘机构进行实地测绘，以双方认定测绘成果表的分摊面积为准，并按实际分摊的建筑面积以每平方米\_\_\_\_\_元追加安置补偿费；超过拆除房屋建筑面积3360.04平方米以上部分，也按每平方米建筑面积\_\_\_\_\_元追加拆迁安置补偿费。上述两项追加费用均列入总承包款内，同时，按协议第六条付款方式支付，由乙方补偿被拆迁人。

乙方拆迁期内对房屋拆除应文明规范施工，做好安全防范措施，严格管理，如出现意外事故，甲方不承担任何责任。乙方同意接受甲方的监督、管理。

验收通过方可办理移交手续。在办理移交手续时，乙方须将有关的资料和有关批文或证明文件一并交给甲方。

自协议签定生效并拆迁许可证申办手续受理后，甲方支付总承包款的\_\_\_\_\_％给乙方作为定金；领取拆迁许可证后，甲方支付总款的\_\_\_\_\_％给乙方；搬迁腾空旧房达到总户



数的\_\_\_\_\_ %时，支付总款的\_\_\_\_\_ %；搬迁腾空旧房达到总户数的 \_\_\_\_\_ %时，支付总款的\_\_\_\_\_ %；搬迁腾空旧房达到总户数的\_\_\_\_\_ %时，支付总款的\_\_\_\_\_ %；搬迁腾空旧房达到总户数的\_\_\_\_\_ %时，支付总款的\_\_\_\_\_ %；余下占总拆迁户数\_\_\_\_\_ %的户数（即最后\_\_\_\_\_户）时，每签订完成一户甲方支付给乙方总款的\_\_\_\_\_ %。动迁任务全部按时完成并通过验收移交地块后三天内，甲方结清总承包款的余款，同时将保证金（\_\_\_\_\_万元）退还给乙方，并结算奖励费。

1. 乙方为确保完成动迁任务，同意支付人民币伍拾万元整作为保证金，若提前完成动迁任务（以最后一户搬迁完毕之日起算），甲方将给予奖励，每提前一天奖励人民币\_\_\_\_\_元。若乙方未按本协议规定的期限完成拆迁安置工作，或因延期交地，应承担延期每日支付\_\_\_\_\_元人民币的违约责任。乙方除支付违约金外，仍须按本协议第一条的规定继续完成拆迁安置工作。

2. 接受货币补偿或异地安置的被拆迁居民或单位超过总数的\_\_\_\_\_ %以上部分，每超过一户甲方奖励乙方人民币\_\_\_\_\_元。

3. 乙方在履行协议过程中，如由于不可抗力等因素，致使本协议不能履行或不能按规定履行，乙方可免除违约负责，但需将遭受不可抗力的详情书面报告甲方并提供经公证的有关证明文件。

甲方：（盖章）\_\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_\_

乙方：（盖章）\_\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 工程补充协议金额要求篇八

：江苏汇联铝业工程有限公司（以下简称“甲方”）

：（以下简称“乙方”）

甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，就乙方承包甲方位于赣榆县海洋开发区汇联铝业回填土方工程达成如下协议：

1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工

2、乙方提供土方（小块风化石）、运输（自卸车）、推土机到甲方工地回填，甲方提供的回填区域：汇联厂房长300m\*宽170m区域，回填土后标高达到4m□

1、土料：小块风化石

2、回填土方中的风化石块直径不宜大于厘米，大于厘米的风化石块量不得大于土方总量的千分之零点五。

3、回填土方必须经推土机平整压实，土质及回填质量应得到甲方认可土方回填工程协议书土方回填工程协议书。

1、承包单价xxx元/m<sup>3</sup>□含税价），综合报价包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实费用，运输距离不作为承包价格的计量因素。

2、工程价款支付：工程期间甲方无需付款，为乙方全垫资，工程完成经甲方验收合格后

日内甲方一次性付清总价款。

1、乙方按甲方提供的指定地点回填，回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填，并须保证土方运输的连续性。

2、在回填过程中，乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。

3、安全文明施工：乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作，并配齐全套劳动保护用品。若因乙方原因造成人员伤亡（含第三者）或甲方财产损失，乙方应承担全部责任。

1、合同履行过程中，任何一方无正当理由单方面终止合同，均属单方违约，毁约方应赔偿由此给对方造成的损失。

2、乙方回填地坪后的绝对标高应达到甲方要求，若达不到甲方要求的回填高度，甲方按实量给予扣减土方回填工程协议书合同范本。

3、乙方应按期完工，每延迟一天，付合同总价款5%违约金。

甲方：

江苏汇联铝业有限公司

乙方：

法定代表或委托代理人：

## 工程补充协议金额要求篇九

项目经理部（以下简称甲方）

施工队（以下简称乙方）

为加快本项目施工进度，确保工程按期竣工，依据《中华人

民共和国合同法》的有关规定，经双方协商，签订本操作层施工协议书，以兹共同遵守。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

根据本项目施工图纸、技术规范（包括变更图纸、变更通知等）有关资料要求进行施工，按实际完成的、经甲方工程部和合同部书面复核认可的、乙方认可的数量为依据。

本工程实行工程量清单报价形式，具体见附表“工程量清单”；

1、本合同实行总价承包，合同执行期内单价不予调整。

2、合同总价：

3、支付方式：

合同签订后工人机具进场后5天内支付10%（扣除保证金2万元）

春节前3天依照现场实际发生的工资单支付前期的人工工资

工程完成工程量的60%时可支付40%

工程完成工程量的80%时支付30%

工程结束并验收合格后支付15%（并退还保证金）

剩余的5%作为质保金一年后支付

本合同工期为天，从年月日至年月日止。

本工程无预付款。

本工程的所有工程税费由乙方承担，甲方代扣代缴。

一、乙方应列出已完工程数量和必要的详细文字说明，完善签字手续后，提交甲方项目部，由项目部经理及有关人员核实。

二、项目部经理及有关人员接到原始的结算资料后办理结算，并且要求乙方将结算数量予以确认，乙方接到通知后应及时办理结算。

三、工程结算

1、中间结算

(1) 乙方应及时办理与变更有关的原始资料的整理、签认工作。

(2) 财务部在支付工程款时，项目部经理应扣除乙方的罚款费用及相关款项，依据结算单支付剩余工程款。

2、完工结算：

乙方办理完工结算应当具备以下条件：

- (1) 按合同要求完成了所有工程；
- (2) 该工程经业主验收合格；
- (3) 已清理其属下所有劳务人员工资后；
- (4) 已办理退场手续；

具备以上条件后，甲乙双方签订退场协议，办理完工结算，

财务部根据项目部提供的结算单支付除保留金外的工程款。

### 3、最终结算：

由甲方财务部通知乙方办理有关保留金的支付手续。

## 第九条：工程进度

1、乙方应按照合同要求，积极组织本项目所需的人员、机械设备等进场，经甲方对进场人员、设备、仪器审查合格，双方签订确认书后合同生效，方可开工。

2、乙方按照经甲方批准的施工组织设计方案及单项工程施工方案积极组织本工程的施工，按期保质保量完成任务。

3、在施工过程中发现乙方有下列情形之一的，甲方有权单方减少乙方合同工程量或者解除合同，并有权将其清理出场，由此所造成的一切损失（包括另寻施工单位的进场费及赶工费）均由乙方全额承担：

（2）存在严重的质量问题；

（3）内部管理混乱，影响施工组织和进度的；

（4）严重侵害甲方企业利益或损害甲方市场声誉的。

一、乙方必须对本工程和甲方负责，严格按照技术规范要求及设计图纸，精心组织、科学施工，达到业主要求的质量等级标准（由业主、监理工程师对该工程下发的指令、命令、通知等均对乙方有效），服从甲方有关管理人员及驻地监理工程师的监督、指导，做好现场施工的原始记录及相应资料的报验工作。如因乙方原因造成工程返工，由此所发生的一切费用均由乙方自行承担。

二、乙方应按验收评定标准，对分项工程、分部工程和单位

工程进行质量自检评定，并将评定结果及时交甲方检查并报验。

三、工程质量应满足业主及甲方的要求，未能达到业主及甲方满意的工程，采取返工、返修或报废的方式处理，由此造成的一切损失均由乙方承担。

四、分项工程合格品率为100%；单位工程交、竣工验收合格品率：100%；

重大质量责任事故0案次。

一、甲方供应的材料有：主材及附材

以上材料由甲方提供到甲方项目施工指定地点后，由乙方自提。如材料浪费，项目部应对浪费材料进行评估，浪费材料由乙方承担，财务部在支付乙方工程款时有权扣回。

二、除甲方供应材料外的其他所需工具耗材乙方可自行采购，但用于永久性工程的所有材料质量必须符合业主及甲方的技术规范要求，且须经甲方验收合格，签订确认书，由监理工程师同意后方可用于本工程。

三、乙方领料人员必须是乙方的法定代表人或其书面授权委托且说明委托权限的专门人员，对非乙方法定代表人且没有办理书面授权委托或者委托权限不明的人员，甲方拒绝办理材料领用事宜。

一、为乙方提供相关的施工图纸二套，施工记录、试验、竣工资料表格格式各一份，项目技术部门提供施工技术规范供乙方查阅。

二、合同生效后，甲方根据项目工程进度安排及时间向乙方移交工程施工区段。

三、甲方委派刘国安为现场工程师，现场工程师有权根据项目技术规范的标准要求，对乙方的工程进度、工程质量和安全等进行监督检查。

四、甲方有权根据工程进度的要求对乙方人员、机械设备、测量检测设备等进行统一调配。

五、甲方应按乙方提供的书面材料领用计划及时供应材料。

六、组织对已完成工程项目的再验收。

七、及时结算工程款。

一、乙方委派必须自始至终坚守工地，亲自指挥施工生产。

二、乙方不得将本合同工程分包、转包。如发现此类情况，一经核实，甲方有权对乙方的工程量进行调减或者解除合同，由此引起的一切损失由乙方自行承担。

三、乙方在施工中要严格执行业主及甲方规定的工序报验制度。每道工序完工后，只有在取得现场工程师的签认后，方可转入下道工序的施工；施工中若发生质量事故时，乙方必须立即报告甲方现场工程师，并及时提出处理措施，在取得监理工程师同意后，即应组织力量自费进行返工、返修。

四、施工中若发生变更设计，乙方应积极予以配合，不得拒绝，此类变更不影响乙方对协议所应承担的责任和义务。

五、乙方应及时办理结算。

六、乙方应承担其出入现场所需的专用或临时的一切通行费用，并有义务为在甲方其它合同区域施工的施工队伍提供施工便利。

九、非甲方过失引起的（包括自然气候条件和建设单位的原



因如征地等引起的误工、闲置损失等)一切费用损失和责任,均由乙方承担,并对甲方该工程项目负责到底。

九、乙方负责各个工种的协调,因乙方单方面原因引起的纠纷,由乙方自行承担,与甲方无关。

十、遵守国家法律、法令及规章制度。

十一、乙方的主要管理人员应书面上报甲方予以认可,中途更换时,必须经甲方同意,未经甲方同意不得随意更换人员。

乙方不履行义务或者不适当履行义务构成违约的,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付合同总价20%的违约金。

一、乙方应遵守国家安全生产法律、法令及规章制度。

二、乙方应建立内部安全管理组织机构,设立专职人员,健全安全规章制度,完善安全操作规程。保护好施工环境,牢固树立“安全第一”的思想,并经常进行安全教育。因各种原因发生的安全事故所造成的一切损失由乙方承担。

三、乙方必须保证工程完工后物净料清,施工场内材料、机械设备摆放整齐,随时保证施工便道畅通无阻;施工期间,不合格材料不能堆放在施工现场。

四、乙方必须对其现场施工人员、设备及财产的安全负一切责任。在施工及材料搬运等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故等均由乙方承担、与甲方无任何关系。

五、乙方的主要管理人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩带岗位标帜,未经甲方同意,不得随意更换。

一、本项目单价在施工期间不予调整。

二、对由于变更设计引起的费用调整，在业主认可并批复的情况下按以下原则进行：

1、工程量的增减，执行原单价，调整总价。

2、工程项目增加，甲方可以按同类工程项目的合同单价予以结算。

三、工程变更及索赔的原则是：乙方必须承担甲方的风险。各工序之间的衔接不得作为费用索赔的依据。

因履行本协议所引起的一切争议，甲乙双方应当在诚实信用原则的基础上进行协商解决。

如协议不成进行诉讼，由本协议签订地人民法院管辖。

一、乙方跟任何第三方所签订的经济及其它合同，其权利义务均由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。

二、如因乙方与地方单位或个人之间的欠款等争议不及时处理，地方单位或个人持有效债务凭证向甲方要求赔偿或协助扣留款项的，甲方有权随时从应付乙方的款项中扣除。

三、其它未定事宜发生后，双方根据协议精神对具体情况协商解决，并签订补充协议。

四、本协议经甲乙双方签字盖章并签订确认书后生效，（协议须双方法定代表人或者委托代理人逐页小签），工程竣工、完工结算后自行终止。

五、合同内容若有更改，必须由甲乙双方签订补充协议，并由双方法定代表人或者委托代理人签字盖章。

六、本协议一式三分，甲方两份、乙方一份。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

甲方法定代表人： 乙方法定代表人：

（或授权代理人） （或授权代理人）

签订时间： 年月日

## 工程补充协议金额要求篇十

立协方： （以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方）

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、分包工程范围和内容：

4、分包形式：清工（自带机械），大型机械甲方提供。

二、工程项目期限：

自 年 月 日起开工直至施工验收完成

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方须有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、乙方在施工前要认真勘察现场：进入施工现场必须戴好安全帽；到指定吸烟场所吸烟；所有施工人员必须文明施工，文明作息，高空作业必须系好安全带，穿防滑鞋严禁酗酒，打架斗殴，一旦发生我方有权将双方当事人送交当地刑事机关，并一同追究其负责人相关责任，情节严重清退出场。

4、乙方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。乙方在施工过程中必须遵守安全操作规程，加强安全生产管理职工安全教育。并对所承包的施工区域、施工地段的所属相关配套组完成的每道工序进行监督和检查验收，确保安全合格和无施工隐患后，方能进入本项工作的施工。如达不到施工安全要求，责令所属班组进行整改。直至整改合格，方能作业。

工地禁用55岁以上及18岁以下民工，严禁有臆病、心脏病、高血压、疾病等进入工地施工，每个工作人员必须有自我安全保护能力的安全意识。如发生安全事故，由乙方按国家有关规定处理。

乙方必须做到在施工操作前，坚持每天先交底，检查并确保无安全隐患，操作过程中确保安全生产。

乙方施工人员如果在工地上打架斗殴，所发生的一切经济费用归乙方承担，并每发生一次罚款1000——5000元，由乙方承担，在工程款内扣除。

加强宿舍管理监督，生活区，宿舍内外禁止赌博，等一系列违法行为，宿舍内规范用电禁止私搭乱接，使用电热毯，热水器等一经发现一律予以没收对所在班组处以最低200元罚款，情节严重清退出场。造成任何事故均由所在班组承担一切后果。

6、施工期间，乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由乙方自理，应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、乙方机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

14、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向 区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护检察部门办理施工登记手续。

甲方： 乙方：

项目代表人： 代表人：

身份证号码： 身份证号码

联系电话： 联系电话：

日期： 日期：