

# 钢筋承包协议合同 钢筋单项承包协议书(实用5篇)

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 钢筋承包协议合同篇一

发包方：（以下简称甲方）

依照《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》之有关规定，甲方将泗县龙岗大桥钢筋工程委托给乙方施工，为了明确双方责任、权利和义务，经双方一致同意，特签订本合同，以双方共同遵守。

### 一、工程概况

1、工程名称：泗县龙岗大桥

2、工程地点：泗县墩集镇

### 二、承包方式

包工不包料（包任务、包质量、包进度、包安全及机械、劳保用品等包干方式）。

### 三、承包内容

全部施工图纸及设计变更范围内要求钢筋工完成的全部工作量。（含所有预制构件和附属工程的钢筋施工）

#### 四、结算及付款方式

1本工程采用单价合同承包方式，钢筋施工承包单价为 元/吨（综合单价）。计量均按施工图纸结合实际抽筋经核对后为准。

2本合同书列明的合同价，包括完成工程并按合同规定履行所有义务和责任所发生的一切费用。

#### 3、付款方式

#### 五 合同工期

1本合同工期为 个月，时间约在2011年 月 日开始， 2012年 月 日。

2. 在工期内，因甲方原因造成误工，免除乙方责任。如因乙方原因造成甲方不能施工或延误下道工序工期，由乙方承担相应责任，并负责赔偿由此引起的相应损失。

#### 六、质量要求、工程管理：

1、乙方必须按图纸进行下料施工，确保本工程符合施工规范和设计要求。

2、乙方在施工中，如因质量问题造成的一切损失，由乙方承担，甲方在乙方工资款中扣除。

3、乙方必须按施工图纸进行下料，否则引起的返工和材料浪费由乙方承担责任。材料按双倍价格扣除乙方工资款。

4、乙方应确保项目部编制的总进度计划，在规定的期限内完成，以便和其他工种衔接。服从项目部根据工程进度需要按各部位划分的施工进度要求通知单组织施工。

5、乙方必须遵守工地各项制度、条令，严格服从甲方的统一调

遣、指挥，时刻维护企业与工程的信誉，对违反者而造成经济损失的，全部由乙方承担赔偿责任。

## 七、双方责任、权利义务

1、甲方负责对乙方进行技术交底。

2、乙方必须落实专门施工员，未经甲方同意不得随意更换。不得雇佣身体残疾和有精神障碍人员进入施工场地施工，一旦发现，甲方有权责令其退场。

3、乙方应严格按照甲方施工方案组织实施，必须满足甲方对质量、进度、安全的要求，如擅自变更或质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方赔偿，并负责返工达到要求为止，如违规作业的或不服从甲方指挥等甲方有权令乙方整顿直至退场，其工资款额按60%结算。

4、文明施工时实现安全，确保质量的前提条件，甲乙双方应携手共创文明工地，做到工完场清；凡是未做到上述要求的甲方将根据实际情况处以扣款。

6、乙方施工人员必须遵守安全规程，禁止违章作业，施工机械必须有合格的机械操作工专人操作，凡因乙方人员不服从指挥，违章作业，以及施工过程中存在着安全隐患乙方未能及时提出整改，所造成的一切安全事故，其损失由乙方自负，甲方概不负责。

7、甲方按乙方计划提供材料。（但乙方必须在七天以前向甲方提供下段工程的材料计划。如不提前提供计划，影响工期由乙方负责）

## 八、其他事项

1、打架闹事：乙方人员不论任何原因在施工现场打架闹事，甲方

有权责令其退场。因打架造成一切后果，由乙方负责，罚款按相关制度执行。

2、工种配合：各工种之间应树立整体观念，团结友爱，互相配合、协调，做到互不影响。若因工种影响而未能完成进度计划，甲方对其造成的影响的工种进行每天罚款500元。

3、乙方自行携带的机械及工具由乙方自己保管。如有丢失，甲方概不负责。

九、协议生效后，如乙方以各种理由中途退场，则甲方有权按乙方已完成的总工程量的70%给乙方结算，乙方不得有异议。

十、本项目的各项管理制度，甲乙双方必须严格执行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，本合同如有未尽事宜，有甲乙双方共同协商解决。

十一、本合同工程竣工验收结算后自行失效。

甲方负责人： 乙方负责人：

年 月 日

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着平等、自愿、互利的前提下，通过协商后达成以下钢筋工程人工单项分包协议。

## 一、工程概况：

(1) 工程地点：

(2) 工程名称：

(3) 工程简称：

## 二、承包方式及单价

(1) 甲方将该工程主体工程以单项分包的方式承包给乙方

(2) 承包范围：包括该工程图纸设计的所有钢筋工程的钢筋制作、人工绑扎、以及钢筋制作所用的机械、以及绑扎所用的绑扎丝、出料单、钢筋原材进场卸车、现场清理、除锈、材料计划。

(3) 承包单价：甲方按建筑平米承包，每平方米 元，基础不计算面积，承包给乙方、价格一次性包死，不再做调整，不管乙方在该工程中盈利或是亏损与甲方无关，甲方不承担任何经济损失，一切后果由乙方承担。

## 三、付款方式

(1) 前期甲方将按照乙方每月所完成工程量的 支付乙方的工人工资，主体封顶后支付工程的 ，二次结构完工后付 ，其余 交工后一次性付清。

(2) 支付时间为每月25日至下月5日前，甲方有权将工资直接支付给工人。

(3) 如遇特殊情况甲方短期内不能按时支付乙方工人工资，乙方工人不能停电闹-事，如果发生此类现象，甲方有权将乙方更换清场或给予经济处罚。

## 四、安全责任

(1) 乙方所用工人进入现场必须佩戴安全帽，不准穿妥协进入施工现场，如有违反，甲方有权将每人每次处100元罚款。

(3) 严禁无经验的工人操作钢筋机械，如果因机械操作不当导致的安全事故甲方概不负责，所有的经济损失都有乙方自行承担。

(4) 严禁所有工人违规操作，如因违规操作出现事故，全由乙方自行承担。

## 五、质量进度

(1) 乙方必须严格按照图纸施工，按照规范施工，无条件的遵照甲方对工程质量提出的要求。

(2) 如果在施工过程中乙方由于技术问题所导致的返工所产生的费用和其他损失全部由乙方承担，所浪费的材料由乙方全价赔偿。

(3) 乙方必须按照甲方对本工程进度所制定的进度计划完成，如果

不能按时完成，甲方有权对乙方进行经济处罚。

(4) 如果乙方人力不足时甲方有权向乙方指派突击人员，突击人员所产生的人工费由乙方承担。

## 六、协议生效及终止

本协议一式两份，甲乙双方各一份，自签订之日生效至双方各自履行完协议义务后终止。

## 七、补充条款：

甲方：

乙方：

年 月 日 年 月 日

## 钢筋承包协议合同篇二

乙方：\_\_\_\_\_

一、工程名称：科达璟致湾城

二、承包内容：乙方所承包甲方的`钢筋制度与安装（不含冷拔丝及柱子竖立焊）包工不包料，清包工，但包含绑扎丝。

三、承包价格：

1、每平方米贰拾壹元捌角整（21.8元/平方米）。

2、标三、标四、标五、阁楼，全部按标准层面积结算（每栋楼按四个标准层计算面积结算，阁楼面积不减少）。

四、付款方式：

1、标三现浇顶完成，付完成工程量的80%。

2、阁楼现浇顶完成付完成总工程量的90%。

3、余款在阁楼现浇顶完成半月内全部付清。

4、无论工程量完成到什么程度，在端午节、中秋节、春节，必须付完成工程量的85%。

五、工程进度：跟上木工，如有特殊情况双方协商解决。

六、在保证质量的前提下，尽量节省材料。

七、安全生产：在施工中要求工人必须戴安全帽。如发现一人未戴，扣现金50元，如发生打架斗殴，不分情节严重每人罚款100—150元。

八、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

九、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字生效。

甲方（签字）：\_\_\_\_\_乙方（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 钢筋承包协议合同篇三

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲方委托乙方对\_\_发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程钢筋工程的施工，为明确双方权利义务，保证工程顺利完成，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，甲，乙双方本着诚信，公平互利的原则，经协商签订如下合同条款，以资共同手信守。

#### 一、分项工程名称及实施地点

1、分项工程名称：宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程砼工程。

#### 二、承包工作内容、承包方式、承包价款和付款方式

1、承包内容：按照砼配合比后台上料，浇筑砼，按要求振捣



密实，浇筑面抹平，清理落地砣、料斗坑、输送管道等所有施工工具，保证工完场清，达到安全文明施工现场标准。

2、承包方式：包工

3、承包价款：/吨

4、付款方式：每月根据乙方完成的工程量结算付80%的人工费，剩余20%的费用等主体完工后，并经监理，业主验收合格后一次性付清。

### 三、工期及施工质量要求

1、工期要求

2、施工质量要求

1)执行国家，电力行业建筑工程程规范、验评标准。

2)施工项目完成率100%，质量验收合格率100%，质量优良率不小于90%

### 四、施工管理及质量、进度考核办法

1、乙方按照甲方批准的项目进行施工，并无条件接受甲方对施工质量监督。甲方提出增加或减少施工的项目，乙方应积极响应并执行。

2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任务，从而影响整个进度计划，延误一天考核500元，依次累计考核。

3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督，以及现场监理人员对施工质量的监督。

4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料，不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内，超过部分甲方直接从工程款中扣。

5、钢筋制作，绑扎，安装工作中出现不符合验收要求的，影响质量的每项考核200元。

6、乙方施工中如不按施工规范施工，质量达不到验收标准而返工的后果自负，并扣除返工所用的材料费后根据具体情况考核。

7、下料前必须由技术人员开料单，不按料单下料，自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序，垫方木或架板，不得直接放置地面，如有违规每次考核200元。

8、如有违章操作，不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担，项目部并给予处罚。

9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工，如有不合格项乙方返工施工达到要求，返工造成的一切后果乙方承担，并每项处以200罚款。

10、罚款处理由质检员列出清单，项目经理批准后交财务科实施，罚款处理一经批

准必须执行，从当月人工费中扣除。

## 五、安全文明施工考核办法

1、进入施工现场必须遵守电厂有关规定和安全规定，并遵守甲方各种管理规定，有违反者按照规定考核。

2、施工过程中乙方要做好文明施工，做到“工完、料尽、场地清”，谁施工谁负责清理。材料工器具运至统一地点堆放，

严禁施工垃圾随意堆放。

3、施工现场不准酗酒，打架斗殴，聚众赌博，偷盗材料，机具，寻衅滋事，干扰正常施工。轻者按照《国电石嘴山发电有限公司内部治安管理条例》处理，严重者送交有关部门追究相关法律责任。

4、乙方进入施工现场，应加强安全管理，并接受甲方安全监督，杜绝人身事故和设备施工事故发生。如果因自身原因发生各种安全事故造成的损失由乙方承担，并按安全文明施工管理规定处罚。

5、施工现场的所有机械设备应保持良好工作状态，做到机净，无故障、专人负责。

6、当天加工剩余料头、废料清理到废料池内。作到文明施工现场标准，有违章每次考核200元。

7、现场必须正确佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，违规每次考核500元。

8、未经施工负责人同意擅自拆除脚手架，防护设施，安全标志，警示牌、脚手架连接铅丝连接卡者，每处处以100元罚款。

10、施工中上下乱抛材料工具者，违章人罚款50元/次。

11、罚款处理由安全员列出清单，批准后交财务科实施，处理一经做出必须执行，再当月工资中扣除。

## 六、双方职责

### (一)甲方职责

1、负责对乙方施工项目质量、安全、工期进行监督协调管理。

- 2、协调解决施工中乙方不能解决的各种问题。
- 3、保证乙方所使用的材料、机械、器具及时到位。
- 4、工程竣工后，按照合同规定及时办理结算，支付合同款。
- 5、乙方施工中无故停工延误工期，造成甲方损失甲方有权拒绝结算。

## (二) 乙方职责

- 1、乙方必须遵守甲方管理制度，服从甲方管理人员管理。
- 2、乙方根据合同确定的承包范围，在保证质量，安全前提下按期完成承包范围内的工程项目。
- 3、对施工过程中出现的问题，及时向甲方汇报。经过甲方批准后认真事实解决方案。
- 4、在确保工程质量，安全情况下合理使用材料，不得浪费。
- 5、经常检查钢筋加工机械，电路是否正常，有异常及时告知项目部，项目部安排专业人员检修，保证机械不带“病”工作。

## 七、其他

- 1、本合同自双方代表签字盖章后生效。工程款结清，保修期满后合同自然失效，本工程保修期为 天。
- 2、本合同未尽事宜双方协商解决。
- 3、本合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商，变更等协议视为本合同组成部分。当合同和文件内容不一致时，在不影响工程正常运行情况下双方协商解决。

4、乙方在工地施工期间，须无条件服从甲方规章制度，如有违章应接受处罚。不改者甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。

5、乙方在合同履行期间，因人力不足，质量不能保证，延误工期甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。

6、本合同一式两份，甲，乙双方各执一份。

甲方：石元建筑有限公司 乙方：

甲方代表签字： 乙方代表签字：

年 月 日

## 钢筋承包协议合同篇四

甲方：

乙方：

甲方将红星软香酥新产品展销大楼钢筋工程委托乙方承包施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为满足施工需要，明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，现经双方协商达成一致，甲乙双方同意订立本合同。

本工程位于咸阳世纪大道北，该工程地下一层，地上九层，框剪结构，总建筑面积暂估为万平方米。

1、承包方式：采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式，由甲方提供材料、设施料、大型机械设备（机械保养、维修由乙方负责），乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、

焊条等辅材，组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。

2、承包范围：基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围内全部钢筋工程：包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接（水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等）、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构（构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程）范围内的钢筋工程。

1、本工程合格率100%，确保省结构示范工程，争创“长安杯”工程，在施工前应认真组织施工人员进行图纸学习，自审和专业图纸会审，进行设计和施工技术交底，使全体施工人员对整个工程部署、施工方法、施工工艺和应注意事项有一个全面的了解。施工中应认真按照国家颁发的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。

2、施工过程中乙方必须服从业主、监理、甲方的领导，做好各工种的配合工作，每道工序施工完成自检合格后，必须由甲方质检、监理验收同意后方可进行下道工序，甲方发现不合格的及时通知乙方，乙方在接到甲远征劳务公司第二项目部表hyg—s009方通知后立即做出整改，否则甲方有权安排其他人员进行整改（按实际产生费用的双倍在乙方工程款中扣除）、罚款处理，出现重大质量事故，甲方有权终止合同，其损失由乙方承担。

3、甲方以国家合格工程验收评定标准对成品进行验收，若达不到要求，甲方不予验收，返修所用的工料及其它相关费用由乙方自负。

4、乙方必须配合各工种做好成品保护工作，混凝土浇筑时，专人守筋（无人看守按50元每次处罚），保持平板筋上下保护层、纠正柱、墙筋位置的偏移，不允许有露筋，如钢筋偏移或漏筋处理一切费用由乙方承担，处以重罚并赔偿材料损

失费。

## 一、乙方义务和责任

- 1、本项目以劳务分项承包方式进行承包，独立核算、自负盈亏。
  - 2、每位技工必须持证上岗，手续不完整的造成后果自负，并且甲方对乙方职工每位处罚元。
  - 3、乙方必须按甲方的质量、工期要求进行安全生产。服从甲方统一管理。
  - 4、乙方指派为驻工地代表，负责合同的履行。
  - 5、乙方应根据图纸设计要求，以本工程施工组织设计和总体进度计划为依据。材料应分品种、规格、型号、数量编制材料计划，预制构件及异型制模方案，应提前3天以书面形式报送甲方审批后组织实施。
  - 6、乙方必须保障施工人员稳定，尤其是施工技术、管理人员，如确需调换，应提前一周以书面形式通知甲方，经甲方批准且替换人员到位、工作交接后方可调整。否则视为乙方违约。进场人员登记造册办理好上岗证及配合三级安全教育（包括身份证复印件），在一周内上报甲方，如没有接受三级安全教育，不得进入本工程施工。操作人员必须保证有一定的技术水平和自身素质，不得使用8周岁以下的未成年工及病残呆傻人员和50岁以上的人员。违者每人罚款年定额进行结算。
- 3、若图纸变更按实际发生的工程量由现场签证结算。
  - 4、若发生点工，技工按每天小时元计算，普工按每天小时元计算。

## 第五条、付款方法

- 1、施工至五层，付已完成工程量的%。
- 2、主体封顶后一个月内付全部工程量的%，
- 3、其余%主体验收合格后一月内付清。

## 第六条、其他条款

- 1、该分包工程乙方不得分包或转包，若出现分包或转包，甲方有权终止合同，按50%支付已完工程款，其余50%承担由此造成的停工、退清场等损失费。
- 2、本合同未尽事宜，双方本着公平合理的原则进行协商处理。
- 3、对本合同的有关争议问题双方约定，可向仲裁机构提请仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
- 4、本合同一式三份，双方各执一份，公司一份，具有同等法律效力，从双方签字之日起生效，工程款结清后自动失效。

甲方：

乙方：

年月日

## 钢筋承包协议合同篇五

乙方(承包方)：

中严格遵守：

第一条、工程概况：



1、工程名称： 天洁.天润阁 #楼 。

2、工程地点： 遂平县沙河南107国道西 。

第二条、承包范围：施工图纸上全部钢筋的钢筋加工、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、板筋支撑、电焊、场内全部水平和垂直运输、废料堆码等全部人工费；根据钢筋工程需用配备的钢筋机械，弯曲机、切断机、调直机、电焊机、等全部设备；电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费等；铁丝扎丝、焊条、垫块、马蹬、焊剂等全部辅材费，施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费；工具费、超高、高层施工人工降郊费等等；上述承包内容包含了人工费、机械费、材料(钢筋除外)全部费用、图纸局部变更的费用。

第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括：熟悉施工图纸和柱位路、柱轴线、梁轴线的控制，自检并配合受检，做好文明施工安全工作。做好半成品的保护工作直至承包内容全部逐一完成交付给甲方。

第四条、承包方式：包工(含施工工具、机械、铁丝和扎丝、垫块、马蹬、焊条、电缆、电箱、开关等一切自用工具)包安全至钢筋制作绑扎验收合格。

第五条、承包合同工期：总日历天数 跟随泥工和模板工工期 。

5.1开工日期：甲方提前2 天通知乙方进场。

5.2竣工日期：紧随泥工和模板工施工进度施工，不得影响泥工和模板工施工进度，由于乙方施工人员不足，经甲方多次协商不能解决而影响工程进度时，所造成的损失由乙方承担。

第六条、施工质量：乙方严格按照施工图纸的梁、板、柱定位及钢筋规格尺寸、技术规范、安全操作规程进行施工，按

现行施工验收规范进行验收合格。由于乙方施工质量问题导致返工的材料和人工及检测费用等由乙方承担所有损失。质量要求为合格。

第七条、工程量计算方式及承包价款：

按实际建筑面积每平方米(大写) 贰 拾 玖 元整( 29 元/m)□

第八条、工程付款办法：按甲方与公司合同付款节点按50%支付工程款，主体封顶混凝土全部结束后付总工程款的95%，其余下款项待工程竣工验收合格交付建设方后一周内付清。

第九条、双方权利和义务：

9.1.1甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。

假，如因乙方人员组织不到位甲方派人帮忙工资按每人每天300元计算，从乙方借支中扣除。乙方不得使用未满18周岁、大于60周岁的人员。

9.1.3成品质量必须符合验收标准，施工过程中班组加强自检并记录，浇筑混凝土前报甲方进行验收。出现不合格品由乙方无条件返工并赔偿有关损失。

9.2文明施工：乙方必须做好文明施工，做到工完料清。

9.3.1安全：乙方进场前必须认真进行安全教育，安全技术操作规程的培训、交底，乙方必需设立质量、安全员，每日召开班前会，负责本班的质量、安全工作。在工地及工地围墙以外出现任何安全事故甲方概不负责。

9.3.2乙方人员进入工地必须戴好安全帽，不得酒后上班，不准穿拖鞋或赤脚上班，如有违反，每发现一次罚款 50元/人次。注意卫生，不得随意大小便，违者每发现一次罚款50元。不得在工地内酗酒、闹事、打架、偷盗、禁止使用电炉、煤油炉等明火炉具及热得快电阻等，若有违反，每人次罚款100元。情节严重者，送公安机关处理。

9.4乙方自行负责与管理自己的施工机具、小型工具等，如尺、斧、锤、安全帽、铁丝、扎丝等。

9.5乙方收到甲方工程款后，必须尽快发放至劳务人员手中，并建立工资发放登记表。

9.6该工程完工并移交甲方且该合同未终止前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

9.7乙方保证不将承包的施工任务再次分包(任务包干除外)或转包，如经甲方查实，甲方有权单方终止合同并按乙方已完工程量结算工程款并罚款20\_元、另行安排其他队伍进场施工。

第十条、违约：甲方发现乙方在质量、进度、安全、文明施工等各方面未能满足要求的，经甲方提出整改而拒不实行者，甲方有权单方解除合同，并令乙方撤离施工现场，由此发生的损失费用由乙方承担。如乙方中途退场工程款按完成工程量的50%结算。

第十一条、争议：履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

第十二条、其它：本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。

第十三条、合同管理：本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。

甲 方： 乙 方：

电话号码： 电话号码：