

# 最新外墙质感涂料施工方案简单(优质9篇)

为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢？以下是我给大家收集整理方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 外墙质感涂料施工方案简单篇一

甲方：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_。

乙方：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_。

甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。

1、工程地址：\_\_\_\_\_；

3、使用颜色号：\_\_\_\_\_。

4、工程承包方式：\_\_\_\_\_；

5、工期：自\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日完工；共计：\_\_\_\_\_天。以验收检查为准，两天顺延。

1、本工程内墙面积：\_\_\_\_\_平方米，单价：\_\_\_\_\_元/平方；外墙面积：\_\_\_\_\_平方米，单价：\_\_\_\_\_元/平方；门板面积：\_\_\_\_\_平方米，单价：\_\_\_\_\_元/平方；冲洗面积：\_\_\_\_\_平方米，单价：\_\_\_\_\_元/平方。（此单价

不含税金)

本合同签定后，甲方在乙方开工天内付完工程总款项的%;施工后再付工程总款项的%。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺：年月日前结算清工程的余款。

1、工程验收标准，根据甲方要求；

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。

甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。

甲方(公章)： \_\_\_\_\_

乙方(公章)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 外墙质感涂料施工方案简单篇二

乙方：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程概况

1. 工程地址：
2. 施工内容：外墙涂料粉刷 ， 总面积约 立方米。
3. 工程开工日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日
4. 工程竣工日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日
5. 工程承包方式： 包工包料。
6. 工程总天数： 天, 雨天顺延。

## 第二条 工程价款

工程价款按照每平方米元计算（大写）（ 元， 以实际测量面积计算）。增加工程， 增加造价； 减少工程， 减少造价。

## 第三条 质量要求

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称， 经双方认可。
3. 施工中， 甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求， 双方应确认， 增加的费用， 应另签订补充合同。
4. 凡由乙方采购的材料， 产品质量由乙方自负； 包括施工质量由乙方负责。
5. 乙方要精心施工， 确保颜色一致， 如不能保持颜色一致， 其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担， 甲方不承担任何责任。

## 第四条 材料供应

乙方提供的材料如不符合质量要求， 或规格有差异， 应禁止使用。 如已使用， 对工程造成的损失均由乙方负责。

## 第五条 付款方式

合同签订后，甲方在工程开工时付 %的工程款；工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付 %的工程款，剩余的 %工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期（自验收之日起壹年）内没有质量问题，质量保证期满后 日内一次性付清。

## 第六条 工程工期

乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

## 第七条 工程验收

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

## 第八条 其他事项

本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。

## 第九条 违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

## 第十条 争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商

解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同自双方盖章或签字后生效。

第十二条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）： 乙方：

委托代理人：

签约日期： 年 月 日

## 外墙质感涂料施工方案简单篇三

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实。

信用的原则，经双方协商一致，就本工程施工事项达成如下协议。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

工程工期为45天，自签订合同之日算起，完工时间以取得节能验收备案证书为准，乙方必须满足甲方施工总进度要求。

因甲方及不可抗拒因素引起停工的，工期可顺延以甲方的签证工期为准。

1、防火涂料的承包方式为包工包料，综合单价 元/m<sup>2</sup>,（含材料费、工程费、检测费、专家论证费、相关协调费用）。以墙面涂刷实际面积计算，实际工程量以双方结算的帐单为准。

2、工程总价：暂定万（ ）。

2、付款方式：工程材料人员进场开始施工付30%，工程施工完后经甲方验收合格支付40%的工程款，取得节能验收备案证书后，一个月内一次性付清余款。

1、甲方根据图纸及规范要求时施工方进行技术交底。

2、甲方提供乙方施工便利（水、电），协助协调乙方与相关单位的工程关系。

乙方：

1、乙方按甲方要求规范施工，严格按设计图纸及相关规范要求施工，施工中乙方需服从甲方现场指挥。

2、乙方必须保证施工的防火涂料经节能办验收通过。

3、乙方在施工期间严格遵守安全操作规程，严格执行合同及当地安全生产管理部门的有关规定，切实做到安全生产，乙方如在施工期发生的各类事故均由乙方自行承担。

4、乙方在施工期间做好现场成品保护工作，如有损毁负责赔偿。

5、乙方施工期间不得因任何原因污染现场，施工垃圾及时清理干净。

1、按国家建设部颁发的《建筑工程施工质量验收规范》验收。

3、现场施工出现质量问题，应及时处理，不得影响工期，影响工期，每日按1000元处罚。

1、如节能办未能通过验收，则乙方需要按合同金额全额赔付甲方所有费用；合同生效后，由于单方解除合同或者擅自更改合同条款造成对方的经济损失由责任方承担并进行赔偿。

2、由于战争、国家政策、自然灾害等人力不可抗拒的因素造成合同无法履行时，双方协商解决。

3、本合同履行完成后自动解除。

4、合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决，协商不成时，通过太原仲裁委员会仲裁。

本合同壹式四份，甲乙双方各执两份，未及事宜双方协商解决，自双方盖章后生效。

甲方（盖章）： 乙方：（盖章）

代表人： 代表人：

年 月 日

## 外墙质感涂料施工方案简单篇四

乙方：

为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据\_合同法的相关规定，本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同。

一、工程地点：

二、工程内容：安徽省乾球光电科技公司厂房公寓楼工程。

三、承包方式：由乙方包工包料。

四、工程价格：室内为每平方11元，（普通涂料）外墙为每平方米30元（丙烯酸涂料）。

五、付款方式：按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支 元生活费，每月二十日左右按工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的70%。剩余款项验收合格后一年之内一次性付清。

六、工程期限：本工程从年月日开工至年月日竣工。

七、甲方责任：甲方必须提供乙方正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。

八、乙方责任：乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，按规范施工保证工程质量，按时完成。施工过程中造成安全事故一切责任由乙方负责与甲方无关。

九、未尽事宜，双方协商解决。

此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

## 外墙质感涂料施工方案简单篇五

乙方：

甲方承建的 楼进行装修，经双方协商，同意把该外墙装修项



目，以包工不包料方式承包给乙方施工，为便于施工管理，确定双方责任及结算方法，特订立以下条款，供双方共同执行。

- 1、负责提供施工图纸项目及工程有关变更通知书；
- 2、负责协调处理提升机械使用。
- 3、提供有关材料到场。
- 4、负责施工技术交底及安全技术交底工作。

1、在施工过程中，必须严格按照施工图纸及国家有关现行规范标准进行施工，保证符合gb50210-2001建筑装饰工程质量验收规范（饰面板工程），做到满贴法施工饰面砖无空鼓、裂缝，饰面板垂直、平整、阴阳角方正、接缝直线度等操作规范。确保工程质量，必须符合有关验收规范，一旦经现场技术人员发现渗水、掉落等问题，责任由乙方全部负责赔偿，返工工料均由乙方负责补偿。

2、施工安全：工程开工前，必须进行安全知识教育，注意自身安全及他人安全，教育施工作业人员必须遵守安全技术规范。做到安全生产，文明施工，杜绝有安全事故发生，一旦出现有安全事故，其责任及费用均由乙方负责，甲方不负任何责任及费用。

乙方必须保证工程施工进度，严格按照甲方施工进度安排表进行施工，如延迟一天罚款1000元，以此类推。进度安排另详。

所施工项目实施展开面积进行结算，线条、梁面、柱等零星项目均按实际贴展开面积计算。按实际展开面积 元/m计算。应扣除门窗洞口面积，包括砂浆搅拌、砂浆调运、水泥砂浆打底在内等工作范围在内，不贴瓷板面如凸窗面、底其它饰

面项目乙方不做。

外墙开工后每10天预借伙食费一次，打完底后，预付工资暂借10元/m的80%计算（含预借伙食费在内），外墙贴完后，付至工程量的80%，竣工验收后付至工程量的.90%，余款10%五个月后付清。

1、本工程在施工期间，一切日常生活、住宿均由乙方自理，甲方不负任何费用。

2、本合同未尽事项，双方共同协商解决。

3、本合同自签订之日生效，任何一方不得违约，如有一方违约其经济损失由违约方承担。

4、本合同一式二份，甲、乙各执一份。

乙方：

签订日期：

## 外墙质感涂料施工方案简单篇六

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方就“新民雅居号楼”外墙保温工程事宜签订本合同，经友好协商一致，对承包工程事宜，达成如下合同条款，共同遵守。

1、工程名称：新民雅居号外墙保温工程

2、工程地址：重庆市南岸区南山街道新力村

3、工程内容：按合同工程范围实施以下工程内容

4、承包方式：包工包料，结算价不调整。

5、乙方承包的保温分项工程，在开工前，需按甲方签认的保温的平、立面对应标注的图纸施工。如因自身原因未能按图施工造成的错误及结算困难的所有责任由承包人承担。

“新民雅居号楼”外墙保温工程。

开工日期□ 20xx年10月 10日。

(具体开工时间以甲方、总包方、乙方的单栋交接为准)

竣工日期□ 20xx年11月 10 日。

合同工期总日历天数30天（每栋楼的施工工期为30天，以总包单位和承包人签订的书面交接为准。每延迟一天的外架租赁费和合同违约条款中规定的违约赔偿费由乙方承担，并在工程款和履约保证金内扣除。）

1、工程质量标准：合格（本分项工程验收采用《居住建筑节能工程施工质量验收规程□□dbj50-045-2005□□□建筑节能工程施工质量验收规范□□dbj50411~2007□及建筑工程验收标准。以及本合同十一条的相关规范）

2、墙面垂直度和平整度要求□2m卷尺垂直度误差不大于4mm，平整度误差不大于4mm. 保温层的耐候性必须试验合格，不得出现起泡、空鼓、脱落产生裂纹和渗水。

本承包工程暂定价：人民币100万元（壹佰万元整）（最终以结算为准）。

序号 工程部位 材料及做法 单位 固定单价（元） 备注

1 外 墙 20厚eps保温系统 m<sup>2</sup> 248

2 外 墙 30厚eps保温系统 m<sup>2</sup> 254

3 外墙保温底糙抹灰 m<sup>2</sup> 226

4 外墙、阳台梁墙、窗台板、滴水等非保温抹灰 m<sup>2</sup> 234

备注：固定单价为包干价，包括按构造标准、第一条中第3条规定的工程内容的所有包工包料的工序施工、成品保护、满足使用功能所需各项检测、分项工程验收、安全文明施工、税金、国家政策性变化影响及材料市场涨价影响等所有费用（不含脚手架费用、水电费、配合费）。

本分包工程外墙保温根据不同楼号采用的保温系统分类，按施工面积计算的工程量×相应固定单价进行结算。

1、按每栋楼完工后，按甲方审核工作量的60%支付进度款，保温专项验收合格一周内，甲方支付乙方工程款至每栋楼工程总造价的80%，经过保温专项验收后60日内，甲、乙双方办理完工程竣工结算，甲方支付乙方工程款至总造价的97%；工程总造价的3%留作为质保金，质保期5年。满2年后退工程总价2%的质保金，满5年后全额无息退还。

2、工程款支付时，乙方向甲方开据正式发票，并须经过甲方现场代表、乙方相关技术人员、项目预算人员，分管负责人的签字确认。

3、乙方承包范围的工作未完，要求退场的，已经施工完毕的结算造价的20%不予支付，作为违约金。

1、甲方委托监理单位各专业（总）监理工程师，对工程质量

（包括隐蔽工程材料、半成品）进度、安全进行监督检查，组织工程的各分批次验收工作。

2、甲方驻工地代表为简俊修13320249162、邱帮胜13658306383，全面负责施工单位的管理工作，并在开工前，组织相关人员交底，协调和配合乙方施工，组织竣工验收。

3、甲方负责组织有关人员审核乙方提供的技术方案及施工方案。

4、甲方向乙方签发进场通知书（或甲方同意后由监理下达开工令）。

5、甲方应按合同约定时间及金额支付乙方工程款。负责审查乙方工程结算书。

6、为乙方提供临时施工用房地地点，并指定水电搭接点，乙方所用的水电费用由甲方缴纳。

7、收集各专业承包工程的资料汇总工作，同时指导工程资料整理。保证资料符合档案要求。

8、向乙方提供可利用的、符合各项安全技术规定的塔吊和垂直运输机具的等。

1、乙方服从总包方的统一协调管理。

2、乙方委派 为乙方驻工地代表，乙方驻工地代表应有项目经理资质。按合同约定组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决施工过程中的各类相关事宜。

3、乙方必须严格按规范及样板进行施工。乙方进场施工时，由甲方指定一层楼外墙为样板施工区域。乙方在指定区域施工完毕后，经甲方、监理、设计单位、总包人验收合格后，

方可按照样板全面施工。

4、乙方在施工前，按甲方及监理审核批准的施工方案组织实施，否则，由此造成的所有损失由乙方自行承担。

5、乙方应当派驻工地现场施工员、技术负责人、质检安全员，进入施工现场所有人员，必须遵守甲方、监理方及总包单位的各项管理制度。

6、乙方负责施工的分项工程在交房前的外观成品保护，同时也应做好其它分项工程的成品保护，若有损坏应负责赔偿。

7、乙方进场后必须及时到项目监理部报审，报验各种相关资料，并无条件接受现场监理人员的监督检查。

8、乙方在施工过程中，按建筑工程竣工档案要求及承包人的要求完善竣工资料三套，并在分项验收资料提交给总包方汇总。

9、本工程完工后，乙方应当以书面通知相关单位进行验收。其中在施工阶段甲方组织有关人员按每栋楼不定层的分次对乙方的施工质量进行检查，凡未达到要求的，甲方有权单方要求乙方无条件退场并赔偿相关损失。

10、乙方必须自行完善各功能检测及专项验收，并承担全部费用。如未通过专项验收，乙方承担甲方关于外墙涂料分项工程而引发的所有经济损失。

甲方：

乙方：

日期：

## 外墙质感涂料施工方案简单篇七

发包方（\*方）：

本工程项目由\*、乙双方共同协商，为保\*工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期顺利地完成施工任务，明确双方职责、相互配合，双方达成如下条款，望共同信守。

一、工程项目名称：奚若中学办公楼、宿舍楼外墙刮槽工程。

1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。

2、\*方要求变更工程内容或增加项目。

三、承包方式

## 外墙质感涂料施工方案简单篇八

乙方：

合同期限

本合同期限为 年 月 日起至 年 月 日止。

渠道授权内容

在本合同中，乙方为甲方负责的销售渠道，乙方须有绝对的自主经营权，在不违反甲方的利益前提下，甲方不能插手妨碍乙方的运营权。

乙方需要相关产品质检证明、品牌资质证明，品牌授权证明等相关资料时，甲方需在协商时间内提供给到乙方，如因超过提供时间或资料出问题等所造成双方的损失或法律问题由甲方承担。

### 第三条 费用内容

(一)从合同生效日起内，在每月的20日甲方对乙方进行每月支付1万元的运营补助，为期半年。支付方式根据双方协商的方法进行支付。

(二)合同有效期内，以甲方名义开设的相关平台旗舰店费用(含保证金，技术服务费、平台使用费等)由甲方承担;平台旗舰店的常规的推广费，运营费，成交佣金扣点等由乙方承担。

(三)乙方接手甲方相关的平台旗舰店(包括旧店和新店)，甲方对乙方进行为期半年的物流费用或产品价格支持。

### 第四条 结算内容

(一)乙方帮甲方运营的旗舰店，甲方每月15日-18日根据乙方提供的销售报表核对支付宝进行对账，双方核实后，每月30日前甲方必须把乙方上月所得利润通过转账或者现金方式支付给乙方。甲方不能按时支付时，应提前书面告知乙方，并确定最后支付期限(最后支付期限不能高于7天)，如有违反乙方有权按超时日起，每天收取甲方应付金额的5%作为利息。

## 外墙质感涂料施工方案简单篇九

甲方：

乙方：

甲方将工程， 发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

第一条工程名称：



第二条工程地点：

第三条工程内容、涂料品牌、色号：

1、工程内容：

2、涂料品牌：

3、使用颜色号：第四条工程造价及结算方式

（一）外墙

1、本工程平涂施工面积：约平方米。

2、平涂施工面积单价：人民币 元/平方米（此单价不含税金、配合费）。

（二）内墙

1、本工程平涂施工面积：约 平方米。

2、平涂施工面积单价：人民币 元/平方米（此单价不含税金、配合费）。

（三）工程预算外墙、内墙总造价约为：（大写人民币：万元整）以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。

（四）工程竣工验收合格后 天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方

审核办理结算手续。

第五条合同工期

- 1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。
- 2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

## 第六条 工程质量等级

- 1、甲方对工程质量的要求：在保质期（天）内不脱皮，基本不褪色。
- 2、由建设单位对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。
- 3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。

## 第七条 工程款支付

乙方进场施工三日内甲方支付乙方 %工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的%，预留%保修金，保修期为，保修期满 天内甲方一次性付清乙方。

## 第八条 竣工验收

## 第九条 甲方、乙方责任范围

### 一、甲方责任

- 1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。
- 2、按第七条款支付乙方进度款。
- 3、负责提供与施工相关的资料。
- 4、甲方委派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的

问题，与乙方协商解决施工过程中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

5、负责组织工程的竣工验收。

## 二、乙方责任

1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。

2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。

3、负责提供外墙涂料施工并保证验收合格，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

6、做好文明施工、工完场清工作。

## 第十条违约责任及争议解决办法

1、合同生效后如有色号或涂料品牌更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，乙方则有权要求更甲方应按工程量造价的100%赔偿乙方的经济损失。

2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

(1)增加或减少合同中包括的任何工作的数量；

- (2) 取消任何工作；
- (3) 改变任何此类工作的性质、质量或种类；
- (4) 改变本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；
- (5) 完成本工程所必要的任何种类的附加工作；
- (6) 改变本工程任何部分施工的规定顺序或时间安排。

上述变更均不应以任何方式使合同作废或无效。但是，如果发出本工程的变更指令是因乙方过错、乙方违反合同或乙方责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用由乙方承担。

4、没有甲方的指令，乙方不能进行任何变更。如果乙方为了便于组织施工或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到甲方的批准外，由此而增加的费用应由乙方自行承担。变更程序，由乙方提出工程变更，报监理审查，监理签署审查意见后，报甲方审定。

5、若甲方指令取消图纸中某部分的施工，由此而减少的此部分费用在乙方的结算中给予按照扣除。

6、一方在得知可能造成工程延误或中断、或可能导致额外费用索赔的任何情况时，应尽快通知对方。若影响乙方，乙方应采取所有合理措施将影响减至最小，经甲方确认后，乙方有权获得的竣工时间的延长期，但无额外费用的增加；若影响甲方，甲方应向乙方索赔相关费用和损失。

7、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交仲裁机构或向法院起诉解决。

## 第十一条 工程分转包

合同约定的工程项目未经甲方书面同意乙方不得将工程分包或转包给第三方。否则甲方有权随时解除合同乙方支付合同总金额20%的违约金给甲方。

## 第十二条 其他事项

1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

2、本合同壹式两份，甲方、乙方双方执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自行终止。

3、合同签定地点：

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法人委托代表： 法人委托代表：

电 话： 电 话：

地 址： 地 址：

年月 日 年月 日