

环氧地坪合同内容 环氧地坪施工合同(通用5篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

环氧地坪合同内容 环氧地坪施工合同通用篇一

乙方：

经甲乙双方共同协商，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、结合本工程的具体情况，签定本合同。

第一条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

第二条 工程承包范围

3.1开工日期□20xx年 月日。

3.2竣工日期□20xx年 月日。

3.3 如遇到下列情况，合同期限天数应予自动顺延：

3.3.1 甲方在合同规定进场前一天，未能将待施工区域场地

交给乙方，或有非本项目服务人员及物品进入或存放于待施工区域。

3.3.2 甲方应提供的电源、水源等设施未能接通，影响乙方正常工作。

3.4.5 天气影响、一些突发事件以及其它影响合同的条款的情况出现。

3.4.6 甲方未按合同进度付款。

第四条 合同价款

4.2 结算时根据实际施工面积和数量进行核算。

4.3 如果经甲乙双方协商同意，在施工中增加了新项目或工艺发生变更，合同单价应作相应调整。

第五条 施工技术标准

乙方提供的工程材料符合国家工业地坪行业环保标准。

第六条 双方配合

6.1 甲方指定为本项目驻现场代表，乙方指定为本项目现场代表，代表双方在遇到各种问题时协调解决。

6.2 甲方应使现场具备作业条件，必须在乙方进场前一天对作业区域进行空出，洁净处理，以保证项目如期进行。

6.3 甲方应提供标准新作混凝土基面，质量应符合国家标准或乙方要求(详见乙方技术方案及资料)，否则出现一切问题乙方不承担责任。

6.4 甲方免费提供安排现成220v用电连接点及照明设备，供

应量必须保证项目正常进行的需要。除工程用电外，不得将电用于其他用途，否则按用量计费。

6.5 甲方应协调处理现场，保证场地无其他项目交叉以及主要通道的畅通，以满足本项目作业及运输的需要，约束其他非本项目服务人员进入现场踩踏地坪或影响工作。

6.6 甲方应负责办理施工许可证及其它作业所需证件，批准或临时申请批准手续。

6.7 甲方保证在作业过程中及保养期内现场无漏水，渗水问题，乙方应指定专人监护。

6.8 在乙方完成作业后四十八小时的初步养护期，甲方有义务协助乙方保护现场，禁止其他人员进入作业区域；养护期后方可搬入重物，如需提前，应在确认不破坏地坪的前提下穿软质软底拖鞋并做好地坪铺垫保护工作。

6.9 乙方编制施工组织设计和施工方案，项目总进度计划，进场计划，作业进度和作业量，并送交甲方代表签收，甲方签约代表或现场代表签收后视同确认。

6.10 乙方遵守地方政府和有关部门对施工现场交通、施工噪音、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定。

6.11 乙方做好作业组织管理，维持现场整洁，道路畅通，项目完成后清理现场。

6.12 如因现场作业条件变化或因其他原因需调整工艺或合同期限，乙方应书面通知甲方。

6.13 在项目完成后规定的保修期内，由于乙方原因造成的质量问题，乙方接到通知后无条件保修。

6.14 乙方有义务将地坪的养护及注意事项提供给甲方。

第七条 项目验收

7.1 在项目完成后的三个工作日内，甲方需组织相关人员验收并确认实际作业面积；如遇特殊情况，甲方需推迟验收的，应书面通知乙方，经乙方同意后，延迟最多不超过15天，甲方应做好此期间的现场保护工作。

7.2 如甲方认定某区域有质量问题需要维修的，必须书面通知乙方协商解决。

7.3 本项目作为单项专业项目，只做单项验收，与甲方其他项目无关，不得与整体工程或其他项目做捆绑验收及结算。

第八条 质量保证

8.1 以项目完成之日起计算，乙方提供保修期限为

8.2 保修期内，凡符合保修范围的，乙方提供免费维修；不符合保修范围的，乙方维修收取成本费。

8.3 保修期后，乙方提供优质跟踪服务，维修收取成本费。

8.4.1 在上一道工序未完全达到要求时，甲方要求乙方赶工或现场交叉施工而影响质量。

8.4.2 甲方要求乙方赶工或施工时现场有其它交叉施工，影响工程质量。

第九条 工程款支付

9.1 合同签字生效，乙方施工人员及材料进厂之日，甲方向乙方支付合同总款。

9.2乙方地坪清理,施工底中层完成之日,甲方应向乙方支付合同总额的%。

9.3乙方施工面层之日,甲方应向乙方支付合同总额的的工程款。

9.4项目完成之日,甲方应向乙方支付合同总额的的工程款。

第十条 合同生效与终止

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2双方办理验收结算后,本合同即告终止(保修条款除外)。

第十一条 附则

12.1 未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》,等相关法律规定执行,或双方协商解决。

12.2 本合同壹式贰份,由甲乙双方各持壹份,均具有同等法律效力。

12.3 乙方提供的施工技术方案作为本合同的附件。

环氧地坪合同内容 环氧地坪施工合同通用篇二

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,结合合同有关规定,为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任,经双方协商一致,同意签订本合同并全面履行。

第一条 工程概况

- 一、 工程名称： 环氧树脂耐磨地坪
- 二、 工程地址： 湖北省孝感市孝南经济开发区福广路20号c1栋
- 三、 涂装颜色： 以现场色板为准
- 四、 工程面积：
- 五、 施工类型： 总包
- 六、 承包方式： 包工包料包验收
- 七、 合同单价： 元/m²
- 八、 总造价：（说明：本工程实际造价按实际施工面积结算。）
- 九、 环氧地坪施工过程中控制及验收规范；(附表一)。
- 十、 通道及分界线；根据实际现场画分

第二条 工程期限

本工程合同总工期为 天，实际开工日期由甲方提前一天通知乙方；

第三条 双方责任

一、甲方责任

2、开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用；

- 3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或杂质；
- 4、施工期间不安排交叉施工；
- 5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排；
- 6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。
- 7、未验收前不得使用，否则视为验收合格。
- 8、按商定的付款条款支付乙方工程款项。

二、乙方责任：

- 4、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。甲方有权对乙方进行处罚。
- 5、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作；
- 6、切实做好保修工作。

第四条 工程款项结算及支付

- 一、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程款的 90 %
- 二、质保期满后一周内将剩余工程款 10 %付清。

一、本工程保修期为24个月(以竣工验收合格之日起计算)，在保修期内，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内无条件保修。

二、如甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应

给予返修，返修费用甲方负担。双方自签订合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。

第六条 竣工验收及验收标准

一、工程完工后，甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格双方填写环氧地坪工程验收单(附件二)，签字生效。

第七条 解决合同纠纷的方式：

甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决；协商或协调不成的，可向孝南人民法院起诉。

第八条 本合同自签订之日生效，到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。

第九条 本合同一式两份，双方各执一份。

第十条 本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。

环氧地坪合同内容 环氧地坪施工合同通用篇三

乙方：(以下简称乙方)_____

乙方为五原县招商引资的牲猪屠宰企业，根据《全国供用电规则》的有关规定，经甲、乙双方充分协商，共同达成如下供、用电协议，以便共同遵守。

1、乙方受电地点：五原县荣丰工业园区

2、乙方受电容量：三相变流500千伏安，新增变压器一台。

3、合同期限：自_____年_____月_____日起至企业生产终止。

4、乙方新装或增加用电，应按国家有关规定，均应向甲方办理用电申请手续。

5、乙方提出减少用电容量，甲方应根据用乙方所提的期限，保留其原容量。停止用电时乙方应向甲方提出申请，同时应将电费结清。

6、乙方的冲击性负荷、不对称负荷和整流用电等对供电质量和安全经济运行有影响者，应采取技术措施消除影响，否则甲方可不供电。

8、甲方对乙方的安全用电工作督促检查，并积极协助有关主管部门及乙方共同做好对乙方电工的技术培训和管理工作的，定期进行安全技术考核。

9、乙方应定期编制节约用电措施计划，完成节约用电任务；甲方应督促、检查、帮助乙方的节约用电工作。

10、乙方应积极采用节约用电的新技术措施，推广有效的节约经验。

11、甲方和乙方分工维护管理的供电、用电设备，未经分管单位同意，不得操作或更动。如因紧急事故必须操作或更动者，事后应迅速通知分管单位。

12、甲方应固定抄表日期，按期抄表收费。乙方应按甲方规定的期限交付电费。对逾期不交者，按规定加收滞纳金，并可停止供电。

13、本合同生效后，甲、乙双方均不得擅自修改或废止，合同中如有特殊情况需要修改，或有未尽事宜，须经双方协商，

根据《全国供用电规则》作出补充协议，补充协定与本合同具有同等效力。

14、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份；

甲方：（盖章）_____

乙方：（盖章）_____

日期：_____年_____月_____日

环氧地坪合同内容 环氧地坪施工合同通用篇四

乙方：

甲方委托乙方承担~~~~装饰工程方案设计施工图设计。经双方协商一致，签订本合同。

1、本合同依据下列文件签订：

《合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》；

、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章；

、建设工程批准文件；

、本工程的具体情况。

2、乙方提供的服务内容及要求：

、完成中装饰工程的施工现场的设计配套服务工作；

、本项目产品的顾问及咨询工作，以及其他相关工作；

、乙方根据甲方提供的建筑及结构图的电子文件完成中装饰

工程的设计方案的手稿图、电脑效果图、说明资料，深化、完善相关方案，并完成施工图设计、材料样板的选择与提供、成本预算和其他设计服务。

、每一项设计，乙方须提供2款以上的设计方案供甲方参考选择。

、设计成果要求：

大厦商住大堂平面布置及效果图 幅，图幅规格为 规格；

商住会所平面布置及效果图 幅，图幅规格为 规格；

公共等候空间、公共通道及走火通道各 款效果图，图幅规格为 规格；

首层入户大堂及裙楼商场雨蓬效果图 幅，图幅规格为 规格。

以上方案的合订本 本。

、方案获甲方确认后15个工作日内，乙方向甲方交付全套一式十份的施工图纸。

3、乙方报酬及支付方式：

、乙方完成本合同第2条所述服务，甲方向乙方支付的报酬为人民币 元。

、乙方向甲方提交施工图后，甲方向乙方支付合同总额的60%(即 元)；合同所约定的所有服务完成后，甲方向乙方支付合同总额的40%(即 元)。

4、甲方责任

、甲方按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资

料及文件，并对其完整性，正确性负责。甲方提交上述资料及文件超过规定时限3天以内，乙方按本合同规定交付设计文件顺延相同时间；规定时限超过3天以上时，应由甲乙双方重新商定交付设计文件的时间。

、签署确认经审核同意的设计方案、施工图纸、技术资料及材料样板等。

、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改，以致造成乙方需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费，所耗工作量的计算和费用标准由甲乙双方共同商量决定。

、负责方案和施工图会审的组织工作。

5、乙方责任

、按本合同规定的内容、时间及份数向甲方提交设计文件。

、及时提供相关服务。

、乙方必须根据甲方批准的设计任务书或经甲方批准的上一阶段设计文件，以及有关设计技术经济协议文件并应严格执行国家设计标准、技术规范、规程等进行设计，并提交符合质量的设计文件。对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并承担相关责任。

、对在原定任务书或设计委托范围内的必要修改，乙方应负责承担，并不得影响设计工期。

、乙方的设计应满足甲方的使用要求，并根据施工图纸提交预算文件。

、乙方应为金盛大厦的装饰装修工程的施工提供全程施工配合服务，并对施工人员进行施工前技术设计交底，参加图纸会审，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

、乙方应为甲方所需购置的室内装饰用品、材料及色样等提出建议，并协助甲方购买家私、灯饰、窗帘、饰品、植物等，并指导布置家私。

、参加甲方召开的装饰材料及装饰工程的招标会议，并对投标方提出的问题作相应的答复。

、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术经济资料及各阶段的设计图纸。如发生以上情况，甲方有权索赔。

6、违约责任

、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费用。逾期超过10天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同时，若乙方未开始设计工作，则不退还甲方支付的定金;若已开始设计工作，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，计算设计费并支付给乙方。

、由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计文件交付时间的，每延误一天，应减收本合同总额的 5 %;逾期超过 10 天，甲方有权单方解除合同，并要求乙方返还甲方已付款额。

、由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据实际损失程度向甲方偿付赔偿金。

、合同生效后，若由于乙方的过失导致合同终止或解除合同，乙方应返还甲方已付款额，并赔偿甲方人民币5万元。

、乙方未经甲方同意向第三方扩散、转让的技术经济资料、任何各阶段的设计图纸和文件，甲方均有权向乙方索赔。

7、其他

、在本合同履行过程中，如发生甲方对乙方设计的不满意且最终的施工未采用乙方的创意设计，则乙方应全额退还甲方已支付的设计费。在此情况下，甲方不得将乙方的设计资料、设计文件等泄漏给他人。

、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

、本合同所完成之成品或所确认之设计稿件，其所有权和版权归甲方所有。若因乙方侵权而与第三方产生纠纷，由乙方承担全部经济、法律责任。

、本装饰工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决。协商不成，任何一方有权向工程所在地人民法院起诉。

、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

、本合同壹式陆份，甲方执四份，乙方执 贰 份，每份均具有同等法律效力。

甲方：~~~~~

乙方：~~~~

签约日期：

签约地点：

环氧地坪合同内容 环氧地坪施工合同通用篇五

身份证号： _____

工程地址(详细地址)： _____

联系方式： _____

邮箱： _____

乙方姓名： _____

邮箱： _____

经双方协商，依据《民法典》以及《中国建筑装饰协会文件》中装协等相关文件规定，就甲方房屋装修装饰设计事宜，签订本合同，并共同履行。

第一条、设计收费

套内面积(建筑面积乘以为套内面积)100平方米以内，设计收费为_____元/套，超过100平米，每超过1平米增加_____元。

第二条、合作过程及付款方式

乙方接受甲方委托邀请后，乙方应根据甲方提供的住宅建筑平面图(必要时应进行现场沟通)，并结合甲方所提供的需要求办理如下事宜： 1、提出平面布置方案建议。 2、建议适合装修风格。 3、双方协商签订《装修装饰设计合同》。

(1)、合同签订后，甲方付设计订金_____元。然后乙方上门详细测量。

(2)、初步设计方案由甲方确认修改后，甲方支付至总设计费50%(含之前订金)，计人民币_____元。然后乙方进行后续全套平面设计图绘制工作。

(3)、乙方交付全部图纸，甲方对全套图纸图确认后，乙方进行现场施工交底，甲方支付至总设计费 80%;然后由乙方进行后续每周一次的施工跟进工作。竣工并协助完成验收后____日内，付清设计余款20%，计人民币_____元。

(4)、乙方为甲方提供的最终电脑效果图，不允许修改，如需要修改，费用另议(_____元/次/空间)。

第三条、初步方案平面图内容

2、原始平面测绘图：详细标明窗台高度、窗户高度、门高、层高、空调孔位置，暖气位置、对讲机位置、上下水位置、强弱电箱位置、煤气表位置、顶部下水管高度。

3、墙体改造定位图：需要表明房间名称，新砌墙体需文字表明使用何种材料，要详细标出改造墙体的细节尺寸，以便施工。

4、平面布置图：表明房间名称，空间家具建议设计尺寸及家具名称，一切必须按实际比例绘制。

第四条、后续全套图纸内容

3、原始测量图;详细标明窗台高度、窗户高度、门高、层高、空调孔位置，暖气位置、对讲机位置、上下水位置、强弱电箱位置、煤气表位置、顶部下水管高度。

- 5、新砌墙体图;需要表明房间名称,新砌墙体需文字表明使用何种材料,要详细标出改造墙体的细节尺寸,以便施工。
- 6、平面布置图;一切必须按实际比例绘制。
- 7、家具尺寸图:表明房间名称,空间家具建议设计尺寸及家具名称。
- 8、家具材质建议图:表明家具类型及选材
- 9、地面布置图:表明房间名称,地面设计建议使用材料名称及规格。
- 10、天花布置图;一切必须按实际比例绘制。
- 11、天花尺寸图:标注详细,便于施工。
- 12、天花材质说明图:必要时绘制天花大样图
- 13、顶面灯具定位图:
- 14、电源插座参考布置图:需要现场三方(业主、设计师、工长或水电工)定位。
- 15、照明开关参考布置图:需要现场三方(业主、设计师、工长或水电工)定位。
- 16、弱电位置参考布置图:需要现场三方(业主、设计师、工长或水电工)定位。
- 17、水路走向参考图:需要现场三方(业主、设计师、工长或水电工)定位。
- 18、暖气定位参考图:需要现场三方(业主、设计师、工长或水电工)定位。

19、立面图(设计施工墙的立面图、现场制作的家具立面图)

20、三维效果图(四张之内，因甲方要求，每增加一张效果图，甲方支付乙方_____元。)

第五条、完成设计日期的约定

2、双方在约定时间内由甲方确认初步设计方案图后，乙方在10日内向甲方提供后续深化设计方案图。

3、深化设计方案图确定后在没有其它变动的情况下，乙方在10日内完成效果图制作。

第六条、甲方责任

1、如期向乙方提交设计所需的资料(提前两天约乙方到现场进行实地测量，并提供物业认可的房型图、结构平面图、意向参考效果图等)，并保证所提交资料质量达到装修装饰设计要求。

2、按约定的日期和数量付给乙方设计费。

3、本装修装饰所需材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

4、在甲乙双方确认设计服务内容由甲方会签后，甲方如需变更已确认内容，需填写由乙方所提供的设计变更单，并支付返工成本(费用400元/点位)。

5、乙方接受甲方委托后，对甲方指定的住宅工程绘制设计图系履行本合同的行为和工作成果，甲方表示尊重。

第七条、乙方责任

1、如期向甲方提供本合同规定的设计图。

- 2、保证设计图的质量符合甲方的装修装饰工程使用要求。
- 3、本合同签订后乙方不得转包甲方委托的住宅工程设计。
- 4、乙方向甲方提供后期服务，(包括工地交底，前期主材配色，后期家具挑选等软装配饰等共计不少于五次施工跟进)。

第八条、违约责任

- 1、由于甲方原因中途终止设计，则甲方所付的所有设计费将不退还，同时不得带走设计图纸。
- 2、由于乙方原因中途终止设计，乙方应退还甲方所付的所有设计费。并给予甲方经济赔偿(设计费总额的5%)。
- 3、乙方转包本合同工程设计，则应退还全部设计费。并给予甲方经济赔偿(设计费总额的10%)。

第九条、本合同需经甲乙双方签字后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

第十条、本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部设计图及后续跟进服务结束，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，终止本合同关系。

第十一条、本工程项目设计方案乙方有署名权，项目施工完成、软装配置好后，经协商甲方同意后，乙方方可上门拍照。

第十二条、本合同甲乙双方履行完毕后自动终止。

- 1、向消费者委员会申请调解；
- 2、向当地人民法院起诉。

第十四条、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等

效力。本协议附件视为协议的一部分，具有同样法律效力。

第十五条、只进行硬装修设计，即空间利用及美化设计，收费标准每平方米减15元，需要在其他给定条款中注明。

第十六条、其他约定条款。

甲方(签字或盖章)： _____

签约日期： _____年____月____日

乙方(签字或盖章)： _____

签约日期： _____年____月____日