

# 不锈钢安装制作合同(实用7篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 不锈钢安装制作合同篇一

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，为确保工程质量、进度、安全，明确双方职责，顺利完成本工程，特订立本合同，以资甲乙双方共同遵守。

### 第一条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：扬州市扬子江南路与兴扬路交汇处西北侧 第二条 承包范围及方式

2.1 工程范围：全部施工内容。

3.1本工程采用一次性包干含税综合单价，具体含税包干单价、暂定数量、暂定总价及部分技术要求如下表所示：

3.2 以上综合单价均为含税包干单价，为完成招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括防火门及五金配件材料费、制作费、包装运输费、装卸费、安装费(含安装辅助材料费

用)、施工设备(含进退场和安拆费用)、水电费、措施费、管理费、利润、检验试验费、材料损耗及风险、税金及安装前后按照国家和业主单位的要求的一切必须的检测费用、特别是消防检测的费用等所有一切费用。

3.3 本工程综合单价已包括半成品及成品保护费用,其它施工合同认为承担本工程施工并验收合格而需要发生的其它成本支出,以及施工期间的人工、材料等物价的涨跌风险与总承包商及其它专业承包商的交叉配合费用以及售后保修费用等一切费用。

4.1 本工程以施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中涉及的以及国家地方消防部门规定的施工及验收规范为质量评定标准,乙方必须严格按照规定组织施工。

4.2 本工程所使用的防火门均符合国家及地方规范要求,木质防火门制作安装应满足《防火门通用技术标准》GB12955-20xx技术规范及验收要求,同时须满足现行有关防火规范、验收标准及图纸设计要求。

4.3 本工程要求,乙方如达不到该标准进行返工,所有返工发生的费用均由乙方自行承担。

4.4 隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市、区有关规定执行。

4.5 保修期内如出现质量问题乙方必须即时赶到现场进行维修,如未按时到场甲方因此发生的一切损失由乙方负责。非因人为因素造成的质量问题,乙方应在接到甲方通知之时起24小时内修复。在保修期内乙方设专人负责,如人员有变化,承包人应立即以书面形式通知甲方;如因联系中断,有关维修工作甲方有权雇请第三方完成,费用从乙方保修金中扣除。因乙方不能按要求及时到位进行维修,或因一次维修不能满足使用要求的,甲方或物业公司有权雇请第三方进行维修,所

发生的费用以市场价为原则，根据甲方或物业公司与第三方维修单位之间所发生的实际费用，在乙方保修款中给予扣除。

## 第五条 付款方式

5.1 门框、门扇到现场安装完毕并经甲方、监理及总包方验收合格后7日内支付至合同价款的50%。

5.2 经消防部门验收合格且结算完成后支付至结算价款的80%。

5.3 第二年验收合格对应日一个月内付至总结算价的95%；。

5.4 保修期为贰年，自竣工验收合格之日起计算，质保期满后，无任何问题一次性将5%余款付清。

5.5 在甲方每次支付工程款之前，乙方应向甲方提供等额合法的完税建筑业发票，且工程款支付申请须经监理签字认可。

## 第六条 工程工期

6.1 本工程工期以甲方及总包方提出的进度计划为准。

6.2 乙方必须无条件配合甲方和总包方做好工程进度规划，确保不会因乙方原因引起工期拖延，否则因乙方拖延工期造成甲方的所有损失由乙方负责承担。

## 第七条 甲乙双方责任

7.1 甲方应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调，便于乙方的正常施工。

7.2 在乙方施工期内，甲方应向乙方提供施工现场现有的道路、垂直运输机械、材料堆场、施工现场设施。

7.3 乙方应服从甲方和监理管理，配合甲方做好现场文明施

工，建筑垃圾运至甲方指定的堆场。乙方应按国家相关规定配备专职安全员，所有材料及设备运至施工现场，卸车及成品、半成品保护、材料保管等由乙方自行负责，若有损失跟甲方无关。

7.4 乙方配备的管理人员必须满足甲方和业主要求，以满足工程施工需要。乙方对甲方发出的正确指令应立即执行，服从甲方在施工现场的统一领导和协调工作。

7.5 甲方提供施工所需水源、电源至分配箱，开关箱、电线电缆、照明等需乙方自行配置。

7.6 乙方必须保证在施工期间所使用的所有机械设备均安全可靠并符合要求。

7.7 乙方需提供厂家资质证书、出厂合格证、检验报告及出厂复试合格报告，以及本工程消防验收所需要的一切资料凭证，以便产品验收。

7.8 乙方应提供优质售后服务，质量问题两年内免费保修。

7.9 乙方须现场核对结构洞口尺寸后下料、加工及安装。乙方应严格按照甲方和监理要求先行安装门框，待具备条件并对门扇尺寸核实无误后，经甲方同意再安装门扇。门框、门扇安装完毕后，乙方应根据甲方和总包要求，前来补漆和修补。修补及补漆费用已经含在包干单价中，不另外计取。

7.10 乙方应严格遵守甲方的管理制度，按时参加有关工程会议，服从统一安排，遇到具体问题，及时与总包、监理及甲方进行联系和对接，确定施工方案后施工。

7.11 乙方应按工程验收规范要求负责竣工验收等有关资料的编制，经甲方、监理确认后并入土建方工程资料。

8.1 乙方应服从现场总包、监理及甲方的统一管理，遵守现场安全纪律和规章制度，注意其他单位施工成品保护，由于乙方原因造成其他工程的损失，责任由乙方承担。

8.2 本工程乙方现场施工必须做到安全生产、文明施工，按照安全十大规则操作，不违章作业，不冒险作业。

8.3 乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方和总包对安全、标化管理的有关规定，并承担由乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。

8.4 乙方对进场施工人员必须做好安全教育培训，特种作业人员如电工等必须持有效特种作业上岗证上岗作业，否则由于乙方原因发生的安全事故及火灾等引起的一切损失由乙方负责承担。

8.5 乙方作业人员无论施工场内外，所有发生的交通意外、疾病、打架斗殴等等均由乙方自行负责承担。

8.6 乙方施工期间所有施工机具、材料、劳务工资等外债均与甲方无关。

## 第九条 其他

9.1 本合同一经订立，双方不得以任何理由推翻合同条款内容。

9.2 本合同未尽事宜，双方另行商定。

9.3 双方有争议，协商不成时，可上诉于工程所在地人民法院。

9.4 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

9.5本合同所有附件及补充合同与本合同具有相同的法律效力。

第十条 防火门技术参数及配件品牌表(附件一)

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 不锈钢安装制作合同篇二

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行围栏制作安装。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条: 工程概况

1. 工程地址: \_ \_。

2. 围栏规格: 见图纸。

3. 施工内容: 围栏、大门制作安装、油漆、7个立柱预埋基础制作安装。

4. 委托方式: 包工包料大包干工程。

5. 开工日期□20xx年5月16日, 竣工日期20xx年5月19日, 工程总天数: 4天。

## 第二条：工程价款

工程价款(金额大写)壹万伍仟元整（由乙方出具发票）。

## 第三条：质量要求

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2. 工程验收标准，双方同意参照甲方要求执行，具体要求如下：
  - a. 围栏焊接：焊接材料选用依照图纸要求规格（国标），围栏制作严格按图施工，焊接处焊缝饱满，焊接牢固，无滴流、飞溅；
  - b. 立柱基础：严格按图纸尺寸制作，每个基础必须在同一水平面上；
  - c. 围栏大门：安装牢靠稳固，开闭流畅，附带门锁机构、地锚、滑轮；
  - d. 围栏涂漆：底漆（铁锈红）两遍，面漆（湖蓝色）两遍，整体无色差，无流挂现象
  - e. 围栏安装完成后，围栏主体要求横平竖直，外形美观大方。
4. 凡由乙方采购的材料质量由乙方负责；施工质量由乙方负责。
5. 甲方随时进行现场监督检查，对于甲方提出针对现场施工的不符合项，要求乙方立即

整改。第四条：付款方式

程款的90%，留工程款的10%作为质保金（质保期3个月）。

## 第五条：乙方责任

1. 指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保

量地按期完成施工任务。

2. 负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的物品损

坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

3. 乙方必须负责现场施工人员的人身安全，如发生安全事故由乙方承担全部责任，与甲

方无关。

## 第六条：合同生效

1. 后附图纸4张，与合同具有同等法律效应。

2. 本合同双方盖章或签字后生效。

3. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方： 乙方：

签字： 签字：

签约日期： 签约日期：

# 不锈钢安装制作合同篇三

发包方：\_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

承包方：\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定，双方遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，结合本工程具体情况签订本合同，以致共同遵守执行。

## 一，工程概况

- 1、工程名称：景宁气象灾害监测预警中心迁建工程门窗工程
- 2、工程地点：景宁城北片区
- 3、承包内容：彩铝隔热断桥中空玻璃门窗制作安装
- 4、承包形式;包工包料

## 二，甲、乙双方工作

- 1、甲方做好工程前期工作，使施工场地具体施工条件，对工程进度、质量、工期进行检查。
- 2、甲方按合同约定支付工程款，乙方应保证工程进度。
- 3、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场，服从甲方现场管理，(材料进场须提供材质证明及进行复检)。
- 4、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工，接受甲方及监理方的监督，对出现的质量问题无条件返工，保证施工和工程质量。

### 三， 图纸

甲乙双方约定图纸会审，并按甲方审定认可的图纸施工，图纸见附件。

### 四， 工程量及工程价款

工程量以实际制作的门窗面积结算。门窗统一单价为420元/m<sup>2</sup>

### 五， 工程款支付

甲乙双方自签订合同之日起，外框安装完毕后，甲方应支付总工程款的40%，内窗安装验收合格完毕甲方应支付总工程款的50%，乙方在窗边修饰撕条打扫卫生后甲方应支付总工程款5%，余款5%在一年保修期满后一次性付清。

### 六， 开竣工日期、工程质量约定等

1、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日开工至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日竣工(其中外框安装根据甲方通知时间开始安装，工期为10天)。

2、开工日期以合同签字之日起计算，因甲方未按约定完成工作，影响工程进度，工期顺延；因现场不可抗拒自然灾害、停电等意外因素影响，工期顺延，如因乙方自己的原因则工期不顺延。

3、工程质量按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准施工，并按国家有关工程质量检验评定标准验收，乙方要严格控制外墙窗周边的施工工艺，杜绝门窗周边渗水，(包括节能验收必须合格)。

4、工程完工后由乙方通知甲方，甲方应及时组织有关人员进

行验收，乙方应出示有关资料交给甲方(其中工程验收时间根据工程总竣工验收时间确定)。如工程质量不合格，乙方应及时派人返工，返工费用均由乙方负责。

5、乙方必须服从甲方指挥，听从甲方安排。门窗材质采用：注胶断桥隔热型材，壁厚1.4mm(带纱窗)。门窗铝材颜色为深灰色(以甲方确认的小样为准)。所有五金配件采用国产优质合格产品，玻璃采用□6+12a+6白色中空钢化玻璃。以上所有材料均先送小样甲方认可后再制作及安装。乙方需要按报价表中所选用型材规格、五金、辅材进行制作安装，不得随意变更(乙方报价表作为合同附件)质保期为2年。

6、施工配合费及工程税金费用由甲方自行承担。其他如制作安装费、包装运输费、措施费、检测费、安全费、管理费、利润等均包含在综合单价内。

## 七，安全生产、文明施工

施工方应按安全技术操作规程施工，如发生一切安全事故，由乙方自行负责，费用自理。施工现场不乱堆乱放，保障施工现场的整洁。

## 八，违约责任

1、乙方违约不能按时完工，超过的工期按每超过一天罚款人民币20xx元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延长，乙方不负任何责任。

2、因甲方原因造成停工面导致乙方的额外费用和损失，应由甲方承担全部责任和费用。

## 九，保修、争议等

本工程保质期2年，保质期内非人为损坏的质量问题，乙方无

条件提供免费保修。保质期满后的质量问题，由乙方负责维修或更换，仅收取材料费。工程所有权和经营权不得转包，如乙方转包，甲方有权收回承包权。合同发生争议，可申请仲裁，仲裁及诉讼费用由违约方承担。

十，本合同应配合门窗设计方案中提供的一切技术要求及对窗型、材质、玻璃、五金配件的质量要求，进行制作及安装。

十一，合同的生效和终止

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签字盖章之日起生效，到竣工结算付完工程款为止。未尽之事宜，另行签订补充协议，具有与本合同同等的法律效力。

发包单位名称(盖章)：\_\_\_\_\_项目负责人：\_\_\_\_\_

承包单位名称(盖章)：\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 不锈钢安装制作合同篇四

甲方：\_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

乙方：\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，甲方将义务达成如下协议条款。

一、工程名称：

二、建设地点：

三、承包方式：包工包料

#### 四、工作内容：塑钢门窗的制作与安装。

##### 一、塑钢门窗材质要求：

1、塑钢窗选用海螺65.60型材，颜色为内外把白色。北阳台塑钢窗与门使用两层玻璃，其他使用三层玻璃。

2、玻璃采用浮法玻璃，厚度为3.5mm□

3、胶条使用popk□

4、钢衬使用1.2mm热镀锌钢衬。

5、北阳台塑钢门选用海螺专用门料。

6、门窗结算方式，按门窗实际尺寸计算。

7、门窗价格：

塑钢窗三层玻璃每平方米\_\_\_\_\_元，塑钢窗二层玻璃每平方米\_\_\_\_\_元，北阳台塑钢门每平方米\_\_\_\_\_元。

工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量测算。

##### 二、拨款方式：

共分四次拨款。第一次拨款，材料进厂拨工程总造价款的30%，做为材料的预付款；第二次拨款，待占框完毕后按安装的实际面积付款40%，做为第二次进料款；第三次拨款，待门窗、玻璃开始安装时按实际面积付款20%；第四次拨款，待门窗、玻璃安装完毕，甲方验收合格后拨工程款总造价的5%，剩余5%为质保金，质保期限为\_\_\_\_\_年，质保期满后十个工作日甲方将剩余款项全部返还给乙方。

## 一、甲方责任和义务

- 1、甲方负责提供安装门窗的电源、水源。
- 2、协调各分包部门的合作关系。
- 3、向乙方提供工图、施工组织设计、安全技术及有关的书面交底与乙方签证，向乙方提供该工程的总进度计划。
- 4、乙方按照实际洞口尺寸制作安装，如窗形尺寸与洞口出现误差，由乙方负责。
- 5、本工程交工时间为，乙方进入工地时间为\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，竣工时间为\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。
- 6、门窗安装后日内请勿使用门窗，防止门窗防水层出现问题。
- 7、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

## 二、乙方责任和义务

- 1、乙方进入工地的施工人员必须是熟练的技术工人。每天完成工作量必须符合甲方的总施工进度要求。
- 2、乙方不能以任何理由拖延工期。
- 3、乙方必须承担因其质量原因而造成的所有损失。
- 4、乙方进入施工现场与甲方协调工作。
- 5、乙方人员必须遵守工地的各项规章制度、文明施工，作到工完场清。

工程竣工验收交工后，乙方负责保修，保修期限为\_\_\_\_\_年  
(人为破坏不在内)。\_\_\_\_\_年后无质量问题甲方返还保修  
金。

乙方必须搞好现场消防保卫工作，甲方有权处理施工发生的  
偷窃、违章、违纪、打架斗殴及其他违法事件。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方：\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_

代表签字：\_\_\_\_\_代表签字：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 不锈钢安装制作合同篇五

防火门除了具备普通门的作用外, 还具备阻止火势蔓延和烟气  
扩散的作用, 那么防火门制作安装合同是怎样的呢?以下是在  
本站小编为大家整理的防火门制作安装合同范文, 感谢您的  
阅读。

需方：(以下简称甲方)

供方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防  
法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法  
规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“溪  
谷雅苑”钢质隔热防火门的制作安装事项协商一致，订立本  
合同。

### 一、 工程概况

- 1、订货单位及工程名称□x公司
- 2、建设单位及工程名称：“”项目
- 3、施工许可证号□ 5301x020xx1
- 4、工程详细地址□ x村626号
- 5、产品流向地点：昆明市
- 6、管辖消防部门全称：昆明市
- 7、建设单位联系人： 电话□1309x1x
- 8、监理单位全称： 责任公司(以下简称甲方) (以下简称乙方)
- 9、工程范围：钢质隔热甲、乙级防火门
- 10、合同签订地点：工地现场
- 11、技术规范：按国家现行相关消防法规、设计要求标准制作。

## 二、 合同造价、结算及计算方法：

### 1、合同总造价：

2、结算方法：工程量如无增减，本合同数量及金额并作为结算依据，不再另行做结算。小写□x9.00元(大写壹陆仟叁拾玖元整)

3、工程量按实际供货数量计算。

4、计算方法：钢质、隔热防火门按平方计算，按设计洞口宽×高=面积。

5、所有防火门、窗宽度为400毫米高度为600毫米以下尺寸的按樘数计算，宽度、高度为1000毫米以下尺寸的不足1平方米按1平方米计算。

### 三、验收、相关规定及质量要求：

1、乙方必须保证消防部门验收合格，按有关部门验收规定，验收前产品生产单位须提供，消防部门市场准入验证清单一式三份，并提供合同及结算原件，向公安部申请购买防火门产品身份证标志，方可达到验收要求，为使验收顺利完成，请甲方给予配合。安装完成后甲方应及时组织相关部门进行验收，按消防法规定未经消防部门验收合格的工程不得投入使用。

2、按消防部门规定：钢质隔热防火入户门(压花带门镜)，门镜应安装防火门镜。门铃材质为塑料制品达不到防火要求不允许安装。天、地锁点影响逃生功能不允许安装。

3、按消防部门规定产品安装时须由消防总队检测部门对产品进行检测合格后方可安装，如检测合格费用由需方承担，如检测不合格费用由供方承担。

4、质量要求：以国家建筑工程施工质量验收统一标准、强制性条文、有关行业规范、国家标准进行生产安装确保产品质量。

### 四、付款方式

1、合同签订后支付预付款30%，门框进场安装付30%，门扇进场安装付30%，安装完毕验收合格或工程投入使用付至结算总额的95%，保修金5%保修期二年满后十日内一次付清。

五、订货数量及价格见下表：（含附件、运输、安装、税金）

六、工期要求：

1工期要求：现场具备安装条件下，接到各组团、栋号通知制安完毕，如因我方原因，不能按期完成愿接受x元的罚款。

2、工期自收到甲方预付款之日起计算工期，如甲方未按时支付预付款、（定金）、进度款，工期顺延，造成的损失由甲方负责。

七、甲方责任：

1、负责提供设计图纸、水平标高及各种技术交底，协调与相关施工单位配合事宜。

2、免费提供门框灌浆所需的砂石料及水、电、垂直运输设备、防火卷帘门三项四线动力线路放至卷门机上部、现场堆放地点。

3、甲方应按第四条约定按时支付工程款。

4、甲方代表： 。

5、甲方负责承担乙方所安装产品投入使用后人为因素损坏或更换的全部费用。

八、乙方责任：

1、乙方承诺本工程不转包和分包。承诺为工程甲方保密。

2、严格按设计要求、相关技术会议纪要、现行施工规范等，精心组织施工，确保按质、按量、按期完成本工程并通过消防部门验收。

3、提供有效的国家相关检测合格证书、产品合格证及工程所需要的技术资料，竣工后提交完整的竣工资料一式二份。

4、对工程质量、工期及安全负全部责任(由于甲方原因造成的工期延误及不可抗力因素除外)，并负责竣工验收后的质量保修。

5、在施工过程中，乙方人员须服从甲方和监理的现场管理，工作人员进入现场按建筑安装工程施工安全生产操作规程进行施工，严禁违章指挥、冒险作业。施工中所发生的安全事故，由乙方承担全部责任。

6、遵守现场各单位的管理规定，服从甲方和监理人员的指挥，保证现场文明施工，若因乙方人员不服从甲方和监理指挥所造成的文明施工未达标，按甲方管理规定处罚。

7、如乙方所制安的防火门经甲方初验不合格，在规定的期限内整改合格，最终未经消防部门验收合格，应接受×的罚款，并达到最终验收合格为准。

8、乙方代表： 电话： 187

九、成品保护：为保障产品的合格率，甲方应全程配合。安装完毕经甲方初验合格及时办理移交手续，移交后造成的现场损坏更换及修理费用由甲方承担。

十、乙方属于一般纳税人，纳税地点在昆明经开区国家税务局，收款时乙方出具正式发票，甲方不得以任何形式扣税。

十一、工程保修：

1、工程保修期为二年，终身维修(保修期从消防验收合格或工程投入使用之日起计算，质保金在保修期满后十日内一次性支付)。

2、保修期内如发生质量问题，在接到甲方通知后乙方免费及时上门服务(人为因素除外)。保修期满后出现问题，乙方接到甲方通知随时上门服务，有关修理费用乙方仅收取成本费用。

3、按国家标准规定，防火门门芯材料采用珍珠岩保温材料，该种材料具有吸湿性，防火门如使用在地下室、外立面、存水间等容易受潮的部位，门扇会出现局部腐蚀，不在保修范围内，所造成的维修费用由需方负责。

## 十二、争议解决：

合同执行过程中如出现争议，双方友好协商解决；协商不成时，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。同时由败诉方向胜诉方承担生效裁决文书上所确定支付金额的%的维权费。

## 十三、合同生效：

本合同经双方单位盖章、法定代表人(或委托代理人)签字，生效；双方履行完合同义务时，本合同自然失效。

## 十四、合同份数：共 、乙方执份，具同 等效力。

甲方(公章)： \_\_\_\_\_ 乙方(公章)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，

结合工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，为确保工程质量、进度、安全，明确双方职责，顺利完成本工程，特订立本合同，以资甲乙双方共同遵守。

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：扬州市扬子江南路与兴扬路交汇处西北侧 第二条 承包范围及方式

2.1 工程范围：全部施工内容。

3.1 本工程采用一次性包干含税综合单价，具体含税包干单价、暂定数量、暂定总价及部分技术要求如下表所示：

3.2 以上综合单价均为含税包干单价，为完成招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括防火门及五金配件材料费、制作费、包装运输费、装卸费、安装费(含安装辅助材料费用)、施工设备(含进退场和安拆费用)、水电费、措施费、管理费、利润、检验试验费、材料损耗及风险、税金及安装前后按照国家和业主单位的要求的一切必须的检测费用、特别是消防检测的费用等所有一切费用。

3.3 本工程综合单价已包括半成品及成品保护费用，其它施工合同认为承担本工程施工并验收合格而需要发生的其它成本支出，以及施工期间的人工、材料等物价的涨跌风险与总承包商及其它专业承包商的交叉配合费用以及售后保修费用等一切费用。

4.1 本工程以施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中涉及的以及国家地方消防部门规定的施工及验收规范为质量评定标准，乙方必须严格按照规定组织施工。

4.2 本工程所使用的防火门均符合国家及地方规范要求，木质防火门制作安装应满足《防火门通用技术标准》GB12955-20xx技术规范及验收要求，同时须满足现行有关防火规范、验收标准及图纸设计要求。

4.3 本工程要求，乙方如达不到该标准进行返工，所有返工发生的费用均由乙方自行承担。

4.4 隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市、区有关规定执行。

共2页，当前第1页12

## 不锈钢安装制作合同篇六

甲 方：

乙 方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定，经友好协商，双方一致同意，订立本合同，其条款如下：

一、工程概况：

1、项目名称：华川新办公楼防火卷帘门安装

2、工程地点：青羊工业园区k23栋以上金额包括制作，安装(安装材料、五金配件，人工费、运输费、搬运费、漆工费等)，利润、税金、验收等一切相关费用，不含配合费。

二、结算、付款方式及期限

针对本工程项目的有效服务，乙方开通24小时服务热线电话

028-87811893 随时为甲方提供方便，保质期 年以消防验收合格之日起，在保修期内，乙方必须24小时内到场维修，否则甲方自行解决，并扣除相应质保金。

### 三、甲方责任

- 1、施工现场具备开工条件，走廊墙门洞砌筑到位。
- 2、满足乙方产品进场运输装卸的道路畅通需要。
- 3、甲方应提供指定场地供乙方现场安装产品、材料、工具设备存放使用，并协助办理暂住登记及甲方所在地政府规定的建筑工地人员所需各种证件。
- 4、对乙方施工过程进行协调和协助，安装前必须将水准点与坐标控制点(水平线)告知乙方安装人员并进行现场交验，确保安装条件准确无误。
- 5、提供安装所需水电，垂直运输确保木质防火门安装与总包进度同步。
- 6、负责协调处理现场第三者对该工程正常安装工作所发生的干扰、抵触或阻挠。
- 7、按时足额支付款项，以确保乙方按时按质按量完成任务。

### 四、乙方责任

- 1、在确认具备安装条件的情况下，自进场之日起
- 2、负责提供产品的生产等级证明及相关资料，保证消防验收合格。
- 3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和噪音等有关管理规定。

4、搞好施工现场管理工作，杜绝违章操作，对施工期间的安全负全责，如发生因安全问题引发的意外，甲方不负任何责任。

5、服从甲方现场管理，搞好其它兄弟施工队伍的关系，有效地保证施工质量、施工安全和施工工期。

6、信守合同，按甲方要求及时完工和交付使用，及时交付有关施工资质和一切竣工技术资料。

7、现场实量尺寸，现场监理、甲方现场代表签字认可。

8、按计划要求有组织有次序的进场安装。

#### 第五条：工期延误

对以下原因造成工期推迟延误的，经甲方签字确认后，工期相应顺延：

- 1、工程量变化。
- 2、工程现场停电造成停工。
- 3、人力不可抗拒之因素造成停工。
- 4、非乙方因素的其他原因。

#### 第六条：质量要求、验收标准提出异议期限

1、质量要求：乙方必须提供符合国家消防法规的合格产品，现场产品检验后发现与送样不符合，造成损失由乙方负责。

2、验收标准：以当地消防验收部门验收为准。

3、提出异议期限为甲方收到乙方产品或接到乙方报验通知之

日起7日内。

## 第七条：合同更改、解除

本合同履行期内，甲乙双方不得随意变更，修改或解除终止合同条款、如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

## 第八条：违约责任

1、乙方非因第五条因素不造成的工期延误，甲方有权收取相应违约金，违约金按工程总金额的3%每日收取。若因甲方原因造成工期延误，应向乙方支付违约金按工程总金额的3%每日。

## 第九条：解决处理合同争议

本合同如发生争议或纠纷，双方本着友好平等，相互谅解的态度进行协商解决、如协商未果，双方约定向当地仲裁委员会申请仲裁。

## 第十条：发票开据说明：

## 第十一条：约定事项

## 第十二条：合同的效力

本合同一式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，具有同等法律效力，经双方授权代表签字并加盖单位合同章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 不锈钢安装制作合同篇七

甲方：

乙方：有限公司

经甲乙双方充分协商，就甲方委托乙方印刷下述产品的相关事宜达成本合同并共同信守。

### 一、乙方义务：

- 1、乙方印刷品的纸张、规格、质量与合同规定相符。
- 2、印刷、装订的质量应符合国家有关规定的印刷品质量标准及双方约定，如不符，乙方承担相关损失及责任。
- 3、印刷样张须甲方审核签字后才能印刷，样张上有差错，甲方签样时未能提出修改，损失由甲方承担。
- 4、乙方应按时交付货物，逾期承担违约责任，每逾期一天支付合同总价的5%给甲方。

逾期超过7天，甲方有权单方解除合同。

### 二、甲方义务：

- 1、如甲方在签字确认打样后再变更印刷品的成品尺寸、纸张、规格、数量等应偿付乙方实际损失。
- 2、甲方应按合同的规定时间提供乙方所需的正确无误的文件，并在规定的时间完成校对工作，将校稿及时送交乙方，否则交货时间应予顺延。

3、甲方应在乙方送的校稿上认真校对批注，对已经签字认可的校稿，其中仍有错误，对制版印刷造成的损失应由甲方承担。

4、甲方提供的产品包括物料、菲林、技术资料等，乙方需要验证其质量符合印刷要求。

5、甲方委托乙方加工的印刷品必须符合国家法律规定中的相关规定。

6、甲方收到货物后三天内付清全部印刷费。

### 三、保证条款：

1、甲方必须提供给乙方印刷的印刷品不存在任何侵犯第三方依法享有的权利的情形，例如，肖像权、商标权、著作权、专利权等相关证明材料。

独出面、协调处理相关事项，并负担因此引发的所有费用。

甲方还应当赔偿乙方因此遭受的所有经济损失。

3、甲方保证，所提供乙方印刷的印刷品不存在任何违反法律禁止性规定的情形。

4、如果乙方有证据证明甲方提供的印刷品存在违反法律禁止性规定的情形，乙方有权要求甲方对印刷品的内容、形式作出修改、调整，甲方不得拒绝。

甲方拒绝的，双方解除本合同。

5、乙方保证其提供给甲方的货物的质量、效果不低于其所提供给甲方的样品的质量、效果。

否则，甲方在验收时有权拒收，乙方应立即返工，由此产生

的费用及损失由乙方自行承担。

6、甲方付款同时，乙方提供合法发票，否则有权暂扣应付款项。

#### 四、违约责任及争议解决：

1、甲方未完全履行合同条款造成乙方经济损失的，乙方有权要求甲方赔偿实际损失，但甲方承担的责任以本合同的印刷加工费为限。

2、乙方未能完全履行合同条款造成甲方经济损失的，甲方有权要求甲方赔偿实际损失，但乙方承担的责任以本合同的印刷加工费为限。

3、其他具体责任划分依关规定进行确定。

4、甲、乙双方因本合同实施或与本合同有关的一切争议，应本着友好合作的精神，采取有效的方式协商解决。

如协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。

本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。

甲方(代表)： 乙方(代表)：

盖章： 盖章：

电话： 电话：