

2023年施工质量的保证书(汇总18篇)

编辑是为作者提供反馈和建议，帮助他们改进并实现他们的意图的过程。一个好的编辑应该有广泛的知识背景，以便更好地理解 and 编辑各类文章。接下来是一些优秀编辑的实例和经验分享，希望能给大家一些灵感和启发。

施工质量的保证书篇一

由我公司承建施工的工程，严格执行国家有关工程建设的法律法规，履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到：

- 1、 项目部建立工程质量保证体系，项目经理对所承建过程的施工质量负责。
- 2、 严格按经审查合格的施工图设计文件施工；保证施工质量符合验收规范的标准。
- 3、 工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求，使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。
- 4、 消除质量通病，由专人负责检查落实。对监理工程师和质量监督人员提出的质量整改意见认真执行，及时整改达到质量合格。
- 5、 单位工程竣工验收时保证：质量控制资料齐全；工程有关安全和功能的检测资料完整；各分部工程质量均验收合格；主要项目符合专业质量验收规范的规定；验收合格。
- 6、 工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务；

7、上述承诺严格履行，诚实、守信确保工程质量；因施工原因发生质量问题，愿意承担相应责任。

项目经理(签字并盖章)：

年 月 日

施工质量的保证书篇二

若我单位在新建车间1.5厚环氧地坪等项目招标中，有幸成交，在该项目实施过程中，我方对工程质量做如下保证：

- 1、依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程，不转包或违法分包工程。
- 3、按照工程设计要求、施工技术要求和合同约定，对进入现场的原材料、用具、机械设备等进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。
- 4、建立、健全工程质量检验制度，严格工序管理，做好分项工程质量验收及记录工作。
- 5、建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训工作未经教育培训及考核不合格的人员，不得上岗作业。
- 6、严格依法履行建筑工程质量保修义务，（质量保修期至工程竣工验收合格之日起计算）。

以上是我单位对该工程的质量保证，若工程验收我方达不到保证的优良标准，我方愿接受工程造价的5%作为惩罚。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

保证人：

20xx年xx月xx日

施工质量的保证书篇三

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据现场工程需要，为提高工程进度、质量和安全管理，依照《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》，经双方协商，自愿达成以下协议：

一、工程名称及地点：

二、工程承包方式及内容：

三、开工日期为年月日，竣工日期为年月日，共计：天，承包价格付款方式：

四、工程质量要求：按公司制定的工程质检标准及质量规范执行。

五、乙方是甲方下属单位，乙方必须服从甲方的安排和调动，配合处理工地上各种事情。

六、乙方必须严格遵守本公司的各项规章制度（详见施工现场管理制度及处罚制度）。如有违反制度行为，将无条件接受甲方的相应处罚。

七、乙方在甲方的要求下，必需自己解决工地施工人员的数量，并亲临工地现场监督指导施工。如在不延迟工期、保质、保量完成施工任务的基础上，可减少施工人员。但必须向公司作出书面申请报告，否则因此而造成的损失将由乙方负责。

八、必须按时、保质保量完成工程施工任务，如没有特殊情况，每延迟工期一天，罚款1000元。

九、在施工过程中，乙方应自觉遵守公司安全条例和防范措施，如出现人为安全事故，概由乙方负责。

十、乙方施工人员应按图纸正确施工，如由于施工不当造成返工费用由乙方负责。严重影响者，甲方有权辞退乙方。

十一、材料送到施工现场，由乙方负责搬运。

十二、甲方及时提供施工所用材料，保证在施工材料申购后五天内将材料送到工地，如因甲方无法及时提供材料造成工程延期所造成的所有损失，由甲方负责。

十三、工程验收由公司委派监理或业主验收为标准，如维修超过三次本公司有权不再支付乙方任何费用，乙方并负责维修费用。

十四、在一年内如本工程出现质量问题，公司安排售后服务队进行维修，乙方负责全部材料费用及车费等额外开支维修人员工资按每个工日计时80元正计算。

十五、双方违约：如单方违约，应赔偿对方相应的经济损失。

本合同一式叁份，签字日起生效，工程完工验收合格并结算所有费用后自动失效。

甲方： 乙方：

(盖章) (盖章)

年月日年月日

施工质量的保证书篇四

乙方： _____

依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及与建设单位签订的施工合同(《德荣·帝景20#、21#楼工程总包合同》，乙方就工程施工过程中的安全、质量事项向甲方作出如下承诺：

1、施工现场必须按施工方案布置，施工材料及设备、工具不乱摆乱放，做好文明施工；

3、乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及一切安全生产和质量事故的预防工作；

7、严格按有关规定组织人员进行施工质量检查评定，关键工序需经建设单位及监理验收合格后方可进行下道工序。

8、消除质量通病，由专人负责检查落实，发现质量问题，及时整改直至符合规范要求；

10、工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务。

上述承诺严格履行，诚实、守信确保施工安全及质量，因乙方原因发生的安全、质量问题，乙方愿意承担相应责任，接受建设行政主管部门的处罚。

甲方：_____乙方：_____

日期：_____日期：_____

施工质量的保证书篇五

甲方：(以下称甲方)

乙方：(以下称乙方)

依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及与建设单位签订的施工合同(《德荣·帝景20#、21#楼工程总包合同》，乙方就工程施工过程中的安全、质量事项向甲方作出如下承诺：

- 1、施工现场必须按施工方案布置，施工材料及设备、工具不乱摆乱放，做好文明施工；
- 3、乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及一切安全生产和质量事故的预防工作；
- 7、严格按有关规定组织人员进行施工质量检查评定，关键工序需经建设单位及监理验收合格后方可进行下道工序。
- 8、消除质量通病，由专人负责检查落实，发现质量问题，及时整改直至符合规范要求；
- 10、工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务。

施工质量的保证书篇六

乙方：_____

根据现场工程需要，为提高工程进度、质量和安全管理，依照《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》，经双方协商，自愿达成以下协议：

一、工程名称及地点：

二、工程承包方式及内容：

四、工程质量要求：按公司制定的工程质检标准及质量规范执行。

五、乙方是甲方下属单位，乙方必须服从甲方的安排和调动，配合处理工地上各种事情。

六、乙方必须严格遵守本公司的各项规章制度(详见施工现场管理制度及处罚制度)。如有违反制度行为，将无条件接受甲方的相应处罚。

七、乙方在甲方的要求下，必需自己解决工地施工人员的数量，并亲临工地现场监督指导施工。如在不延迟工期、保质、保量完成施工任务的基础上，可减少施工人员。但必须向公司作出书面申请报告，否则因此而造成的损失将由乙方负责。

八、必须按时、保质保量完成工程施工任务，如没有特殊情况，每延迟工期一天，罚款1000元。

九、在施工过程中，乙方应自觉遵守公司安全条例和防范措施，如出现人为安全事故，概由乙方负责。

十、乙方施工人员应按图纸正确施工，如由于施工不当造成返工费用由乙方负责。严重影响者，甲方有权辞退乙方。

十一、材料送到施工现场，由乙方负责搬运。

十二、甲方及时提供施工所用材料，保证在施工材料申购后五天内将材料送到工地，如因甲方无法及时提供材料造成工程延期所造成的所有损失，由甲方负责。

十三、工程验收由公司委派监理或业主验收为标准，如维修超过三次本公司有权不再支付乙方任何费用，乙方并负责维修费用。

十四、在一年内如本工程出现质量问题，公司安排售后服务队进行维修，乙方负责全部材料费用及车费等额外开支维修人员工资按每个工日计时80元正计算。

十五、双方违约：如单方违约，应赔偿对方相应的经济损失。

本合同一式叁份，签字日起生效，工程完工验收合格并结算所有费用后自动失效。

甲方：_____乙方：_____

日期：_____日期：_____

施工质量的保证书篇七

甲方：_____ (以下称甲方)

乙方：_____ (以下称乙方)

依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及与建设单位签订的施工合同(《德荣·帝景20#、21#楼工程总包合同》，乙方就工程施工过程中的安全、质量事项向甲方作出如下承诺：

1、施工现场必须按施工方案布置，施工材料及设备、工具不乱摆乱放，做好文明施工；

3、乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及一切安全生产和质量事故的预防工作；

7、严格按有关规定组织人员进行施工质量检查评定，关键工序需经建设单位及监理验收合格后方可进行下道工序。

8、消除质量通病，由专人负责检查落实，发现质量问题，及时整改直至符合规范要求；

施工质量的保证书篇八

工程名称：沙湾县龙庭花苑小区10#楼

为强化施工现场质量管理工作，确保施工质量，钢筋工程必须严格按照设计、规范、相关图集及有关技术规程进行施工。

- 1、钢筋下料：下料单须报施工技术负责人审查，配料的断面、规格、尺寸、数量、锚固长度必须满足设计及规范要求。
- 2、钢筋连接：按规范位置搭接、焊接及搭接、搭接长度需满足设计及规范要求。
- 3、钢筋绑扎：主筋的规格、数量，箍筋的规格、间距严格按照图纸跟相应变更进行施工。
- 4、墙、柱、梁、板钢筋保护层严禁使用钢筋作为垫块，保护层要按照设计跟规范要求进行设置。
- 5、墙、柱钢筋位移不能超过规范允许范围。
- 6、浇筑混凝土时应派专人对钢筋进行看护、效验，避免钢筋移位。
- 7、钢筋检测试件必须安排熟练工人进行制作，保证送质检站的试件检测合格（钢筋原材试件除外）。

若因你班组在制作，下料，施工过程中失误所造成的返工、材料浪费，此费用将一力承担。

保证人：

尊敬的陕西省地产开发服务总公司、陕西建设监理有限公司：
我公司承建陕西国土资源大厦工程，截至目前科研楼、综合

楼陆续主体施工进行到五层，由于科研楼结构五层满堂架搭设第三步水平连接杆，梁部位与相邻部位第三步水平连接杆高度相差300-500mm的差距，现场模板验收时，监理与劳务方发生质量与安全方面的语言争执，经施工单位项目部相关管理人员现场检查验收，从搭设满堂架的架体方面，能够满足支撑体的强度、刚度以及稳定性的要求，在质量和安全方面具有绝对的保证性能。

陕西建工集团第六建筑工程有限公司

陕西国土资源大厦项目部

2015年4月2日

由我承建施工的

房屋，任命房屋的负责人：我将严格执行国家有关工程建设的法律法规，履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准。并保证做到：

- 1、项目部建立工程质量保证体系，负责人对所承建过程的施工质量负责；
- 2、保证施工质量符合验收规范的标准，不偷工减料，不粗制滥造；
- 5、消除质量通病，由专人负责检查落实。发现质量问题，及时整改达到质量合格。
- 7、工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务；
- 8、上述承诺严格履行，诚实、守信确保工程质量；

9、因施工原因发生质量问题，愿意承担相应责任，愿意接受建设行政主管部门的处罚；

监督单位(盖章)

保证人(签字)

由我公司承建施工的工程，严格执行国家有关工程建设的'法律法规，履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到：

- 1、 项目部建立工程质量保证体系，项目经理对所承建过程的施工质量负责。
- 2、 严格按经审查合格的施工图设计文件施工；保证施工质量符合验收规范的标准。
- 3、 工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求，使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。
- 4、 消除质量通病，由专人负责检查落实。对监理工程师和质量监督人员提出的质量整改意见认真执行，及时整改达到质量合格。
- 5、 单位工程竣工验收时保证：质量控制资料齐全；工程有关安全和功能的检测资料完整；各分部工程质量均验收合格；主要项目符合专业质量验收规范的规定；验收合格。
- 6、 工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务；

8、上述承诺严格履行，诚实、守信确保工程质量；因施工原因发生质量问题，愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章)：

年 月 日

施工质量的保证书篇九

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据现场工程需要，为提高工程进度、质量和安全管理，依照《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》，经双方协商，自愿达成以下协议：

一、工程名称及地点：

二、工程承包方式及内容：

三、开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日，共计：天，

承包价格付款方式：

四、工程质量要求：按公司制定的工程质检标准及质量规范执行。

五、乙方是甲方下属单位，乙方必须服从甲方的安排和调动，配合处理工地上各种事情。

六、乙方必须严格遵守本公司的各项规章制度(详见施工现场管理制度及处罚制度)。如有违反制度行为，将无条件接受甲方的相应处罚。

七、乙方在甲方的要求下，必需自己解决工地施工人员的数量，并亲临工地现场监督指导施工。如在不延迟工期、保质、保量完成施工任务的基础上，可减少施工人员。但必须向公司作出书面申请报告，否则因此而造成的损失将由乙方负责。

八、必须按时、保质保量完成工程施工任务，如没有特殊情况，每延迟工期一天，罚款1000元。

九、在施工过程中，乙方应自觉遵守公司安全条例和防范措施，如出现人为安全事故，概由乙方负责。

十、乙方施工人员应按图纸正确施工，如由于施工不当造成返工费用由乙方负责。严重影响者，甲方有权辞退乙方。

十一、材料送到施工现场，由乙方负责搬运。

十二、甲方及时提供施工所用材料，保证在施工材料申购后五天内将材料送到工地，如因甲方无法及时提供材料造成工程延期所造成的所有损失，由甲方负责。

十三、工程验收由公司委派监理或业主验收为标准，如维修超过三次本公司有权不再支付乙方任何费用，乙方并负责维修费用。

十四、在一年内如本工程出现质量问题，公司安排售后服务队进行维修，乙方负责全部材料费用及车费等额外开支维修人员工资按每个工日计时80元正计算。

十五、双方违约：如单方违约，应赔偿对方相应的经济损失。

本合同一式叁份，签字日起生效，工程完工验收合格并结算所有费用后自动失效。

施工质量的保证书篇十

由我公司承建施工的工程，严格执行国家有关工程建设的法律法规，履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到：

- 1、项目部建立工程质量保证体系，项目经理对所承建过程的施工质量负责。
- 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工；保证施工质量符合验收规范的标准。
- 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求，使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。
- 4、消除质量通病，由专人负责检查落实。对监理工程师和质量监督人员提出的质量整改意见认真执行，及时整改达到质量合格。
- 5、单位工程竣工验收时保证：质量控制资料齐全；工程有关安全和功能的检测资料完整；各分部工程质量均验收合格；主要项目符合专业质量验收规范的规定；验收合格。
- 6、工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务；

上述承诺严格履行，诚实、守信确保工程质量；因施工原因发生质量问题，愿意承担相应责任。

项目经理(签字并盖章)： _____

____年__月__日

施工质量的保证书篇十一

施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到：

- 1、项目部建立工程质量保证体系，项目经理对所承建过程的施工质量负责。
- 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工；保证施工质量符合验收规范的标准。
- 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求，使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。
- 4、消除质量通病，由专人负责检查落实。对监理工程师和质量监督人员提出的质量整改意见认真执行，及时整改达到质量合格。
- 5、单位工程竣工验收时保证：质量控制资料齐全；工程有关安全和功能的检测资料完整；各分部工程质量均验收合格；主要项目符合专业质量验收规范的规定；验收合格。
- 6、工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务；

项目经理(签字并盖章)：

日期□20xx年xx月xx日

施工质量的保证书篇十二

向贵州省通信管理局申请通信工程施工许可证，并做如下承诺：

一、遵守中华人民共和国法律法规和有关规定。

二、遵守中华人民共和国信息产业部有关通信工程施工的法律、法规。

三、严格按照国家及信息产业部部颁技术标准进行施工，保证工程的施工质量、保障施工安全。

四、获得施工许可证后，不转让、出租许可证，严格按规定的施工范围和等级进行施工。

五、愿意缴纳（万元）（大写）工程质量保证金，并愿按《贵州省通信工程施工质量管理暂行办法》之规定处理相关事宜。

六、服从贵州省通信管理局的管理，接受监督，如有违规行为，愿意接受处罚。

法人代表(签字):

年 月 日

(申请单位盖章)

施工质量的保证书篇十三

施工单位: _____

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对工程签订质量保证书。

量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目。

- 1、保证地基基础工程和主体结构工程能达到合理使用年限。
- 2、保证屋面具有防水能力、洗手间等具防渗漏性能。
- 3、保证整体楼层具有抗风防水抗震能力。
- 4、保证楼内水电畅通。
- 5、保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求。
- 6、保证房屋建筑格局适用于甲方要求。质量保证自工程竣工验收合格之日起生效。

1、如未达到上述要求，承包人应当在接到甲方通知之日起7天内派人负责维修或重建。承包人不在约定期限内派人修建，发包人可以委托他人修理。费用由承包人负责。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即达到事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施。由当地安全建筑管理部门或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、除不可抗力以外造成的房屋倒塌、裂缝、倾斜等因素，乙方负责全部责任。

第四条 保修费用因建筑质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。

建设单位（盖章）：

施工企业（盖章）：

法定代表人：___年___月___日

施工质量的保证书篇十四

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

为防止在节能改造工程施工偷工减料，确保工程质量，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致。

第一条：工程质量保证范围和内容：

- （一）外墙保温工程；
- （二）屋面保温及防水工程；
- （三）外窗节能改造；
- （四）楼宇单元门及楼梯间改造工程；
- （五）室内温度控制装置及计量装置安装；
- （六）室外供热管道热计量装置安装及保温。

承包方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章和双方约定，承担质量保修责任。

第二条：质量保证条款明细

双方根据《工程质量管理条例》和《内蒙古自治区既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则（施行）》（以下简称技术导则）的规定，约定本工程的质量保证如下：

（一）本工程采用的主要材料和部品（包括保温材料、粘接剂、耐碱网格布、锚栓、抗裂砂浆、抹面砂浆、柔性腻子、外墙涂料、防水材料、节能外窗、单元门、温控阀、热量表等）质量必须满足《技术导则》以及国家和自治区的有关要求。

（二）本工程的施工严格按照技术导则的要求进行。

（三）保证本工程外墙保温不会产生脱落、开裂。

（四）保证本工程屋面具有防水能力，不会产生漏雨、漏水现象。

（五）保证本工程所换外窗的保温性、水密性、气密性、抗风压性达到《技术导则要求》，且开启扇开关灵活。

（六）保证本工程所采用的单元门具有保温、自闭、对讲功能、开启灵活。

（七）保证温控阀、热量表使用正常，且安装部位不漏水。

（八）其他保证事项：

第三条：质量保修责任

（一）如未达到上述要求，承包方应当在接到甲方通知后七日内进行维修或返工重做，承包人未在约定时间内维修或返工重做，甲方可以委托他人维修或重做，费用由承包人负责。

（二）需要紧急抢修时，承包人在接到通知后应立即派人到达现场进行抢修。

（三）除不可抗力以外造成的开裂、脱落等，承包方负全部维修责任。（不可抗力是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或特大自然灾害等）

第四条：保修费用

因施工质量出现问题产生的维修费用全部由承包方承担。

第五条：其他

本工程质量保证书由甲乙双方在乙方中标后共同签署，自双方签字之日起产生法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人（签字） 法定代表人（签字）

施工质量的保证书篇十五

由我公司承建施工的工程，严格执行国家有关工程建设的法律法规，履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到：

- 1、 项目部建立工程质量保证体系，项目经理对所承建过程的施工质量负责。
- 2、 严格按经审查合格的施工图设计文件施工；保证施工质量符合验收规范的标准。
- 3、 工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求，使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。
- 4、 消除质量通病，由专人负责检查落实。对监理工程师和质量监督人员提出的质量整改意见认真执行，及时整改达到质量合格。

5、单位工程竣工验收时保证：质量控制资料齐全；工程有关安全和功能的检测资料完整；各分部工程质量均验收合格；主要项目符合专业质量验收规范的规定；验收合格。

6、工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务；

上述承诺严格履行，诚实、守信确保工程质量；因施工原因发生质量问题，愿意承担相应责任。

项目经理(签字并盖章)：

年月日

施工质量的保证书篇十六

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据现场工程需要，为提高工程进度、质量和安全管理，依照《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》，经双方协商，自愿达成以下协议：

一、工程名称及地点：

二、工程承包方式及内容：

三、开工日期为年月日，竣工日期为年月日，共计：天，

承包价格付款方式：

四、工程质量要求：按公司制定的工程质检标准及质量规范执行。

五、乙方是甲方下属单位，乙方必须服从甲方的安排和调动，配合处理工地上各种事情。

六、乙方必须严格遵守本公司的各项规章制度(详见施工现场管理制度及处罚制度)。如有违反制度行为，将无条件接受甲方的相应处罚。

七、乙方在甲方的要求下，必需自己解决工地施工人员的数量，并亲临工地现场监督指导施工。如在不延迟工期、保质、保量完成施工任务的基础上，可减少施工人员。但必须向公司作出书面申请报告，否则因此而造成的损失将由乙方负责。

八、必须按时、保质保量完成工程施工任务，如没有特殊情况，每延迟工期一天，罚款1000元。

九、在施工过程中，乙方应自觉遵守公司安全条例和防范措施，如出现人为安全事故，概由乙方负责。

十、乙方施工人员应按图纸正确施工，如由于施工不当造成返工费用由乙方负责。严重影响者，甲方有权辞退乙方。

十一、材料送到施工现场，由乙方负责搬运。

十二、甲方及时提供施工所用材料，保证在施工材料申购后五天内将材料送到工地，如因甲方无法及时提供材料造成工程延期所造成的所有损失，由甲方负责。

十三、工程验收由公司委派监理或业主验收为标准，如维修超过三次本公司有权不再支付乙方任何费用，乙方并负责维修费用。

十四、在一年内如本工程出现质量问题，公司安排售后服务队进行维修，乙方负责全部材料费用及车费等额外开支维修人员工资按每个工日计时80元正计算。

十五、双方违约：如单方违约，应赔偿对方相应的经济损失。

本合同一式叁份，签字日起生效，工程完工验收合格并结算所有费用后自动失效。

施工质量的保证书篇十七

乙方：_____

根据现场工程需要，为提高工程进度、质量和安全管理，依照《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》，经双方协商，自愿达成以下协议：

一、工程名称及地点：

二、工程承包方式及内容：

四、工程质量要求：按公司制定的工程质检标准及质量规范执行。

五、乙方是甲方下属单位，乙方必须服从甲方的安排和调动，配合处理工地上各种事情。

六、乙方必须严格遵守本公司的各项规章制度(详见施工现场管理制度及处罚制度)。如有违反制度行为，将无条件接受甲方的相应处罚。

七、乙方在甲方的要求下，必需自己解决工地施工人员的数量，并亲临工地现场监督指导施工。如在不延迟工期、保质、保量完成施工任务的基础上，可减少施工人员。但必须向公司作出书面申请报告，否则因此而造成的损失将由乙方负责。

八、必须按时、保质保量完成工程施工任务，如没有特殊情况，每延迟工期一天，罚款1000元。

九、在施工过程中，乙方应自觉遵守公司安全条例和防范措施，如出现人为安全事故，概由乙方负责。

十、乙方施工人员应按图纸正确施工，如由于施工不当造成返工费用由乙方负责。严重影响者，甲方有权辞退乙方。

十一、材料送到施工现场，由乙方负责搬运。

十二、甲方及时提供施工所用材料，保证在施工材料申购后五天内将材料送到工地，如因甲方无法及时提供材料造成工程延期所造成的所有损失，由甲方负责。

十三、工程验收由公司委派监理或业主验收为标准，如维修超过三次本公司有权不再支付乙方任何费用，乙方并负责维修费用。

十四、在一年内如本工程出现质量问题，公司安排售后服务队进行维修，乙方负责全部材料费用及车费等额外开支维修人员工资按每个工日计时80元正计算。

十五、双方违约：如单方违约，应赔偿对方相应的经济损失。

本合同一式叁份，签字日起生效，工程完工验收合格并结算所有费用后自动失效。

甲方：_____乙方：_____

日期：_____日期：_____

文档为doc格式

施工质量的保证书篇十八

根据《中华人民共和国建筑法》，《建设工程质量管理条例》

《房屋建筑工程质量保修办法》经协商一致对《甘州区新墩镇花儿村居民委员会会所网架工程》签订工程质量保证书。

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任。（主要包括本工程施工图的设计与安装）

保修范围包括：网架钢结构部分、屋面彩钢围护部分□frp采光带。

双方根据《建设工程质量管理条例》和有关规定，约定本工程质量保修期：

- 1、网架钢结构部分质保50年。
- 2、屋面彩钢围护部分质保5年。
- 3□frp采光带质保3年。

以上三项因不可抗拒外界因素造成的质量问题除外，质量保修期自工程竣工验收合格之日计算。

- 1、属于质量保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修通知7日内实施保修。
- 2、发生紧急抢修事故的，承包人应当在接到事故通知后立即到达事故现场抢修。
- 3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定，采取安全防范措施，由设计单位或有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

保修费用由造成质量缺陷的一方承担。

本工程质量保证书由施工合同发包方、承包方、生产厂家在竣工验收时共同签署，其有效期至保修期满。

本工程质量保证书一式三份，发包方、承包方和生产厂家(设计单位)各执一份。附;设计单位设计资质证书及安装资质证书复印件。

保证人□xxx

20xx年xx月xx日