

# 安装道路护栏安装合同 道路护栏维护合同 (大全8篇)

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 安装道路护栏安装合同篇一

供应方（乙方）：\_\_\_\_\_

根据《\_合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

### 一、工程项目

1. 工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。

2. 交货及安装工程地点：

承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。

### 二、系统总造价及其支付

#### （一）系统总造价

1. 本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币\_\_\_\_\_

2. 整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

## （二）工程款支付

甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

1. 签订合同之日起\_\_\_\_\_日内甲方付总工程款的\_\_\_\_\_%；
2. 工程全部完工，测试成功即付总工程款的\_\_\_\_\_%
3. 通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的\_\_\_\_\_%.

## 三、工期

1. 本合同签订后，乙方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日进场，到\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。
2. 在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

## 四、供货及安装

1. 本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2. 乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。
3. 乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。

## 五、维修保养

材料费

维护服务费

第一年

第二、三年

收取材料成本费

2000元/年

2. 保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。

3. 保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

4. 甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属于保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

## 六、双方责任

### （一）甲方责任：

1. 审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的\_\_\_\_\_日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

2. 按工程进度向乙方支付工程款。

3. 委派\_\_\_\_\_为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4. 在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。
5. 组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

## （二）乙方责任：

1. 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2. 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3. 对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4. 对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。
5. 遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

## 七、违约责任

1. 除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2. 甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的\_\_\_\_\_%计付违约金。
3. 由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总

造价的\_\_\_\_\_ %向甲方计付违约金。逾期超过\_\_\_\_\_日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的\_\_\_\_\_ %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

## 八、其他事宜

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后天内付清，否则按逾期付款处理。
2. 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
3. 双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向\_\_\_\_\_人民法院提起诉讼。
4. 双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
5. 甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果\_\_\_\_\_日内不答复视为认可。
6. 本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7. 本合同一式\_\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_\_份，具同等法律效力。

甲方： \_\_\_\_\_ 乙方： \_\_\_\_\_

签约代表： \_\_\_\_\_ 签约代表： \_\_\_\_\_

## 安装道路护栏安装合同篇二

购货单位：\_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

供货单位：\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

根据《\_合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经过协商，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同。

### 第一条材料清单

1. 名称：\_\_\_\_\_

2. 规格型号：\_\_\_\_\_

3. 生产厂家：\_\_\_\_\_

4. 单价：\_\_\_\_\_

5. 数量：\_\_\_\_\_

6. 总价：\_\_\_\_\_

### 第二条供货时间及数量

2. 数量：\_\_\_\_\_

### 第三条质量要求

五金建材数量由双方工作人员现场查验为准，质量需达到国家有关标准。

### 第四条货物运输

(一) 运输方式。

运输方式： \_\_\_\_\_

发货地点： \_\_\_\_\_

到达地点： \_\_\_\_\_

收货人： \_\_\_\_\_

(二) 运费承担。

---

\_\_\_\_\_ □

(三) 乙方交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由卖方承担。货物自交付甲方之日起，该货物毁损灭失风险随之转移。

(四) 乙方按照约定将货物交运后，甲方变更到达地点或收货人的，由此产生的费用和 risk 由甲方承担。

## 第五条 货物验收

对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后\_\_\_\_\_日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。

## 第六条 结算及付款方式

本合同价款约\_\_\_\_\_万元。每批次五金建材供应货款按\_\_\_\_\_ %付款，余款在半年内结清。供方应按需方要求供货，每延误一天按\_\_\_\_\_元损失给付需方。

账户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 第七条合同的生效、变更和解除

1. 本合同由甲乙双方签字盖章后即生效。
2. 合同生效之日起，合同双方应认真遵守，不得随意变更或解除合同条款。

## 第八条违约责任

### (一) 乙方违约责任。

1. 建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退换，或赔偿买方由此受到的损失。
2. 乙方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款\_\_\_\_\_%的违约金；迟延交货\_\_\_\_\_日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但甲方在不收取违约金的情况下，有权要求乙方双倍返还定金。

### (二) 甲方违约责任。

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款\_\_\_\_\_%的违约金。
4. 甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。



## 第九条不可抗力因素

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 第十条纠纷解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

## 第十一条其他

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有相同法律效力。

## 安装道路护栏安装合同篇三

需方（甲方）：

供方（乙方）：

甲、乙双方根据《\_经济合同》的有关规定，本着平等互利的

一、原则，经友好协商，就甲方订购乙方产品一是，达成如下协议，以共同遵守。

二、安装。

三、交货期：合同签订后 15 天后内货到现场， 10 天内安装完成。

四、 交货地点□xx市凤岗镇卧龙山花园。

五、 结算方式：合同签订后，货到现场甲方即向乙方支付合同总额的 30%即35000元，验收合格办理总结算，10天内，甲方即一次性付清全额余款。

六、 乙方需遵守甲方现场规章制度，如发生安全事故，由乙方自行承担。

七、 违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，否则应向对方支付合同总额 30% 的违约金；甲方中途退货，无权请求还已付货款，并要补偿乙方损失；产品已交货运时，甲方无权要求退货。

八、 本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

九、 产品免费保修一年（人为或自然灾害损坏除外），终身维修。

备注： 。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

**安装道路护栏安装合同篇四**

甲方：

乙方：

经甲乙双方平等协商，就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点：\_\_商住楼\_\_号阳台及厨房防护栏

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：安装不锈钢防护栏

2、技术要求：

(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。

(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管，第三根用3.2厘米直径的不锈钢管，副管用2.5厘米直径的不锈钢管。

(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。

(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。

(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。

(6)、客厅正面、右面，厨房的防护栏高度为1.2米高。客厅左面的防护栏封满。

(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。

三、承包形式

乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。

四、工期要求

施工工期为签订合同之日起日历天数2天。

## 五、工程价款

工程总价款:客厅正面、右面,厨房的防护栏按每米长150元计算,客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。

以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。

## 六、付款方式

1、乙方工程完工,并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。

2、工程结算款以人民币现金的方式支付。

## 七、其它约定

1、甲方为乙方施工提供水、电。

## 八、安全责任

1、施工过程中,乙方应加强施工安全管理工作,施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施,杜绝闲杂人等靠近,若因此而造成安全事故由乙方自负。

## 九、合同生效与终止:

本合同一式三份,甲乙双方各执一份,交丽江华美物业服务服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效,结清合同价款后,合同效力自行终止。

甲方(公章): \_\_\_\_\_

乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 安装道路护栏安装合同篇五

发包方(甲方):

承包方(乙方):

按照《\_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条件》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼□a□b型住宅楼水电安装工程

、工程地点:本工程位于丹江口水利枢纽右岸

、工程内容:水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。

、承包范围:单包工形式,即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。

2、开工日期:

竣工日期:

总日历日期：

3、质量等级：国家标准合格等级。

4、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

合同语言：汉语。

适用法律法规：国家、部门和地方法律、法规。

适用标准、规范：国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。

5、图纸。

图纸提供日期：进入施工现场当日

图纸提供套数：壹套

1、甲方驻工地代表及委派人员名单：

2、乙方驻工地代表及委派人员名单：

3、甲方工作。

（1）施工场地具备开工条件和完成时间的要求：自施工合同签订之日起1日之内。

（2）快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位，积极协调现场事物。

4、乙方工作。

（1）施工安全防护工作的要求：乙方按安全生产有关规定布置好施工现场安全防护工作，在班前必须进行三级安全教育

和安全技术交\*度，提供安全生产各种防护器具；做好施工安全防护工作，按有关规程操作。

(2) 不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具，一经发现将立即勒令停止使用。

(3) 施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100~500元；所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元，按项目部要求统一着装，违者每次罚款50元。

1、工程质量等级：合格以上标准；

2、乙方施工进度应满足合同约定与工程实际进展需要(任何经审批的施工进度计划)，及时给予各单项工程水电安装与预埋敷设施工；若乙方施工不能满足合同约定与工程实际进展需要，在多次劝说和协商无效后，甲方有权立即中止与之签定的`各项合同并将其驱逐出场，并另找施工队伍。乙方由此造成的工期延误应承担并赔偿经济损失，乙方应无条件接受。

3、检查和返工

乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求，以及甲方代表和监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表和监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

工程质量达不到约定标准的部分，甲方代表和监理工程师一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工，并赔偿发包人经济损失且工期不予顺延。

1、工程款计价方式：按建筑面积计算每\*方米为12元，含外墙落水管安装、室内水电及所有厨卫洁具和设施。

2、工程款支付方式：当单栋结构二层封顶付20%，屋面封顶付20%，室内水电安装完成本合同约定的工程内容之后，并经甲方和监理工程师代表初步验收合格后支付该分项工程总价的20%，余款待单位工程竣工验收合格之后一次性付清，以此类推各分项工程支付方式。

3、工程量的核实确定：乙方按协议条款约定时间，向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后按设计图纸与变更内容核实已完工程量。

甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，支付工程价款。

1、支付方式：现金或转帐支付。

2、甲方违约责任：甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

3、乙方违约责任：乙方所承包的工程因施工质量不能通过验收，或乙方使用甲方的材料被查处有超出规定的消耗量和浪费情况，而发生的一切经济损失，由乙方负责赔偿。

1、合同生效时间：合同自双方签字起生效，工程结束余款结清后自行失效。

2、合同份数：正本贰份，甲方壹份，乙方壹份；副本壹份，用于核算。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_



# 安装道路护栏安装合同篇六

乙方：\_\_\_\_\_

经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

一、设备名称：详见合同附件。

二、安装地址：

三、合同总价：。含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

四、合同工期：自本合同签订之日起至\_\_\_\_\_。

五、付款方式：

1、自本合同生效后，甲方于3日内向乙方支付50%预付款；

2、工程按期完工并验收合格后，甲方根据实际发生的总价与3日内向乙方支付全款。

六、质量验收标准约定：

1、乙方须按合同附件规定的标准供货；

2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求；

3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷；

七、双方责任：

### (一) 甲方责任:

- 1、严格按合同规定的付款方式付款;
- 2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;
- 3、自身原因延误工期, 损失自行承担;

### (二) 乙方责任:

- 1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;
- 2、免费为甲方提供设备安装、调试;
- 3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;
- 4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

### 八、乙方售后承诺:

- 3、免费为甲方培训技术操作人员, 直至能正常使用乙方产品为止。

### 九、违约责任:

- 1、甲方不按合同规定付款, 每逾期一日, 按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上, 每逾期一日, 按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期十五日以上视为违约, 按合同法处理(不可抗力因素除外)。
- 2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用, 否则给甲方造成损失须承担赔偿责任(甲方原因和不可抗力因素除外)。

十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。\_\_\_\_\_年质保期满后自然失效。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_\_\_

## 安装道路护栏安装合同篇七

乙方：\_\_\_\_\_

根据《\_合同法》及相关法律的规定，甲、乙方按平等互利的原则，经友好协商一致，同意签定本合同。

不锈钢圆管：（品牌、规格、厚度）\_\_\_\_\_

晾衣杆：（品牌、规格、厚度）\_\_\_\_\_

挡雨瓦：（品牌、规格、厚度）\_\_\_\_\_

辅材加厚，膨胀螺栓固定。

乙方安装时必须通知甲方到场验收

防盗窗为\_\_\_\_\_元/（按实际面积结算）。实测面积\_\_\_\_\_总价\_\_\_\_\_（大写）\_\_\_\_\_。此总价包括材料、制作、安装、运费、配件等全部费用。甲方预付定金\_\_\_\_\_（大写）\_\_\_\_\_。工程完工后、乙方通知甲方当场验工，合格后七天内付清全部工程款。

甲方：

- 1、保证乙方场地、电力畅通、无障碍和上楼通道通畅。
- 2、验收合格后按合同三条规定支付工程费用。

乙方：

- 1、按合同要求提供不锈钢材料，并安装牢固可靠
- 2、确保按合同要求使用合格材料、并按行规保留空隙间距，并保证尺寸准确。
- 3、施工过程中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。

1、乙方上门安装日期\_\_\_\_\_每逾期1日应付总金额的千分之五计算。乙方安装完成后，即向甲方提出验收要求，甲方当场验收，甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。

2、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期1日应付总金额的千分之五计算。

3、保证\_\_\_\_年内不开焊不生锈，质保期内免费维修、更换。

1、合同期间发生纠纷、应先协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。

2、本合同一式两份、经双方签字生效后，甲乙双方各执一份。

3、双方签字后立即生效。

甲方签字：\_\_\_\_\_乙方签字：\_\_\_\_\_

## 安装道路护栏安装合同篇八

甲方：

乙方：

经甲乙双方平等协商，就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点：

盛世顺诚商住楼\_\_号阳台及厨房防护栏

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：安装不锈钢防护栏

2、技术要求：(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。

(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管，第三根用3.2厘米直径的不锈钢管，副管用2.5厘米直径的不锈钢管。

(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。

(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。

(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。

(6)、客厅正面、右面，厨房的防护栏高度为1.2米高。客厅左面的防护栏封满。

(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。

三、承包形式

乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。

四、工期要求

施工工期为签订合同之日起日历天数2天。

## 五、工程价款

工程总价款：客厅正面、右面，厨房的防护栏按每米长150元计算，客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。

以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。

## 六、付款方式

1、乙方工程完工，并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。

2、工程结算款以人民币现金的方式支付。

## 七、其它约定

1、甲方为乙方施工提供水、电。

## 八、安全责任

1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自负。

## 九、合同生效与终止：

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交丽江华美物业服务服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_