

最新围挡施工方案规范 围挡施工方案(优质5篇)

为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展，常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案，方案是书面计划，是具体行动实施办法细则，步骤等。优秀的方案都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？接下来小编就给大家介绍一下方案应该怎么去写，我们一起来了解一下吧。

围挡施工方案规范篇一

七、付款方式：

4、甲方暂留工程总造价的%作为工程保证金，待质保期(贰年)过后无息全额返还。

5、如超出合同范围

八、甲方责任与义务：

1、甲方有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方要求；

2、甲方负责提供施工现场的施工场地；

3、甲方按本合同规定结算相关费用；

八、乙方责任与义务：

1、乙方承担围挡施工所涉及的所有报批手续及相关费用；

2、乙方自行负责施工场地的水、电等事宜及费用；

甲方：(章)

乙方：(章)

年月日

围挡合同范文篇三

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。

一、项目名称和地点

1、项目名称：天鸿尚都牌围挡

2、工程地点：大庆路

二、工程内容：

1、依据甲乙双方确认的效果图施工，广告牌加工安装包括结构表面刷两遍防锈漆(红色)，工程做法及选材标准应按相关要求执行。

2、乙方负责牌钢结构、砖墙加工及安装，甲方供料。

三、承包方式和造价：广告牌钢结构人工费每平米38.00元；制作广告柱及安装每个80.00元；砌墙抹灰每延米35.00元；桩柱挖坑打混凝土每个70.00元；镀锌板材料费总计8105元(含税)。工程量以最后实际测量为准。(含税)

四、工程价款支付、结算方式：

付款方式：等工程完工验收合格后一次性付清。

五、工程期限为25天。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、甲方负责广告柱的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及

其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。

2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场的主线由乙方负责。

3、加工好的半成品由甲方负责看管保护。

4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

5、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告柱进行处理或拍卖，同时此合同终止。

(二)乙方责任

1、乙方负责按质按量完成所约定的项目内容，并确保广告柱结构安全性。广告牌设计基本风压为 kn/m^2 (抗风设计值为11级)。广告塔质保期为三年，保修期为一年，在质保期如因焊接出的问题，由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任

由乙方承担;在施工过程中,乙方要认真做好施工安全工作,对施工过程中出现的人员伤亡事故,由乙方负责;在广告牌使用过程中,如确系乙方责任造成广告牌损坏,由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

2、由于乙方原因,未能在每逾期一日按工程总造价的5%赔偿甲方损失。

3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

4、施工过程中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等)或停电原因,工期顺延。

5、工程质量验收:以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为);如乙方工程已竣工,书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,故视为验收通过。

6、在施工期间如有人员伤害和其他损失乙方责任自负、与甲方无关。

七、违约责任:如果甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决。

甲方代表人签字:(盖章)年月日

乙方代表人签字:(盖章)年月日

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

围挡施工方案规范篇二

1、取土场内机械及人员作业时，当取土边坡有危石或较陡时，应有防护设施或危险警告标志，并有专人随时监视危石的变化情况且严防无关人员靠近。如施工过程中发现险情时，当班的领工员和班（组）长必须立即报告现场施工负责人，及时采取处理措施；若险情严重，应立即让施工人员全部撤离危险地段，以保证安全。

2、预防坍塌和滑坡事故的安全措施

施工过程中，对施工开挖的地质情况，施工情况等进行动态监测。充分考虑季节性气候对边坡施工的影响，尽量避免安排在雨季施工。取土前必须提前做好截水沟和排水沟，截断山体水流。

1、现场作业，其是地质不良地段，要保持高度清醒的头脑，机动灵活，地质条件变化则作业方法应相应变化；善于应变才能防止安全事故的发生；另外设立专职安全巡视员，主要职责是：禁止作业期内闲杂人员或机械和车辆进入施工现场，观察判断事故发生的可能性，正确而有效地指导施工。

- 2、清除的杂草、树木严禁放火焚烧，以防引起火灾。
- 3、在高边坡车测量时，测量人员要注意脚下安全，边缘地带要系安全带。应遵守护林防火规定，严禁烟火。
- 4、土方开挖必须自上而下顺序放坡进行，严禁采用挖空底脚的操作法。
- 5、配合机械作业的清底、修坡等辅助工作应与机械作业交替进行。机上、机下人员必须密切配合，协同作业。当必须在机械作业范围内同时进行辅助工作时，应停止机械运转后，辅助人员方可进入。
- 6、施工中遇有土体不稳、发生坍塌、或在爆破警戒区内听到爆破信号时，应立即停工，人机撤至安全地点。

围挡施工方案规范篇三

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。

一、项目名称和地点

1、项目名称：天鸿尚都牌围挡

2、工程地点：大庆路

二、工程内容：

1、依据甲乙双方确认的效果图施工，广告牌加工安装包括结构表面刷两遍防锈漆(红色)，工程做法及选材标准应按相关要求执行。

2、乙方负责牌钢结构、砖墙加工及安装，甲方供料。

三、承包方式和造价：广告牌钢结构人工费每平米38.00元；制作广告柱及安装每个80.00元；砌墙抹灰每延米35.00元；桩柱挖坑打混凝土每个70.00元；镀锌板材料费总计8105元(含税)。工程量以最后实际测量为准。(含税)

四、工程价款支付、结算方式：

付款方式：等工程完工验收合格后一次性付清。

五、工程期限为25天。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、甲方负责广告柱的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及

其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。

2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场的主线由乙方负责。

3、加工好的半成品由甲方负责看管保护。

4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

5、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无

效情况下，乙方有权对该广告柱进行处理或拍卖，同时此合同终止。

(二) 乙方责任

1、乙方负责按质按量完成所约定的项目内容，并确保广告柱结构安全性。广告牌设计基本风压为 kn/m^2 (抗风设计值为11级)。广告塔质保期为三年，保修期为一年，在质保期如因焊接出的问题，由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担;在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工过程中出现的人员伤亡事故，由乙方负责;在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告牌损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

2、由于乙方原因，未能在每逾期一日按工程总造价的5%赔偿甲方损失。

3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

4、施工中出现问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等)或停电原因，工期顺延。

5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为);如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，故视为验收通过。

6、在施工期间如有人员伤害和其他损失乙方责任自负、与甲方无关。

七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。

甲方代表人签字：（盖章）年月日

乙方代表人签字：（盖章）年月日

围挡施工方案规范篇四

1. 车轮一转想责任，油门紧连行人命。
2. 爱妻爱子爱家庭，无视安全等于零。
3. 安全是职工的生命线，职工是安全的负责人。
4. 过马路要眼观六路，耳听八方。
5. 责任心是安全之魂，标准化是安全之本。
6. 安全帽是护身宝，上班之前要戴好。
7. 继天下之大任，防灾患于未然。
8. 幸福是棵树安全是沃土。
9. 生产*安全保驾生命*安全护航。
10. 安全是最大的节约事故是最大的浪费。
11. 生产安全不管企业效益玩完！
12. 危火危电危操作，无危不在；细心小心责任心，齐心以待。
13. 多看一眼，安全保险；多防一步，少出事故。

14. 安全意识“得过且过”；危险隐患“得寸进尺”。

15. 只有紧绷安全意识的弦，才能弹出平安快乐的调。

围挡施工方案规范篇五

1. 安全警钟日日鸣平安大道天天行。

2. 忽视安全抓生产是火中取栗，脱离安全求效益如水中捞月。

3. 安全不离口，规章不离手。安不可忘危，治不可忘乱。

4. 隐患处处有，安全时时记。

5. 用平安祝福校园的今天，用平安打造校园的未来。

6. 不讲安全搭上命，挣座金山有啥用。

7. 安全一万天，事故一瞬间。

8. 安全施工，拥抱平安。

9. 班前常自检，事故可避免。

10. 道路牵着你我他，安全系着千万家。

11. 增强师生防范意识，营造校园安全环境。

12. 安全在身，家人放心。安全疏忽，苦难缠身。

13. 防微杜渐警钟长鸣。

14. 质量是安全基础安全为生产前提。

15. 安全创造幸福疏忽带来痛苦。

16. 安全花开把春报生产效益节节高。
17. 安全来于警惕事故出于麻痹。
18. 安全是幸福的保障，治理隐患保障安全。
19. 安得万人在，全心为生产。
20. 安全生产创效益违规操作酿祸端。