

# 煤气站工作总结 煤气工作总结

工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 煤气站工作总结 煤气工作总结篇一

二届三次职工大会的召开，是我大队全体职工治生活中的一件大事，是企业实行管理的最基本形式，也标志着我大队管理体制逐渐趋于成熟，职工参、议的积极性得到有效的保证，通过这次大会，与会的各位职工，将要对大队的整体工作及各项任务目标进行讨论和审议，并将向大会提出许多有益的建议和推进各项工作的思路，这是确保我大队各项工作不断前进的力量源泉，也是发挥职工群众当家作主权益的体现，企业的兴衰与每个职工息息相关，通过职工大会，共同研究和探讨稽查大队的大方针和发展方向，这对每个职工是无比崇高的荣誉，又是责无旁贷的重任，为此每位会员职工要不辱使命，不懈努力，通过认真参与，圆满完成本次大会的各项任务。

现在，按照本届会员职工大会议程的安排，我代表大队党领导班子，向大会做工作报告，报告的内容分两部分：一是20xx年工作简要回顾，二是20xx年工作思路和工作安排，请大会审议。

20xx年是我单位在燃气稽查工作中全面开展行执法的第一年，为了确保行执法工作的顺利进行，我面范了执法程序，统一了执法尺度，提高了办案质量，并对办案交通工具和各种设备进行了合理的分配，保证了有限的人、财、物充分使用，

达到并拢五指、握紧拳头、把握重点、重拳出击的效果，体现了稽查的“重中之重”的作用，可以准、狠、深地打击各种违章违纪行为，一改以往“重任务、轻打击”的做法，使燃气稽查的教育、惩戒、服务和监督功能得到充分发挥，稽查的打击职能得以凸现。

### （一）严厉打击窃气等违章行为

随着稽查工作的不断深入开展，稽查大队发现并查处了一系列直通、割齿、倒拨表字窃气等违章案件，有效的维护了总公司的经济利益。如6月份，我单位查处羊大碗酒店私自开栓盗气案，共追缴煤气费1万多元。

### （二）加大力度清理占压管线，拆除违章建筑

违章占压燃气管线是多年来威胁燃气管线设施安全运行的老大难问题，过去两年中的府有关部门和总公司为此做了很大的努力，但仍未得到解决，今年5月初，我单位接到市建委和总公司指派的任务，依据《xx市管道燃气管理办法》等有关规定，采取彻底拆除、管线改造等手段清理占压燃气管线的违章建筑物。经过不懈的努力到9月中旬，已较好地完成了“清占”工作，共计清理占压建筑29处，其中，改线5处，拆除24处。通过此次清理占压活动，不仅使近千米的燃气管线彻底根除安全事故隐患，保证了市民用气安全，同时也充分证明了我单位的执法水平及业务能力有了普遍的提高。

### （三）严查供气管理处私自发展用户等行为

今年对各别供气管理处存在私自发展用户，并私设经营收费帐目，欺上瞒下的现象我大队加大了查处力度。如南岗邮街86号海利百货自今年5月份由供气管理处开栓供气之后，长期未交总公司经营部门纳入正常经营管理范围，且该用户自开栓供气之日起长期无人收费，稽查人员当即对已产生的煤气费用进行了追缴，并将此情况上报给了总公司经营部门，

将其纳入正常经营管理范围。

#### （四）严肃查处内部职工利用职权为用户私改管线等违纪行为

在稽查工作中，我们注意加强了对企业内部职工协助用户窃气的打击力度，今年共查出5名内部职工的违纪行为，移交有关部门处理，有力地打击了内部职工的违纪行为。如，道外供气管理处职工王立祥和马玉成利用职务上的便利为用户私自改管，我们在查清案情的情况下，将其违纪情况已上报总公司纪检部门。

#### （五）开展“一表一卡”工作，进行效能稽查

针对过去稽查工作中存在的一事一案，稽查工作滞后于经营工作，只能在案发后进行调查的被动的局面，我们今年有针对性地对重点用户开展了“一表一卡”工作，即通过查对用户表字和管理处的卡帐，查问题、找漏洞。这项工作的开展，使我们变被动为主动，变事后调查为事前监察，强化了用户监督机制，有效地控制了各管理处通过帐目虚报、假报截留煤气款事件发生。

#### （六）加大防盗封工作力度，稽查不忘服务

安装一次性活节封是总公司为了减少漏失率、加强对燃气用户的监督力度所采取的一项有效措施。我们采取集团作业，成片推进的方式，开始大规模安装一次性活节封，收到了很好的效果。二00五年我单位共安装一次性活节封2万余户。

在加封过程中我单位还多次排除了各类险情，保护了人民生命财产的安全。8月6日稽查大队全体对南一管理处所辖的下夹树街区域展开加封工作。在加封过程中稽查人员在进入下夹树街55号253用户家时发现，屋内充斥着煤气味，用户一家已出现煤气中毒反映。鉴于此种情况，稽查员马上对燃气设

施进行全面检查。经过检查发现表拴有漏气现象，稽查人员立刻采取应急措施堵住漏点，并打电话给供气管理处进行抢修，及时制止了一起中毒事故的发生。

## 煤气站工作总结 煤气工作总结篇二

20xx年，我公司在县各领导班子的正确领导下，全体职工的共同努力下，狠抓安全生产和经营创收工作，不断提高服务水平，各项工作均取得了显著成效。

（一）用户发展情况：

（二）、安全工作：

安全生产工作一直是我公司工作的重点，对此我们始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，以安全供气为中心，强化安全管理为基础，整改隐患为己任，不断强化干部职工的安全意识，提高人防、物防、技防能力，圆满完成了全年预定的. 安全工作目标。

### 1、加强领导，健全组织，完善制度

成立了专门负责安全的安全组，由组长统一负责安全工作，坚持每周一次安全生产例会，研究部署落实安全工作。并于各部门和用户签订《安全用气协议书》，实行每季度进行安全大检查。同时还新增加了《煤气事故应急处理预案》等制度，满足了生产工作的实际需要。

### 2、加强设备的更新、维护、保养

在必要的地方应有安全警示牌、在岗人员安全操作规定及职责，并建议为公司一些必要的地方和所有车辆配置干粉灭火器，使驾驶人员在行车过程中能及时、有效地处理突发事故。

### 3、安全检查到位，隐患及时整改

今年因“节能减排，拉闸限电”导致气源厂供气极不稳定，安全隐患也随之增加，给我公司的安全工作提出了新的挑战。为此，我们加强了各项安全检查工作，对煤气锅炉用户实行片区专人负责制。对用户进行定期检测、随时回访。做到了有情况即使发现、即使处理。今年也未发生重大安全事故，基本做到了安全生产。

### 4、加强安全宣传工作

对用户多做安全宣传，送气时必须签订安全用户协议书，并及时的把煤气宣传资料发放到用户手中，应现场教会用户正确使用煤气的方法。

（一）以安全为基础，稳定生产，确保供气

1. 努力保障气源厂的生产工作，以保证全县的安全稳定供气为前提，根据市场情况灵活组织生产。

## 煤气站工作总结 煤气工作总结篇三

供气人：\_\_\_\_\_

用气人：\_\_\_\_\_

第一条 供气人可供气量\_\_\_\_\_。

第二条 用气人用气计划量、用气主要时间、用气方式\_\_\_\_\_。

第三条 供、用双方应当共同遵守的'安全规程及双方约定的安全义务分配\_\_\_\_\_。

第四条 设备安装情况及费用承担\_\_\_\_\_。

第五条 煤气计量装置的安装、使用和校验\_\_\_\_\_。

第六条 煤气费用动的计算和结算时间、结算方式\_\_\_\_\_。

第七条 双方协商同意的其它条款\_\_\_\_\_。

第八条 违约责任\_\_\_\_\_。

第九条 上述条款如有未尽事宜，应以书面补充作为附件，和  
本合同具有同等效力。

第十条 本合同有效期自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日  
至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

第十一条 本合同一式两份，供用双方各执一份，副  
本\_\_\_\_\_份送\_\_\_\_\_等单位各一份备案。

签订地点：\_\_\_\_\_ 签订地点：\_\_\_\_\_

## 煤气站工作总结 煤气工作总结篇四

一. 服从班长的安排和领导。

二. 接-班前检查煤仓、煤斗的存煤情况；工作环境的卫生  
情况；运输皮带的运行及其工具的存放情况。

三. 保准供应煤不断链，并做好运输皮带及其钢丝绳的润滑进  
行保养。

四. 保准过筛后的煤无煤粉及其它杂质。

五. 煤粉必须清运到位，大块煤必须破碎处理。

六. 负责协助处理输煤设备的紧急事故和对设备进行日常维护。

七. 注意节约用电，杜绝人离开设备空转的现象；杜绝煤仓长明灯现象的发生。

八. 做好工作区域内的环境卫生。

无知加大意必危险 防护加警惕保安全

备煤工（吊煤）操作标准

1、开车前先检查，电源开关是否完好，急停按钮，上下左右行走按钮是否灵活。

2、运行中观察钢丝绳是否有打结、断股现象，钢丝绳在套筒排列是否有重叠，偏离轨道现象。

3、煤斗在上下输送过程中，下面滑道2米内不得站人。

4、煤斗在平行输送过程中，应查看电缆线是否有打结、摩擦现象。

5、随时查看滑轮的磨损情况，并加注润滑油。

6、煤斗提升到顶楼时，应缓慢运行，以防顶坏电动葫芦。

7、观察减速器、电机、连轴节运行情况，发现异常立即停车处理。

8、每往上运一斗煤，做好记录，以便统计运煤量。

无知加大意必危险 防护加警惕保安全

司炉工的日常工作

1. 服从班长的`安排和领导。
2. 交接-班时认真仔细了解电捕焦轻及其它设备的运行状态，发现问题及时上报班长。
3. 认真观察控制柜各仪表和现场仪表的运行状态，把所有参数控制在规定范围内。
4. 对各汽包仪表进行排污和洗涤。
5. 按规定进行探火，做好各项记录，不准弄虚作假。
6. 发现汽包液位不够、超过限定液位或者压力不够、压力超限要马上进行处理。
7. 根据化验数据、探火情况和巡检温度及时处理炉况。
8. 及时检查各水封溢流情况，控制好水封液位。
9. 检查加煤系统和出灰系统，发现问题及时处理，并报班长做好记录。
10. 了解炉内运行情况，按照规定值进行加煤。
11. 经常检查灰盆水位（平盘口15cm□□交接-班时，注意灰渣的清理。
12. 常检查各干油泵和液压站的油位情况，负责对干油泵和液压站加油和维护工作。
13. 在交接-班前打扫工作区域的卫生。
14. 做好主控柜的仪表清洁和主控室的卫生工作。
15. 负责处理应急事故和其他日常事务。

# 煤气站工作总结 煤气工作总结篇五

## 本文目录

1. 煤气工作总结
2. 煤气厂班组年终工作总结

一、主营项目与投资项目运营情况[]xx年总公司主营项目即管道燃气销售及其他项目的运营情况良好。全年销售管道液化气吨，比上年同期增加%，实现销售收入为x万元，管道燃气报装费收入x万元，其他收入x万元。总公司在紧抓主营项目的同时，继续加大对外投资，全年对外投资总额达x万元，全年收到投资股利x万元。截止12月底，总公司利润总额为x万元，与去年同期数据相比上升近%。今年7月份，由于整合重组，其中管道分公司资产划入市管道燃气公司，市煤气总公司也从一个生产经营型企业转型到投资管理型企业。为了适应形势发展需要，总公司对组织机构、人员与经营战略进行了调整，设立综合办公室和项目拓展办公室，选派合适人选并进行合理分工；调整了三产公司的经营指标，安装公司设立项目经理部、加强队伍建设、强化安全质量与进度管理；钢瓶检测公司进行喷塑设备技改，提高工作效率，改善了工作环境；华颢公司积极拓展终端市场，加快配送中心平台建设，目前呼叫中心的软硬件设备均已到位，配送车辆、广告策划也已就绪，将于近日隆重推出。今年9月份，上陡门气化站生产辅助用房通过预验收，10月份其附属工程也顺利开工，目前已进入施工后期，预计明年3月份可以完成。经过半年的运转，总公司及下属子公司均实现了经营管理模式的顺利转换和平稳过渡。

二、加强安全生产监督为抓好安全这个永恒主题，我们汲取正反两方面经验，加大监督力度，全年责任事故为零。为了职工能有个安全生产环境，各企业投入大量资金进行技改，华颢公司今年对各生产场站工艺管线进行技改，各类运送车辆进行报废更新，总计投入近100万元；钢瓶检测公司对设备改造投入6万元。这些资金投入，就为两个一

安全。总公司平时非常重视职工的安全教育和技能培训工作，要求下属各企业及时组织职工进行业务培训，每月不少于4次，各级干部更要严格自律，理论结合实际，进行实地操作；定期搞好日常设备和仪器维护保养，加强生产、施工巡查和夜间值班，作好记录；总公司每月组织一次对各企业安全生产情况进行巡检。同时定期组织消防和事故应急预案演练，今年我们组织参加了市市政园林局组织的关于全市事故应急预案演练，参加单位有市消防支队、市120急救中心等，这次演练得到了市有关领导关注，同时对这次实地演练进行现场拍摄，作成vcd供干部职工参考和学习。同时公司投入大量资金购置抢险抢修设备，组织技术过硬的接处警队伍，截止今年12月份，“110”抢险队接处警1474起，均已妥善处理，最大程度减少了事故损失，得到广大用户好评。另，在年初还开展了一次大型的安全宣传活动，向用户发放燃气安全使用资料，倡导依法、科学、文明、安全用气；还在“3.15”消费者权益日以及安全活动月等重大节假日联合各兄弟单位进行安全宣传工作，对用户进行免费钢瓶、炉灶等维修项目。为配合“全国安全月、铁网三号”行动的开展，总公司及各企业制作安全宣传横幅，购置安全宣传画报；积极开展第七次119天无特大恶性火灾事故活动。从以上种种情况充分说明“安全生产”这四个早已深入到每位干部职工心里。

## 煤气工作总结（2） | 返回目录

一、在班组安全管理上，我每天按时召开班前后会，把生产安全交通安全时时讲，当作警钟长鸣，班组每月出安全板报两期，每月组织员工学习事故案例不低于四次，每月学习安委会纪要内容等。总结案例中存在的一些问题，结合我们的本职工作预防事故发生，把学到的知识利用到我们的工作中，利用11.9消防日组织火灾紧急抢救，灭火演练，利用安全月组织消防演习，消防带对接速度比赛等。是我们的班组在工作中，遇到突发事都能临危不惧，在最快的时间内做出合理的抢险。

二、在工艺管理上，重点关注验炉，调节饱和用量，提高煤气热值，超过6500kj降低灰渣含碳量低于17%，合理控制出渣时间，减少非正常上下网，原始开车 为了节约时间，减少煤气放散，同时两台炉送气，直接到加压机取样分析CO<sub>2</sub>含量达标后，加压机启动，减少部分煤气放散量，降低了消耗。养成节能的习惯，及时开停皮带，及时开关照明灯，及时开停设备，是设备达到满负荷运行。

三、七月份企业把四清四化作为组织管理创新活动的主要内涵去推进。我们把握九项基本原则，去完成每一项工作任务，用规范的制度化去管理，去约束员工的行为，提高团队精神，提高企业活力。企业最宝贵的财富是人，只有我们这支团队这群人才组成了一种活力一种力量，敢于创新，敢于拼搏，敢于挑战的勇气，是我们企业站在风口浪尖，逆流而上，闯出一片新的天地，闯出一条道路来。十月份我们把四个凡是的内容，深刻去领悟，去品味，去认真执行，只要把握好我们的工作原则，我们的企业才能走的更快、更稳、更远。

四、5s的管理作为一项基础管理，去整理生产现场，清理废旧物质，利用下班时间加班整理一些停用的厂房卫生还要整理绿化带，捡拾杂物，现场物品定置摆放，废旧物资移除，为组织管理创新做扎实的推进作用，使企业的发展 既有强大的推动力和执行力，又有足够的控制力，把5s工作落到实处。

1. 制定合理的管理办法，去约束全班人员的行为。

2. 合理平衡全厂各水池水位，不让池水满溢，保证环境不受污染 。控制好水源。

3. 参与班组验炉，齐心协力把班组工作做好，增强班组凝聚力和向心力。

6. 组织员工多学习业务知识，提高操作技能。

7. 鼓励员工多提合理化意见。

## 煤气站工作总结 煤气工作总结篇六

为了建立健全我校突发煤气中毒安全事故应急救援体系和运行机制，有效预防、积极应对和及时控制，提高处置事故的能力，最大限度地减少煤气中毒事故，保障师生身体健康和生命安全，特制定本预案。

### 一、工作原则

- 1、坚持统一领导、分级负责、多方协调、各方联动的原则。
- 2、坚持群防群控、监测分析、及时整改的原则。
- 3、坚持早发现、早报告、早控制、早求援的原则。
- 4、坚持快速反应、高效处置、善后处理、合理安抚的原则。

### 二、组织指挥体系及职责：

1、我校成立防煤气中毒安全事故应急抢险组，由校长任组长，分管安全的老师任副组长，各班班主任为成员。

2、应急抢险组成员主要职责。

(1)组长：领导组织、协调、督查事故求援工作。

(2)成员：承担应急的`具体工作，实施营救受害师生，并做好其他善后事宜。

### 三、预警系统：

1、加强日常的调查和监管：对学校取暖设备进行全面排查，对所有住宿房的通风进行全面检查，通过各种方式对师生进行宣传教育。值班教师每天晚上息灯时要对学生宿舍进行细致的观察。

2、建立及时报告制度：在最快的时间内将事故发生的时间、地点、事故程度、电话报告上级单位。

四、应急响应：

五、后期处置：

1、善后处置：做好受害人员处置、家属安抚等工作，尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害师生，恢复正常教学秩序，保证校园及社会稳定。

2、总结经验教训，提出建议，完成总结报告并及时上报。

3、学校定期与不定期相结合形式开展防煤气中毒安全事故的应急演练，检查和强化应急准备，协调应急能力，不断完善应急预案。

## 煤气站工作总结 煤气工作总结篇七

煤气中毒即一氧化碳中毒，一氧化碳是碳或含碳物质燃烧不完全时释放的一种化学毒物，属窒息性气体，一旦进入人体，可引起中毒而缺氧，产生严重的神经系统损伤而危及生命。

洗澡前要检查一下热水器、烟筒是否合格，点燃后是否有漏烟现象；特别是遇到阴雨天时，注意保持室内通风。一旦发生煤气中毒，必须在第一时间通风补氧。通常大脑皮层神经细胞缺氧5到6分钟就会造成不可逆转的死亡。

在发生煤气中毒的病人一般都会出现剧烈的头痛、头晕、呕吐，会全身无力和心跳加快，另一个最为明显的特征就是口唇变成桃红色。

如果发生煤气中毒一定要及时发现，及时将病人撤离中毒现场，将病人放在空气清新的地方，平躺休息，关键要注意病人保暖和保持呼吸道通畅。

如果病人中毒危重，如进入昏迷状态、呼吸有困难时就一定要打120或直接送往医院进行有效的抢救。

### 1、洗澡不超过20分钟

专家表示，目前家庭里面出现一氧化碳中毒一般是在洗澡时发生的，建议洗澡时间一般不要超过20分钟。

### 2、天冷洗澡要注意通风，门窗不宜关死

冬季造成煤气中毒的直接原因是人们在洗澡取暖时，只顾及了暖和，却忽视了安全。有的人把浴室的门窗紧闭、不透气，液化气罐和热水器又放置在浴室内，燃气不完全燃烧生成一氧化碳，使得室内的氧气逐渐减少，洗澡的人常会产生头晕、窒息、中毒现象。

有的家庭不注意室内通风换气，仅考虑暖和，把煤火炉长时间放在房间内，也会引发个体或集体煤气中毒事故。在使用煤气时，一定要打开窗户，保持通风的良好。如果是用老式的燃气热水器洗澡时，门窗也不宜关死，稍微留一条小缝隙，只要不直接吹到身体上引起着凉就行。

### 3、发现泄漏，千万别打开电器开关和使用明火

首先，要使用安全可靠的热水器具，即可避免气体中毒的发生。

其次，洗澡时一定要开门窗进行通风，这样，即使有少量有毒气体发生泄露，经通风后也不易发生人员中毒。

再次，一旦发生有毒气体泄露后，千万不能随意打开电器开关和使用明火照明，以防发生爆炸，并迅速将中毒患者脱离中毒现场，让患者多呼吸新鲜空气。

最后，要快速拨打“120”急救电话将中毒患者送到医院进行急救治疗。

#### 4、宝宝比大人更容易中毒

相比大人而言，宝宝在洗澡时中毒的几率会更高，所以要特别注意。煤气罐最好放在比较安全的地方，不要让宝宝轻易碰到。如果是给宝宝洗澡，要先用浴盆接水，接完热水，最好要安装排气扇，边接热水边排气，等把热水接好了，空气中的一氧化碳排出去了，把热水器关掉再将宝宝带进去洗澡，洗澡时间也不能太长。

如果家中有宝宝煤气中毒了，要及时将宝宝带到空气流通的地方，然后关闭煤气，将煤气移除家里，然后将房间的窗户、门都打开通风。如果宝宝嘴里有呕吐物要及时清理干净，以免堵塞气管影响呼吸。然后要及时拨打医院电话会及时送医。

将宝宝抱出门外也要及时给宝宝取暖，寒冷的冬天室外很冷，容易感冒，特别是晕迷中的宝宝。

- 1、迅速关闭气阀，将门窗打开通气，使中毒者尽快脱离现场；
- 2、将中毒者衣领、裤带松开，头放平，使其呼吸不受阻碍；
- 3、注意保暖，避免受凉而导致肺部感染加重病症；
- 5、中毒者出现高热，可用冰袋或毛巾冷敷；

6、中毒较轻者可喝少量醋或酸菜水，使其迅速清醒；

8、若中毒者心脏已停止跳动，在进行人工呼吸时还应与胸外心脏按压同时配合，而且应该在最短的时间里和急救医生取得联系。

## 煤气站工作总结 煤气工作总结篇八

1、提前5分钟进班与上一班人员在现场交接班。

2、熟练掌握本岗位各设备的性能、主要工艺参数、技术规程和安全操作规程。

3、负责本岗位设备的点检和日常维护工作。

4、严格遵守机房的各项规章制度。

5、按时做好本岗位的操作记录和设备运行记录。

6、设备运行发生异常时，及时向上级领导和主管部门报告并采取相应措施。

7、密切注视三台风机的运行参数，严格执行风机叶轮的氮气吹扫制度、风机的振动检测制度、放散塔点火装置、旁通阀、三通阀、n<sub>2</sub>插针的'确认制度。

8、每班不定期对除尘设备，包括一文，二文，湿旋、弯头、重力排水器和大水封、三通阀进行检查。

9、负责与动力厂煤气柜保持联系，及时掌握并记录煤气回收的有关情况和数据。

10、负责各排污点的排污工作。

11、负责本岗位所辖区域的安全，定置和文明卫生工作。

12、完成工段领导交办的其他任务。

## 煤气站工作总结 煤气工作总结篇九

1 煤气检测、防护、救护等设备专人负责、责任到人。

2 各煤防员接班必须认真将煤气检测，救护设备详细检查一遍，交班时向下班煤防员详细交代所有设备状况，发现问题及时处理，确保设备处于良好状态。

3 煤气检测、防护、救护设备必须按使用说明使用，不得违反使用说明操作。

4 煤防员要负责保管好各检测、防护、救护设备，不得丢失和意外损坏，并要及时擦拭，确保设备清洁。

5 各检测、救护防护设备如发生损坏要及时修复，确保设备数量能够满足使用要求。

6 按规定对各种设备定期检验校对。

## 煤气站工作总结 煤气工作总结篇十

煤气供需合同书 供方单位：\_\_\_\_\_（简称甲方）需方单位：  
\_\_\_\_\_（简称乙方）

为了明确供气双方的职责和义务，根据《\_\_\_\_\_》等有关法律法规，经双方共同协商，特订立本合同书。

### 一、甲方的职责和义务

1. 要按照《国家供气标准》规定提供给乙方使用。

2. 正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次，再后一次检验是三年，若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。

3. 及时做好压力表及管道保养与维修。

4. 经常向乙方宣传用气知识及安全使用。

## 二、乙方的职责和义务

1. 要按照有关规定范围内使用煤气。

2. 不得在户内放气，不得自己维修灶具及气瓶。

3. 严禁将液化气残液倒在群众密集的地方，以确保人身安全。

4. 如有发现钢瓶漏气及灶具损坏，要及时同专管部门取得联系。

## 三、甲乙双方事项约定。

1. 甲方要在经常的情况下，必须确保不间断地提供乙方用气。

2. 出现设备故障或维修，要及时通知乙方尽量在最短时间内修复。

3. 以上合同乙方自行管理，如发现不规范操作，一切后果自己负责。

4. 本合同生效后甲乙双方均不得修改，合同中如有需要修改经双方协商作出补充。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_ 乙方(盖章)：\_\_\_\_\_

代表(签字)：\_\_\_\_\_ 代表(签字)：\_\_\_\_\_