

2023年起重设备安装安全协议责任书(优秀5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

起重设备安装安全协议责任书篇一

甲方：孝义市金达煤焦有限公司 乙方：

为了贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产法律、法规，按照“谁主管、谁负责”的安全生产原则，明确各自管理范围内的安全生产责任，确保实现本项目安全生产管理目标。双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。

一、甲方责任：

- 1、对乙方在本单位的施工范围内履行安全生产监督、检查、指导和管理责任。
- 2、甲方要对乙方操作人员的身份证、特种作业人员上岗证进行核查，对乙方的人员发现有证件手续不全、未成年童工等与《劳动法》相违背人员进行清退，并做出相关处理。
- 3、甲方随时在施工过程中对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的安全事故隐患，应开具隐患整改通知单。监督检查乙方执行安全生

产技术交底的执行情况，监督对违章、隐患的整改落实工作并有文字记录。

4、甲方管理人员做到不违章指挥、违章操作。

5、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

6、负责监督检查乙方安全生产组织机构的建立，专职安全管理人员的配备，安全管理目标分解落实情况 and 各级人员安全生产责任制的落实，安全规章制度执行等。

7、根据设备安装高度等及需要的安装机械清理出安装作业必须的场地，平整务实。负责作业现场以外的安全保护，保证作业现场场平路通。

8、作业前向乙方提供设备基础检验报告，提供符合要求的电源配电箱。

（二）、乙方责任

1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。

2乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作并指定专人负责监管安全施工作业，承担一切安全责任，若发生人身伤亡事故，由乙方负全部责任。

3. 乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。

4、乙方负责对施工人员进行安全教育，确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。

5、乙方对施工用电设备和用电安全全面负责，对自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。

6、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。

7、乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。

8、吊装作业必须按照吊装安全规程执行，高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。

9、乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。

10、乙方要对所施工的设备的的安全、质量负全责。

11、乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。

12、乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。

13、乙方应按有关安全规定设置施工现场安全防护设施，执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业交接班制度。

14、乙方要服从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环境卫生符合要求。

15、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。

本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。甲方：孝义市金达

煤焦有限公司 乙方：

责任代表签字： 责任代表签字：

年 月 日 年 月 日

起重设备安装安全协议责任书篇二

安全施工协议书

甲方：甘肃建投七建集团构件公司兰州新区商砼站 乙方：

1、甲方责任

(1) 甲方贯彻执行国家、兰州新区有关安全文明施工各项政策、法规、规程、标准和要求。

(2) 甲方对乙方行使施工管理职能，执行国家、兰州新区及合同等有关规定执行，不得违章指挥。

(3) 乙方与建设方签订经济合同，进入甲方施工现场进行施工，甲方对施工现场实施统一管理。乙方进场前必须与甲方签订本责任书。

(4) 甲方根据要求行使安全管理职能时，有权对乙方违章作业行为进行制止或对安全隐患书面对乙方进行通知。乙方不接受甲方监督管理，违章作业、违章指挥造成事故，责任由乙方全部负责。对多次违章指挥、不服从管理的人员，甲方有权停止对乙方的一切施工配合并报建设方。

2、乙方责任

(1) 乙方必须遵守国家、兰州新区和甲方制订的有关安全文明施工各项规定、标准和要求，乙方对自身承包区域内的施

工安全全面负责。（2）乙方在施工前，必须编制分部、分项工程施工方案，对于特殊的、重要的、新设备等专项工程，单独编制专项施工方案，并上报甲方项目部审批。方案审批后，乙方应组织对作业人员进行书面安全技术交底，否则乙方不得组织进行施工。

（3）乙方进入施工现场的管理和施工人员，应符合市建委、市劳动局的规定。特种作业人员（包括电工、电焊工、机工、架子工、信号工、锅炉工、司机等）必须按葫芦岛市经委有关规定持有效证件上岗。否则发生一切责任由乙方承担。

（4）乙方施工中使用甲方提供设备设施时，应与甲方办理使用手续，有特殊要求的，必须事先提出文字要求，不得擅自使用或违章使用。乙方对自备机械设备的安全性能负全面直接责任，进场施工前应进行验收，合格后方可使用。操作时乙方人员严格按操作规程执行。

（5）乙方负责对本单位人员进行安全技术培训和教育。（6）对安全防护用品、消防设备、临时用电设备（包括安全网、安全帽、安全带、灭火器、消防栓、水带、防火草帘、配电箱、闸具、电缆等），必须是符合政府有关管理部门要求的合格产品，否则由此造成的一切损失和责任由乙方负责。

（7）乙方人员不得进入与承包作业区无关区域，不损坏施工现场的安全防护设施。

（8）因乙方原因造成人身伤亡事故、机械事故及消防安全事故的，责任由乙方负责。

（9）乙方必须按照甲方要求统一堆放材料。（10）乙方必须做好作业现场的环境保护。

（11）乙方不按上述要求作业造成有关行政执法部门罚款或停工处理的，乙方要积极配合主动接受处理，其责任由乙方

全面负责。（12）乙方须配备专职安全管理人员。

（13）以上条款具体未详尽之事，参照有关规定、文件执行。本协议作为双方合同的补充条款，与合同一并执行。另注：本责任书（共4页）一式二份，甲、乙方各持一份。

甲方单位：

乙方单位：（签章）

（签章）

负责人：

负责人：

****年**月**日

****年**月**日

起重设备安装安全协议责任书篇三

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程电力线路及设备安装工程施工承包事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、施工现场条件：以目前现场实际情况为准。

二、工程承包方式

采取包工不包料的承包方式。乙方施工所需的工具、用具由乙方负责，吊车甲方负责。所有材料归甲方自己购买，如果因甲方材料原因耽误工期及验收，则由甲方自己负责。

三、工程承包内部

包括甲方向乙方提供的设计施工图所规定的所有施工内容及新变压器的安装、调试、验收合格，旧变压器的检修、维护及安装、调试，维修也为乙方负责，配件归甲方自购。

四、合同工期

本合同约定本工程总工期为天。从年月

日起至年月日止。

五、工程价款

本工程实行固定单价包干，总价款为人民币万元整，在本合同执行期间，合同单价不因政策、市场价格、人工费变动而设整。（不含税）

六、质量标准

工程质量按国家相关标准及设计施工图和所规定的标准验收评定，必须达到合格标准。

七、工程款支付

本合资工程款自工程验收合格后一次性支付**%，留**%作质量保证金，壹年后无质量问题支付。土建完工后，乙方设备进场可预支付伙食费**万元。

八、合同各方义务

1、甲方义务

1.1负责提供吊车

1.2土建工程由乙方负责指导，甲方负责施工；

1.3按合同及时支付工程款；

1.4土建部分的施工安全；

1.5负责工农矛盾处理及材料看守。

1.6甲方已取得相关电力部门的批准；

1.7甲方厂内变压器的定位由甲方负责。

2、乙方义务

2.1乙方在施工的工具、用具均由乙方自行负责；

2.2乙方必须具有承包本工程的资质；

2.4在乙方施工范围内所有大小安全事故均由乙方负责；

2.5乙方必须为所有施工人员参加工伤保险；

2.6食宿由乙方负责；

2.7乙方负责自己一方系统调试、竣工验收、材料进退场装卸

及堆码、施工现场清理等。

九、违约责任

任何一方违反本合同任何条款，必须赔偿对方损失并支付合同总价款***%的违约金。

十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

十一、本协议甲、乙双方盖章生效。

甲方： 乙方：

年月日

下一页更多精彩内容“设备安装承包合同协议书”

起重设备安装安全协议责任书篇四

甲方：（出租方）

乙方：（安拆方）

丙方：（使用方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确三方的权利、义务关系，经三方协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。

一、安装设备名称：，安装高度米。

二、工程地点及费用：

1、工程地点：项目。

2.、费用：设备安拆检测费为（元），安拆检测费包括进出场、安装、拆卸、加节、附墙、检测以及安拆安全措施等费用。

三、作业时间：

乙方按照丙方的要求于年月日至年月日安装、调试合格后，同甲方、丙方一起办理三方联合验收手续。

四、甲方责任

1、向丙方提供出租设备安装的基础图纸、附墙方案和附墙预埋图，负责设备基础和预埋件施工的现场指导，同时负责设备使用过程中的附墙、加节和操作过程中的安全责任。甲方每次升、降节完毕可以使用后，对操作人员和丙方进行书面交底，承担因未及时交底或交底不清楚造成的安全事故和相应的费用。

2、由甲方聘用设备安拆单位，安拆单位必须具备设备安拆资质，且在建设设备行政主管部门备案登记。

五、乙方责任

1、乙方必须有多年安拆经验的专业安拆人员，且执证上岗。

2、设备安装（拆卸）时，必须做好安全准备工作，配好安全帽、安全带、防滑鞋、分工合作，责任到人。

3、乙方必须有安全员在现场指挥观察，每安装一个部位都要进行检查。

4、在安装过程中，认真检查汽车吊的吊索、吊钩、保险，汽车的性能是否正常，条件准备齐全才能进行工作。

六、丙方责任

- 1、保障设备安装、拆卸所需道路、场地，即满足起重设备行驶道路及场地（保证16吨以下吊车的场地及道路）。
- 2、搞好施工现场安拆设备所需电源等准备工作。
- 3、负责对甲、乙方操作人员进行项目施工的入场三级安全教育。
- 4、设备安装（拆卸）过程中，项目部必须指定专职安全员配合安装单位，协助安装拆卸施工现场的安全管理，在设备安装作业时50米（塔吊，施工电梯20米）范围内不准任何闲人出入安拆现场。

七、安全责任

- 1、安装（拆卸）前一天，甲、乙、丙三方安排安装人员召开安全意识教育会，并对安装（拆卸）的现场进行技术交底。
- 2、乙方负责本设备安装及拆卸全过程的安全责任。
- 3、设备安装（拆卸）过程中，须注意安全。在安装（拆卸）过程中若由于安拆人员自身原因发生的事故由乙方承担；安装完毕投入使用后，由于设备本身质量的原因，所发生的事故，由甲方承担；安装完毕投入使用后，由于操作不当（如操作司机动作失误、指挥错误、或无指挥等）所发生的事故由甲方和当事人承担。
- 4、甲方、乙方和丙方签订的本安装拆卸合同需乙方全过程安装拆卸及相应服务。
- 5、安装完毕进行自检，自检合格后交省检测站进行检测，检测合格后才能使用；未经检测投入使用所发生的事故由项目部承担。

本协议三方共同遵守执行，谁不遵守，安全责任由谁承担。

本合同一式肆份，签字生效。

甲方签章：乙方签章：丙方签章：

年月日年月日年月日

起重设备安装安全协议责任书篇五

甲方（工程发包方）：

乙方（工程承包方）：

为加强建筑施工起重机械设备租赁使用管理，确保建筑施工起重机械设备的完好与安全运行，根据市建委《北京市建筑施工起重机械设备管理的若干规定》和《北京市塔式起重机安装企业拆立塔管理规定》及集团公司《关于印发集团建筑施工用起重机械设备租赁使用管理补充规定的通知》的有关要求。使建筑施工用起重机械设备租赁使用处于安全受控状态，双方本着平等、自愿的原则，签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对施工现场起重机械设备进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场起重机械设备安全运行。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家和北京市建委及集团公司起重机械设备的规程、规范和规章制度。负责对施工现场起重机械设备租赁使用进行全面监督、管理，有权对施工现场起重机械设备进行安全监督、检查和指导。

2、按照乙方提出的起重机械设备进出场要求，负责为乙方提供起重机械进出场安装、拆卸现场条件。

- 3、甲方向乙方提供有关基础勘察报告，轴线位置、标高及相关资料，按乙方图纸要求完成塔吊基础的制做工作。
- 4、有权制止违章指挥、违章作业行为。对违反安全生产、文明施工要求的有权进行处罚。
- 5、严禁施工现场甲方人员上起重机械设备或与起重机械设备有关的其他作业，发生事故，由甲方负责。
- 6、甲方配备持证专业指挥信号人员按照操作规程负责起重机械的指挥工作。

二、乙方的权利、责任和义务：

- 1、必须严格执行国家和北京市建委及集团公司起重机械设备的规程、规范和规章制度。对提供的起重机械设备负全面管理责任。
- 2、遵守甲方施工现场机械设备管理规定，不得损坏现场安全防护设施，不服从甲方管理造成事故的，由乙方负责。
- 3、向甲方提供检验合格、技术性能良好的起重机械设备，并保证在施工期间起重机械设备处于良好工作状态。
- 4、向甲方提供起重机械设备基础处理方案及运行方面的有关图纸及技术资料和相关文件。负责编制起重机械设备安装、拆除方案，由持有安装、拆除资质的企业进行，安装完毕后，必须办理验收手续及有关资料。
- 5、负责对起重机械设备进行日常检查和维修保养，提供维修保养制度和实施情况及设备的履历书。起重机械设备出现故障，要及时通知甲方，乙方应积极组织抢修。
- 6、负责配备齐有效证件的起重机械设备司机，持证上岗，严

格遵守起重机械设备操作规程和管理规定，禁止酒后操作机械。

7、乙方起重机械设备司机服从甲方信号指挥人员指挥，严格执行操作规程，禁止违章操作，遇有非信号工指挥或违章指挥时，有权拒绝操作。

三、补充条款：

补充条款如下：

本协议书一式两份，甲、乙双方签字盖章立即生效。各保存一份。本协议书自签字之日生效至工程竣工终止。

甲方：_____乙方：_____