

# 售防盗门合同 防盗门销售合同优秀

在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 售防盗门合同 防盗门销售合同优秀篇一

乙方：

工程地点：

工程内容：

制作和安装通道防盗门及其构成装置一套，其中包括防盗门锁购置和安装、制作和安装整个隔断和门扇的可脱卸防蚊纱，防止从通道防盗门外侵入打开门锁的一切必要遮挡等。

工程总价：

本合同总价为元人民币（大写：百拾元整）。

工程时间：

从签订本合同之日起的连续个工作日（其中包括法定节假日）。上门安装日期须经双方约定。

工程要求：

（1）本工程为乙方包工、包料（主要材料和辅助材料）、包机具、包运输、包工期、包安全、包质量和包一切风险的全包工程。

(2) 本工程需要乙方承担现场测量和勘测，以确保制作和安装之通道防盗门及其构成装置完全符合现场尺寸（其中包括零部件运输之需要的尺寸）要求。

(3) 本工程需要乙方承担一年的保修期责任，其中包括维修、油漆、更换通道防盗门及其构成装置所出现的'任何缺陷或瑕疵。

(4) 本工程需要乙方承担在保修期内的应急维修之责任，其中包括门锁意外、通道隔断和门扇意外等的维修。

工程约定：

(1) 本工程所选用的主要材料为方钢型材，其壁厚应不小于毫米（建议不小于1.2毫米）。

(2) 方钢型材焊接形成的通道隔断、门框和门扇的间隙不大于8厘米x8厘米。

(3) 门锁、铰链和门插销位置应有不小于1.2毫米铁皮遮挡，以策安全。

(4) 门铰链尺寸应符合门扇要求，且不少于三个。

(5) 通道隔断和门扇均需要制作和安装可脱卸的防蚊纱网，并应分块配置纱网压条。

(6) 油漆要求：防锈漆为底漆一度，墨绿色面漆三度。

(7) 除门扇锁具一副外，还需要制作和安装挂锁搭扣一副，以及门扇上下均需要制作和安装门插销。

(8) 门扇形制：常开门扇净尺寸为不小于宽800毫米和不小于高1965毫米，常闭门扇尺寸为不大于宽550毫米和不小于

高1965毫米。

(9) 门框形制：下底必须有方钢型材构成的底框。

(10) 通道隔断与门框必须用配合到方钢型材宽度相匹配的金属膨胀螺栓固定在通道墙身上，固定点每边不少于3个，其中包括底框与云石地坪的固定数量。

付款方式：

(1) 签约后甲方向乙方支付预付款人民币元（大写百拾元整）。

(2) 制作、安装完成后，经甲方按照合同约定的内容验收合格，甲方一次性向乙方支付全部剩余合同款人民币元（大写百拾元整）。

本合同共3页，一式两份，甲乙双方各执一份。

签约人及签约日期：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 售防盗门合同 防盗门销售合同优秀篇二

根据《中华人民共和国合同法》，供、需双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订如下协议。

注：本合同总金额为交钥匙工程价格，包含防盗门费、辅材费、运输费(含施工现场垂直运输费)、安装费(含水、电费)、

临设费、管理费、利润、税金、风险费、措施费和成品保护费等各项费用，需方不在支付任何费用。

### 1) 入户防盗门标准

品牌指定为浙江步阳集团有限公司生产的丁级防盗门。

1、钢板：门扇前钢板厚10mm，后钢板厚8mm，门框钢板厚8mm，门规格为7公分(实际厚度为6.7cm)

2、防盗门漆面 转印漆。

3、锁具：步阳超b级锁具。

4、配路一个普通门镜和一个门铃。

5、内部采用蜂窝纸填充材料填充，具有良好的隔音、隔热、保温功能。

1、供方于 年 月 日前将全部防盗门运达安装地点。

2、供方于 年 月 日前安装完毕。

3、交货地点：。

1、合同签订后支付合同总金额30%的预付款，即 元。

3、防盗门按要求安装完毕验收合格，支付至结算金额的 %。

4、留结算金额的 %作质保金，待一年质保期满无质量问题时支付。

1、供方应按本合同约定的交货时间提供符合合同规定的产品，验收时保证产品表面平整，色泽一致、调和，开关灵活。

2、供方负责防盗门的制作、运输(包含垂直运输)、安装，自行负责安装水电费。

3、与需方共同确认门洞尺寸及开启方向。

4、负责防盗门至供需双方交接前的保护工作。

1、为供方安装人员免费提供电源接口和放线材料的场所(由供方负责围护及围护材料)。

2、与供方共同落实洞口尺寸及开启方向。

3、负责安装完毕后的门缝补灰。

4、负责供方与其它施工单位交叉作业的协调工作。

1、防盗门安装完毕后，供方向需方提出验收申请，需方在十日内组织对防盗门数量、配线及质量进行验收。

2、供方安装完毕并验收合格之前均为产品异议提出期。

1、质保期限为自验收之日起一年，质保范围为： 。

2、供方接到需方电话后，立即作出反映，如因锁具问题3小时内到达现场解决，一般小问题2个工作日内解决，严重问题5个工作日内解决。

3、质保期内因产品质量发生的问题，供方无条件维护、维修和更换。因人为因素、使用不当造成防盗门损坏，供方只收取维修材料费。

1、供方未能按合同约定交付产品，以及未能按工期完成安装，每延误一天，支付合同总金额3‰的违约金。

2、供、需双方任何一方因违约导致本合同不能履行时，应按

本合同总金额的10%支付违约金，并赔偿对方因此受到的损失。

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，作为合同附件。

2、如遇合同纠纷双方协商解决，若不能协商解决可向对需方有管辖权的人民法院起诉。

3、本合同自签定之日起生效，质保期满、结清尾款，合同失效。

4、本合同一式两份，供、需双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

供方：代表：经办：

需方：代表：经办：

年 月 日

## 售防盗门合同 防盗门销售合同优秀篇三

供方：(乙方)\_\_\_

经双方友好协商，本着自愿平等、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规之规定，就\_\_\_木质防火门\_\_\_\_\_的制作安装工程，达成如下协议。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：乙方包工包料

4、承包内容：甲方提供图纸所示的所有木质，甲、乙、丙级

防火门及防火窗的加工制作及安装(面板颜色为灰色，以样品为准)。

1、结算：依据实际完成工程量据实结算，面积计算是图纸洞口尺寸长乘宽。

2、付款方式：

合同签订后，支付工程款元；框按完付工程款的30%。门扇按完付总款的85%；五金安装完毕付到总款的，有关部门验收后付到总款的，壹年保修期满付至总价款的100%。

按国家收费标准。

(一)甲方责任

- 1、负责组织提供防火门窗的规格、型号及技术交底。
- 2、负责与总包单位协调水电及施工便利条件。费用甲方负责。
- 3、随时到乙方单位检查产品生产、种类进度等情况。
- 4、按合同约定支付工程款。

(二)乙方责任

- 1、向甲方、监理和总包提供合格产品并负责产品的检测、检验所要求的各项验收资料、竣工资料。
- 2、保证工程如期验收合格，承担施工期间的安全、工伤责任和由此产生的费用，服从甲方的管理，确保文明施工。
- 3、安装部分由乙方全部承担，达到交工验收条件。

按甲方要求确定具体工期配合土建工程进度，确保交工时间。

因甲方设计变更原因、不可抗力事件、非乙方原因影响施工的工期可顺延。

乙方如未保质按期完成工程，因此造成的工期拖延及其他一切损失由乙方承担。甲方如未尽自己职责或付款不及时，造成的损失由甲方承担。

本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。本补充合同与原合同有同等法律效力。本合同履行过程中如发生争执，由双方友好协商解决，协商不成可向乙所在地人民法院提起诉讼。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

## 售防盗门合同 防盗门销售合同优秀篇四

供方：

签订日期年月

一、 产品名称、商标、规格、数量、单价、金额：

三、 工程名称： 。

四、 工程地点： 。

五、 运输及安装：由供货方负责产品的运输及安装，所发生的费用由供方负担。但是需方必须确保安装条件的成熟和门洞尺寸的统一，不标准的洞 提供电源。安装用电及垂直运输(施工电梯)由需方承担，如果因工程安装协调工作影响工期，工期顺延。供方在接到需方通知后 天内到货，到货后 天内安装完毕。

六、 验收方法：验收时依照双方认可的款式、颜色、级别、数量、规格、商标及gb 17565-20xx国标防盗安全门通用技术



条件为准，货到工地由需方清点数量验收。如未提出异议，视为验收合格。安装完毕后需方在三日内组织人员进行验收，验收合格后签订验收单据。

七、 成品保护：货到工地后由需方负责清点数量和保管。安装后供方交付需方施工钥匙一套，安装后的成品保护由需方负责。

八、 付款方式及期限：合同签订后需方先支付总货款的30%为预付金，货到工地后需方再支付总货款的清。付完全款后供方将完整的正式钥匙交付给需方。

九、 售后服务：供方产品质保期为，内一切非人为问题全部免费维修， 后维修只收取工本费，接到服务电话48小时内必须赶到。

十、 违约责任：供方逾期不能供货，每逾期一天按总金额的千分之五承担违约责任。需方逾期不能付款的，每逾期一天按总金额的千分之五承担违约责任。

十一、 附则：如遇到其他本合同未涉及到的项目，供、需双方另协商解决。

本合同一式2份，需方1份，供方1份，双方签字后生效，自签订之日起至货款结清后合同为止。

需方： 供方： 单位全称(章)： 单位全称(章)：

委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话：

年月日：

# 售防盗门合同 防盗门销售合同优秀篇五

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，甲方将义务达成如下协议条款。

一、工程名称：\_\_\_\_\_

二、建设地点：\_\_\_\_\_

三、承包方式：包工包料

四、工作内容：塑钢门窗的制作与安装。

1、塑钢窗选用海螺型材，颜色为内外把白色。北阳台塑钢窗与门使用两层玻璃，其他使用三层玻璃。

2、玻璃采用浮法玻璃，厚度为。

3、胶条使用popk

4、钢衬使用热镀锌钢衬。

5、北阳台塑钢门选用海螺专用门料。

6、门窗结算方式，按门窗实际尺寸计算。

7、门窗价格：

塑钢窗三层玻璃每平方米\_\_\_元，塑钢窗二层玻璃每平方米\_\_\_\_\_元，北阳台塑钢门每平方米\_\_\_\_\_元。

工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量测算。

共分四次拨款。第一次拨款，材料进厂按工程总造价款的30%，做为材料的预付款；第二次拨款，待占框完毕后按安装的实际面积付款40%，做为第二次进料款；第三次拨款，待门窗、玻璃开始安装时按实际面积付款20%；第四次拨款，待门窗、玻璃安装完毕，甲方验收合格后按工程款总造价的5%，剩余5%为质保金，质保期限为贰年，质保期满后十个工作日甲方将剩余款项全部返还给乙方。

- 1、甲方负责提供安装门窗的电源、水源。
  - 2、协调各分包部门的合作关系。
  - 3、向乙方提供工图、施工组织设计、安全技术及有关的书面交底与乙方签证，向乙方提供该工程的总进度计划。
  - 4、乙方按照实际洞口尺寸制作安装，如窗形尺寸与洞口出现误差，由乙方负责。
  - 5、本工程交工时间为，乙方进入工地时间为\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，竣工时间为\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。
  - 6、门窗安装后日内请勿使用门窗，防止门窗防水层出现问题。
  - 7、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。
- 1、乙方进入工地的施工人员必须是熟练的技术工人。每天完成工作量必须符合甲方的总施工进度要求。
  - 2、乙方不能以任何理由拖延工期。
  - 3、乙方必须承担因其质量原因而造成的所有损失。

4、乙方进入施工现场与甲方协调工作。

5、乙方人员必须遵守工地的各项规章制度、文明施工，作到工完场清。

工程竣工验收交工后，乙方负责保修，保修期限为贰年（人为破坏不在内）。贰年后无质量问题甲方返还保修金。

乙方必须搞好现场消防保卫工作，甲方有权处理施工发生的偷窃、违章、违纪、打架斗殴及其他违法事件。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

代表签字： 代表签字：

## 售防盗门合同 防盗门销售合同优秀篇六

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，遵循平等自愿，公平诚信的原则，结合项目的具体情况，双方就本安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况：

2、工程实施地点：梓潼县中和街西段金域西峻1楼

3、承包方式和承包范围：本工程以包工、包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料等。

4、工程内容：详见附件。

5、工程施工期：自动工之日起10日之内完工。

二、工程承包范围：旧广告牌拆除和新广告牌的制作及安装。

三、安装标准及质量保证

乙方严格按照图纸施工，规范施工，所用材料必须如何国家标准；双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程必须进行验收，并明确记录验收部位的尺寸、质量、数量等情况。

四、工程款项及支付

1、项目系统造价：工程估算含税总造价为人民币：20000元。  
（大写：贰萬元整。）

2、支付方式：转账支付。工程开始时甲方支付工程款总额的20%即4000元（大写：肆仟元整）给乙方作为材料款，工程完工验收合格后，甲方将剩余尾款即16000元（大写：壹萬陸仟整）一次性支付于乙方。

五、产品质量及安装要求

1、乙方须按工程方案要求向甲方提供符合国家产品质量标准的材料，不得以任何理由以次充好。所有材料必须经甲方认质认价后方可使用，如发现有质量问题则乙方负全责。未经甲方同意，不得随意更改方案。

2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责安装，要求做到布局合理，便于使用及维护，符合国家有关标准。

3、乙方向甲方承诺按照合同约定施工。竣工后在质量保修期内承担工程质量保修责任，保修期一年。（保修期间材料费用由乙方承担）

4、保修期满后，甲方要求乙方维修的，乙方以项目方案书中的产品单价向甲方收费。（材料费、维护服务费，第一年免维修费；以后均按产品单价收取费用）。

## 六、施工安全

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全生产标准施工，由于乙方在施工中安全措施不力，造成的责任事故和一切经济损失，由乙方自行承担。

2、保修期届满后，甲乙双方另签订维护协议，乙方应提供优惠的有偿技术维护。

3、在验收合格后的一年内，如乙方接到甲方故障报修通知后24小时内响应24小时内解决故障（每次服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录）。

## 七、双方权利和义务：

### （一）甲方权利和义务：

1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，向乙方提供必要的场地及施工用电。

2、委派蒋贵云、张明为项目实施现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。

3、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

4、甲方有义务向乙方提供一切在施工过程中的用电、用水。

5、甲方有义务去有关部门办理占道施工相关手续（若因有关部门因手续问题导致的停业施工，损失由甲方承担）。

### （二）乙方权利和义务：

- 1、按施工安全规范做好施工质量、安装的安全责任，确保规范、安全地完成项目工程，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关。
- 2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
- 3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
- 4、对现场所有已完工的工程和设备器具有保护的责任，施工时如损坏甲方财产，由乙方负责赔偿。
- 5、乙方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须告知甲方，甲方在收到通知后必须及时予以确认，如二日内不答复，则乙方视为认可。

#### 八、约定事项：

- 1、甲乙双方在施工过程中不得随意改变方案。
- 2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
- 3、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
- 4、附件作为本合同要件，甲乙双方必须遵照执行，否则视为违约。

#### 九、违约责任：

- 1、乙方必须严格按合同要求按时，按质完成安装工程；安装完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

2、甲方如未按本合同的规定付款，每延迟一日，按应付而未付金额的5%计付违约金。

3、施工逾约定工期超过7日，甲方有权单方解除合同，除已支付款项外，合同余款甲方将不再支付。

4、施工过程中甲方如发现工程质量问题，乙方必须无偿整改、返修，直至达到验收标准。

6、甲乙双方若其中一方无故导致合同终止，所有损失由其全部承担。

十、其他：

1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可向当地法院诉讼解决。

2、本合同一式两份，甲乙双方代表签字盖章后生效，由甲方执一份，乙方执一份。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日



# 售防盗门合同 防盗门销售合同优秀篇七

乙 方：

一、工程概况：

1、项目名称：华川新办公楼防火卷帘门安装

2、工程地点：青羊工业园区k23栋以上金额包括制作，安装(安装材料、五金配件，人工费、运输费、搬运费、漆工费等)，利润、税金、验收等一切相关费用，不含配合费。

二、结算、付款方式及期限

针对本工程项目的有效服务，乙方开通24小时服务热线电话随时为甲方提供方便，保质期 年以消防验收合格之日起，在保修期内，乙方必须24小时内到场维修，否则甲方自行解决，并扣除相应质保金。

三、甲方责任

1、施工现场具备开工条件，走廊墙门洞砌筑到位。

2、满足乙方产品进场运输装卸的道路畅通需要。

3、甲方应提供指定场地供乙方现场安装产品、材料、工具设备存放使用，并协助办理暂住登记及甲方所在地政府规定的建筑工地人员所需各种证件。

4、对乙方施工过程进行协调和协助，安装前必须将水准点与坐标控制点(水平线)告知乙方安装人员并进行现场交验，确保安装条件准确无误。

5、提供安装所需水电，垂直运输确保木质防火们安装与总包

进度同步。

6、负责协调处理现场第三者对该工程正常安装工作所发生的干扰、抵触或阻挠。

7、按时足额支付款项，以确保乙方按时按质按量完成任务。

#### 四、乙方责任

1、在确认具备安装条件的情况下，自进场之日起

2、负责提供产品的生产等级证明及相关资料，保证消防验收合格。

3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和噪音等有关管理规定。

4、搞好施工现场管理工作，杜绝违章操作，对施工期间的安全负全责，如发生因安全问题引发的意外，甲方不负任何责任。

5、服从甲方现场管理，搞好其它兄弟施工队伍的关系，有效地保证施工质量、施工安全和施工工期。

6、信守合同，按甲方要求及时完工和交付使用，及时交付有关施工资质和一切竣工技术资料。

7、现场实量尺寸，现场监理、甲方现场代表签字认可。

8、按计划要求有组织有次序的进场安装。

#### 第五条：工期延误

对以下原因造成工期推迟延误的，经甲方签字确认后，工期相应顺延：

- 1、工程量变化。
- 2、工程现场停电造成停工。
- 3、人力不可抗拒之因素造成停工。
- 4、非乙方因素的其他原因。

#### 第六条：质量要求、验收标准提出异议期限

- 1、质量要求：乙方必须提供符合国家消防法规的合格产品，现场产品检验后发现与送样不符合，造成损失由乙方负责。
- 2、验收标准：以当地消防验收部门验收为准。
- 3、提出异议期限为甲方收到乙方产品或接到乙方报验通知之日起7日内。

#### 第七条：合同更改、解除

本合同履行期内，甲乙双方不得随意变更，修改或解除终止合同条款、如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

#### 第八条：违约责任

- 1、乙方非因第五条因素不造成的工期延误，甲方有权收取相应违约金，违约金按工程总金额的3%每日收取。若因甲方原因造成工期延误，应向乙方支付违约金按工程总金额的3%每日。

#### 第九条：解决处理合同争议

本合同如发生争议或纠纷，双方本着友好平等，相互谅解的态度进行协商解决、如协商未果，双方约定向当地仲裁委员

会申请仲裁。

第十条：发票开据说明：

第十一条：约定事项

第十二条：合同的效力

本合同一式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，具有同等法律效力，经双方授权代表签字并加盖单位合同章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

## 售防盗门合同 防盗门销售合同优秀篇八

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，为确保工程质量、进度、安全，明确双方职责，顺利完成本工程，特订立本合同，以资甲乙双方共同遵守。

### 第一条 工程概况

工程名称：

工程范围：全部施工内容。

以上综合单价均为含税包干单价，为完成招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括防火门及五金配件材料费、制作费、包装运输费、装卸费、安装费(含安装辅助材料费用)、施工设备(含进退场和安拆费用)、水电费、措施费、管理费、

利润、检验试验费、材料损耗及风险、税金及安装前后按照国家 and 业主单位的要求的一切必须的检测费用、特别是消防检测的费用等所有一切费用。

本工程综合单价已包括半成品及成品保护费用，其它施工合同认为承担本工程施工并验收合格而需要发生的其它成本支出，以及施工期间的人工、材料等物价的涨跌风险与总承包商及其它专业承包商的交叉配合费用以及售后保修费用等一切费用。

本工程以施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中涉及的以及国家地方消防部门规定的施工及验收规范为质量评定标准，乙方必须严格按照规定组织施工。

本工程所使用的防火门均符合国家及地方规范要求，木质防火门制作安装应满足《防火门通用技术标准》GB12955-20xx技术规范及验收要求，同时须满足现行有关防火规范、验收标准及图纸设计要求。

本工程要求，乙方如达不到该标准进行返工，所有返工发生的费用均由乙方自行承担。

隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市、区有关规定执行。

保修期内如出现质量问题乙方必须即时赶到现场进行维修，如未按时到场甲方因此发生的一切损失由乙方负责。非因人为因素造成的质量问题，乙方应在接到甲方通知之时起24小时内修复。在保修期内乙方设专人负责，如人员有变化，承包人应立即以书面形式通知甲方；如因联系中断，有关维修工作甲方有权雇请第三方完成，费用从乙方保修金中扣除。因乙方不能按要求及时到位进行维修，或因一次维修不能满足使用要求的，甲方或物业公司有权雇请第三方进行维修，所发生的费用以市场价为原则，根据甲方或物业公司与第三方维修单位之间所发生的实际费用，在乙方保修款中给予扣除。

## 第五条 付款方式

门框、门扇到现场安装完毕并经甲方、监理及总包方验收合格后7日内支付至合同价款的50%。

经消防部门验收合格且结算完成后支付至结算价款的80%。

第二年验收合格对应日一个月内付至总结算价的95%；。

保修期为贰年，自竣工验收合格之日起计算，质保期满后，无任何问题一次性将5%余款付清。

在甲方每次支付工程款之前，乙方应向甲方提供等额合法的完税建筑业发票，且工程款支付申请须经监理签字认可。

## 第六条 工程工期

本工程工期以甲方及总包方提出的进度计划为准。

乙方必须无条件配合甲方和总包方做好工程进度规划，确保不会因乙方原因引起工期拖延，否则因乙方拖延工期造成甲方的所有损失由乙方负责承担。

## 第七条 甲乙双方责任

甲方应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调，便于乙方的正常施工。

在乙方施工期内，甲方应向乙方提供施工现场现有的道路、垂直运输机械、材料堆场、施工现场设施。

乙方应服从甲方和监理管理，配合甲方做好现场文明施工，建筑垃圾运至甲方指定的堆场。乙方应按国家相关规定配备专职安全员，所有材料及设备运至施工现场，卸车及成品、半成品保护、材料保管等由乙方自行负责，若有损失跟甲方

无关。

乙方配备的管理人员必须满足甲方和业主要求，以满足工程施工需要。乙方对甲方发出的正确指令应立即执行，服从甲方在施工现场的统一领导和协调工作。

甲方提供施工所需水源、电源至分配箱，开关箱、电线电缆、照明等需乙方自行配置。

乙方必须保证在施工期间所使用的所有机械设备均安全可靠并符合要求。

乙方需提供厂家资质证书、出厂合格证、检验报告及出厂复试合格报告，以及本工程消防验收所需要的一切资料凭证，以便产品验收。

乙方应提供优质售后服务，质量问题两年内免费保修。

乙方须现场核对结构洞口尺寸后下料、加工及安装。乙方应按照甲方和监理要求先行安装门框，待具备条件并对门扇尺寸核实无误后，经甲方同意再安装门扇。门框、门扇安装完毕后，乙方应根据甲方和总包要求，前来补漆和修补。修补及补漆费用已经含在包干单价中，不另外计取。

乙方应严格遵守甲方的管理制度，按时参加有关工程会议，服从统一安排，遇到具体问题，及时与总包、监理及甲方进行联系和对接，确定施工方案后施工。

乙方应按工程验收规范要求负责竣工验收等有关资料的编制，经甲方、监理确认后并入土建方工程资料。

乙方应服从现场总包、监理及甲方的统一管理，遵守现场安全纪律和规章制度，注意其他单位施工成品保护，由于乙方原因造成其他工程的损失，责任由乙方承担。

本工程乙方现场施工必须做到安全生产、文明施工，按照安全十大规则操作，不违章作业，不冒险作业。

乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方和总包对安全、标化管理的有关规定，并承担由乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。

乙方对进场施工人员必须做好安全教育培训，特种作业人员如电工等必须持有效特种作业上岗证上岗作业，否则由于乙方原因发生的安全事故及火灾等引起的一切损失由乙方负责承担。

乙方作业人员无论施工场内外，所有发生的交通意外、疾病、打架斗殴等等均由乙方自行负责承担。

乙方施工期间所有施工机具、材料、劳务工资等外债均与甲方无关。

## 第九条 其他

本合同一经订立，双方不得以任何理由推翻合同条款内容。

本合同未尽事宜，双方另行商定。

双方有争议，协商不成时，可起诉于工程所在地人民法院。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

本合同所有附件及补充合同与本合同具有相同的法律效力。

## 第十条 防火门技术参数及配件品牌表(附件一)

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_



# 售防盗门合同 防盗门销售合同优秀篇九

供方生产资质许可证号：\_\_\_\_\_

供方人防备案证编号：\_\_\_\_\_

需方：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》和《人防工程防护设备定点企业管理规定》，为明确双方的权利、义务、经双方协商一致，签订本合同。

一、产品名称、规格型号、数量、单价及金额

二、供方必须是国家人防办公室批准的定点生产、安装企业，并已在山东省人防办登记备案。需方必须是使用经国家人防办公室批准和山东省人防办登记备案的企业生产和销售的防护设备。

三、质量要求，技术标准：所供防护设备应符合人民防空行业标准和规范要求。

四、运输方式\_\_\_\_\_，

交货方式\_\_\_\_\_，

交货地点：\_\_\_\_\_。

五、供货时间：供方必须在接到需方通知后7日内，将门框送到施工现场，门扇供货时间需方应提前10日通知供方。

六、需方按工程进度向供方发出供货通知，待防护设备送到现场后，由需方对设备的质量、数量进行验收并提供卸车场地，特殊或大件设备的包装或支架由供方回收。

七、验收标准，方法：按《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》执行，由人防工程质量监督机构出具检验证明文件。

八、付款方式：合同签订成立后，门框送到现场付设备款的40%(¥：\_\_\_\_\_元)，封堵框送到现场付设备款的95%(¥：\_\_\_\_\_元)，门框安装完毕付安装费的40%(¥：\_\_\_\_\_元)，门扇送到现场付设备款的55%(¥：\_\_\_\_\_元)，门扇安装完毕付安装费的55%(¥：\_\_\_\_\_元)，封堵板安装完毕付封堵板设备、安装费用的95%(¥：\_\_\_\_\_元)，剩余总价款的5%验收合格结算审计完成一个月内付清。

九、供方在防护设备安装完成后，向需方提供防护设备使用及维护保养说明书，并在国家规定的质保期内承担相应责任。

十、违约责任一方不履行合同义务或者不符合约定的，应向对方支付总货款的3的违约金。

十一、安全责任：供方负责运输及施工过程中一切安全责任。

(1) 提交/仲裁委员会仲裁；

(2) 依法向工程所在地人民法院起诉。

十三、其他约定事项：需方给予配合无偿提供临时用电、塔吊吊装、技术标高。供方负责运输并提供正规发票。

十四、本合同一式伍份，供方二份、需方叁份，且由供方在合同签订后十日内送工程所在地省辖市人防办备案一份。

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

日期□XX年XX月XX日

## 售防盗门合同 防盗门销售合同优秀篇十

乙 方：

第一条：工程概论

1、工程地点：

2、工程内容：

第二条：主要材料概况

第三条：合同工期

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

第四条：工程造价：

第五条：付款方式：

工程安装调试、验收合格后一次性付清工程款。

第六条：乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，  
工程材料的安全由乙方负责。

第七条：工程的安装、调试、验收

1、乙方负责安装、调试。

2、安装质量标准按国家规范和行业要求，乙方于工程竣工当

天通知甲方，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。

## 第八条：双方的权利和义务

- 1、甲方负责为乙方提供用水、用电。
- 2、乙方必须按甲方的要求和安装方案进行施工，不得擅自改动。擅自改动给甲方造成的经济损失乙方应予赔偿。

第九条：乙方必须安全施，在施工过程中造成的人身伤亡和财产损失及其他不可预测的一切意外事故全由乙方负责承担，甲方不承担任何责任。

## 第十条：违约责任、索赔

- 1、甲方无正当理由未按合同约定付款、收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款的2%的违约金。
- 2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
- 3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程造价的2%的违约金。如乙方逾期天后仍不能交工，甲方有权终止合同，乙方承担由此造成的一切损失。
- 4、工程未达到合同规定的质量验收标准，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无常返工直至通过工程验收。

第十一条：解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可向甲

方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条：本合同自双方签字盖章之日起生效。

乙 方：

年月日