

最新危险品运输合同 运输合同运输合同(通用6篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

危险品运输合同篇一

合同编号：

签订时间：

甲方：（经理部名称）

乙方：（运输单位名称）

根据《中华人民共和国合同法》和货物运输等有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。

一、货物名称、数量、重量：

二、乙方承运的货物应在 年 月 日从 起运，途经于安全运抵甲方卸货。

三、货物运输包干运费共计人民币 元(大写： 元整)，包括：运费、装卸费、吊车费、过路费、保险费等全部费用。

四、甲方货物总价值险，保险率为 %，货物保险费为 元，保险费由乙方承担。

五、乙方的承运车辆及驾驶员资质，必须符合国家道路交通

管理条例及地方公安、交通部门有关规定。乙方驾驶员要十分爱惜甲方货物，谨慎驾驶，文明行车，保证货物运输安全。

六、乙方负责甲方货物的捆绑、紧固、防护。货物装卸和运输途中的保护和安全措施由乙方负责，保证将甲方货物(设备)完好无损地运抵甲方施工现场。如发生货物破损、缺少、丢失和人员伤亡等，概由乙方全额赔偿。

七、因乙方人为原因，致货物不能按时运到甲方施工现场，造成甲方经济损失，由乙方承担。

八、货物验收：乙方将货物(设备)运到甲方施工现场卸货后，经甲方设备专业人员验收核对所运货物无破损、缺少、灭失后，在收货单上签字盖章确认。此收货单是双方结算支付运费的唯一依据，涂改无效。

十、甲乙双方必须遵守国家有关危、禁物品的运输管理规定。否则，谁违反，谁依法承担法律责任。

十一、因人力不可抗拒的自然灾害原因，造成乙方不能按时将货物(设备)运抵甲方施工现场，甲方不能按时验收接货和结算支付运费，均不属违约。

十二、一方违约、违约方应承担另一方经济损失。

十三、在执行本合同中发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成时，向双流县人民法院提起诉讼。

十四、本合同一式五份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲方执三份，乙方执两份。

甲方：(经理部名称) 乙方：(公司名称)

公司地址：双流县花月东街16号 地址：(公司地址或自然人

住址) 法定代表人: (委托代理人) 法定代表人: (或自然人)
电话: 电话:

危险品运输合同篇二

乙方(承运人): _____

身份证号: _____

车号: _____

根据《合同法》及有关法律的规定,甲乙双方在平等、自愿、互惠互利的基础上,经充分协商,就乙方为甲方提供货运服务的相关事宜达成协议如下:

一、甲方的权利和义务

- 1、乙方为甲方提供货物运输服务,甲方有权指定乙方运输车辆的'货物装车地点、行驶路线及收货地点。
- 2、甲方按约定向乙方支付运费,运费每月支付一次,甲方按单程里程结算(按规定的车公里执行),乙方必须凭运输发票办理结算。
- 3、甲方有权检查核实乙方车辆的运行情况。

二、乙方的权利和义务

- 1、乙方必须保证安全、准时如数承运货物。
- 2、乙方保证其承运车辆车况良好,运输需用的鸭笼、大绳、篷布等由乙方自理。
- 3、甲方向乙方支付运费方式为隔月发放(例: _____月份运

费_____月份发放;_____月份运费_____月份发放), 如果乙方不服从甲方管理或给甲方造成名誉或者经济损失, 甲方有权扣除其运费, 并向当地法院提起诉讼追究其相关法律责任, 并要求乙方赔偿甲方一切经济损失。

4、乙方车辆证件必须齐全有效, 包括运营手续及车辆保险等。(保险: 成员险不少于_____人, 每人不低于_____元, 第三者不低于_____元)。

5、乙方保证运输安全, 严禁酒后驾车, 如有发现提交公安机关交通管理部门依法进行处理。

6、乙方承担车辆运行所发生的一切费用及责任(包括交通事故、人身伤亡及其他财产损失), 并对所承运货物负责。如因车辆事故、交通事故等原因所造成毛鸭途中和宰前死亡、丢失等损失, 由乙方承担全部民事赔偿。

7、为保障运输里程的公平, 乙方上岗前必须安装_____定位系统。

8、如乙方解除协议, 必须提前_____天通知甲方, 经协商一致后, 可解除本合同。

9、甲方如遇到不可抗拒外力导致甲方停产或关闭, 本运输合同自动解除, 甲方无赔偿责任。

三、甲方和乙方不存在劳动法规定的劳动关系, 乙方不是甲方的职工或雇工, 无劳动关系或雇佣关系。

四、争议解决及其它约定

1、本协议未尽事宜可由双方签订补充协议

2、如果发生纠纷, 双方协商解决。协商不成, 由甲方所在地

人民法院管辖处理。

3、本协议一式两份，经双方签字盖章后生效。甲乙双方各执一份，均具有同等效力。

4、本合同自签字之日起_____个月内为有效期。

甲方(托运人)：_____

乙方(承运人)：_____

车号：_____

保险单号：_____

_____年_____月_____日

危险品运输合同篇三

法定代表人：_____ 职务：_____

法定代表人：_____ 职务：_____

根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条 货物名称、规格、数量、价款 第二条 包装要求

危险品运输合同篇四

甲方：

乙方：宁波集发国际货运有限公司

甲乙双方经过友好协商，就乙方代理甲方办理国际货物运输

的有关事宜达成以下合同：

6、如甲方与船公司有协议价，甲方在委托乙方向船公司订舱时，需在书面订舱单上注明运价及合同号。

7、乙方在开航当日，根据协议收费标准，向甲方开具单船人民币费用发票和海运费发票。

8、付款条款

经甲方同意，乙方按以下种方式结算费用：

a□甲方付清所有费用后，乙方才可交付提单；

c□乙方可先交付提单，甲方以航次结帐的方式与乙方结算费用，即在开航后

日内将确认的应付款项汇付乙方帐户；

如甲方不能按照协议规定结清费用，甲方同意乙方按以下任何一种方式进行强制催收甲方所欠费用：

a□延缓交付提单；

b□延缓返退核销单、退税单；

c□目的港延缓放货；

d□停止接受订舱。

由此产生的风险、责任和费用均由甲方承担；

16、经甲、乙双方协商一致，可对本合同进行修改、补充；修改及补充的内容经双方签字盖章后作为本合同的组成部分。

本合同一式二份，双方各执一份。

甲方盖章：

地址：

电话：

签字：

乙方盖章：

地址：

电话：

签字：

年月日

危险品运输合同篇五

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签于我方（以下简称为建设单位）与工程承包人已经签订了施工总承包合同（以下简称总包合同），双方就土建主体结构及装修工程劳务合同分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

xx 楼室外保温（外墙110mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板）

四、交工日期：

20xx年7月15日

五、承包内容：

施工图纸范围内的外保温及装修涂料工程,包括外墙保温、聚苯防木椽、滴水条、滴水槽、窗边造型及聚苯线条、线脚等图纸上所标示的所有聚苯板装饰性线条的制作安装及其涂料。自开工到竣工验收结束的全部人工材料及辅助材料和小型机械（具）由乙方提供。（涂料工程只包人工费）

该施工范围内的建筑垃圾及施工区的清理，垃圾运至甲方指定地点，并负责现场成品及半成品的保护至交到下道工序施工前的全部工作。

该工程施工现场正常施工范围内的标准化工地建设用工。

该单项工程所有复试检测费由乙方负责，涂料除外。

六、主要工作内容：

外墙保温工程：提出保温材料用量的总计划，从外保温板的采购加工到安装、抗裂砂浆抹面、涂料墙及基层处理、涂料及现场材料的二次搬运等全部施工工程。

涂料工程：包括墙面刮防水腻子、打磨清理所用的砂纸、所用小型机械（具）及手提工具等均由乙方自理；涂料、腻子粉、胶由甲方提供。

脚手架工程：本工程结构施工采用双排48×钢管外双排脚手架，现已搭设好，在施工过程中不得损坏和人为破坏，严禁工人私自乱拆外架上的任何设施，上架前必须由安全员先检查有无瞎眼跳探头板，施工用脚手板的层间翻板应自行根据需要翻板施工，高空作业必须正确佩戴安全防护用品，并必须保证安全防护用品符合安全标准要求。

油漆工程：材料场内运输；外墙体批腻子，刷涂料；外墙体涂料；搭拆施工脚手架（翻板），成品的保护与养护；清理工作。

标准化工地建设：包括施工过程中创建标准化工地的全部用工。

其他工程：按规范及甲方的要求操作。

七、工程质量标准及验收

本工程的质量标准：

甲方负责编制施工方案，作业指导书、技术交底，对乙方交底至工班长。乙方负责实施，甲方督促检查乙方执行情况。乙方提供单项工程施工方案，报甲方审核后方可施工。

施工过程控制由甲方专职质量员负责现场监控，发现问题责令乙方及时进行整改，如乙方不能及时整改，质量员有权对其进行处罚，处罚后仍不整改，责令其停工并承担由此造成的一切损失。

甲方每月两次组织联合检查，时间由甲方定，对乙方的工程质量进行综合评定，达不到合同标准，甲方将责令乙方返修至合同要求。否则，按当次面积2元/平方米从人工费中扣除。

若保温工程超过允许偏差需要剔除或洞口由于错、漏、偏移

需要处理的相关费用均由乙方承担。

墙面洞口标高必须控制在允许范围内，严禁超高偏低，如超高偏低，其超高偏低部分材料费由乙方负责，其剔凿部分等全部费用由乙方负责。

乙方要努力控制通病，降低允许偏差。墙面平整垂直度一律不得超出规范规定标准。如有不按规范规定标准施工等现象，甲方组织乙方现场检查并责令乙方整改。

由乙方造成的所有质量问题必须在甲方要求的工期内完成，否则，将由此造成的损失由乙方承担。

质量验收程序：分项工程完成后，由乙方专职质检员组织检查，合格后报甲方验收。甲方技术负责人组织各专业质量（技术）负责人进行验收，并填写好报验资料呈报监理、建设单位进行验收。

质量验收标准：按国家《建筑安装工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》和《工程建设标准强制性条文》。

八、甲方责任

甲方所派工地管理层代表，负责协调处理施工现场的有关问题，协助检查、监督乙方的各项工作，与建设单位和乙方保持经常联系。

为乙方提供正常运转的施工机械设备（按约定）。

83按计划及时提供工程材料、成品、半成品。

向乙方进行施工、质量和安全技术交底。

组织质量检查及工程交验手续。

审批乙方提供的技术资料、施工进度计划和材料设备、劳动力用量计划。

乙方进场后，甲方应对其进行安全、计划生育及社会治安综合治理教育。

向乙方提供临时设施。生活用水、电由甲方负责提供，乙方须合理使用并服从甲方统一管理和要求，严禁使用大功率电器，甲方随时进行抽查，发现违规使用时给予乙方的一定处罚，如因使用不当造成的损失全部由乙方承担。

按合同规定及时支付劳务费、周转材料费、`机具、架具租赁费。

九、乙方责任

乙方必须具有和承接工程规模相应的劳务资源。乙方所派地管理层代表，负责乙方施工现场的全部工作，保持与甲方的日常联系，并向甲方提供全部现场施工人员的有关资料。

乙方负责做好测量，必须严格按照图纸和甲方给定的轴线及标高放样后进行施。

甲方：

乙方：

日期：

危险品运输合同篇六

销售方：

购买方：

一、为保护购销双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经甲乙双方充分协商一致签订本合同，供双方遵照执行。合同价款总额为人民币(按送货单实际数额、价款结算)(此表格不够填写的，另附页填写，经双方签字盖章后可有效)

二、交(提)货时间、方式及地点：乙方电话通知(或书面订单)，但应当提前二个工作日告知甲方，以便甲方备货。甲方送货到乙方指定地点，乙方应当及时安排接货验收，并在送货单上签名确认。

三、验收方法及提出异议的期限：乙方在接货当时验货，有异议的当场提出。

四、结算方式及付款期限：每月为一结算周期(次月1-4日进行结算)，次月60日前付清上月货款。

五、违约责任：乙方不按时付款的，甲方有权停止供货，直至付清为止，

六、合同附件：送货单作为本合同的附件，供双方确认供货的品名、规格、计量单位、单价、数量、金额等，是双方结算的依据。

七、其他约定事项：

八、生效约定：本合同一式两份，经双方印章、代表人签字后生效。双方各执一份。

九、合同期限：

合同有效期____年____月____日至____年____月____日。

甲方：(印章)_____

乙方(印章): _____

供表人(签字) _____

供表人(签字) _____

签订时间: _____年____月____日