

常见病防治工作方案(通用6篇)

为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。我们应该重视方案的制定和执行，不断提升方案制定的能力和水平，以更好地应对未来的挑战和机遇。下面是小编为大家收集的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

常见病防治工作方案篇一

一、建立完善制度，加强领导，构建组织机构，确保工作有序开展

1、建立完善制度，推进制度化进程。

我院结合区疾控文件精神，建立完善了疟疾工作管理制度，初步完善了相关制度。

2、加强领导，构建组织领导机构。

为保障工作有效开展，我镇结合实际立即组建疟疾防疫工作领导小组，确保疟防工作有序开展。

3、措施得力，遏制病情发生

(1) 对发热病人进行血检。全年共疟疾血检35余人。(2) 加强锻炼身体，增强体质，提高抗病能力，把住病从口入关。

(3) 在医生的指导下，必要时实行预防接种，提高免疫力，建

立免疫屏障，保护易感人群，必要时进行应急接种。

(4) 开展灭鼠、灭蝇、灭蚊、灭蟑活动。

(5) 实行对相关责任人视情节轻重给予查处，对在预防传染病成绩显著的人员进行表彰。

通过全院工作人员及村医的共同努力，利用各种形式宣传预防传染病的知识，提高居民对传染病的防范能力，让群众明白传染病是可防可治的，相信科学，能战胜传染病。

常见病防治工作方案篇二

措施

- 1、每天坚持室内换气通风2-3每次，每次不少于20分钟，降低室内空气中微生物的数量，改善室内空气质量。
- 2、 幼儿每日晨检入园后坚持泡手消毒，并在早饭之前让每个小朋友喝一口淡盐水预防感冒和呼吸道感染。
- 3、早、午饭前用肥皂水和清水分别擦拭桌子进行消毒。
- 4、培养幼儿良好的个人卫生习惯，饭前、便后及户外活动之后用香皂和流动的水洗手，饭后漱口、擦嘴。
- 5、春季气候干燥增加孩子们的喝水次数及水量。
- 6、加强户外锻炼，保证足够的活动时间(每天两次不少于一个半小时)，让幼儿得到足够的日光照射，充分呼吸新鲜空气。幼儿园为各个班级幼儿安排多样化的体育锻炼项目，以提高幼儿自身的抵抗力。
- 7、一日学习活动结束后老师将小朋友使用过的水杯和毛巾洗刷干净，并放入消毒柜中进行消毒处理。同时食堂的工作人员在每次饭后将孩子们使用的餐具清洗干净后放入消毒柜进行消毒处理。

8、每天离园前打开紫外线灯对教室整体进行紫外线消毒。同时定期对玩具，书籍及孩子的被褥进行清洗消毒，晾晒等。

常见病防治工作方案篇三

流行性腮腺炎是由腮腺炎病毒引起的小儿急性呼吸道传染病，属于非化脓性炎症。病毒附在病人和隐性感染者口和鼻的分泌物中，主要通过空气飞沫，唾液污染的食具、食物用品进行传播。流行性腮腺炎一年四季散发，冬春季可有流行，学龄前儿童发病率高，常在幼儿园中流行。患病后可获终身免疫。

幼儿园预防措施

1、腮腺炎病毒耐低温，但在高温、紫外线照射、酒精等作用下可迅速死亡。所以，幼儿园对于患儿的用具、被褥及时用紫外线照射消毒。

2、最有效的方法是接受预防疫苗注射，接种对象为1周岁以上易感儿。注射“麻疹、德国麻疹、腮腺炎”三价疫苗，有效保护期可达10年。

3、按计划，作好预防疫苗的注射工作。

4、发现患儿及时作好隔离患儿工作，直至腮腺肿完全消失。待痊愈后，须持所在地段保健科证明方可返园，对密切接触者检疫21天。检疫期间保健医对患儿所在班应加强晨、午、晚检，早期发现病人，及时隔离，隔离期不接受或转出儿童。

5、室内通风换气，多喝开水，用淡盐水嗽口，平时，被褥每二周晒洗一次，检疫期间，增加次数。用具每日消毒。

6、在腮腺炎高发期间，提醒家长不要带孩子去公共场所，不接触腮腺炎病人。

常见病防治工作方案篇四

当前秋蝗防治工作展开期近，为进一步做好秋蝗防治工作，我们总结了夏蝗防治工作中的一些办法和做法，联合秋蝗当前产生环境，对今后秋蝗防治工作做了一下初步筹划。

东亚飞蝗夏蝗根本中等产生，沿黄低凹地带部分侧重产生。产生面积12万亩，达标面积8.5万亩，防治面积8.5万亩。受综合身分的感化，本年东亚飞蝗中等产生，沿蝗低洼部分侧重产生。5月10日东亚飞蝗夏蝗蝗蛹入手下手连续出土，出土始期为5月17日（出土20%）比客岁晚5天摆布，出土高峰期为5月23-25日，三龄高峰期6月15-18日，产生面积和程度轻于客岁，夏蝗产生面积12万亩，达防治指标面积8.5万亩，此中每平方米0.2—0.4头4万亩，0.5—1.0头6.8万亩，1.1—3头1.5万亩，3.1—6.0头0.2万亩，6.0—10.0头0.05万亩，最高蝗片每平方米超出15头，面积50亩。均匀密度为每平方米0.58头，高密度蝗区为平阴沿黄低凹地带。

夏蝗产生特点：一是出土偏晚，出土不整齐。因为本年春季气温偏低，直到5月上旬温度才入手下手有所回升，气温流动大，蝗蛹出土不整齐，出土偏晚，比积年晚7-9天摆布；二是整体中等产生，但产生程度轻于客岁。产生面积、达标面积、最高密度均低于客岁。此中，产生面积比客岁下降了2万亩，到达防治指标面积比客岁裁减2万亩。最高密度与客岁持平，但面积低于客岁。

1、客岁秋残蝗面积较前几年偏小、基数低，冬季越冬死亡率挨近积年。客岁秋残蝗面积7万亩，比上年裁减1万亩。此中每亩10—30头（150—450头/公顷）的面积3.8万亩，每亩30—100头（451—1500头/公顷）面积3万亩，每亩100头（1500头/公顷）以上的面积0.2万亩，均低于上年。春季挖卵查看，越冬死亡率12.2%。

2、本年春季降水略偏多，气温偏低。这些都庆幸于蝗卵的发

育进度和孵化。

4、环境前提庆幸于蝗虫大产生。近两年东部沿海蝗区闲置多年的撂荒地获得开辟利用，毁坏了蝗虫的滋生环境。

5、比年的防治压低了虫源基数。比年进行大面积综合防治，有效地低落了虫源基数，禁止了蝗虫大产生的势头。别的，生态办理已见结果。这些均感化了蝗虫的滋生环境，有效地抑制了蝗虫的产生。

在市委、市当局的精确带领和各级部分的大力大举赞成下，全市农业系统与有关部分密切互助，细致构造，狠抓防治，较好地把握了夏蝗风险，根本兑现了应急防控目标。针对本年东亚飞蝗安稳产生的实际，克服麻木思维，及时下发防蝗方案，严厉落实防蝗资金、物质以及人员，最终确保了东亚飞蝗防治工作的顺利进行。

1、带领珍视。蝗虫防治工作于6月16日初步展开。6月20日，防蝗批示部在长清召开夏蝗飞机防治和谐会，6月20—28日蝗区灭蝗工作周全顺利展开。特别是在防治期间市农业局站带领坚定在蝗虫防治现场批示和谐，确保防蝗工作顺利进行。

2、构造健康，报告请教及时。市、县都建立了防蝗批示机构，明了了当局和相干部分的职责分工。市级防蝗批示部当真防蝗工作的构造和周全和谐，各蝗区县（区）防蝗机构当真本辖区的大地防治，构造防治专业队，履行联合防治等各项工作，各级植保部分当真蝗情监测和蝗区定位等工作。在防蝗进程中，加强部分协作，落实责任制，履行分级当真，属地办理，确保防蝗工作顺利进行。同时严厉报告轨制，做好信息反馈工作，履行24小时价班，蝗情及防治进度一天一报，庞大蝗情随时报，确保蝗情监测和信息传达工作精确及时到位。

3、监测精确是科学治蝗的前提。固然本年东亚飞蝗产生呈逐

年偏轻的趋势，但查蝗、治蝗人员戒骄戒躁，克服麻木思维，坚定第一线的蝗情产生查看。本年自四月份入手下手，各蝗区就构造技巧人员进行实地踏查、周全监测、精确(gps)定位，精确把握蝗虫产活泼态，明白本年蝗情产生特点，分析产生因为，为科学防治供给靠得住根据。

4、办法得力，方案公道。5月25日下发20xx年蝗虫灾祸防治方案，发起继续贯彻“狠治夏蝗，把握秋蝗”的目标，坚定“重点围歼高密度蝗片，大地防治中低密度蝗虫产生地区，切当加大生物防治力度”的防治计谋，采纳“大地防治为主，处所联合构造专业队防治”的构造方法，有序展开了夏蝗防治工作。

5、防治方法科学，防蝗资金、物质及时落实到位。本年东亚飞蝗产生程度较积年偏轻，但为了巩固比年来的防治结果，保险农业出产安定，保卫生态环境，保护生态均衡，在防治上我们采纳以化学防治和生物防治相联合、大地防治为主、专业队集结防治与大众分散防治相联合的防治办法。在化学应防治的根本切当加大生物防治和生态把握力度。真正做到科学治蝗、生态控蝗，确保灭蝗工作的顺利结束。在本年的防蝗工作中，我们连续加大了防治的科技含量，做到科学治蝗、生态控蝗。

防蝗批示部立足于确保农业出产安定，克服麻木思维，戒骄戒躁，在进行了大量细致的前期筹办工作根本上，分类教导展开防治，特别是为了保卫生态加大了生物防治力度。在蝗虫除治战役中，蝗区共投入蝗虫防治资金150万元（此中市级投入20万元，县乡投入50万元，农民投入80万元。共构造应急防治专业队10个，投入防治用药3.0吨，灵活喷雾器1000部，手动喷雾器10000部，车辆50辆次，动用查蝗人员200人，治蝗人员1500人，培训人次3000人次。共结束飞蝗防治面积8万亩，生物防治0.5万亩，蝗虫生态把握10万亩。经查验，东亚飞蝗夏秋蝗防治结果均到达95%以上。

夏残蝗8万亩，此中6-10的2.5万亩，10-30的4万亩，30-100的1.5万亩，均匀18头每亩，最高45头，夏蝗卵盛期出如今7月12日前后。当前夏季雨水偏多，黄河水位高涨，适合产卵地块裁减，近期查卵0.2-0.4平方米的3.00万亩，0.5-1.0平方米的4.50万亩，1.0-3.0平方米的1.50万亩；7月底8月初为出土盛期，出土期间我市蝗区普降大雨，对出土有庆幸感化，当前出土蝗蛹65%为一龄，25%为2龄蝗蛹，出土不整齐，估计秋蝗产出产生8万亩，达标6万亩，产生程度2级，紧张集结在长清平阴沿黄地区，秋蝗三龄盛将出如今8月12-15日，防治适期在8月15日至8月20日。

1、加强蝗情监测与报告请教

要求各蝗区广泛于8月10日前展开1次拉网式普查，把握秋蝗产活泼态、产生密度与漫衍，及时将蝗情向带领报告请教，要求各地均开通了治蝗传真德律风与值班轨制，确保信息传达通畅，为带领决议计划供给根据。

2、加强治蝗带领、及时构造展开防治

构造人员查抄秋蝗防治资金与物质的到位环境，策动安排防治工作，确保防治工作的联合、有序。要求各蝗区针对秋蝗产生密度与漫衍环境，随机应变，联合别的病虫防治展开兼治，有效压低基数；8月15日，针对高密度区安排联合展开专治，8月10日入手下手宣扬策动大众低密度区，特别是农田区兼治，确保治蝗不留空白点。

3、做好防治教导与查抄工作

查看、明白与教导防治工作展开，及时办理治蝗进程中的坚苦，防治结束后，各地要及时构造防效查看，及时做好补治工作。

常见病防治工作方案篇五

继续贯彻落实《幼儿园卫生工作条例》指示精神，结合本校实际情况，成立以校长为首的六病防治工作领导小组，定期召开会议，定期学习文件精神，详细掌握学生六病内容，加强六病宣传力度，做到群防群治。

二、工作目标与重点

a)加强宣传教育力度，控制新发病例[]b)制定眼保健操制度及评分标准[]c)开展预防近视讲座，提高师生防病能力[]d)每学年检查两次视力，并作分析及时反馈给家长[]e)制定近视眼防治制度及预防措施。

f)填报视力统计报表，要求认真、及时、准确。（二）龋齿与牙周病防治

1、采取多种形式对学生进行宣传教育。

2、通过健康课堂教育学生养成良好卫生习惯，推广使用保健牙刷、含氟牙膏，掌握正确刷牙方法。 3、开展口腔知识竞赛。4、配合医疗机构抓好体检工作。

1、加大力度宣传教育。

2、加强平衡膳食管理，合理营养。 3、教育学生不挑食，不吃零食。

1、加强宣传教育，让学生养成良好个人卫生习惯。 2、饭前便后洗手，生吃瓜果要洗净，不喝生水。3、搞好抽测工作，送检便样及时。

常见病防治工作方案篇六

一、加强结核控制能力建设，建立健全了服务网络。

各社区中心和各门诊部是落实结核病防治策略技术的基层单位，是县、乡、村三级防痨网的网底，积极主动的发现和转诊可疑肺结核病人，对落实门诊措施的结核病人进行了管理与督导，做到了发现一例、报告一例、登记一例，有效地控制结核病的传播。

二、大力进行防痨知识宣传，提高了群众防病意识。

根据县结核病防治工作的要求，充分利用3月24日结核病防治日，进行了广泛深入的防痨知识宣传，利用广播、黑板报、宣传栏和建立义务咨询点等，扩大了防痨工作宣传覆盖面，使结核病防治知识真正达到了家喻户晓、人人明白，提高了广大群众的自我保健能力。

三、加强了归口管理，依法对结核病人进行管理。

工作中认真贯彻执行《传染病防治法》和《山东省关于肺结核病人归口管理办法》。