

# 2023年安全施工的标语(通用10篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 安全施工的标语篇一

为创建一流xx企业，全面完成全年的安全生产任务，我们作为xx有限责任公司及其下属单位的员工，有责任保证职工和雇员在xx生产活动中的人身安全不受危害；有责任保证xx安全，不发生xx；有责任保证设备安全、不使国家和委托我们管理的投资者受损失。因此，我们一致同意并努力做到：

在我们所负责的范围内，要坚定不移地贯彻“安全第一，预防为主”的方针；根据xxx的特点，坚持“保xx、保xx、保设备”的三个基本原则并使之得到具体落实；我们将努力工作，依靠科学的管理，健全的组织，切实的措施，铁的制度，高素质的职工，使正确的方针与制度得到有效贯彻和执行；我们相信，除不可抗拒的自然灾害外，通过全所职工的共同努力，把所有事故都掌握在预防和控制之中。

确保我所安全目标：不发生人身轻伤、重伤事故；不发生负同等及以上责任的交通事故；发生一般火灾及以上防火防盗事故；不发生所保管的现金、票据、材料、物资丢失被盗事件；不发生有人为责任的治安事件；每月组织开展一次消防安全检查、杜绝火灾事故发生；无驾驶证的人员严禁驾驶任何车辆、有驾驶证的'人员严禁驾驶“三无车辆、与准驾不相符的车辆”严禁酒后驾车、开带病车；不开超速车英雄车、强行超车、违反国家明文规定的交通法规、车辆管理包括职工摩托车；不发生车辆驾驶人员以职谋私情况；双休日、国家法定节假日不发生公车旅游、公车私用等情况；实现3个百

日安全长周期；实现全年安全生产无事故；深入贯彻落实中共中央、国务院、全国人大常委会《关于加强社会治安综合治理的决定》、中央社会治安综合治理委员会《关于实行社会治安综合治理领导责任制的若干规定》和重庆市《社会治安综合治理条例》，推动综合治理、国家安全和保密工作各项任务的落实，确保平安；加强领导，全面贯彻落实“八个坚持，八个反对”认真开展党风廉政建设责任制，建立谁主管，谁负责的管理机制；班组不得发生违反政治纪律、工作纪律、组织纪律和违法犯罪的严重事件；不发生瞒案不报、压案不查或责任追究不到位的情况，职工不发生违纪、违法犯罪事件；不发生集体上访和越级上访的事件；不发生因工作失误、失职造成企业职工队伍不稳定的事件发生；不发生市级、区级新闻媒体曝光事件；不发生人为责任的投诉（信访或95598）不超过1次，同一事件不得重复投诉。

各班组专责对分管范围内的安全工作负领导责任；各班组第一负责人是综合治理、国家安全保密工作的第一责任人，承担着本班组的政治责任；要认真负责贯彻“党委领导、行政负责、群防群治、落实基层”的原则，动员和组织各方面力量认真抓好各项安全措施的实施；杜绝政治案件、特大案件、各类刑事案件的发生。各班组应保证本班组的各级安全责任制的落实。

各班组成员对国家、行业、国家xx公司□xx公司以及我公司和所有有关安全生产法律、法规、标准、制度等应保证其贯彻执行；各班组根据上述有关法律、法规、标准、制度结合实际情况，逐步充实和完善本班组的制度，不断健全防范各种不安全现象的措施；各班组的安全保证体系和安全监督体系应充分发挥作用，及时准确上报班组情况、保证这些制度的落实；各班组要从制度上保证（主要领导）要及时掌握涉及人身安全、重大事件，并及时向领导汇报；各班组要积极开展职工技能培训工作，通过多种形式的培训保证职工掌握所需的生产技能和安全知识、规程及要求，培养严谨的工作作风。

检查与考核：依据《安全生产目标考核实施细则》进行检查和考核。

附则：

1、本责任书经双方签字后生效，执行时间自xxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。

2、本责任书一式二份，双方各执一份。

## 安全施工的标语篇二

在安全监督管理部的领导下，负责施工队的安全监督管理，是施工队安全监督管理的'第一责任人。

1、落实安全管理程序和管理制度，控制现场安全状态。负责起草作业安全程序，编制作业安全规程。负责所属班组的滚动培训。

2、对具体作业进行风险分析，组织参加安全技术交底，督促落实安全技术措施。

3、组织参加班组安全活动，对工人进行安全理念灌输，不断提高工人安全意识。负责作业现场安全监督，制止违章，消除隐患。

4、建立班组安全业绩档案和工人个人安全业绩档案，根据班组/个人安全素质，采取有针对性的改进措施。

5、参加安全自检、互检活动，进行经验交流，不断提高业务水平。支持安全监督管理部组织的其他管理活动。

责任人（签字）： 签订时间：

施工队长（签字）： 签订时间：

质安部长（签字）： 签订时间：

## 安全施工的标语篇三

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依据国家有关安全法规要求，结合我公司实际，认真贯彻执行“61”号令以及“安全第一、预防为主”的方针和“谁主管、谁负责”“抓生产必须抓安全”的原则，落实安全责任制，为确保施工安全，防止事故发生，为此甲乙双方必须履行以下条款：

- 1、甲方对本工程的安全治安工作全面给予配合，同时对乙方的安全治安工作进行督促检查，对检查中查出的违规、违章行为、安全隐患有权要求乙方进行整改。
- 2、甲方对在检查中发现的问题，应按公司要求采用书面形式告知乙方并存档备查。
- 3、甲方有权按照有关管理办法对乙方的“三违”行为进行处罚。
- 4、对无视装修工程安全管理的行为，甲方应及时报公司安办。
- 5、乙方必须有明确的法定安全责任人，对施工工程的安全、治安工作负责，做到施工和安全“五同时”。
- 6、施工进场前乙方必须为施工人员办理登记和出入证等手续，指定专人做好检查工作，无证者不得进入施工现场。

7、施工人员上岗前必须由乙方负责对其进行安全教育，讲清楚有关安全规章和工作要求，自觉遵守安全管理制度。

8、乙方在施工中必须有专职或兼职的安全治安员，具体负责落实施工中的安全、治安防范措施。

9、乙方在施工中用的易燃、易爆及危险品必须限量并且定专人负责安全管理。

10、乙方在施工中动用火、电、焊时必须由乙方现场负责人进行审批，严格执行动火、动电、动焊的技术规范和操作规程，确保万无一失。（氧气瓶、乙炔瓶不得倒置，并有减震圈，严格控制使用数量。摆放间距大于5米，明火距乙炔瓶必须大于10米。备有专人消除易燃物，现场放有灭火器，焊完留人值守，确认无问题方可离开）。

11、乙方的电工、电（气）焊工须凭劳动部门颁发的有效“特种行业人员操作证”方可按施工现场规范的要求实施操作。

12、乙方必须严格按照国家有关建筑、装修的行业安全施工规范进行施工，坚决杜绝“三违”行为。

13、乙方在施工中用大型设备时，必须充分考虑楼层的承载和防震能力，在确保安全的前提下方可使用，坚决禁止违章指挥和冒险作业。

14、乙方在对施工中有危险的孔洞（通道口、电梯口、预留口、楼梯口等），必须架设安全防护，高空作业必须结好安全绳。

15、严禁装修区内吸烟、动用明火、留守施工人员和使用电热水器。

16、严禁在施工区长时间大量堆放废弃物料，堵塞疏散通道，坚持每天清除一次，特别是玻璃胶、油漆等空瓶要妥善处理。

17、乙方必须严格施工现场管理，施工现场设备、器材、工具、材料必须定专人负责安全管理。

18、乙方在施工现场必须配置符合规范标准的灭火器材，确保施工全过程的安全。

19、乙方若忽视安全治安管理或违反合同规定造成事故和案件的，应由乙方负全部责任，由此给甲方带来的经济损失和政治影响均由乙方承担。

20、本责任书签字之日起生效，于该工程验收合格后失效，一式二份，业主单位、施工单位各持一份。

甲方：

乙方：

日期：

## 安全施工的标语篇四

一、承诺在施工期间，严格按装饰工程现场总包的要求，依照相关法律法规，明确安全责任，做好施工组织和施工安全防范，服从\_\_\_\_\_物业管理有限公司的检查监督。

二、承诺对施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反公司安全规定和国家法律法规，服从\_\_\_\_\_物业管理有限公司的监管。

三、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向\_\_\_\_\_物业管理有限公司解

释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和公司及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责，与\_\_\_\_\_物业管理有限公司无关。

四、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育其按照规定正确佩戴和使用。

五、承诺施工人员自觉遵守\_\_\_\_\_物业管理有限公司物业安全管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受职能部门的检查监督。

六、\_\_\_\_\_物业管理有限公司安全监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。

七、本承诺书是施工安全监管的有效证明文件，具有法律效力，承诺方如有违反，按以上意见处理。

八、安全问题包括但不限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。本承诺书一式二份。（\_\_\_\_\_物业管理有限公司一份，施工责任人一份）

XXX

20xx.x.x

## 安全施工的标语篇五

乙方：\_\_\_\_\_

甲方将成都市\_\_\_\_\_屋面遮阳篷工程承包给乙方，乙方应确保施工期间的施工安全。为明确责任，做好施工期间的安全工作，特签订本装修施工安全责任

书，具体内容如下：

- 1、乙方应做好在装修期间装修员工的治安管理工作。装修期间不得出现打架、斗殴事件以及给甲方造成负面影响的其他事件。
- 2、施工期间住在施工现场的施工应严格注意自身形象，不能大声喧哗、打闹，做出有损甲方形象和违反《社会治安管理条例》的事情。
- 3、乙方应在施工现场设立安全警示牌。在高架上施工应做好各种安全防范措施。
- 4、施工现场严禁吸烟。在施工期间应加强施工现场的防火工作。
- 5、乙方因施工需要，拉接临时电线或使用电热工具必须符合安装规范，严禁私拉乱接。
- 6、乙方必须坚持每天检查施工用电情况，并于每日施工结束后关闭电源。
- 7、乙方应严格施工现场的管理，对所有的装修材料应码放整齐，装修垃圾应及时清除。
- 8、乙方应随时接受甲方管理人员的监督检查，对提出的不安全隐患立即整改。
- 9、乙方施工人员在施工中应注意施工安全，严禁违章施工。对施工用的`脚手架和施工电器应严格检查，预防安全事故的发生。对在施工过程中所发生的安全事故均由乙方自行负责承担。
- 10、本责任书一式两份，双方各执一份。自签字盖章之日起生效。

甲方负责人签字(盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

甲方工程监管人签字: \_\_\_\_\_

甲方工程监管人电话: \_\_\_\_\_

乙方负责人签字(盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

乙方工程负责人签字: \_\_\_\_\_

乙方工程负责人电话\_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

乙方工程负责人签字: \_\_\_\_\_

乙方工程负责人电话\_\_\_\_\_

## 安全施工的标语篇六

为了更好地贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，提高项目部全体职工的安全意识，保障职工在生产中的人身安全与健康，落实施工中的各项安全任务，特制订本安全责任书。

- 1、进入工地必须认真学习与贯彻执行国家、行业的安全生产规程及公司、项目部、班组有关安全生产的各项制度纪律。
- 2、参加公司、项目部及班组的各种安全技术教育培训，认真学习本工种安全操作规程，提高自身安全意识与安全技术水平。

3、进入施工现场，必须戴好安全帽，正确使用个人劳动保护用品及安全设施。对本工种所使用的机械设备、防护设施、施工用电及作业环境等，先进行全方位检查，确认安全后方可施工，如有问题及时报告处理。

4、职工在各部位施工中，必须严格按照安全技术操作规程进行施工，严禁违章操作与违章指挥，对上级的违章指挥，可拒绝施工或越级上报处理。

5、了解项目部的'安全生产、文明工地创建要求，积极配合项目部的各项安全生产、文明工地创建活动。接受上级部门组织的安全检查活动并落实问题的整改。接受上级部门的各项奖罚处理。

6、发生安全生产事故即使报告并保护现场，听从指挥，积极参加抢救工作，积极配合上级有关部门的事故调查和处理，严谨擅自行动。

7、如有违反本责任书规定，造成工伤事故，按工伤事故处理规定及项目部其它规章制度要求进行处理，职工个人承担相应责任。

本责任书一式两份，项目部与职工各一份。从签订之日起生效。

项目名称：

部门/班组：

项目经理：

职工：

## 安全施工的标语篇七

甲方：

乙方：

根据太原市交警支队交通安全实施方案要求，为强化交通安全管理，确保交通安全，减少或杜绝交通事故的发生，搞好项目部交通安全管理工作，提高全体驾驶员的职业道德水平和技术操作素质，保障重点公路施工建设，根据公司下发的交通安全责任书，结合项目部的实际情况，特与项目部驾驶员签订交通安全责任书如下：

一、项目经理要高度重视交通安全管理工作，并列入重要议事日程，项目部经理即是交通安全管理的第一责任人，要成立交通安全领导组，专人负责交通安全管理工作。

二、项目部要大力宣传安全工作的重要意义，加强对驾驶员职业道德教育，尤其是重点驾驶员的管理教育，提高技术操作水平，做到文明行车，安全礼让。

三、项目部所有驾驶员要严格遵守《道路交通安全法》，要做到不超载、超长、超宽、超员、超速、强行超车，严禁酒后开车，不得疲劳驾车、带病车，服从交管民警指挥，确保安全行车。

四、提高全民交通安全意识，教育全体职工遵守《道路交通安全法》及有关制度，加强对本单位自行车的管理工作，做到不闯红灯，不骑车带人，通过路口时不抢行、乱穿，避免发生自行车违章事故。

五、项目部要严格执行各项规章制度，重点抓落实，对交通安全管理的薄弱环节，应制定相应的防范措施，堵塞管理漏洞。

六、责任书签定后，如发生违章事故的，单位要立即上报公司，进行事故追查，通报批评。若发生重、特大以上的交通事故五处运风项目部交通安全领导小组将按照有关规定对发生事故的单位和肇事者进行严肃处理，并给予处罚。

甲方：（签字）

乙方：（签字）

签订日期：

## 安全施工的标语篇八

甲方：

乙方：

为了保障施工安全及装饰、装修工程顺利进行，依据《中华人民共和国消防法》、《北京市治安管理处罚条例》和中华人民共和国部令第61号令关于《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》的要求，贯彻“谁主管，谁负责”的原则，预防火灾和违法犯罪案件及治安灾害事件的发生，明确甲、乙双方各自管理的职责，各负其责，互相协作，签定施工治安消防安全责任书。具体资料如下：

一、职责期限：自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

二、甲乙双方安全保卫、治安防范的权利和义务

1、甲方在保证安全的前提下尽量为乙方带给施工方便。

2、乙方需遵守甲方制定的各项安全管理规定，并随时配合甲方的监督检查，负责施工现场周围的治安秩序。

3、乙方要保证对全体施工人员做到“三包一保证”。即包括了了解全体人员的来历、政治表现和遵纪守法状况;保证施工人员不打架、不盗窃、不诈骗及不发生火灾事故。

4、乙方务必成立施工现场保卫组织，并受甲方安保部和当地派出所等相关执法部门的安全检查和督促指导。

### 三、认真执行施工消防安全制度、严格消防安全管理

1、施工现场的消防安全由乙方全面负责，甲方有权随时检查各施工部位。乙方确定一名现场施工负责人全面负责施工现场的消防工作，并建立健全消防组织和防火规章制度。

2、施工现场负责人的职责范围：

(1)建立健全并落实安全防火责任制，制定出经常化、制度化的安全检查计划。组织学习消防法规、规章制度、防火、灭火技能等其它消防安全知识，做到人人会使用消防器材。

(2)服从消防机关的管理，协助处理火灾事故。

3、施工现场消防、安全准则：

(1)施工现场严禁吸烟，摆放足量灭火器及明显防火标志。

(2)施工现场未经有关部门批准严禁乱拉临时电线。

(3)施工现场如需动用明火，需向甲方安保部开具《动火施工许可证》，如未开具《动火施工许可证》严禁动用明火，甲方有权令乙方停止动火施工。

(4)甲乙双方将按照“谁主管、谁负责”的原则，由乙方全权负责施工现场的消防工作，并制定相应的安全防火制度。

### 四、施工现场应遵守下列条款：

(1) 因施工需设的临时设施，要贴合防火规范要求，不得使用易燃材料。

(2) 未经物业批准，严禁擅自动用物业服务区域内的'系统设备，个性是消防、水、电气系统设备。

(3) 施工现场严禁吸烟，如动用明火(电气焊)务必到物业服务中心安保部凭特殊工种操作证开据当日动火证，并应注明时间、位置、作业资料、动火人、看火人，办理《动火施工许可证》并配备相应的灭火器材和采取相应的消防安全措施后，在专人监护下方可动火作业；动火作业完毕后清理现场并确认无火灾隐患后才能离开。

(4) 装饰装修施工用电应采用合格的插头，严禁将电线头直接插在插座上或接在漏电开关上，严禁私搭、乱接电线，必要的临时电线应采取安全可靠的防护措施；高空作业要有防护措施，特种作业务必持证上岗，严禁违章操作；施工所使用的电器设备、施工机具务必合格完好，禁止使用无完整保护装置的机械设备。装饰装修施工人员应持续施工现场周围的清洁卫生，施工区域以外不得堆放施工材料和设备。

(5) 装饰装修施工人员出入小区须佩带《临时出入证》；着装整齐、不得赤足、赤背、穿拖鞋；严禁在非施工区域穿行、逗留；随地吐痰、抛洒废弃物；严禁喧哗、打闹、赌博、酗酒。

(6) 每日施工完毕，检查消除一切可能引发的不安全隐患后方可离开施工现场。

五、以上条款甲乙双方应认真遵守执行，并确保物业服务区域的安全。

如乙方违反上述条款，甲方有权暂停施工，待其按要求整改并予以恢复或赔偿相应的损失后，方可继续施工；乙方在施工期间全面负责消防工作，如违反国家法律法规，将负全部职

责，依法追究其刑事责任。

六、本职责书一式两份自签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

负责人(签字):

负责人(签字):

年月日

年月日

## 安全施工的标语篇九

甲方:

乙方:

甲方将成都市\_\_\_\_\_屋面遮阳蓬工程承包给乙方，乙方应确保施工期间的施工安全。为明确责任，做好施工期间的安全工作，特签订本装修施工安全责任书，具体内容如下：

- 1、乙方应做好在装修期间装修员工的治安管理工作。装修期间不得出现打架、斗殴事件以及给甲方造成负面影响的其他事件。
- 2、施工期间住在施工现场的施工人员应严格注意自身形象，不能大声喧哗、打闹，做出有损甲方形象和违反《社会治安管理条例》的事情。

- 3、乙方应在施工现场设立安全警示牌。在高架上施工应做好各种安全防范措施。
- 4、施工现场严禁吸烟。在施工期间应加强施工现场的防火工作。
- 5、乙方因施工需要，拉接临时电线或使用电热工具必须符合安装规范，严禁私拉乱接。
- 6、乙方必须坚持每天检查施工用电情况，并于每日施工结束后关闭电源。
- 7、乙方应严格施工现场的管理，对所有的装修材料应码放整齐，装修垃圾应及时清除。
- 8、乙方应随时接受甲方管理人员的监督检查，对提出的`不安全隐患立即整改。
- 9、乙方施工人员在施工中应注意施工安全，严禁违章施工。对施工用的脚手架和施工电器应严格检查，预防事故的发生。对在施工过程中所发生的安全事故均由乙方自行负责承担。
- 10、本责任书一式两份，双方各执一份。自签字盖章之日起生效。

甲方负责人签字(盖章)：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方负责人签字(盖章)：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 安全施工的标语篇十

乙方：（以下简称乙方□XXXX

依据国家有关安全法规要求，结合我公司实际，认真贯彻执行“61”号令以及“安全第一、预防为主”的方针和“谁主管、谁负责”“抓生产必须抓安全”的原则，落实安全责任制，为确保施工安全，防止事故发生，为此甲乙双方必须履行以下条款：

- 1、甲方对本工程的安全治安工作全面给予配合，同时对乙方的安全治安工作进行督促检查，对检查中查出的违规、违章行为、安全隐患有权要求乙方进行整改。
- 2、甲方对在检查中发现的'问题，应按公司要求采用书面形式告知乙方并存档备查。
- 3、甲方有权按照有关管理办法对乙方的“三违”行为进行处罚。
- 4、对无视装修工程安全管理的行为，甲方应及时报公司安办。
- 5、乙方必须有明确的法定安全责任人，对施工工程的安全、治安工作负责，做到施工和安全“五同时”。
- 6、施工进场前乙方必须为施工人员办理登记和出入证等手续，指定专人做好检查工作，无证者不得进入施工现场。
- 7、施工人员上岗前必须由乙方负责对其进行安全教育，讲清楚有关安全规章和工作要求，自觉遵守安全管理制度。
- 8、乙方在施工中必须有专职或兼职的安全治安员，具体负责落实施工中的安全、治安防范措施。

9、乙方在施工中用的易燃、易爆及危险品必须限量并且定专人负责安全管理。

10、乙方在施工中动用火、电、焊时必须由乙方现场负责人进行审批，严格执行动火、动电、动焊的技术规范和操作规程，确保万无一失。（氧气瓶、乙炔瓶不得倒置，并有减震圈，严格控制使用数量。摆放间距大于5米，明火距乙炔瓶必须大于10米。备有专人消除易燃物，现场放有灭火器，焊完留人值守，确认无问题方可离开）。

11、乙方的电工、电（气）焊工须凭劳动部门颁发的有效“特种行业人员操作证”方可按施工现场规范的要求实施操作。

12、乙方必须严格按照国家有关建筑、装修的行业安全施工规范进行施工，坚决杜绝“三违”行为。

13、乙方在施工中用大型设备时，必须充分考虑楼层的承载和防震能力，在确保安全的前提下方可使用，坚决禁止违章指挥和冒险作业。

14、乙方在对施工中有危险的孔洞（通道口、电梯口、预留口、楼梯口等），必须架设安全防护xx□高空作业必须结好安全绳。

15、严禁装修区内吸烟、动用明火、留守施工人员和使用电热水器。

16、严禁在施工区长时间大量堆放废弃物料，堵塞疏散通道，坚持每天清除一次，特别是玻璃胶、油漆等空瓶要妥善处理。

17、乙方必须严格施工现场管理，施工现场设备、器材、工具、材料必须定专人负责安全管理。

18、乙方在施工现场必须配置符合规范标准的灭火器材，确保施工全过程的安全。

19、乙方若忽视安全治安管理或违反合同规定造成事故和案件的，应由乙方负全部责任，由此给甲方带来的经济损失和政治影响均由乙方承担。

20、本责任书签字之日起生效，于该工程验收合格后失效，一式二份，业主单位、施工单位各持一份。

甲方□XXXX乙方□XXXX

代表签名□XX代表签名□XX

工程主管签名□XX

XXXX年XX月XX日XX年XX月XX日