

最新单位电线检修协议(模板8篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

单位电线检修协议篇一

安全协议(精选10份) 由本站会员“梦羽风”投稿精心推荐，小编希望对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

个人安全职责协议书

我队所有的干部、职工在各自岗位工作过程中存在着许多不安全因素(如物体打击、机械伤害、碰撞伤害、触电、灼烫、火灾、高空坠落、瓦斯爆炸、压力容器爆炸等伤害)。为了使每一名干部、职工在工作过程中防止或减少意外事故的发生对自我人身造成伤害或财产损失、经济损失等事件，为此我队特与每一名干部、职工签订个人安全职责合同。

一、凡是在本队工作的每一名职工，在工作期间都必须认真学习队部制定的《采油队制度汇编》、《安全工作职责书》及本区队、组、站制定的《安全工作职责书》上的资料，并且要认真按其资料要求执行。

二、凡是在本队工作的每一名职工，在工作期间都必须认真学习采油厂编制的《制度汇编》，严格按照《制度汇编》上规定各自《岗位技术操作要求》上的要求认真工作，严禁违章操作，否则造成一切职责事故后果自负。

三、凡是在本队工作的每一名职工，在各自岗位工作期间除了认真干好本职工作而外，必须遵守采油厂及我队制定的各

项规章制度。严禁以任何方式、方法损坏(盗卖)国家财产或设备，否则一经查处将按照采油队有关制度严厉处罚，情节严重者交回采油厂给予处理。

四、凡是在本队工作的每一名职工，都有保护我队设备、财产安全，不受任何损坏的权力和义务，坚决同损坏我队设备、财产的不法分子作斗争。

五、作为本队的每一名职工，你对上述四条的资料是否清楚？是否愿意执行？请作如下回答。

回答：_____、_____（请在虚线上填写是清楚和是否愿意执行）。

六、本合同自签字之日起生效。

队部领导 签字：

安 全 员 签字：

职 工 签字：

甲方： 乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合管理”的方针，保障施工人员生命安全和身体健康，保护国家企业财产免遭损失，加强施工现场的安全生产工作、杜绝各类安全事故的发生，根据国家有关法律及行政法规，经甲方和乙方协商制定安全职责如下： 1、乙方在入场前三天建立本单位与甲方相应配套的安全管理体系，由乙方项目经理组织落实《北京市建筑企业安全生产责任制》根据施工规模及职工人数，设置安全生产管理机构，配备专、兼职和群从安全员组织督促安全生产工作。

2、乙方应严格执行《中华人民共和国安全法》《建设工程安全生产条例》贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的法规、条例、规定，遵守企业的各项管理制度，施工中严格遵守《北京市建筑工程施工安全操作规程》将安全生产纳入施工生产全过程。

3、乙方对施工现场的安全防护、临电安全管理、机械安全管理、机械安全管理负全责。

4、乙方施工前，乙方必须对施工作业人员进行安全教育。乙方施工人员进场必须佩带胸卡，特种作业人员还必须佩带胸卡，特种作业人员还必须携带特种作业操作证。甲方人员有权随时检查。

5、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工

6、乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业。

7、乙方在施工过程中如需使用水、电等，乙方必须填写申请单，经甲方同意，由专业人员指定接水、电地点，电气线路和管路连接规范，并由安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由乙方负担。乙方在施工现场使用临时用电时，甲乙双方必须签订“施工现场临时用电管理协议”。

8、施工过程中如需动火作业，经乙方安全管理人员批准并确认到达动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。甲方人员有权随时检查。

9、乙方在施工现场施工时，提前向甲方上报施工地点申请单及作业人员人数。乙方材料出场时，提前向物资部上报，并开据出门条。乙方施工车辆进场，车速不得大于5kmh[]出场必须经门岗值班人员检查。

10、施工过程中甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反站安全规定的行为进行处罚或责令乙方施工队伍停工整顿。

11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据现实情景进行罚款，对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。

12、因在本施工现场施工，乙方安全生产、礼貌施工、环境保护（包括土方及渣土外运）未达标被开发方、监理及政府执法部门处罚的，一切损失费用均有乙方承担，甲方有权在原基础上加倍处罚。

甲方（签字 盖章）： 乙方（签字 盖章）：

年 月 日 年 月 日

个人安全职责协议书

为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加大隐患排查治理，强化员工的安全培训，提高员工安全工作的自觉性，真正做到安全工作“人人头上有指标”，充分发挥每个员工的进取作用。为把安全管理制度和岗位职责制度落实到生产全过程和每一个环节，实现零事，特制定安全员(甲方)和员工(乙方)安全职责协议，明确双方的职责义务，共同遵照执行。

一、安全职责目标

遵章守纪、按章作业，个人无违章。认真开展岗位区域的隐患排查，确保安全生产和质量标准化动态达标，确保每个员工、每个岗位无事故。

二、双方职责

甲方权利和义务：

- 1、及时向乙方贯彻上级部门的安全会议精神和对安全工作的要求。按照国家有关法律、法规、公司对安全工作的要求，对乙方的安全工作提出明确的安全生产指标并进行监督考核。
- 2、在对乙方安排、检查、落实、考核和评比生产任务的同时，要严格考核安全管理执行情景。
- 3、根据公司对安全工作的要求，为乙方供给齐全可靠的安全防护设施，并检查、落实乙方对安全设施的使用情景。
- 4、安全员深入乙方作业地点进行隐患排查，让员工了解掌握作业场所存在的危险因素及防范措施。对乙方在安全生产作业过程中存在的不规范行为要及时制止，对作业现场存在安全隐患要制定合理的防范措施并及时组织解决。
- 5、认真开展班前安全教育，安全考试，上岗前培训，坚持组织每月安全学习活动，提高员工的安全意识、操作水平和自保互保本事。
- 7、对于乙方发生严重“三违”和特严“三违”的现象，及作业过程中不规范操作造成工伤，给予乙方个人季度安全奖励不兑现。

乙方权利和义务：

- 1、遵守国家有关安全生产的法律、法规；遵守公司安全规章制度和劳动纪律。
- 2、严格执行三大规程，按章作业，规范操作，不违章蛮干。在工作中做到“不伤害自我、不伤害他人、不被他人伤害、

监督别人不被他人伤害”。

3、有权对本单位的安全生产进行监督，提出安全生产提议，作业过程中发现安全隐患进行反映。

4、操作前及操作过程中认真做好安全隐患检查，确定处理各类事故隐患，把事故隐患处理在萌芽状态。

5、有权拒绝不贴合安全生产的安排和意见；紧急情景下有权停止作业和紧急撤离。

6、自觉主动参加公司、车间、班组组织的各种安全培训学习活动，正确使用劳动保护用品，不断提高安全意识、提高操作水平和自保互保本事。

7、要听从跟班组长、安全员的命令，做到“有令必行、有禁则止”。

三、考核及奖惩

甲方违反职责，乙方有权向公司提出申诉，由公司按有关规定对甲方进行职责追究和处罚。乙方违反职责，由甲方按公司的安全管理规定进行处理。并根据情节的严重程度按下述处理：警告、罚款、直至解除劳动合同。

四、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表：（签字盖章）乙 方：（签字盖章）

单 位：（盖 章）

签约时间：

年 月 日

施工安全协议

甲方：_____（已建单位）

地址：_____

法定代表人：_____

授权代表人：_____

乙方：_____（后建单位）

地址：_____

法定代表人：_____

授权代表人：_____

根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在同路由隔距不够的情景下，经协商一致，签订本协议。

第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规，建立安全建设职责制度，完善安全建设条件，确保线路建设过程中的安全施工。

第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工

第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。

2. 架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要贴合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

第四条职责划分

甲乙双方线路在同路由或交越的情景下，发生下述情景由职责方承担职责。

2. 新建方杆路与原有杆路隔距不贴合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失；若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自承担损失费用。

第五条双方义务

甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。

第六条双方权利

甲乙双方对由于对方的职责造成的损失均有要求赔偿的权利。

第七条不可抗力

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约职责。但遇不可抗力的一方，应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情景告知对方，并供给有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。

第八条法律适用和争议解决

本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可将争议提交_____省通信管理局进行协调，_____省局要依据国家法律法规做出行政决定，涉及技术性的问题，要邀请相关专家论证，并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。

除争议事项外，双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

第九条附则

1. 如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。
2. 未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。
3. 本协议一式4份，甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
4. 甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址，以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
5. 本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

公司名称:xx(简称甲方)

公司员工姓名:xx(简称乙方)

为保证员工人身安全以及生产的顺利进行，争创礼貌安全企业，提高员工的安全意识，强化“安全第一，预防为主”的安全思想，结合本公司实际情景，经双方协商签定本协议。

第一条:甲方的职责和权利

- 1、甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;并建立健全各项劳动安全制度以及相应的劳动安全保护措施。
- 2、甲方对应对乙方执行规章制度及履行安全职责情景，有权进行检查、监督、考核。凡不遵守安全规定，违反安全操作规程的施工人员，及时进行纠正、处罚，直至停止其工作。
- 3、甲方对进入施工现场的施工人员，进行三级安全教育和安全技术培训，使其懂得安全知识，熟悉安全操作规程，经安全生产技术考核合格后，方可进行施工作业。对经培训考核不合格、安全技能不具备所在岗位要求不适应所在岗位要求的乙方，有权停止工作或调换其工作岗位。
- 4、对进入施工现场的施工人员，根据其工种不一样，供给相应的安全保障设施及劳动保护用品。
- 5、理解公司员工提出的合理化提议和意见，并及时答复和响应。

第二条:乙方的职责和权利

- 1、乙方必须遵守国家法律、法规及各项劳动纪律和安全生产管理制度，服从管理，自觉执行安全生产岗位职责制，严格按照安全生产规范操作。
- 2、必须理解甲方的安全教育和安全技术培训，熟悉安全生产施工操作规程，掌握本职工作所需的安全生产知识和生产技能，增强事故预防和应急处理的本事，未掌握所在岗位应具备的安全基本常识，不得上岗。

- 3、在现场施工过程中注意同事的安全保护用具是否佩戴齐全，做好相互保护工作，对同事的违章行为及时提醒和纠正。
- 4、特殊工种作业人员，凭有效的上岗证上岗工作。
- 5、施工时，需对本工种的施工区域、作业环境、操作设备等进行检查，发现安全隐患停止施工，及时汇报。达不到安全生产要求时，不得擅自盲目施工。当发生事故时，及时采取有效措施，避免事故进一步扩大，并及时报告，保护事故现场及有关记录等资料。
- 6、乙方有职责和义务及时向甲方提出安全改善提议和意见。
- 7、乙方有权拒绝违章指挥，对上级部门和领导忽视工人安全、健康的错误决定和行为提出批评控告。
- 8、严禁酒后上班作业，严禁非专业人员乱拉乱接电源，严禁私自动用非自我保管、使用的施工设备。工作时不得嬉戏打闹，遵守施工现场安全纪律。
- 9、乙方必须坚持健康的身体参加施工作业，不得带病参加工作。如因自然生病医治或住院治疗，一切费用由本人自理。

第三条:违约职责及处理

- 1、安全生产中发生的事故，应经事故调查确认职责。事故调查应按照国家、和本单位有关规定进行，构成犯罪的，依法追究刑事职责。
- 2、甲方违约造成的职责事故，甲方承担相应的职责，并按相关规定追究有关人员的职责。
- 3、乙方违约造成的职责事故，乙方承担相应的职责(包括:行政处罚、赔偿经济损失、解除劳动合同等)。

4、甲、乙双方双方共同违约造成的安全生产职责事故，根据双方各自违约职责的大小，分别承担相应的职责。由于不可抗力造成的事故，由甲方依法承担相应职责。

第五条:所签人员辞职后此职责书自动作废;本职责书自签订之日起生效。

甲方(签字): 乙方(签字):

签订日期:年月日 签订日期:年月日

为进一步加强建筑施工企业的安全管理，确保施工人员在生产过程中的安全健康，杜绝一切伤亡事故的发生，凡在本公司施工人员必须签订安全生产协议书。

1施工人员未经培训和安全教育、未办好上级主管部门规定的一切手续，不得从事各种作业。

2施工人员进入施工现场必须遵守工地的各项管理制度，必须戴好安全帽，穿戴好个人安全防护用品，严禁违章作业。

3施工人员进入施工现场严禁穿高跟鞋，拖鞋及易滑鞋。

4施工现场所有人员身体不适、酒后不得从事各种作业。

5施工现场电气设备、机械设备、安全防护、消防设备未经领导批准不得擅自拆改或使用。6在阳台、楼层和一切室内施工时严禁将头伸向室外、井字架、电梯井、门窗洞口等危险处，防止发生意外事故。

7施工人员应注意现场一切孔洞、坑槽，上架子作业前要检查架子是否安全可靠，注意架子的探头板和飞跳板，以免掉落伤人。

8施工中如要使用机械和手动电动工具，操作人员必须熟悉机

械和电动工具的性能、操作规程及使用说明，戴好安全防护用品防止触电伤人。

9特种工种人员(电工、焊工、架子工、塔司、起重工、机工等)必须经专业培训，合格后持证上岗。

10高处作业时要遵守安全规定，佩戴好安全带和防护用品，要有切实可行的安全保护措施，严禁向下抛扔杂物，工具和灰尘防止发生事故。

11施工现场严禁吸烟和一切非法用火，必须用火时要办理用火证，作好现场消防工作，避免火灾发生。

12施工人员禁止在新砌墙上行走，防止标号未达到强度，造成倒塌伤人。13施工人员往架子上码砖时，不得超过三码，严禁荷载过重，架子失稳伤人。

14木工在木工棚用电锯加工时，必须要按操作规程操作，有良好的安全防护措施，不得违章操作，不准吸烟和动一切明火，现场要及时清理，防止锯末埋入电机过厚起火。15施工人员严禁攀登脚手架、高车架及一切非通行上人道路，禁上乘坐非乘人运输工具上下，防止发生事故。

16施工人员冬季取暖时，炉具安全防护措施要齐全有效，安好风斗防上煤气中毒，任何人不得使用电炉子取暖。

17施工人员上下班后，严禁在街道、公共场所、居民区乱跑，严禁打架、骂人、盗窃等一切违法行为，晚间接工地规定的时间归宿，有事必须向领导请假。

18进入施工现场要讲礼貌、懂礼貌、严禁打架骂人、醉酒、赌博、随地大小便等不良行为。19上路要遵守交通规则，骑车行走不得违章，防止发生交通事故。

20爱护国家、团体财产，工地材料、设备、工具未经领导批准，不得带出场外，要理解警卫人员的检查。

21非本工地施工人员不得留宿，特殊情景必须经领导批准并保证安全。

22危险部位施工时，必须认真熟悉安全交底和施工方案，不得违章蛮干，如安全没有保障时，施工人员有权停止作业，待整改后方可作业。

23施工人员要加强环保意识，遵守一切环境保护法律、法规及要求，任何人不得破坏环境，造成污染。

24施工人员要注意卫生，不吃变质食品，严防传染病和一切中毒事故。25施工人员夏季严禁到水库、沟、坑、井中洗澡冲凉，以免发生逆水事故。

26冬季严禁到水库、沟、坑中滑冰，严禁超近路走冰桥。

27各包工队之间团结互助，礼貌待人，有问题经过工地领导协调解决，严禁互相打架，制造矛盾，杜绝意外事故。

28工地内严禁自拉、自按电线或电气设备，需用时必须经过领导找电工解决。

29施工人员要认真学习安全知识，提高自身保护本事，做到不违章冒险作业，发现违章指挥杜绝工作，并及时向领导汇报。

30施工人员要定期检查身体，凡患有心脏血管、高血压、癫痫病及各种突发病，对安全没有保障的各种疾病和残疾，禁止参加施工作业。

31认真学习遵守法律法规及有关要求不参与、赌博、制毒贩

毒吸毒、偷盗抢劫、群体闹事、打架上访及“ ”等一切邪教组织和违法犯罪活动。

32 认真遵守有关交通法律法规，行走出行必须遵守交通规则，不得横穿马路，做到红灯停、绿灯行，穿越公路走地下通道、过街天桥、人行横道，以防发生交通事故。

33 高处作业严禁从上向下投扔杂物和渣土，严禁挪用拆改四口五临边的安全防护设施，严禁动用各层专用消防设施及消防供水水源。

34 严禁到学校民宅扰乱公共秩序和私人生活，不得随意到街道、村庄以及禁止出入公共场所闲逛，杜绝违法犯罪行为和有损社会公德事故的发生。

35 严禁破坏偷盗公共团体财物、设备、设施和个人私有财产，遵守国家法律及公司的规章制度，杜绝违法犯罪事件的发生。

36 未经允许严禁私自生煤炭炉取暖、做饭等以防煤气中毒事故。

37 所有施工人员生病看病要到国家正规医院打针购药，严禁到私人小诊所或无行医执照药店看病、打针、购药等，以防发生医疗事故。

38 严禁到小摊小贩处购买食品及饭菜，以防食物中毒。

39 认真学习牢记安全生产协议书的各项规定。所有施工人员必须签订个人安全生产协议书，并认真遵照执行。此协议书为入场教育资料，不签订者，不得上岗作业。

40 以上各条望施工人员必须认真遵照执行，如违反上述规定，按规章制度进行处罚，造成事故和违法犯罪行为的，由职责方负主要职责，并承担相应的法律职责。

41本协议双方签字生效。

甲方(项目部负责人):

乙方(施工人员):

_____项目部

年 月 日

甲方:

乙方:

甲方为“xx博览会(以下简称:展会)”指定主承建商;甲方委托乙方承包搭建经双方协商同意的指定施工项目。本着友好合作、共信共利,和保证展会顺利进行的。原则,甲乙双方就展会个人施工安全职责,达成以下协议:

三、甲方为乙方没有购保的施工人员购买“个人意外伤害保险”(展期,50万最大保额),其购保费用由双方商议后,经过适宜方式解决;在甲方告知乙方需要购买“个人意外伤害保险”的情景下,乙方代表单方面未向甲方供给全面的购保人员准确身份证信息,或决定不为施工人员购买“个人意外伤害保险”的,施工人员造成的自身或他人伤害,乙方承担所有所以造成的职责,甲方不负任何法律职责。

五、如产生医疗和救治费用和后续未尽事宜,可由双方友好协商解决;也可经过法律

等程序,解决问题;

六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方代表(签章)： 乙方代表(签章)：

签署时间： 签署时间：

建设单位(以下简称甲方)：_____

承包单位(以下简称乙方)：_____

工程名称：_____

工程地点：_____

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法以及建设工程安全生产管理条例建设部施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)[]建筑施工安全检查标准(jgj59-99)[]双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、职责和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、职责和义务：

- 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、礼貌施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
- 2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
- 3、要求乙方供给施工现场生产安全事故应急救援预案。
- 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

- 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情景。
- 6、对乙方提出的安全生产要求进取供给帮忙。
- 7、向乙方供给电源时，应与乙方办理交接验收手续。
- 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情景。
- 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、职责和义务：

- 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产职责制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理职责。
- 2、服从甲方安全生产管理。
- 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
- 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故职责和经济职责。
- 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

三、协议资料：

(一)登高上架要求

- 1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目

经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有必须的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。

3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。

11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱

接乱拉电线。

12、施工现场各周边洞口，必须有贴合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

14、不准从正在起吊、运吊中的物件下经过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。

15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

(二)用电要求

- 1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。
- 2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关掉上锁。
- 3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。
- 4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。
- 5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
- 6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，仅有试跳正常才可继续使用。
- 7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。
- 8、使用中的电气设备应坚持完好的工作状态，严禁带故障运行。
- 10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。

(三) 电焊机使用要求

- 1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。
- 2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。
- 3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，

接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

4遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。

6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

7无铭牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铭牌齐全。

(四)动火要求

1进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

2施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。

3施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。

4施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每一天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。

5电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。

6焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。

7属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手

续，不准进行焊割作业。

8、五级风以上禁止动用电气焊。

(五) 室外吊篮施工要求

1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。

2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。

3、吊篮内的施工人员，只能坚持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

5、上吊篮进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。

6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。

7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。

8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。

1安装队员进入施工现场必须戴安全帽。要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。

2高空施工操作时必须系好安全带。安全带要选用合格产品，

有厂家永久字样的商标，合格证。进入现场必须先检查安全带是否完好。安全带必须挂在牢固结实的地方。

3施工人员应配制工具袋，工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋，工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后，做到工完场清。

1成立安全生产领导小组，由项目经理负责，设置专职安全员检查工程的安全生产工作，严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定。

2编制施工组织设计方案和施工技术措施时，都必须有针对性的安全措施。

3做好各分部分项安全交底工作，施工班组每一天开班前会，对工人进行针对性安全教育，新工人未经三级安全教育不得上岗。

4保证和完善各项安全宣传措施，醒目位置设立安全生产宣传牌，场内安全生产宣传牌警告。

(八) 礼貌施工要求

1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。

2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。

3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。

4、施工现场严禁随地大小便。

5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行必须的经济处罚。

6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。

7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行必须的处罚。

(九) 施工现场环境要求

1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。

2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。

5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。

(十) 工程质量的要求

工程质量应贴合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须到达专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不贴合设计安全技术

要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

本协议与双方签定的施工合同同时效相同，本协议一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位(章) 乙方单位(章)

代表人：_____ 项目负责人：_____

个人安全生产协议书

甲方：

乙方：身份证号码：

乙方现为甲方员工，在甲方担任 一职，为明确双方的权利和义务，保障员工及其他相关人员的安全，依据国家和广东省的相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

1、乙方确认：甲方在乙方正式上岗前已对乙方进行了完全的安全生产教育，乙方也明知了 的工作流程、操作注意事项、及其他安全生产措施。

2、在工作当中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

3、乙方在工作当中若发现有安全隐患，应随时清除，若发现有未成年人在工作现场，应停止工作，将未成年人带至安全

地带后再行工作。

4、甲方有权对乙方在工作过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚，直至单方解除合同的权利。

5、乙方在工作过程当中，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏工厂的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

6、乙方必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。

7、员工亲朋及员工子女在工厂陪待、留宿、逗留等须向工厂报告并经工厂批准，未经工厂批准，擅自滞留工厂发生人身、财产损害事件，后果由员工及员工亲属本人承担，与甲方无关。

8、员工、员工亲朋、员工子女不得在工厂内打架斗殴，更不准携带管制刀具、铁、木、枪械进入工厂。

9、员工亲朋、员工子女，不得在工厂内翻窗爬墙，不得在工厂堆放的木料上爬玩，也不得在工厂其他堆放物上爬玩，不得进入工厂的生产车间。员工应当教育好其子女遵守工厂的各项规章制度，保障其子女的人身安全，员工子女滞留工厂期间发生人身、财产损害事件，后果由员工及员工子女本人承担。

11、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿职责。

12、本协议为劳动合同的从合同，随劳动合同生效而生效，劳动合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成损失，主合同终止，不影响本协议职责条款的效力。

甲方： 乙方：

身份证号码：

年 月 日 年 月 日

甲方： 乙方：

为了全面履行甲乙双方签订的《建设工程总承包施工合同》，特签订本协议。

一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程资料： 承包范围：

承包方式：采用“包清工(部分包工包料)”的方式，进一步明确在施工过程中甲乙双方各自的安全职责，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

二、甲乙双方共同职责

1. 甲乙双方共同遵守国家 and 地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

2. 在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标职责，构成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。

3. 坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

4. 抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

5. 发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故职责，按照“三不放过”的原则拟订改善措施，提出对事故职责者的处理意见。

三、甲方的具体职责

1. 甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

2. 编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程资料的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。

3. 在安排乙方工作时针对其施工资料、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，供给必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底资料实施。

4. 对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

5. 向乙方供给良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所供给的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须贴合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。

6. 对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

7. 对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

8. 合同终止工程结算时，甲方安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。

9. 对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

10. 供给贴合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

11. 一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

12. 其他。

四、乙方的具体职责

乙方在甲方的统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下职责。

1. 理解甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。
2. 按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标职责和管理规章制度，并向甲方备案。
3. 根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，按规定提取和使用安全技术措施费，报甲方审批执行。
4. 对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，理解甲方的安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。
5. 按规定要求设置安全技术管理人员(50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的应指定兼职安全技术管理人员，各施工班组应设一名兼职安全员)，负责操作中的安全检查。
6. 负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装;发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。
7. 向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
8. 设置必要的员工生活设施，并贴合卫生、通风、照明等要求，员工的膳食、饮水供应等贴合卫生要求。
9. 在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准并采取有效的防护措施后，才可施工。存储、

使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。

10。教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。

11。乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

五、此协议作为分包合同附件，具有同等法律效力，一式两份。

甲方：(章)乙方：(章)

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

年 月 日 年 月 日

安全协议(精选10份)如果还不能满足你的要求，请在本站搜索更多其他安全协议范文。

安全协议承诺书

出租房安全协议

施工安全协议

校车安全协议材料

工程安全协议

单位电线检修协议篇二

近年来，幼儿园安全问题备受关注。为了保障孩子们在幼儿园的安全，我校制定了详细的幼儿园安全协议书，并进行了广泛宣传。作为一位家长，我深感幼儿园安全的重要性，阅读并签署了协议书。在这个过程中，我对幼儿园的安全工作有了更深入的了解，也收获了一些心得体会。

首先，我意识到幼儿园安全问题是一个需要全社会共同关注的重大议题。通过阅读安全协议书，我了解到幼儿园安全工作之所以如此复杂繁琐，是因为它的一切都围绕着孩子们的健康成长展开。幼儿园安全不仅仅是幼儿园的事情，而是关乎每一个家庭的事情。因此，家长们应积极参与幼儿园的安全工作，和幼儿园共同打造一个安全、和谐的成长环境。

其次，我深刻理解到幼儿园安全是一个系统工程。幼儿园安全协议书详细列举了各种安全细则和应急预案，内容涵盖了食品安全、水安全、交通安全、应急处理等多个方面。这让我对幼儿园的各项安全措施有了更全面的认知。我了解到，幼儿园安全需要从源头抓起，包括人员管理、场所安全、器材设施等方方面面。只有构建起一个完善的安全体系，才能保障孩子们的安全。

再次，我认识到家长和幼儿园的互动合作至关重要。在幼儿园安全协议书中，特意提到了家长应积极参与和监督幼儿园的安全工作。作为家长，我们应该关注每一份安全文件，了解每一项安全措施，并且与幼儿园和老师进行有效的沟通。只有家园共育，才能让孩子们真正享受到安全的成长环境。

最后，我感悟到幼儿园安全工作需要保持持续性。签署协议书只是第一步，真正的挑战在于将其贯彻落实。幼儿园安全是一个长期的工作，需要每一个幼儿园成员共同努力。无论是幼儿园的管理者、老师、家长还是孩子们自己，都需要时刻保持警惕，意识到安全是第一位的。只有每一个人都肩

负起安全责任，才能真正落实幼儿园安全协议书的目标。

通过阅读和签署幼儿园安全协议书，我对幼儿园的安全工作有了更深入的了解，并且明白了幼儿园安全需要全社会共同关注，是一个系统工程，家长和幼儿园要相互合作，而且需要保持持续性。在以后的日子里，我将积极参与和支持幼儿园的安全工作，为孩子们的健康成长尽一份力量。同时，我也希望通过我个人的行动，推动更多的家长和幼儿园一起关注和重视幼儿园的安全工作，为孩子们打造更安全、更和谐的成长环境。

单位电线检修协议篇三

为明确客户在外出旅游时和员工人身伤害等事故发生时双方的责任，保证工作的顺利进行。甲乙双方自愿签订如下协议：

甲方： 乙方：

第一条：乙方自愿组织客户外出集体旅游，并承诺遵守本协议之规定。

第二条：乙方在组织客户外出旅游时可能出现的个人安全、经济、疾病等不可预测因素，均由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。

第三条：在乙方组织客户外出旅游期间发生的一切安全事故均由乙方承担责任，甲方不承担任何责任。

第四条：乙方所招聘的员工与甲方不存在劳动关系，医疗、保险等各种费用及发生的任何安全事故均与甲方无关。

第五条：本协议一式两份，甲乙双方负责人各执一份。

甲方签字： 乙方签字：

时间：时间：

单位电线检修协议篇四

保密协议是一种很重要的安全措施，可以帮助保护我们的机密信息不被泄露。在工作中我们经常会签署保密协议，但是很少有人重视这个过程。最近我参与了一次保密协议安全教育，学到了很多有关保密协议的知识，也深刻认识到了保密协议在工作中的重要性。

第二段：保密协议是什么

保密协议是为了保护机密信息不被泄露而签署的文件。签署这个协议表示签署人同意对机密信息进行保密，并承诺在撤离所在单位或者工作场所时不携带机密信息或者泄露机密信息。保密协议有时也包括了违反协议所将承担的责任和制裁。保密协议的目的是确保机密信息的安全和保密。

第三段：保密协议的重要性

保密协议签署之后，我们就有了保护机密信息不被泄露的责任和义务。机密信息可能包括我们得到的专利技术、客户信息、公司商业机密等等。泄露这些信息可能会对公司造成无法挽回的损失。因此，签署保密协议对公司来说非常重要。对于签署人来说，遵守保密协议不仅是一种道德义务，还是一种法律义务。如果泄露机密信息，签署人可能会承受法律责任和经济损失。

第四段：保密协议的安全教育

保密协议的安全教育是为了让签署人更好地理解协议的重要性和保密的意义。在这个过程中，我们学习了如何识别机密信息和如何保护机密信息。我们也学习了有关保密法律的知识，包括保护机密信息的法律和违反协议所将承担的法律责

任。

第五段：结论

保密协议是保护机密信息安全的重要手段，是公司管理的一个重要部分。签署人应该理解保密协议的重要性，承担对机密信息的保密责任。通过保密协议的安全教育，我们更好地认识到了保密协议的价值和意义，也更加清晰地认识到了保护机密信息的必要性。保密协议是我们工作中不可或缺的一部分。

单位电线检修协议篇五

安全生产目标责任书

甲方：

乙方：

为全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针，强化安全生产目标管理。根据《安全生产法》《建筑法》及《建筑工程安全生产管理条例》精神及总公司、分公司的安全生产管理目标，经双方商定，特制定2009年各项目部安全生产目标责任书。

一、责任目标：

- 1、施工工长必须经常的组织施工人员进行安全生产教育。做好施工过程中的控制和检查督促，反对违章作业，抓好事故隐患整改。
- 2、所有工地职工必须报公司备案，（附身份证复印件）如不办理手续，发生事故责任自负。

3、工地不发生职工因工伤事故，不发生电气及机械伤人事故，无重大经济损失事故。

4、无违反治安条例规定的打架斗殴事故。

5、做好工地上的一切安全措施。

二、双方责任：

1、甲方宣传贯彻安全合同法，及时落实上级对安全生产工作做指示和要求，并组织实施安全生产计划目标管理，落实全员安全生产教育，签订安全协议，上岗培训，落实公司安全生产规章制度。加强对班组的指导和服务，并进行检查督促。严肃处理违章作业。把安全生产工作真正落到实处。并进行考核。

2、乙方应积极对职工宣传贯彻执行安全生产法和公司安全生产的各项规章制度，认真落实安全生产法，安全生产操作规程和标准。开展安全生产预防工作，做到无违章指挥。无违章作业无事故发生。对责任目标全面负责。

三、奖惩办法：

1、分公司所有班组、职工在安全生产中发生违章指挥、违章作业和商定作业，不用好“三宝”等一律按公司安全文明管理奖惩条理处罚。

2、凡不遵守安全法规，进行野蛮施工、违章施工者造成事故，一经查实后医药费、人工费等一切费用由乙方自负，并按情节轻重按责任大小从重处罚。

3、乙方必须积极配合甲方做好安全生产教育工作。如不服从指挥管理，甲方有权对乙方进行处罚；上班不戴安全帽或不扣帽带，无论干部职工，每发现一次罚款500元，高处作业不

系安全带发现一次罚款500元。

4、不听从工地领导和安全员教育，无理取闹，又不虚心接受批评教育的，视情节给予处罚。

5、公司对所有项目工程进行经常性的检查，年度进行评比，对年度安全工作好的进行表彰，奖惩情况如下：

a.奖励：在一年工程中工地不发生安全事故，遵守安全法规、服从领导安排者奖

励500~1000元；

b.处罚：对其它违反安全操作规程的行为及不符合安全防护规定的视情节轻重给

予处罚。

四、以上条款请乙方严格遵守。

甲方代表： 乙方代表：

时间： 时间：

单位电线检修协议篇六

幼儿园是孩子们的第二个家，而安全是幼儿园工作的首要任务。为了更好地保障每一位孩子的安全，幼儿园制定了《幼儿园安全协议书》，并在家长会上要求每个家庭签字。我作为一名家长积极地参与了这次签字活动，并对幼儿园的安全工作有了更深入的了解。通过阅读协议书，我深刻体会到了幼儿园安全工作的重要性，也认识到了自己作为家长的责任。在不断学习和参与的过程中，我深切感受到了家校合作的重要性，只有家园携手共同努力，才能创造一个安全、稳定的

学习环境。

首先，协议书明确了幼儿园的安全管理制度，使我进一步认识到幼儿园对孩子安全的高度重视。协议书列举了幼儿园的一系列安全措施，例如安全出入制度、疫苗接种、安全防范等。这些措施看似是理所当然的，但不经提醒，我们可能会忽视其中的细节。幼儿园的安全管理制度为孩子们的安全提供了有力的保障，我深感安全工作不可有一丝松懈。

其次，协议书强调了家长的责任和义务。作为家长，我们要主动与幼儿园沟通，了解孩子在幼儿园的情况，并随时与幼儿园保持联系。在帮助孩子做好个人卫生、注重饮食营养等方面，我们也要积极配合幼儿园的要求。通过签字，我深刻认识到家长与幼儿园的合作是保障孩子安全的基础。只有双方携手合作，才能为孩子创造更好的成长环境。

再次，协议书提醒了家长对幼儿园的监督职责。幼儿园安全工作需要家长的监督与支持。我们要主动了解幼儿园的安全情况，参与安全活动的组织与实施。同时，在发现问题时，要及时与幼儿园沟通，共同解决。通过签字，我感受到自己在家庭中不仅是孩子的依靠，也是幼儿园的合作伙伴。只有我们及时发现问题并与幼儿园共同解决，才能在第一时间消除隐患，确保孩子的安全。

再者，协议书对幼儿园与家长之间的信息交流提出了要求。幼儿园通过电话、微信、家长会等多种方式与家长保持沟通，及时了解孩子的情况。而家长也要积极配合，把孩子在家庭中的情况与幼儿园及时沟通。通过签下协议书，我深切感受到了双方的信息共享对孩子安全的重要性。只有双方保持良好的信息交流，才能更好地保护孩子的安全。

最后，协议书强调了家庭的安全意识和应急处理能力建设。家长要引导孩子养成安全的生活习惯，提高自我保护意识。同时，我们还要学习基本的应急处理知识和技能，以应对突

发事件。通过签名，我意识到家庭的安全工作不仅仅是为了孩子的安全，也是为了全家人的安全。只有我们家庭成员的安全意识和能力得到提升，才能更好地应对各种安全问题。

通过这次签字活动，我对幼儿园的安全工作有了更深入的了解。幼儿园的安全协议书不仅提醒了家长对学校安全工作的重视，也唤起了我们作为家长的责任感。通过与幼儿园的合作，我们可以促进孩子的安全成长，并为孩子们创造一个安全、稳定的学习环境。在未来的日子里，我将继续与幼儿园保持紧密的联系，共同为孩子们的安全保驾护航。

单位电线检修协议篇七

甲方：

乙方：

为了深入贯彻“安全第一，预防为主”安全生产方针，保证员工在作业中的人身安全和健康，确保各项工作顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产管理规定》，经甲乙双方平等协商、意见一致，现双方自愿签订如下安全生产责任书：

第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条：甲乙双方必须共同遵守《中华人民共和国安全生产法》的各项安全管理制度。

第三条：甲方的责任、权利

二、甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；（发现一次违章作业，罚款100元，以示警告）

三、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条：乙方的责任、权利

一、乙方必须提交企业证件：营业执照、施工等级证书、安全资质证书、法人身份证复印件。需要年检的证件必须经过当年年检，并加盖红印盖（复印件无效、传真件无效）。

二、特种设备运行和操作人员符合国家规定：特种设备获得国家运行许可证，获证率100%；特种工作人员持证上岗，持证率100%。

1、特种作业人员必须按照国家的有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并按规定正确穿戴劳动防护用品。

2、现场所使用的各种设备的相关技术文件和证照必须齐全有效，各种设备必须有技术监督部门检验核发的安全准用证。严禁使用报废的车辆及其它特种施工设备。要建立设备登记台帐，定期进行检验和维修，做好维修记录。所有的机械设备应挂安全操作规程牌。

3、现场施工所有人员必须办理人身意外伤害保险，费用自行承担。

三、乙方必须建立所有人员花名册，按照安全管理要求，认真做好员工的信息资料登记及人员身份证复印件，乙方不得雇用18周岁以下及50岁以上的人员进场作业；不得雇用患有疾病的人员或妇女从事禁忌工种作业。

四、乙方必须对其员工进行安全教育和培训，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉相关的安全规章制度和安全操作规程，掌握和提高本岗位的安全操作技能，增强事故预防和

应急处理能力。教育和培训要有文字记录，要由接受教育的员工亲笔签名。

2全责任书》，对已签订《安全责任书》并能遵守安全规定的人员方可上岗作业。凡未签订《安全责任书》的员工一律不得上岗作业。

六、乙方必须保证工作过程中安全防护资金的投入，保证员工个体安全防护用品的投入和质量，对必需的安全防护设施必须逐一落实到位，不得偷工减料。并做好各自施工区域内的安全标识及安全警示牌等工作，加以保护，所有的图牌必须统一规格，颜色醒目。

七、乙方不得将自己所承包的工作进行非法转包或者分包。

八、乙方员工除了遵守已签订的《安全责任书》外，还要遵守我单位的以下相关规定：

1、上班及上班前不喝酒，如经医院鉴定和有力证人证明喝过酒，而造成的设备、人员伤害事故，由本人负完全责任。

2、工作前及工作过程中认真做好安全隐患检查，判断处理各类事故隐患，把事故隐患处理在萌芽状态。

3、自觉遵守各岗位的安全操作规程，确保不违章，不冒险蛮干，不违章指挥，不制造人为安全隐患，不带病上岗或操作有病设备，否则由本人负完全责任。

4、有权拒绝不符合安全生产的指令和意见；紧急情况下有权停止作业和紧急撤离。

5、上岗前按规定穿戴好个人劳动防护用品，检查确认安全后方可工作。关心自己周围的安全情况，远离安全隐患易发生的区域。不断提高安全意识、提高操作水平和自保互保能力。

6、在工作过程中，遵章守纪，服从管理，不违章冒险作业、违章指挥、违反劳动纪律。不得私自串岗作业，工作时不得打闹，开玩笑或干与工作内容无关的其它事情，做到“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”。严禁在施工水域游泳；不私拉乱接供电线路，不违章用电；不任意拆除、挪动安全防护设施和各种安全警示标识。

7、积极参加各项安全活动，对事故隐患有及时反映的责任和督促整改的义务。

8、依法履行《安全生产法》所规定的法定义务，施工现场必须戴安全帽，高空作业必须系安全带、水上作业必须穿救生衣，并按规定正确穿戴使用。

9、如乙方员工需要在我单位住宿，乙方定期做好对来我单位的外来务工住宿人员进行安全防范教育和监督；及时对外来务工人员变动情况进行登记并向保安部报送备案。

10、乙方住宿员工严格遵守宿舍安全管理规定，严格执行“防火、防盗、防事故“的安全要求，宿舍内严禁违章用电、私接电源和使用高功率电器，严禁存放任何易燃易爆物品等违禁品和废料。不准在宿舍内使用电热器具做饭、烧水等。宿舍内不要存放现金，贵重物品自己妥善保管。离开宿舍必须断电和锁门，否则，在外出发生的意外事故，完全由个人承担责任。不得随意调换住宿地，严禁留宿其他人员。

11、乙方使用临时电源时，必修提供带有安全漏电装置的二级保护配电箱，甲方方给予可接电。乙方必须按照设备操作流程使用用电设备，如使用不当造成的损失均由乙方或使用责任人承担相应损失。

4第五条：违约处罚。

一、发生重伤和死亡事故，应由甲乙双方组成事故调查组，

查清事故原因，分清事故责任，提出对事故的处理意见，并按有关规定及时向有关政府主管部门报告，依据国家政府相关职能部门的裁定，如属于乙方责任，甲方不承担任何法律责任及各种费用，甲方有权单方解除合同。

二、由于乙方没有尽到自身安全责任，造成重大安全事故，主要和相关责任者已触及刑律的，甲方有义务协助乙方报检察院或劳动监督部门处理。

三、由于乙方人员违章违纪作业造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任以及连带责任。

四、如因乙方或乙方人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方服务费中将相关损失及赔偿款进行抵扣。第六条：本安全协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自签字日起生效。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）负责人签字：负责人签字：
联系电话：联系电话：

签订日期：签订日期：

单位电线检修协议篇八

保密协议是一项重要的商业约定，为企业的利益和安全保驾护航。而保密协议安全教育则帮助企业员工更好地理解保密协议的重要性和如何遵守协议。作为一名企业员工，我参加了公司的保密协议安全教育活动，并深刻体会到了保密协议对企业的重要性和如何更好地保护公司机密。

二、重要性

保密协议是企业内部保护机密的重要手段，能有效避免机密

信息泄露所带来的负面影响和经济损失。在保密协议安全教育中，我们了解到，随着市场竞争的加剧，企业的机密信息越来越受到关注，非法获取并泄露机密信息的风险大大增加。因此，保护企业的机密信息就显得至关重要。只有遵守保密协议，才能确保企业信息的安全性和可靠性。

三、如何保护

协议的制定是企业保护机密信息的首要步骤，但是，更重要的是协议的执行。在保密协议安全教育中，我们了解到了遵守保密协议的一些基础知识和技能，例如：保护个人账户和密码，以及避免在社交媒体平台和其他公开场合讨论企业机密等。此外，通过规范员工的行为，建立保密意识和文化，更有助于确保企业机密信息的安全性。

四、实践

实践是检验理论的重要途径。通过参与保密协议安全教育，我更加清楚地认识到保护企业的机密信息的重要性，同时也了解到了如何遵守协议。在之后的工作中，我更加注重了个人信息防护的措施，例如：定期修改密码、使用加密工具加强信息保护、不浏览、分发和讨论涉密信息等。这样做，不仅整改了过去的违规行为，也为未来工作中的涉密信息保护提供了更好的准备。

五、结论

保密协议安全教育是企业内保护机密信息的必要措施之一，对于员工个人和企业来说都具有重要意义。通过参与保密协议安全教育，我深深体会到了保密协议遵守的重要性和如何更好地保护企业机密信息。在未来的工作中，我将坚持做出正确的决策，并坚定遵守保密协议，为企业信息安全护航。同时，我也相信，通过保密协议安全教育，更多的人会认识到保护机密信息的重要性，合作共同维护企业信息安全。