

最新保温施工进度计划(优质6篇)

制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。通过制定计划，我们可以将时间、有限的资源分配给不同的任务，并设定合理的限制。这样，我们就能够提高工作效率。以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

保温施工进度计划篇一

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就外墙保温工程分包事项协商一致，订立本合同。

工程概况及分项承包工作内容

- 1、工程名称：宏康阳光城a区5#、7#住宅楼外墙保温工程
- 2、工程地点：乌兰察布市集宁区桥西一中东侧
- 3、分包工程工作范围及内容：

包括6cm聚苯乙烯苯板外墙保温安装等（含粘结砂浆、苯板、抗裂砂浆、锚固钉、玻纤网、岩棉防火带、窗口收口）等工作。

4、承包单位及承包方式：乙方公司需手续齐全并具备在当地施工的相关资质（以上文件需全部提供给甲方），本工程采取包工包料方式（含粘结砂浆、苯板、抗裂砂浆、锚固钉、玻纤网、岩棉防火带等，吊篮及相关检测备案自行负责），乙方食宿自理，与施工相关的工具及辅料自备。

5、材料技术要求：

(1) 聚苯乙烯苯板：密度 $\geq 18\text{kg/m}^3$ 阻燃等级 $\geq \text{B2}$

(2) 粘结砂浆、抗裂砂浆、玻纤网、岩棉板质量必须符合国家标准及行业规范，玻纤网重量不低于120克。锚固件膨胀栓部分不得使用再生塑料。

合同承包单价及结算方法

1、承包单价： 61 元/平方米。（不含税金）

2、双方对结算方法的'明确：

双方约定结算面积按实际保温板施工接触面积计算。

乙方在接到甲方通知后24小时内工人及材料进入工地，按要求验收工作面后开始施工，全部保温工程完成后付70%工程款，经建设方、施工方及监理单位验收合格交工后，甲方向乙方付工程款的80%，余款待结算后付到95%，预留5%的质保金，保质期12个月（自该工程竣工之日起计算）。保质期满后，一月内付清（若乙方施工的墙面存在施工质量问题，均由乙方承担责任及经济损失）。

安全施工、职业安全教育

1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准、规范、操作工艺组织施工。严禁事件、职业病、爆炸、火灾等事故的发生；严格现场临时用电及生活用电安全；严格现场设施、机械设备使用安全；认真做好现场安全管理（如：三宝四口的使用与防护，五大伤害中的触电、机械伤害、物体打击、高空坠落与防护工作），杜绝一切事故的发生。施工吊篮需手续齐备方可进场安装，并安排专人维护。

2、乙方承担员工的安全教育（班组教育、班前、班后教育）、安全管理、治安教育和文明施工管理，成品保护等工作，由此造成的一切责任、不良行为和后果，均由乙方承担。

3、乙方应与甲方签定安全承包协议书。

工程质量及验收

1、外墙施工工程质量应达到行业规定标准，垂直度及平整度达到外墙涂料施工要求。乙方严格按质量验收标准、验收规范及行业强制性条文标准及工艺组织施工，确保工程质量。

2、乙方在施工过程中须接受甲方管理，编制外墙保温施工方案交甲方及监理审核，并严格按制定方案施工，确保工程质量和进度。

3、双方须以国家及地方现行的施工验收规范标准进行验收。

4、乙方需承担协调当地节能办及消防部门关系责任，确保节能验收通过。

施工工期

施工工期 天（自合同签订之日起计算工期）。自 年 月 日开工至 年 月 日完工。

合同的生效与终止

本合同经双方代表签字盖章后生效。如果由于乙方未能按甲方要求履行合同，甲方有权单方终止合同。工程竣工，保修期结束，该合同自然终止。本合同签定后，未经双方协商一致，任何一方不得将其在合同中的义务全部或部分转让给第三方。

违约责任

若因乙方未能在合同约定时间内完成合同约定工作内容，乙方须按工程价款0.5%承担违约金（逐日计罚）。

第九条 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份。

第十条 本合同未尽事宜，可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等法律效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

甲方（章）：

乙方（章）：

日期：

日期：

保温施工进度计划篇二

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了确保工程质量和按期完成，经甲乙双方平等协商，自愿签订劳务承包合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

工程名称： 精河县大河沿子镇棚恒隆棉业 工程地点： 精河县大河沿子镇

二、工期：

1、开工日期： 年 月 日

2、竣工日期： 年 月 日

三、承包方式：

1、包工不包料

(1) 承包范围： 图纸包括所有内容

(2) 单价：

四、付款方式

工人进场后由甲方提供工人生活费，在工程竣工验收合格后，20天内及时办理结算手续，一次付清。

五、施工过程中的质量和安全

1、乙方必须按施工图纸和施工规范及设计变更，以及甲方的要求进行施工，工程质量应达到国家工程质量验收标准的要求。

2、在施工过程中使用的机具由乙方自理，并合理使用甲方提供的施工材料。乙方必须遵守人走场清的规定，一切听从现场施工管理人员的安排，不得有人为的材料浪费现象，否则处以两倍的. 赔偿。

3、乙方应按工期要求合理安排进行外墙保温工程施工。对因不能按时进行完成，所造成的一切损失由乙方承担。

4、乙方应严格遵守国家安全法规，严格按照外墙保温工程施工和验收标准施工，认真执行甲方制定的各项规章制度，并

做好班组安全自检。

5、在施工过程中，如因乙方人为原因造成的安全事故，所造成的损失和工伤由乙方承担全部法律责任和经济损失。

六、违约责任

1、合同签订后双方均不得违约，如有违约则违约方承担对方5000元的违约金(但乙方技术力量不行时，甲方有权解除劳动合同)。

2、乙方必须按工期完成施工任务，否则每延误一天赔偿甲方损失500元。

七、本合同未尽事宜，双方协商解决。

八、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，项目部留一份。合同履行完后自动失效。

保温施工进度计划篇三

乙方：_____

依照《建筑法》《_____》及相关的法律法规经过甲乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平诚信的原则，甲方现将（工程名称）外墙保温工程发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下合约签订此合同。

1工程名称：

2工程地点：

3工程内容：

4承包方式:

施工蓝图所包括的所有外墙外保温。

1、工程从_____年___月___日开始到_____年___月___日结束，工程有效工期为天。

2、乙方必须按照甲方编制的施工进度合理安排施工，雨季和其他客观原因影响工期。可有甲乙双方协商解决。

3、乙方应按甲方的工期要求进行施工如有乙原因致使工期拖延的甲方有权对乙方采取相应的经济处罚措施，乙方没拖延一天甲方将终于元的罚款。

1、乙方应根据《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰装修质量验收规范》及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。

2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以项目部，监理单位、和质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工，重新施工等一切费用由乙方承担，并承担一切质量后果和经济损失。

3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

4、材料进场必须提供相应的性能检测报告，产品合格证和进场验收记录。

5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺，在项目部和监理单位验收合格后，方可进行下到工序施工。

6、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥，严格按照国家施工规范施工。

外墙外保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价元

- 1、工程按施工蓝图进行确定。
- 2、依据施工进度及工程进度款，每次支付不得超过已完成工程的85%
- 3、工程施工完毕且验收合格，保留5%的质量保修金，半年内无质量问题的甲方应付清余款。
- 4、付款四次：材料工人进场付生活费用，施工

第一遍外墙，施工

第二遍外墙，涂布网格布抹抗裂砂浆施工完成后付工程总价的95%

1、根据本合同向乙方支付工程进度款，因款项不到位影响工程工期的有甲方承担。

1、乙方应按照国家项目部和监督单位的要求和相应的国家施工规范及外墙施工工艺施工。乙方根据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。

2、乙方不得将成包的工程转包给第三方，否则由此致使工期延误一天罚款500元甲方有权终止合同。

3、乙方进入施工现场的作业人员必须熟练外墙外保温施工工艺熟练操作，非专业人员禁止施工操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一安排。

4、工程验收后，保修期内由乙方应随叫随修，否责甲方有权委托其他人员进行维修，费用从乙方维修金中扣除，乙方负责由此产生的后果。

5、乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和操作人员的安全防护用品。依照安全技术规定正确施工。禁止违规操作，施工现场发生的一切安全事故由乙方全部承担。

6、乙方应严格依照国家的安全操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完工后，即使清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。

本合同如有未尽事项，甲乙双方另行协商补充协议，补充的协议同本合同一样具有法律效力。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

乙方：_____

_____日期：_____年____月____日

保温施工进度计划篇四

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规。本着平等互利、协商一致的原则，为明确双方的权利、义务和责任，双方就本工程达成以下协议条款，共同遵照执行。

一、工程名称：唐山市唐海县兴海名都广场保温工程

二、工程地点：唐山市唐海县兴海名都广场

三、承包方式：乙方大包(橡塑保温、辅材、人工)

四、合同工期：

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

合同工期总历天数 天。

五、工程质量标准：

空调水管采用橡塑b1级，空调水管采用橡塑b1级。橡塑保温材料全部采用3cm厚。

(1)橡塑材料检验方法：检查系统的形式认定证书和出厂合格证、材料检验报告。

(2)达到国家规范要求

(3)工程保温隔热质量目标：

外保温系统具有良好的防火性能，橡塑采用阻燃环保材料

六、合同价款及付款方式：

橡塑b1级， 元/立方米。板材 元/立方米。管材 元/立方米，胶水 元/桶。计算时以实际工程量为准。

付款方式：完成总量的50%，甲方支付乙方相应合同价款的60%，工程验收合格，甲方应按相应合同价款的35%付给乙方。交工之日起一年为保修期，期满15天内付清余款。乙方提供相应发票(普通税务发票)

七、施工工艺：根据乙方提供、甲方批准的施工方案施工。

八、甲方责任：

- 1、解决进场道路、供水、供电等事宜。
- 2、督促施工进度，检查施工质量。
- 3、橡塑保温工程完工时，由业主和甲、乙双方共同组织验收，如不符合施工要求，乙方无条件及时调整。

九、乙方责任：

- 1、按甲方要求及国家颁布的有关《施工技术规范》精心组织施工，确保工程质量达到国家验收规范和质量检查标准，确保工期。
- 2、乙方施工期间，必须遵守现场的各项规定，共同做好施工现场安全工作，严禁在施工现场吸烟。
- 3、乙方必须按甲方提供的技术质量要求进行施工，达不到甲方的技术质量要求时，乙方无条件及时调整。
- 4、由于乙方原因造成甲方无后续工作面，所有误工责任造成损失由乙方承担。文明施工，安全施工，服从甲方管理；执行甲方现场文明施工管理及质量、环境、职业安全健康管理体系的有关规定；及时向甲方提供有关材料。甲乙双方共同维护施工现场、人员、设备及消防安全，如果发生事故，由责任方负责。

十、安全施工：

- 1、乙方必须严格按照施工组织方案操作规程进行施工，施工中造成伤亡事故 应由乙方负责，所发生费用由乙方负担。

2、乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作，服从甲方的监督管理与检查，自行配置符合要求的劳动防护用品及设施，严格执行甲方对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定，确保安全生产。

3、甲方对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿，并有权按有关规定进行安全处罚。

十一、保温系统的验收：

橡塑保温按国家相关规范验收。

十二、违约责任：

1、因设计变更或甲方原因导致工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。

2、未经设计或甲方同意，因乙方擅自变更设计，发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

3、乙方未按操作规程或甲方要求施工，造成质量问题，乙方必须返工或返修，造成经济损失由乙方承担，工期不予顺延。

4、未达到合同约定的质量标准，乙方按合同价款的5%向甲方支付违约金，并由乙方返工直接达到合同约定标准，造成经济损失由乙方承担，甲方的施工工期不予顺延。

5、因乙方原因未按合同规定的工期完工，乙方按工程造价的0.1%向甲方支付违约金，以日累计。

十三、争议处理：

执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。

十四、合同的生效与终止：

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，经双方代表人签章后生效，结清决算价款后自然失效。

十五、本合同未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

甲方单位(盖章)： 乙方单位(盖章)： 法定代表人(盖章)：
法定代表人(盖章)： 或授权代理人(盖章)： 或授权代理
人(盖章)： 电话： 电话：

签订日期： 年 月 日

保温施工进度计划篇五

发包方：（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

滕州市康普来商贸有限公司综合办公楼外墙保温工程经甲乙双方协商决定承包于乙方施工，为明确双方责任，本着互惠互利的原则特签订本合同，望认真执行。其具体条款如下：

外墙聚氨酯发泡保温厚3cm□ 胶粉颗粒砂浆找平厚1.5cm□挂贴网格布、抹防裂砂浆厚0.5cm□

包工包料。

约9万元(以结算为准)。

合格

自20xx年7月19日开工至8月10日竣工。

按实际施工面积每平方米85元计算。

聚氨酯发泡保温层完成后付4万元;找平层完成50%拨付3万元;工程全部完成后一次性付清。

按时拨付工程款，与总承包单位一同搞好施工现场配合工作。

- 1、在保证按本合同第一条施工的同时保证抹灰层无空鼓、无裂缝、表面平整。
- 2、提供本单位施工资质、负责整理相关工程资料;材料检验、试验及其费用，保证本项工程顺利验收合格。
- 3、负责一切施工机具(不包括塔吊)
- 4、严格按照安全操作规程施工，做好夏季防暑降温工作，保证不出现任何安全事故，否则承担一切经济损失和后果。

发包单位签章：

发包单位负责人签证：

承包单位签章：

承包单位负责人签证：

签订日期20xx年7月 日

保温施工进度计划篇六

乙方：_____

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出甲乙双方的权利与义务，经双方协商，签

订本合同。

投产以后的防腐、保温、喷字、标牌制作等等，为保证项目正常生产甲方指定的零星工程。

安装工程主要材料(定额中未计价的材料)甲方供应;甲方也可以将部分安装工程主材委托乙方采购，但乙方采购前必须报甲方批价确认。

安装工程执行《石油化工行业检修工程预算定额(20xx版)》、《石油化工安装工程预算定额(20xx年版)》和政策性调整文件，按照中石化相应规定取费，费率下浮10%，规费及税金按当地规定执行;材料有信息价的按《嘉兴造价管理综合信息》执行，《嘉兴造价管理综合信息》上没有价格或价格低于市场价的由甲方批价确认。

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：次月15日前，甲方按已审核完的上月已完工程量预算造价的85%支付工程进度款。

竣工结算按实结算。工程完工后，承包人向发包人递交竣工资料和全部工程的结算报告。发包人审核完毕后15天内结清余款，一次性支付给承包人。

3.1合同期限：

3.2商签订补充(更改)合同。

3.3合同终止

3.3.1有下列情形之一的，双方有权提前解除合同。

3.3.1.1因乙方过失，给甲方造成经济、名誉重大损失，以及严重不良影响，在维修过程中发生下列情况(包括但不限于

此)之一，甲方有权提前解除合同：

(1)因乙方过失发生重大安全事故；

(2)严重违反国家法律、地方法规和甲方相关管理制度、规定。

3.3.1.2因甲方过失，给乙方造成经济、名誉重大损失，以及严重不良影响，乙方有权提前解除合同。

3.4争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议或纠纷时：

(1)双方协商解决；

(2)协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

乙方必须按照现行的规范和标准进行施工。乙方需按双方约定时间和质量完成施工任务，拖延天数乙方向甲方每日付结算总价的.1%违约金。非乙方原因及不可抗力因素除外。

5.1双方应遵循的原则：尊重双方协商后的结果之原则。

5.2在本合同履行期间，除发生不可抗力的原因，任何一方均应按约履行本合同。若国家和企业政策发生重大变化影响合同履行时，由双方协商解决。

5.3本合同(协议)业务范围涉及甲方的管理文件、规定及标准，由甲方负责传递给乙方，乙方应认真执行。

5.4乙方必须遵守甲方厂纪厂规，听从甲方指挥。乙方的人员和机具安全完全由乙方自己负责，发生事故由乙方自己完全承担责任，非乙方原因及不可抗力因素除外。

本合同文本一式4份，甲方2份，乙方2份，双方签字盖章后生

效。

甲方(公章): _____

乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____

法定代表人(签字): _____

_____年____月____日

_____年____月____日