

# 2023年疫情的建设性方案有哪些 疫情建设项目复工方案(优秀5篇)

方案可以帮助我们规划未来的发展方向，明确目标的具体内容和实现路径。方案能够帮助到我们很多，所以方案到底该怎么写才好呢？接下来小编就给大家介绍一下方案应该怎么去写，我们一起来看看吧。

## 疫情的建设性方案有哪些篇一

组长：

副组长：

成员：

其他部门根据疫情防控工作需要随时纳入。

领导小组下设信息综合组(\_\_部负责)、系统指导组(\_\_部负责)、宣传舆情组(\_\_部负责)3个专项工作组。领导小组下设办公室。

## 二、职责

### 1. 应对疫情防控领导小组职

(1)接受上级领导，做好上情下达和本单位疫情通报工作，结合公司实际制定防控规划、复工方案、应急预案和处置办法。

(2)加强公司日常疫情报告制度的管理和防控措施落实情况的监督与评估，做好疫情处置工作，降低疫情危害。

### 2. 应对疫情防控办公室职责

(1) 开展各种类型的疫情防控宣传和教育，普及员工应对新型冠状病毒疫情的防控知识。

(2) 建立企业应对疫情防控联系群，开展疫情联防联控。

(3) 准备和筹集应对疫情防控所需的物资，如75%医用酒精、84消毒液、洗手液、喷壶和一次性防护口罩(普通外科一次性口罩和n95/kn95型防护口罩)。

(4) 统计复工人员情况，制定复工复产方案。

### 3. 疫情防控期间其他相关部门职责

(1) 行政部：负责公司与上级部门的联络工作，落实上级单位和政府部门的疫情管控要求的上传下达，疫情防控期间数据数据的统一扎口和汇报；负责公司物业保洁的联络和任务落实；负责公司应急保障车辆的统一准备和调配；负责员工复工培训、疫情防控知识的培训和教育。

(2) 市场部：负责保障和维护营销系统在疫情防控期间的正常运作，确保合同的正常评审、录入和归档等正常业务流程的有效执行。负责公司疫情防控工作的宣传、新闻报道和舆论监督与引导工作；负责动员和监督在疫情防控时刻发挥党支部和党员的战斗堡垒作用；负责发挥基层工会在员工关怀和帮扶方面的作用。

(3) 经营&供应管理部：负责保障公司在疫情防控期间生产系统和采购系统的正常运作，合理安排相关人员轮班，确保生产链条不中断，确保2月x月期间的订单的及时交付。同时负责外协、物流和配套采购供应商的“两外”人员疫情期间出入的日常管理。负责仓库和装卸的日常管理和安全管理。

(4) 安全质量控制部：负责保障公司在疫情防控期间进厂和出厂产品的检验工作，同时负责疫情防控期间的安全生产和疫

情防控工作。负责疫情防控物资的准备和统一发放管理，负责监督落实各部门疫情防控期间防控措施是否落实到位情况。

(5) 车间：负责落实疫情防控期间对产线人员调配及技能培训等工作。做好本车间员工的疫情防控措施的培训，尤其是疫情防控期间人员的个人卫生防护措施和物资配发。

(6) 其他各部门：负责落实本部门在疫情防控期间轮班制的安排和远程办公人员的日常工作管理。同时负责好本部门内的每日防控任务。

4. 疫情防控期间的总体管理要求：各部门负责人每天必须在岗，关键岗位必须落实到位(包括远程办公)；公司每天安排至少1名同志值班负责防控措施的执行实施；各部门必须建立疫情防控期间轮班制和远程办公的具体排班表和相应管理制度，建立每天打卡、汇报机制和考核机制，确保工作秩序的正常开展，业务流程的有效运作。轮班制和远程办公不等于放假，等同与在岗上班，保证工作效率和相应的及时性是第一位。各部门必须建立内部制度或规定，责任落实到人，严格考核。

### 三、防控责任分解落实

#### 任务内容

#### 消毒方法和频次

##### 1办公区通风和消毒

办公室每隔2小时通风一次，早晚个消毒一次；

行政部统筹，各部门指定专人负责

##### 2车间通风和消毒

车间每隔2小时通风一次，早晚消毒1次

车间主任指定专人负责

3公共区域

每隔1小时消毒一次

行政部统筹负责

4库房

每隔2小时通风一次，早晚消毒一次；

计划部主任指定专人负责

消毒采用75%酒精或84消毒液对地面和门窗把手、手持工具和进货物品表面进行喷洒。

#### 四、复工前管理人员疫情防控准备事项

准备事项

责任人

完成时间

完成情况

1. 复工人员情况统计

3. 复工前防护用品采购(口罩、酒精、84消毒液)

4. 成立疫情防控领导小组文件发布和假日延长期间领导带班/值班排班安排

5. 防控疫情宣传

6. 员工复工前培训教育

7. 2月1日至2月9日员工每天打卡

各部门

负责人

8. 复工前工厂条件检查

领导小组

9. 完成复工前报批准准备

10. 防控期间“两外”人员管理(外协和送货人员)

11. 来访人员管理，进出门岗严格执行测体温和登记制，对于来自武汉地区的重点关注

谁接待

谁负责

## 五、复工复产前的防疫准备

1. 广泛开展防范新型冠状病毒感染的宣传，发放预防手册。

2. 准备口罩，应急订购的\_\_只三层无纺布防尘口罩到位。确保可以应对2月~4月左右的需求。

3. 公共区域的消毒，行政部每天负责对公共区域、电梯、卫生间和开水房进行消毒。洗手间配置洗手液和84消毒液。

4. 进入管理，行政部负责每天对进入公司人员做体温检测和登记。疫情期间所有进入公司人员(含物业公司、相关方等外

单位人员)必须佩戴口罩、测量体温后方可进入。不接受测温或不佩戴口罩均不得进入。利用公共交通通勤、自驾通勤的员工在公司门口测温;乘坐班车的'员工在乘车处测温。

5. 制订发生员工发烧、乏力、干咳或呼吸困难等症状的应急处置措施, 隔离措施和应急交通送医治疗路线定点医院联系等预案。

## 六、复工的防疫工作安排

### (一) 必须全面排查职工状况, 安排居家医学观察计划

1. x月x日完成复工人员情况统计表, 重点统计员工的返回时间、乘坐的交通工具、是否途径(或到过)武汉地区、是否有感冒、咳嗽、发热等状况。

2. 自x月x日起x月x日, 各部门员工开始每天打卡, 时刻关注员工身体状况, 如有感冒、咳嗽、发热等身体不适的症状必须马上汇报, 同时安排居家医学观察(每天联络打卡), 等身体恢复健康再来复工。

3. 根据《复工人员情况统计表》, 对由武汉返回的员工, 自返回之日起按规定接受14日的居家医学观察并向所在社区报备;有过武汉区域人员接触史的员工, 自接触结束之日起按规定接受14日的居家医学观察;国内其他地区员工, 按14天进行居家医学观察执行。所有接受居家医学观察的员工, 每天早晚测量体温各1次, 记录后向所属单位报备;若出现发热或者干咳、气促、肌肉酸痛无力等症状要立即向所属单位报告, 由所属单位向公司及属地疾控机构报告并进行进一步诊治。各部门要明确专人负责返程人员管理工作, 为接受居家医学观察的员工提供必要的帮助。

### (二) 必须做好复工前准备, 落实防疫消杀措施

1. 严格执行测温合格后进入的管理措施，所有进入公司员工须自觉接受体温检测，体温正常方可进入。检测体温超过37.2摄氏度的，按照有关规定自我居家观察休息，必要时到指定医院发热门诊就医。

2. 严格访客管理，原则上不接受访客进入公司，各部门尽量采用电话、邮件等方式沟通联系工作。确实工作需要的，来访人员须佩戴口罩并登记个人、单位、身份证号和联系电话等详细信息，接受体温检测合格后方可进入。所有来访人员应在原登记内容中增加体温记录。物业公司每日将来访人员登记表复印报行政部备查。

3. 加强卫生管理，加强大厅、楼道、电梯、会议室、卫生间、生产设施等场所环境清洁，每日消毒不少于2次。减少电梯使用，停用集中空调通风系统。所有人在公共区域应佩戴口罩，相互之间交流尽量保持1.5米以上距离，尽可能少去电梯间、餐厅等密闭区域。设置单独废弃一次性口罩回收箱，废弃口罩和手套必须折叠封闭后放入指定垃圾桶，不得随便丢弃。

4. 加强“两外”人员的管理，计划部在x月x日联系相关外协单位，了解对方防疫状况和员工健康状态，要求外协厂家做好防范措施和复工教育，进场人员必须以身体状况良好的员工，进场必须提前报备和做好防护措施，佩戴口罩和手套。进场货物卸货前必须消毒处理(表面喷洒75%的医用酒精或84消毒液)。供应商来访或送货进场前必须提前报备，慎重接待来自武汉地区的供应商来访，送货进场前必须在门岗接受测温 and 登记，如有发热症状拒绝接待和收货。

5. 疫情防控期间，快递业务员不得进入取件、送件。因私快递业务一律在公司外交接。因公快递业务，快递业务员在指定收发室进行交接。

6. 货车辆及人员，原则上禁止进入，尽量在公司外交接。如有大件货物交接确需进入的，履行相关手续，人员佩戴口罩，

经体温检测合格后，经过检查同意后方可进入。

7. 疫情防控期间，行政部负责执行全面消毒制度。消杀记录表中记录消杀时间及消杀人员，按规定比例兑制消毒水。

8. 重点部位(办公人员密集区域、会议室、报告厅)每日3次消毒；

10. 行政部负责在每栋楼首层设置“废弃口罩集中回收点”。统一贴回收标识，封闭管理。每日2次消毒，对接环卫部门集中处置。

11. 行政部负责对中央空调系统出风口滤网深度清洁和消毒并做好消杀记录。对分体空调过滤网进行清洗消毒。

12. 行政部负责对停车场的车辆进行外部消毒。

### (三) 必须加强餐饮安全管理，合理安排出行交通方式

1. 在疫情解除前，所有人员实施分散就餐制。供餐方式改为由个人到餐厅刷卡后领用单份餐食，避免人员集中用餐，鼓励员工自带碗筷，自带午饭或到食堂打饭后带回办公室就餐，自带餐具自行开水消毒，饭后食物残渣必须清理干净，不得随手丢弃在水池。

2. 尽量不乘坐公共交通工具，鼓励复工员工优先采用自驾、乘坐班车、搭乘其他员工自驾车、骑电动自行车的方式，尽可能避免乘坐公共交通工具(地铁、公交)。无论采用何种方式都要做好个人防护，乘坐班车和公共交通工具的同志必须全程戴口罩和手套，途中尽量避免用手接触公共区域到公司及时洗手后再进入办公室。

3. 食堂每天向行政部报备从业人员体温测量数据。发热症状人员一律不得从事餐饮制作及服务。打餐人员必须佩戴口罩、



手套等防护措施。

4. 行政部负责对餐厅后场每日深度消毒1次，餐具用品须高温消毒。做好消杀记录。安全质量控制部不定期检查，每周不少于1次。

5. 疫情期间执行先测体温再乘车制度。在自有班车前门上车处张贴乘坐班车须知。所有乘车人员必须全程佩戴口罩。发现异常情况禁止乘车，立即上报。

6. 全面落实公司班车和工作用车卫生管理工作，强化通风、消毒等措施。行政部负责对公司班车内部每日消毒1次。配备专人对所管辖车辆进行“日消毒”和“车辆通风”的检查。

(四) 必须减少会议次数规模，做好开窗通风、消毒工作

1. 加强对会议等大型活动管控，减少会议次数。确需召开的会议，控制参会人数，缩短会议时间，鼓励采用视频或电话会议方式。

2. x月x日，上班到岗后，不开空调，办公区域和车间必须通风状态，员工不要串岗，不要楼层间走动，工作事宜尽量电话或qq联系，减少面对面接触机会。

3. x月x日复工后，员工返岗不得带小孩，确有困难的员工在不影响工作的前提下经部门负责人批准可以远程在线办公。

七、差旅和现场服务的防范措施

x月期间暂停一切现场服务、公务出差和商务接待；特殊情况严格执行批准和报备制度。

x月视疫情控制程度和政府统一安排再定，原则上武汉及周边地区不出差，远程解决。必须出差的执行批准报备制度，派

出部门必须做好派出员工的防控预防措施培训和配发必备的防护措施。

## 八、突发事件管理

1. 责任部门(责任人):

2. 进入公司时处置: 进入公司时, 在测量体温环节发现异常, 填写《体温异常通知书》(附表2), 经测温人签字交员工, 请其离开公司。班车测温异常的员工不得乘车。班车测温人员每日汇报体温异常情况。

3. 在公司内工作时处置: 在工作中发生不适, 经测体温为异常的, 填写《体温异常通知书》(附表2)立刻通知安全质量控制部及行政部门派人送其离开园区。并对其工位进行全面消毒。

行政部每日汇总上报体温异常台账(附表8)。同时将体温异常员工向员工所属单位通报, 由所属单位跟踪员工动态。

行政部加强对各部门的消毒防控工作指导, 确保各部门各环节有效消毒防控。

行政部负责建立与对应疾控部门的联系渠道, 及时处置异常事件。

4. 加强落实防控制资采购工作。加强防控物资发放管理, 确保物资有效发放。

## 疫情的建设性方案有哪些篇二

根据xx市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部办公室文件x疫指办[20xx]xx号文件《转发xxx联防联控机制医疗

救治组关于疫情常态化防控下规范医疗机构诊疗流程的通知精神》，结合我乡疫情情况以及我院工作实际特制定预案。

## 一、常态化工作要求

### 1、扎实做好预检分诊工作

积极申领安康码提升预检分诊效率，完善预检分诊排班值班制度，做到无缝隙式预检分诊排班制度。无安康码人员，应做好预检登记，登记应齐全完整，使信息具备可追溯性，并嘱病人佩戴好口罩。

### 2、规范医院感染管理

认真落实“一人一诊室，一人一陪护”政策，减少人员的聚集，做好1米线的宣教，提高病人的防护意识。所有医务人员应严格落实每日上下午测体温制度，佩戴好口罩，穿好防护用品。

## 二、应急响应

发现发热或干咳病例由院转运小组立即转运至x县第三人民医院发热门诊，并将及时将信息上报县疾中心和县卫健委，落实日监测、日报制，三级包保入村督导。院消杀小组协助做好密切接触者环境消杀工作。

2、我院接诊1例疑似病例，立即上报县卫健委和乡疫情防控指挥部，将病人转诊至x三院进一步确诊。并启动二级响应，首先对该病人接诊区域应立即停诊全面消杀，密切接触者（含接诊医务人员）在过渡隔离区进行留观，待病例结果出来后进行下一步处理。其次若该病人为确诊患者，安排所辖村卫生室做好该病人密切接触者排查做好健康监测上报，前期留观病人应转x县第三人民医院进行隔离观察。该病人排除新冠可能，密切接触者方可解除隔离。

3、我院出现门诊和住院多个区域内发现疑似病例，立即启动一级响应，上报卫健委和乡疫情指挥部，全院停诊。以上人员的隔离观察按照上级疫情防控部门指示进行操作。对院区进行无死角式消杀，待疑似病例结果出来后进行下一步工作安排。

各级各类人员应严格按照院公卫办〔20xx〕x号文件《关于成立院新型冠状病毒感染肺炎防控领导小组和工作小组》以及公卫办〔20xx〕x号文件《关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作中进一步压实包保责任夯实基层防控措施的紧急通知》中所规定的职责开展疫情防控工作。

### 疫情的建设性方案有哪些篇三

两部门宣布不误农时抓好春季农业生产，具体出台了如下的措施。

未出现疫情的县、区要严格按照常态化防控措施，确保农业生产的正常进行。在发生疫情的县、区的防范区，要在严格控制人口集聚等控制措施的前提下，确保农资、农机、农产品流通和农业劳动力的流通，保障农业生产的正常进行。

管控区应采取核酸检测、封闭管理等措施，保证农户在室外正常工作，并采取错时、错峰、“两点一线”等措施，保证农业生产的有序进行。封控区要组织农户和其他经营主体，通过委托专业机构代耕代种，保证农时不耽误，农田不撂荒。

通知要求要将农资农具农产品纳入常态化疫情防控重点保障物资范围。例如：化肥、农药、饲料、兽药、种子、转场蜜蜂、农机及零配件、粮油、蔬菜、水果、出栏畜禽、肉蛋奶、水产品等。

各管理部门对于农资农具要优先核发车辆通行证、优先承运、优先装卸、优先查验、优先放行，畅通物流配送。

要加强农技服务、农业综合执法工作，及时发现和协调解决当前农业生产、疫情防控中存在的问题，强化应急预案。不能简单化，不能“一刀切”，不能一层一层地对政策加码，不能因疫情防控而随意设置关卡，不能随意断路，不能让农民不能下地，不能耽误农时，不能影响春耕。

更不得简单以农机登记地、户籍地、通信行程卡绿色带星号等为由阻碍农资农具，相关从业人员的跨区作业和跨区协作，切实做好春耕生产的服务工作。

如何使

疫情

防控和春耕

生产

两不误？—— 在

疫情

严重地区，要引导农民和新型

农业

企业有序下田，避免人群聚集，确保田间防疫和检疫

工作

同步进行。要组织农民合作社、社会化服务组织等新型经营主体，为农民提供以农代植、以育代栽、病虫害防治等服务，确保种植充足，防止耕...

临海市重大

农业

植物

疫情

防控措施落实

工作

是怎样做的？——市防控指挥部与各镇（街道）签订《重大

农业

植物

疫情

防控目标管理考核责任书》，认真落实属地管理责任制，明确防控任务和目标，坚持层层落实责任制，将责任落实到片，分解到人，确保认识到位、

工作

到位。市镇两级成立督查组，建立...

临海市重大

农业

植物

疫情

是怎样切实部署全年防控

工作

的? —— 针对当前重大

农业

植物

疫情

严峻态势, 紧紧围绕“强化检疫、阻截外来入侵、综合防控”的总体要求, 市、镇、街道和部门领导十分重视“三防”

工作

, 切实加强春防、夏防和秋冬防

工作

部署。5月1日召开普查会议、6月4日召开全市全年...

郑州出台30条措施控

疫情

挺企业稳经济 —— 对

疫情期间

扩大产能或转产急需疫情防控物资的企业, 按照新购

生产

设备投资额的50%给予补贴;

实施

技术改造的企业,按技改新增设备投资额的80%给予补贴,每家企业最高补贴100万元。对列入国家、省、市重点疫情防控物资

生产

保障的企业,按照“一事...

社区有关

疫情

的活动策划

方案

范文(两篇) —— 社区开展

疫情

防控宣传活动

方案

(一) 近期,我国零星散发

病例

和局部地区聚集性

疫情

明显增加,暴露出农村地区防控意识松懈、防控能力薄弱、防



控难度大等问题,特别是春节

期间

农村地区返乡人员增多,聚集性活动频繁,将加大

疫情

传播的风险。为进一步加强...

2022年

疫情

防控

期间

应急预案范本 —— 2022年

疫情

防控

期间

应急预案范本1 根据县委、县政府有关会议精神,坚决防止海上偷渡入境带来的

疫情

输入风险,构筑起应对境外

疫情

输入的坚固防线, 全力做好镇

新冠

病毒感染的肺炎

疫情

非法入境管控舆论宣传

工作

, 加强正面引导, 营造和谐稳定舆论氛围, ...

农业

农村防疫

工作

总结 ——

农业

农村防疫

工作

总结1 1. “精” 部署压紧压实防控责任

疫情

就是命令, 防控就是责任。自

新冠

肺炎暴发以来,岳塘区多次研究部署、专题调度,联点区级领导均奔赴各街道,现场指导、一线作战,全力推进

疫情

防控

工作

。岳塘区制定了《应对新型冠状...

2022社区突发

疫情

防控应急预案版本5篇 ——

疫情

防控工作领导小组关于做好企业复工和

疫情

防控工作的通知》、《关于做好全市企业复工和

疫情

防控的实施意见》要求,结合\_\_实际,制定我市企业(包括工业企业、建筑企业、服务业企业、

农业

企业等,下同)复工和

疫情

防控工作

实施方案

,请遵照...

## 疫情的建设性方案有哪些篇四

### \*\*省建设有限公司关于疫情期间复工复产疫情防控工作方案

自新型冠状病毒疫情爆发出现，公司领导高度重视，根据党中央、国务院工作部署，按照省市政府相关规定，为确保本企业在复工复产过程中的安全，特制定本方案。

一、工作原则（一）统一领导，分级负责。新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的处置由疫情防控工作领导小组统一领导，全体人员无条件服从领导小组的指挥调度。具体处置过程中，坚持“谁主管、谁负责”的原则，落实责任制，各负其责，相互配合。

（二）以人为本，预防为主。以维护好、实现好、发展好以职工根本利益为出发点和落脚点，依照法律法规和政策办事，防止因处置不当而造成疫情蔓延事件发生。

广泛宣传有关政策，释疑解惑，教育引导职工以理性、合法的方式反映问题，解决矛盾，依法维护自身合法权益。

（四）快速反映，协同应对。疫情发生后，立即启动应急预案，上报当地卫生防疫部门，同时上报矿疫情防控工作领导小组。与有关单位相互协作、相互配合，确保信息收集、情况报告，指挥处置等各环节的紧密衔接，在最短的时间内控制事态。

二、成立复工复产领导小组 为了保证复工复产整改期间有计划、有组织、有秩序进行生产，特成立防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，统一指挥协调建设防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

4、负责做好公司疫情信息的搜集统计与分析工作，每日统计信息并报送。5、做好“一人一档”建档工作并及时上报各级政府。6、检查上班职工口罩佩戴情况，并为上班职工测量体温，上班前和下班后各1次，并做好登记。

一、如何确保返工前如何排查到位 (一)企业应先制定详细防控方案，确保防控有章可循 企业要明确疫情防控责任机制，制定疫情防控和复工复产方案，方案至少应包括以下几个方面：本企业疫情防控的组织机构、职责分工、疫情防控措施、排查制度、后勤保障、日常管控、应急处置、员工返岗安排等内容。制定疫情防控应急预案和工作措施。

(二)提前备好防护物资，确保清洁消毒到位。

1、根据员工数量和防控要求，企业要准备足够的防控物资(包括不少于两周的口罩、消毒液等)，配备快速红外体温探测仪，并建立库存和使用台账。

2、使用空调系统的，应定期清洗，对空调过滤网进行消毒；

对不采用空调系统通风的，应采用自然通风、机械通风或两者相结合的方式加强通风。针对有多人操作的设备，应每班对操作按钮、把手等人员接触较多的物体或部件表面进行消毒。

在电梯内部、卫生间等张贴宣传画；

加强厕所的清洁、消毒，张贴洗手步骤示意图，厕所内增加酒精消毒剂或免洗手消毒凝胶，并提示员工及客户洗手后进

行消毒。

对来自或去过疫情重点地区的返企员工要排查其抵莆时间，按规定落实医学观察、隔离等措施，确保其隔离观察14天并经体温检测正常、无不适症状后方可上岗。进入公司前自觉接受体温检测，体温正常方可进入公司，并洗手消毒。若体温超过37.3℃，不得进入公司工作，并及时上报，按照当地疫情管控要求采取措施。

(四) 严格疫情防控责任 按照“谁用工、谁管理、谁负责”的原则，各企业对本企业疫情防控负主体责任，各企业要坚持稳控当头，严格执行各项疫情防控要求，确保不发生疫情扩散。对不认真开展疫情防控工作造成疫情扩散的企业，依法严肃追踪责任。

二、复工期间如何跟踪管理到位 (一)确保防控体系落实 企业积极配合街道、居委会、疾控部门工作，落实专门的疫情防控管控人员和工作班子，各项职责分配到人，实现网格化管理。企业应每日向所在县区管理部门报告复工情况、员工健康情况和疫情防控措施落实情况，发现问题及时处理。

企业要建立和落实复工上岗前个人防护知识培训制度。加强健康教育，多种方式普及传染病防护知识，做到有症状早发现、早报告、早隔离、早治疗。

(三)确保防控物资分配到位，确保每位员工生命健康 向职工及时发放防控物资，原则上提倡每位员工每天需戴口罩上班，对防护物资不足的员工，可由公司统一采购分配并做好登记工作。视疫情情况，企业应及时补充相应物资，确保有足够的防控物品，以备企业经营生产和职工健康防护使用。

(四)防护措施全面细致，不漏过任何一个环节 要将工作场所分为公共区域、室内工作场所和室外工作场所三个部分、确保不漏掉任何一个环节，做到防护无死角。

1、公共区域 (1)建立体温监测和人员健康监测制度。动态信息良好的员工每天进入办公场所前，应检测体温，并进行洗手消毒。若员工体温超过37.3℃，应要求员工回家观察休息。工作中一旦发现员工有发热、感冒、咳嗽、呼吸道感染等疑似症状，应立即停止工作，及时到医疗机构就诊。

(2)减少在人群密集或通风不良的公共区域的逗留时间，如门厅、走廊、洗手间、茶水间等，逗留期间要正确佩戴口罩。

(3)尽量少触摸公共区域物品，接触电梯按钮、扶梯、门把手等部位时可用纸巾遮避，如无遮避须及时洗手。

2、室内工作场所 (1)员工上班期间必须时刻佩戴口罩，与他人保持安全距离，保持勤洗手，坚持在工作前、操作后、进食前、如厕后按照六步法严格洗手。摘口罩前后做好手部卫生防护，废弃口罩放入垃圾桶内，每天两次使用75%酒精或含氯消毒剂对垃圾桶进行消毒处理，尽量使用带盖垃圾桶。

(2)严控接触性感染，防止污染源进入。对各个门口、工作台、电梯、食堂、卫生间、休息区进行清洁消毒应根据办公场所的实际情况，进行人员、物品的流向设计，尽量保证人员和物品相互隔离，楼内垃圾等污染物品与干净物品无交叉。

(3)企业员工尽量避免与具有呼吸道疾病症状的人员密切接触，避免接触野生动物。对于集体宿舍，加强管理和宣传，做好防护。要设置临时隔离场所，安排单人单间、相对独立房间作为疫情重点地区返岗人员临时隔离场所。

(4)暂停集体早会、培训等集聚性活动，督促职工日常佩戴口罩。疫情防控期间，提倡视频和电话会议，减少不必要的外出，原则上谢绝外部供应商、客户来访。

(5)食堂和宿舍由于人员密集，作为重点区域管控，应注意食物安全，推行分餐制，避免聚集就餐，要加强对餐具的消毒

及管理。

(6)加强疫情宣传力度，及时传达政府和公司相关政策、措施，不信谣、不传谣。在显著位置处张贴病毒防控宣传材料，提示客户佩戴口罩，正确宣传引导告知所有客户需配合和注意事项。

(7)办公场所每日至少开窗自然通风2次，每次30分钟以上；

不能开窗通风或通风不良的，可使用电风扇、排风扇等机械通风方式；

必要时使用循环风空气消毒机消毒，应持续开机消毒。

(8)在工作和生活场所设置充足的洗手设施和洗手液或香皂等卫生用品。

3、室外工作场所 各企业要做好员工防护知识培训。要求所有员工上下班途中正确佩戴口罩，尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车上下班。如必须乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩，途中尽量避免用手触摸车上物品。如发现有新型冠状病毒感染的肺炎疑似症状的，依有关流程及时报告，妥善处理，迅速采取隔离防护措施。出勤车辆内部及门把手每日用 75%酒精擦拭1次。乘坐班车须佩戴口罩，班车在使用后用75%酒精对车内及门把手擦拭消毒。

五、设备设施管理 1、在外部环境条件许可的情况下，建议疫情期间暂停使用空调通风系统，切断病毒通过集中空调系统传播渠道。

2、确需使用集中空调通风系统的办公场所宜全新风运行，并加强清洗、消毒或部件更换。

3、使用集中空调通风系统的经营场所发生疑似、确诊新型冠



状病毒感染的肺炎病例后，应关闭集中空调通风系统。应在疾病防控部门的指导下，对集中空调系统进行消毒和清洗处理，经评价合格后方可重新启用。

4、电梯包括直梯、扶梯应加强安全维修和清洁卫生管理。电梯在保证安全运行的同时，应增加消毒的频次。应在电梯间张贴提示语，提醒在电梯间戴口罩并避免交谈。应酌情限制乘坐电梯的人数，减少接触传染。严格控制客梯和货梯混用。

5、建议办公场所设立口罩等常用防疫用品集中收集垃圾桶。

办公场所的垃圾桶应增加清理频次，保持清洁卫生。

6、垃圾房及时清运，封闭储存。

六、采购管理 1、落实采购各环节索票索证制度并存档记录。

2、选择具有合法经营资质并在疫情期间允许经营的供货商进行采购。

3、食堂禁止采购不明来源的食材，严禁经营、储存野生动物或野生动物制品。对肉及肉制品做好索证索票工作，确保肉类来源可追溯，尤其是加强对猪肉“两证一报告”的查验，杜绝采购、使用病死、毒死或死因不明的禽畜动物肉类及肉制品。所有原材料应保持新鲜，加强保鲜、冷冻、冷藏环节的处理和使用。

## 疫情的建设性方案有哪些篇五

各参建单位务必落细落实工地疫情防控各项措施，切实加强工地涉疫人员落地排查和健康管理，确保分类管控落实到位；从严加强工地围蔽管理，从紧开展测温、扫码（亮码）、行

程核查；加强春节期间应急值班值守，预置充足的应急处置力量；督促各方加强冷链食品、国际邮件快件疫情防控；突出抓好留恩过年参建人员的出行管理和人文关怀，一方面切实做好留恩人员的生活保障工作，另一方面严格控制规模性聚集活动和频繁出入工地。

市住建局将对全市房屋市政工地全覆盖检查节后复工的疫情防控工作。重点检查工地全封闭管理，严格开展值班值守，以及宿舍、食堂等人员密集场所的通风消毒情况；检查参建人员健康管理措施的落实情况，保安、厨师、采购、保洁等人员是否坚持每周开展核酸检测，符合接种条件的参建人员是否做到疫苗加强针“应种尽种”；检查各参建单位严格落实测温、佩戴口罩、实名扫码（亮码）、行程核查、新进工地人员和外地返工人员提供48小时核酸检测阴性证明等防疫措施的情况；要宣传引导参建人员加强个人防护，减少人员聚集，保持良好的健康生活方式和行为习惯。

重点强调复工前的工地疫情防控准备和安全生产检查两方面工作要求。一要强化返岗参建人员的管控。参建单位引导参建人员错峰返恩返岗，在前期做好人员流动的信息登记、行程摸排的基础上，主动跟进返岗参建人员的行程计划，了解其健康状况，并提前告知最新疫情防控政策；要求中高风险地区参建人员待当地疫情结束或降为低风险地区后，再安排返回建设工地。全部返岗返工人员须提供48小时核酸检测阴性证明，同时请抵恩后24小时内务必到就近核酸采样点再进行1次免费核酸检测；二要做好登记报备。如最近14天内有中高风险地区和本土阳性病例报告地市旅居史、最近7天内有接触冷链、物流配送、隔离场所、接触境外物品等高风险岗位的人员，抵恩后，务必第一时间主动向所在社区、工作单位或所住酒店报备，并配合落实防疫措施；三要做好健康监测。返恩后请做好14天自我健康监测，期间尽量避免前往人员密集场所，避免参加聚集性活动。外出规范佩戴口罩，如有发热、乏力、干咳等症状，请及时到发热门诊规范就诊；四要确认各项疫情防控措施落实到位。参建单位在复工前对工地

的办公、宿舍、食堂等人员密集场所提前进行全面消毒杀菌处理，对卫生死角，特别是对建筑工地公共厕所的大小便池、淋浴间、生活垃圾收集点、餐厨废物暂存点等要进行重点整治；五要结合实际制定复工计划，落实各项安全措施；六要严格落实安全生产条件。一方面确保参建各方关键岗位人员到岗履职，另一方面确保基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装和起重机械安装拆卸工程、脚手架工程等危大工程，以及临时消防、用电，有限空间作业等安全隐患消除，符合安全生产条件；七要确保施工总承包单位对参建人员，特别是新招和转岗作业人员进行安全、应急培训教育和安全技术交底。经核查不符合复工条件的，一律不得复工。