

工地安全协议书有哪些 工地施工安全责任书(模板8篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

工地安全协议书有哪些篇一

甲方：（以下简称甲方）身份证：

委托代理人：身份证：

乙方：（以下简称乙方）身份证：

委托代理人：身份证：

经甲乙双方协商本着互惠互利的原则，甲方聘用乙方，乙方在甲方生产及施工区域内进行工作，为保证人身及财产安全，安全施工，本着公平、公正及人道主义的原则，特签订如下安全协议：

- 1、经协商甲乙双方本着互惠互利的原则，有甲方帮助并保证乙方有良好的工作环境。
- 2、甲方提供住宿场所，乙方餐饮，由乙方自行安排，保证饮食安全，并尽量满足乙方工作人员的食宿要求。如有一些不正常的情况，甲方不承担任何责任。
- 3、乙方进驻工地后，需服从甲方现场管理人员的安排、调度，并且每周进行一次安全教育，做到防患于未然。所有进场人员必须佩戴安全帽，做到安全第一。甲方工作人员如发现乙方工作人员不佩戴安全帽，第一次罚款100元，第二次罚

款500元，第三次罚款1000元并清理出施工现场。

4、乙方在施工过程中，注意周围的施工机械及危险物体、注意落石，如有危险或不安全因素，请迅速离开并到安全地方。如遇雨季，注意防汛，注意自身安全，如有安全隐患时，一定要以人为本。安全自保、责任自负；若出现安全意外，甲方不承担任何责任。

5、乙方施工人员及现场负责人员的安全均由乙方负责，如因有乙方人员在工作期间、上下班途中、夜不归宿及娱乐等原因发生的意外均由乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

6、乙方在施工现场或宿舍不得酗酒、打架斗殴、赌博，严格遵守甲方制订的作息时间及规章制度，如发生意外或违法违规事件，均有乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

7、乙方不容许带病工作，如有身体不适，请尽快就医，注意防暑，如有高血压心脏病等疾病者劝其注意。反之在工作期间发生任何意外，都有乙方负责，甲方不负任何责任。

8、乙方在工作或在施工现场临时休息期间，严禁玩水、玩火以及携带一些危险物品进入施工现场，如有发生，所造成的一切财产损失及人身意外，一切均由乙方负责。

9、施工现场不准赤身上岗，必须穿戴整齐，以做到文明施工，如有发现罚款300元。

10、乙方在休息期间尽量不要大声喧哗，以免影响别人休息，尽量保持个人卫生及宿舍干净整洁，讲究卫生，保持身体健康。

11、此协议一式二份，经双方签订之日起生效，具有法律效力，如有争议提请当地人民法院诉讼。（后附现场施工人员名单及身份证复印件）

甲方：（签字） 乙方：（签字）

委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）

工地安全协议书有哪些篇二

买方（乙方）：_____

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及《建筑拆除工程安全技术规范》
范□jgj147—_____□j376—_____有关规定，结合本工程具体情况，明确双方责任和义务，达成协商一致，签订本合同，共同遵守。

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程拆除建（构）筑物的修建年代：_____年。

4、工程拆除面积：工程范围内容：围墙内的全部废旧物资（包括地下水管、电缆含围墙外供水设施和管道）。

1、本工程合同总工期为100天。

2、本工程开工日期：_____年6月_____日，竣工日期：_____年_____月_____日。

3、如遇特殊情况，由双方共同协商，工期作相应顺延，制定期限。

1、本工程总价为人民币_____元，大写_____整。

2、如在施工中增加工程项目，合同总价应作相调整。

1、所拆机械设备材料由乙方自行处理。

2、在施工过程中的废渣由甲方自行负责处理。

1、甲方承担危险品清除，并承担清除进程中的安全责任。

2、乙方在进行拆除过程中，严格遵守安全操作规范进行作业，做好安全防范措施，确保安全作业。凡因乙方拆除过程中发生人身伤害、火灾等一切安全事故，均由乙方承担一切经济责任和法律责任，因事故给甲方造成经济，由乙方按实际损失额赔偿给甲方。

1、本合同签订后日内，乙方支付不少于合同价的%的整体确定价款人民币

2、拆除工程第二次付款时间：第一套设备拆除后进入第二套设备前，乙方付清合同总款，方可进行拆除。

甲、乙双方签订合同后，如任何一方违约，按本合同价款的10%作违约金赔偿支付给守约方。

合同执行过程中如发生争议，双方应及时解决。协商不成，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

本合同条款如有特殊情况，有未尽事宜，双方可根据实际情况结合相关规定议定。

本合同一式叁份，双方签章，具有法律效力。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签

字)：_____

_____年____月____日_____年____月____日

工地安全协议书有哪些篇三

乙方：_____

甲乙双方为携手合作，促进发展，明确责任，依据法律之相关规定，本着诚实信用，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

第一条：本项工程风险抵押金预收20000元整。

第二条：风险抵押金由乙方交甲方保管。甲方应妥善保管风险抵押金，不得随意挪用。

第三条：甲方的权利和义务

(1) 甲方对乙方起到监督作用，随时对乙方施工情况进行检查。

(2) 甲方有权对乙方违反相关法规、制度的行为做出相应处罚，金额从风险抵押金中扣除。

(3) 甲方根据实际情况提供给乙方施工所需场地、环境条件等相关服务。

第四条：乙方的权利和义务

(1) 乙方自觉接受甲方的检查和监督，遵守甲方的有关规定和相关规章制度。

(2) 乙方应将所有作业人员资格证和操作证原件、复印件上

报基建办，以备查。

(3) 乙方应根据工程大小自行配备灭火器，放置于施工工地以备用。

(4) 乙方应在施工工地配备一名安全巡视员，以备处理各种应急事件。如需夜间施工，应经甲方同意。

(5) 乙方应在施工期间做好相关防护，确保安全，并承担施工中的一切安全事故责任。

(6) 施工临时用电，线路应无接头，电源须加漏电保护器，并在甲方指定部位连接电源、严禁私接线路。

(7) 施工现场应封闭施工，各出入口悬挂施工现场、禁止入内标志牌。

(8) 现场施工人员应挂牌上岗，配备并使用安全帽、安全带、高空作业安全工具等相关防护措施。

第五条：合同生效后，即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或解除。需要变更或解除合同时，应双方协商一致，达成书面协议。

第六条：责任

(1) 在合同履行过程中，乙方施工过程中发生安全事故的，甲方有权查清事实，明确责任，并根据责任处理。

(2) 工程竣工验收后，如乙方不再承接甲方工程且无任何违反本合同条款，剩余风险抵押金一次性退给乙方。

(3) 在合同履行过程中，乙方施工过程中发生安全事故并实际损失财产金额超过风险抵押金金额的，除履行本合同外，按实际情况追缴罚金。

(4) 甲乙双方发生纠纷后，应协商解决。协商不成的，可向人民法院起诉。

第七条：附责

(1) 本合同合同履行过程中，乙方如再承接甲方其他工程，风险抵押金不再重复收取。本施工安全合同对乙方在承接甲方其他工程均有效力，不再重复签订。

(2) 本合同未尽事宜，由双方协商补充，甲乙双方签订的其他文件均为本合同的组成部分。如与本合同正文有矛盾之处，以本合同正文为准。

(3) 本合同自甲、乙双方签字盖章后生效

(4) 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日_____年___月___日

工地安全协议书有哪些篇四

发包单位(简称甲方)：

承包单位(简称乙方)：

工程项目：

为保证本工程施工安全，顺利完成工程任务，按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电

力建设安全施工管理规定》和宜宾电业局的有关安全规定等，经甲乙双方协商，签定本合同。

一、 合同范围

本合同包括双方签定的经济合同工作范围内的全部工程项目的安全工作。

二、 双方安全职责

(一) 甲方职责：

1、电业局负责审查有关部门核发的乙方营业执照和资格证书，法人代表资质证书，施工简历和近3年安全施工记录；施工机具、工器具及安全防护设施、安全用具是否满足施工需要；具有两级机构的承包方是否有专安全管理机构；施工队伍超过30人的是否配有专职安全员，30人以下是否设有兼职安全员。审查乙方特种作业人员出(如爆破)作业资格证且符合本工程技术等级要求；电业局负责提供正式施工图纸。

2、供电局负责停送电，以及施工安全进行全面的监督、检查。

3、供电局负责组织乙方工程负责人、技术、安全人员对施工现场查勘，并做好记录(查勘记录表见附件一)。

4、在开工前，供电局负责组织有关部门对乙方工程负责人、技术人员，安全人员进行该工程的安全技术交底，并做好交底记录(安全、技术交底表见附件二)。

5、供电局审查乙方编制的施工组织、技术、安全措施(简称“三措”。)，并督促执行(“三措”审查记录见附件三)。

6、进入电力生产区域工作，按规定办理有关工作票。

7、甲方安监部门或甲方代表人员对乙方施工中的违规行为有

权制止，直至停工整改，因停工引起损失概由乙方负责。

（二）乙方职责

- 1、对本工程的安全施工、文明施工负全面责任，并提供本企业安全管理组织机构和特种作业人员名单和资质。
- 2、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守本工程安全施工合同。
- 3、会同甲方工程技术、安全人员进行施工现场查勘，详细了解第一手现场资料。
- 4、编制符合本工程实际的组织、技术、安全措施(施工组织设计中的安全施工、文明施工措施)，经甲方审核批准后执行，向全体工作人员交底。
- 5、在复杂、危险或生产区域内作业，如跨越高速公路、铁路，应单独制定安全措施，经甲方项目管理单位审查合格后实施。
- 6、在生产区域内作业，必须办理工作票，做好安全措施，经甲方许可后，方可工作。
- 7、自觉接受甲方现场代表的安全检查、监督，并对安全管理中存在的问题积极进行整改。
- 8、开展作业人员的安全教育，加强安全施工管理，严禁使用老幼病残和缺乏安全生产知识的民工。
- 9、严格按安全施工有关规定组织施工。

三、违约责任和经济处罚

1、安全施工保证金

甲方预提乙方工程施工费的5%，计人民币叁拾万零玖仟捌佰贰拾捌元做为本工程的安全质量保证金。发生乙方责任的安全质量事故扣除乙方保证金100%，本工程竣工验收投运15天内，经甲方工程主管部门和安监部门签字后，返还其应得安全质量保证金。

2、违约责任

甲、乙双方如一方违反本合同造成安全事故，所引起的经济损失由违约方负责，并可暂停和终止施工合同。

四、 补充条款

五、 附则

- 1、本合同执行过程中，如有未尽事宜，按国家有关法规执行。
- 2、本合同双方签字盖章后生效，至验收合格、投运之日失效。
- 3、本协议一式四份，双方各执二份。

甲方： 乙方：

工地安全协议书有哪些篇五

1. 甲乙双方的条件：甲方装修住房系合法使用，乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。

2. 装饰施工地点：_____区_____路（小区）_____幢_____号（单元）_____室。

3. 住宅结构：_____室_____厅_____结构，建筑面积_____平方米。

4. 装饰施工内容：详见附件一《施工内容表》

5. 承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）_____。

6. 本工程由_____设计。

1. 总价款：（大写）_____元（其中：设计费_____元，管理费（%）_____元，税金（%）_____元）。经双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

（一）甲方工作

1. 甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案；确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。

2. 甲方应在开工前_____天，向乙方进行现场交底。空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。

3. 做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

4. 指派_____为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

（二）乙方工作

1. 对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定

2. 指派_____为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施

工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3. 未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。

4. 与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。

5. 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

四、材料的供应

1. 甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》本工程甲方负责采购供应的材料，应为符合设计要求的合格产品，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的，乙方应及时同甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

1. 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《住宅装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。

2. 装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。

3. 由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4. 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

5. 乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续（见附件五《工程质量验收单》），甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予书面承认，或工期顺延，由此造成的工程损失由甲方承担。

1. 本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等），不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担由此造成的其他经济损失。

2. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_____元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_____%支付违约金。

3. 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_____元。

4. 甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

5. 未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。九、工程保修：

1. 凡包工包料的“双包”工程式，从竣工验收合格之日计算。保修期为_____年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为_____年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日计算。

2. 由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修，赔偿相应损失。

3. 由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围

工地安全协议书有哪些篇六

乙方：_____

甲乙双方本着安全生产原则，乙方将进行_____工程的施工，根据甲方的相关要求，为了进一步加强公司安全生产管理，层层落实安全生产责任制，预防安全事故发生，保障施工生产的顺利进行，实现公司安全生产的管理目标，双方就其权责制定如下协议：

一、甲方责任：

1. 认真贯彻执行国家和政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规与相关制度；
2. 认真执行公司各项安全生产管理规章制度、条例及规定；
3. 建立健全项目安全生产的保证体系；
4. 对本项目经理部的安全生产管理工作实施统一组织、领导，确保项目经理部的安全生产管理目标：杜绝死亡和火灾事故，避免重伤，减少轻伤，确保受伤事故率低于3%。
5. 及时传达国家及地方对安全生产的指示或会议精神；
7. 编制项目管理计划及安全施工组织计划；
10. 负责与业主单位及当地主管部门的协调与配合工作；
11. 负责制作发放现场施工工作牌。

二、 乙方责任：

1. 乙方保证遵照《工程安全生产、文明施工实施办法》进行一切现场施工 行为。
2. 乙方保证配合甲方、业主单位及当地主管部门一切有关安全生产、文明 施工的行为。
3. 乙方应在施工进场前为本班组人员购买工程保险，在施工过程中发生的 一切意外工程事故甲方不负经济及法律责任。
4. 遵守甲方制定的规章制度及条例规定。
5. 负责本班组全体人员定期、不定期的安全生产教育和班前安全生产活动。
6. 组织有关人员定期和不定期的对本班组施工承保范围内进行安全生产检查，及时解决施工生产过程中存在的安全隐患或向项目经理报告。
7. 进场前交甲方身份证复印件(一张)及照片。

三、其他事宜： 其它未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。

日期： _____ 日期： _____

工地安全协议书有哪些篇七

甲方：

乙方：

一、甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。

二、甲方为了巩固xx成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如_____年有质量问题，由乙方承担一切责任。

三、二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。

四、外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)

五、甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。

六、签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分_____年平均付清。

七、甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。

甲方：_____

乙方：_____

_____年___月___日

工地安全协议书有哪些篇八

为使物资供需双方自觉遵守国家、地方政府相关法令法规：遵循甲方“满足顾客，保护环境，珍爱生命，用我们的承诺和智慧雕塑时代的艺术品”的管理方针，明确双方在环境保护与职业健康安全方面的责任，经双方协商一致后签订

本协议。

甲方（物资需方）：中国建筑一局（集团）有限公司

乙方（物资供方）：

一、甲方责任：

- 1、负责提出本协议具体要求，经协商后纳入本协议。
- 2、对物资供方进行不定期跟踪检查，对不符合要求的供方提出限期整改。
- 3、对拒不整改、可能或已经造成重大环境污染或存在重大安全隐患的物资供方，将终止合作。

二、乙方责任：

- 1、供应甲方的物资在保证产品质量标准的同时，还应确保产品以及相关的全部销售行为符合国家、地方政府主管部门有关环保与职业健康安全相关的法令法规要求。
- 2、供应化工产品时，应尽可能提供化学物资安全数据表、产品使用及安全注意事项等资料。
- 3、产品包装必须满足环保要求，并尽可能使用可循环材料以节约资源；对有毒有害、易燃易爆及化学品应有警告标志，并在出厂前对包装严格检查，确保无滴、漏、跑、冒现象。
- 4、产品运输过程中，粉尘、噪声及尾气排放必须遵守国家及地方的有关规定，有防扬尘遗洒措施。禁止漏油车辆进场、禁止车辆场内鸣笛。
- 5、运输危险货品应具有应急措施，特别是化学危险品的承运方，应遵守国家有关危险货品运输管理的规定。

6、乙方负责所供有毒有害包装物品的回收，如：油漆桶、不可降解的化工物品等，由乙方按国家有关规定进行回收后的处理。

7、乙方负责对其人员进行安全教育，乙方人员进入甲方施工现场，必须遵守甲方有关安全生产的各项规章制度和管理规定。

8、乙方在运输过程和进入甲方现场，必须采取严格的安全防护措施，由于自身原因造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。

三、其他约定事项：

无

四、本协议未尽事宜可另纸书写，经甲乙双方签字后作为本协议附件。

五、本协议一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份。

甲方：_____乙方：_____

负责人：_____负责人：_____

签订日期：_____年_____月_____日