

# 2023年爆破安全协议书版 煤矿爆破安全协议书(优质5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

## 爆破安全协议书版篇一

施工班组向毕节至生机高速公路第十合同段项目经理部承诺，领用的。民爆物品，按照民用爆破物品管理条例及毕节至生机高速公路第十合同段的管理使用民爆物品：

- 1、爆破员必须认真执行《中华人民共和国爆炸物品管理条例》、《爆破安全规程》以及各级政府制定的相关条例，严格按设计要求施工。
- 2、爆破物品在使用前、后必须清点，严格当日领用、清退制定，并记人当班报表，对失效（哑炮处理）的`爆破物品，也应记人班报表，严禁乱丢乱放。
- 3、向炮眼内装药，应用木，竹棍装药，严禁使用铁制工具，装药时不可用力过猛。
- 4、爆破员在装炸药时，按照爆破操作规程进行操作，不得使用手机、对讲机、抽烟，不得酒后作业，不是爆破员不得使用炸材。
- 5、领用的民爆物品数量不得超过当日的使用量，当日没有使用完的民爆物品当日退回炸药库房，不得存放在施工现场和住宿地，领取到施工现场的民爆物品派专人看守。

6、在无照明的夜间、中大雨、浓雾天、雷雨和五级（含五级）以上大风等恶劣天气，均不得进行爆破作业。

7、爆破员在起爆前，应选定安全的掩蔽处所，掩蔽处所必须坚固牢靠。

8、警戒人员应提前到达安全区域进行警戒，并在爆破危险区边界外围设立明显的`警界标志（警示牌、路障等）在道路口和危险区口，应设立警界人员。

9、爆破时做好警戒后，确认周围人员已撤离安全区域后方能起爆，起爆时由爆破员亲自起爆。

10、处理哑炮时无关人员一律不得在场，禁止用压缩空气吹炮泥、炸药，禁止从炮眼中拔出或掏出炸药。可用起爆药包重新起爆。

11、如违反爆炸物品安全管理条例及项目部管理办法由项目部按照《民爆物品管理处罚条例》进行处罚；情节严重者，自行到公安部门接受处理。后果自负与项目部无关。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

日期：

## 爆破安全协议书版篇二

乙方：\_\_\_\_\_有限公司

为严格贯彻落实《爆破作业单位资质条件和管理要求》(ga-\_\_\_\_\_)和《爆破作业项目管理要求》(ga991-\_\_\_\_\_)精神，根据《爆破安全规程》、《煤矿安全规程》及相关法律

法规，加强民用爆炸物品安全使用与安全管理，经甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则共同协商，甲方同意聘请乙方进行基建矿井爆破作业，特签订爆破安全作业协议书，共同信守。

## 一、 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

## 二、 服务期限

服务期限，自 年 月 日至 年 月 日 到期后经甲、乙双方一致同意，可以延长服务期限。

## 三、 爆破费用及付款方式

爆破费用，经甲、乙双方共同协商，爆破服务管理费每月\_\_\_\_\_元整，按季度计算收取，每季度为\_\_\_\_\_元整。

甲方应承担变更所有爆破作业人员制证费用，变更费用，爆破作业人员ic卡、上报卡、单位卡、手持机费用，共计\_\_\_\_\_元整(元)。

甲方应承担乙方两名爆破设计人员工资，每人每月\_\_\_\_\_元证(\_\_\_\_\_元)，共计\_\_\_\_\_元整(\_\_\_\_\_元)。

付款方式：甲方在爆破作业前预交一个月费用，如一个季度到期后工程未结束甲方继续预交下季度费用。

民爆信息系统的配置、上报、管理费用，爆炸物品的审批、购买、配送、储存库管理维护费用，爆破作业所需的爆破设备及爆破器材购买所需费用由甲方承担。

变更聘用甲方的爆破员、安全员、保管员、巡守员等涉爆热源的劳动关系、保险缴纳、工资及劳动防护用品由甲方承担。

#### 四、 甲方职责及义务

甲方必须建立健全安全管理机构、治安保卫机构，建立健全安全责任制、岗位责任制和安全管理等各项制度，确保民爆物品安全管理和爆破作业安全，将乙方的安全纳入甲方的安全监督管理体系。

甲方应及时发现消除重大安全隐患，在基建爆破施工过程中矿井应“水”、“火”、“顶板”、“瓦斯”、“防尘”五大自然灾害及机械，越层越界等一系列引发的安全事故，均承担所有责任。

甲方负责编制矿井基建施工设计方案，制定事故应急救援预案，及时如实向上级有关部门报告安全事故，并组织实施事故救援。

甲方有检查、指导监督乙方爆破作业的权利和责任，并根据煤矿安全技术措施审批程序和规定，对乙方安全作业规程和安全技术措施进行审批备案，监督检查乙方施工作业过程中的安全管理工作，若发现乙方违反《爆破安全规程》、《民爆物品安全管理条例》、《煤矿安全规程》及上级主管部门相关规定时，有权要求丙方立即停止爆破作业，并进行整改。

甲方按照《采矿许可证》规定的范围，确定乙方爆破作业地点。

甲方对乙方的施工要求要遵守劳动法和爆破规程。

甲、乙双方积极配合上级主管部门，对民爆物品储存库，爆破作业的安全监督检查。

甲方负责监管部门审批的核定用量批文和日需审核。

## 五、 乙方的职责义务

乙方是民爆物品安全使用和安全管理的第一责任人。必须建立健全安全管理机构，治安保卫机构，建立健全安全责任制、岗位责任制和安全管理制度的各项制度，确保民爆物品安全管理和爆破作业安全，服从甲方的安全监督管理。

乙方必须配置经公安机关培训合格、并获得相应资质的项目技术负责人、爆破员、安全员及保管员进行安全管理和爆破作业，并定期对所有涉爆人员进行安全教育培训。

乙方负责民爆物品购买审批、入库出库、领取使用、清退保管等环节的管理和民爆信息管理系统的使用，建立健全各类基本台账。

乙方要按照甲方的矿井基建施工要求进行爆破作业，爆破技术负责人负责编制、指导爆破现场的参数确定、炮孔、布置、装药、填塞、网络连接、爆破及相关工作，乙方所有人员要遵守甲方规定的各种管理制度和相关要求。

乙方租赁甲方符合安全评价要就的民爆物品储存库，双方应当签订租赁使用协议，包括人员、防护犬的配备，视频监控、红外报警、周界报警、防避雷设施等“四防”措施应当符合要求。

参加甲方的安全调度会、安全例会，“一通三防”列会，工程技术人员专题会和其他由甲方要求参加的安全方面的会议。

乙方在井下进行爆破作业时，爆破员要按照煤矿安全规程进

行操作，要服从甲方爆破现场班组长、安监员、瓦检员的管理规定，乙方要严格执行煤矿井下爆破作业的“一炮三检”和“三人联锁放炮制”

乙方保证民爆物品的供给，若乙方因本身人为原因使民爆物品的供给不足或不及时(上级监管机关或自然环境原因除外)导致工期延误和矿井停工，乙方负全部经济责任。

## 六、 调节与仲裁

在本协议执行过程中，如双方发生争执，应本着互相谅解、信任、平等、互利的我原则充分协商，解决争议;若协商无效，任何一方均可向监管主管部门申请调节争议;若调节无效，任何一方可依法要求仲裁。

## 七、 其他约定

本协议未尽事宜，甲、乙双方应本着实事求是，合情合理的原则协商解决，签订书面协议，作为本协议的补充协议，与本协议具有同等效力。

本协议签订之日起，变更聘用的爆破爆破技术人员、爆破员、安全员、保管员归乙方管理，甲方监督。为了便于管理，变更聘用的爆破工程技术人员、爆破员、安全员、保管员工资由甲方支付给乙方，乙方统一发放。

本协议一式五份，甲、乙双方各执一份，报市级公安机关、县级公安机关和辖区派出所各一份。

甲方：有限公司(盖章)

负责人： (签字) 年 月 日

乙方：有限公司(盖章)

负责人：（签字）年 月 日

## 爆破安全协议书版篇三

甲方：

乙方：

为严格贯彻落实《爆破作业单位资质条件和管理要求》(ga-20\_\_)和《爆破作业项目管理要求》(ga991-20\_\_)精神，根据《爆破安全规程》、《煤矿安全规程》及相关法律法规，加强民用爆炸物品安全使用与安全管理，经甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则共同协商，甲方同意聘请乙方进行基建矿井爆破作业，特签订爆破安全作业协议书，共同信守。

### 一、 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

### 二、 服务期限

服务期限，自 年 月 日至 年 月 日 到期后经甲、乙双方一致同意，可以延长服务期限。

### 三、 爆破费用及付款方式

爆破费用，经甲、乙双方共同协商，爆破服务管理费每月\_\_\_\_\_元整，按季度计算收取，每季度为\_\_\_\_\_元整。

甲方应承担变更所有爆破作业人员制证费用，变更费用，爆

破作业人员ic卡、上报卡、单位卡、手持机费用，共计\_\_\_\_\_元整(元)。

甲方应承担乙方两名爆破设计人员工资，每人每月肆仟元证(4000元)，共计捌仟元整(8000元)。

付款方式：甲方在爆破作业前预交一个月费用，如一个季度到期后工程未结束甲方继续预交下季度费用。

民爆信息系统的配置、上报、管理费用，爆炸物品的审批、购买、配送、储存库管理维护费用，爆破作业所需的爆破设备及爆破器材购买所需费用由甲方承担。

变更聘用甲方的爆破员、安全员、保管员、巡守员等涉爆热源的劳动关系、保险缴纳、工资及劳动防护用品由甲方承担。

#### 四、甲方职责及义务

甲方必须建立健全安全管理机构、治安保卫机构，建立健全安全责任制、岗位责任制和安全管理等各项制度，确保民爆物品安全管理和爆破作业安全，将乙方的安全纳入甲方的安全监督管理体系。

甲方应及时发现消除重大安全隐患，在基建爆破施工过程中矿井应“水”、“火”、“顶板”、“瓦斯”、“防尘”五大自然灾害及机械，越层越界等一系列引发的安全事故，均承担所有责任。

甲方负责编制矿井基建施工设计方案，制定事故应急救援预案，及时如实向上级有关部门报告安全事故，并组织实施事故救援。

甲方有检查、指导监督乙方爆破作业的权利和责任，并根据煤矿安全技术措施审批程序和规定，对乙方安全作业规程和



安全技术措施进行审批备案，监督检查乙方施工作业过程中的安全管理工作，若发现乙方违反《爆破安全规程》、《民爆物品安全管理条例》、《煤矿安全规程》及上级主管部门相关规定时，有权要求丙方立即停止爆破作业，并进行整改。

甲方按照《采矿许可证》规定的范围，确定乙方爆破作业地点。

甲方对乙方的施工要求要遵守劳动法和爆破规程。

甲、乙双方积极配合上级主管部门，对民爆物品储存库，爆破作业的安全监督检查。

甲方负责监管部门审批的核定用量批文和日需审核。

## 五、 乙方的职责义务

乙方是民爆物品安全使用和安全管理的责任人。必须建立健全安全管理机构，治安保卫机构，建立健全安全责任制、岗位责任制和安全管理等各项制度，确保民爆物品安全管理和爆破作业安全，服从甲方的安全监督管理。

乙方必须配置经公安机关培训合格、并获得相应资质的项目技术负责人、爆破员、安全员及保管员进行安全管理和爆破作业，并定期对所有涉爆人员进行安全教育培训。

乙方负责民爆物品购买审批、入库出库、领取使用、清退保管等环节的管理和民爆信息管理系统的操作与使用，建立健全各类基本台账。

乙方要按照甲方的矿井基建施工要求进行爆破作业，爆破技术负责人负责编制、指导爆破现场的参数确定、炮孔、布置、装药、填塞、网络连接、爆破及相关工作，乙方所有人员要遵守甲方规定的各种管理制度和相关要求。

乙方租赁甲方符合安全评价要就的民爆物品储存库，双方应当签订租赁使用协议，包括人员、防护犬的配备，视频监控、红外报警、周界报警、防避雷设施等“四防”措施应当符合要求。

参加甲方的安全调度会、安全例会，“一通三防”列会，工程技术人员专题会和其他由甲方要求参加的安全方面的会议。

乙方在井下进行爆破作业时，爆破员要按照煤矿安全规程进行操作，要服从甲方爆破现场班组长、安监员、瓦检员的管理规定，乙方要严格执行煤矿井下爆破作业的“一炮三检”和“三人联锁放炮制”

乙方保证民爆物品的供给，若乙方因本身人为原因使民爆物品的供给不足或不及时(上级监管机关或自然环境原因除外)导致工期延误和矿井停工，乙方负全部经济责任。

## 六、 调节与仲裁

在本协议执行过程中，如双方发生争执，应本着互相谅解、信任、平等、互利的我原则充分协商，解决争议;若协商无效，任何一方均可向监管主管部门申请调节争议;若调节无效，任何一方可依法要求仲裁。

## 七、 其他约定

本协议未尽事宜，甲、乙双方应本着实事求是，合情合理的原则协商解决，签订书面协议，作为本协议的补充协议，与本协议具有同等效力。

本协议签订之日起，变更聘用的爆破爆破技术人员、爆破员、安全员、保管员归乙方管理，甲方监督。为了便于管理，变更聘用的爆破工程技术人员、爆破员、安全员、保管员工资由甲方支付给乙方，乙方统一发放。

本协议书一式五份，甲、乙双方各执一份，报市级公安机关、县级公安机关和辖区派出所各一份。

甲方：（盖章）

负责人：（签字）年 月 日

乙方：（盖章）

负责人：（签字）年 月 日

## 爆破安全协议书版篇四

签订日期：2017年6月25日

为认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场管理规定》《建筑安全生产监督管理条例》、《安全生产许可条例》《爆破安全规定》等相关法律、法规，结合本工程具体情况，双方订立以下安全协议，以便共同守信。

甲方（发包人）：兖州煤业股份有限公司

乙方（承包人）：山东科技大学工程爆破研究所

### 一、工程概况

砖结构烟囱地面以上建筑物爆破拆除。

### 二、工期

开工日期2017年6月29日竣工日期2017年7月15日因非乙方原

因延期或中途停工的，甲方签字后延期。

### 三、安全生产

#### （一）、甲方的权利和义务

1、甲方有权监督、纠正、制止乙方人员的违章、违规、违纪行为，

对不服从管理的有权令其停止作业。

2、甲方有义务配合上级主管部门进行安全检查。

3、甲方有权审查乙方的安全资质和进场人员的安全教育情况。

#### （二）、乙方的权利和义务

1、乙方必须是具有独立承担民事责任的法人，承担所施工工程项目的经济组织。

2、乙方应熟悉并能严格执行《建筑工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》和甲方关于安全用电的有关规定及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关安全生产的各项活动。

3、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备安全检查人员。

4、乙方应学习掌握并执行甲方现行的有关安全生产的各项规章制度。

5、乙方应严格执行安全技术措施，并组织全体施工人员认真

学习。

6、爆破现场应设置明显的警示、警标、警戒线，所有材料、成品、半成品应码放整齐，施工人员应着装整齐并佩戴安全帽，高空作业时应按规范要求使用安全带。

7、乙方必须执行三级安全教育制度，项目经理、工程负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

8、乙方必须执行安全生产检查整改制度，乙方对甲方提出的建议、

意见应立即组织整改，不整改影响安全生产时必须停工。

9、乙方必须接受甲方或上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

10、乙方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。

11、乙方在施工中所用施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。

12、乙方必须按规定为作业人员配发合格的'劳动防护用品。

13、乙方必须执行“因工伤亡事故报告制度”。如施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员、保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做好记录或拍照，不准破坏事故现场，乙方必须积极配合甲方及上级主管部门、当地政府部门对事故的调查及现场勘察，不得提供伪证。

14、乙方必须承担在施工过程中发生的一切人身和机械事故的法律 responsibility。

15、乙方必须加强对施工现场的管理和控制，不准闲散人员

进入现场，在施工过程中涉及损坏树木、设施以及周边单位纠纷、交通安全、人员安全等安全责任事故一律由乙方负责。

16、乙方必须严格遵守执行安全消防规定和安全消防协议。

17、乙方必须严格遵守执行基建工程质量与环境管理协议。

18、乙方必须严格遵守执行鲍店煤矿[2004]220号文件“关于建筑修理、安装工程管理规定”和鲍店煤矿[2004]第66号文。

#### 四、违约

1、达不到规定条件的，甲方一经发现，可要求乙方立即进行整改和补充完善，乙方应按甲方要求进行整改补充完善，直到符合规定条件。

2、因乙方原因达不到规定条件的，由乙方承担违约责任和经济支出。

#### 五、争议

当甲、乙双方发生争议时，可通过甲、乙双方协商解决，若达不成一致意见，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、本协议双方签字、盖章后生效。

七、本协议份，甲方三份、乙方一份，具有同等效力。

八、未尽事宜由甲乙双方协商解决。

甲方（发包方）盖章负责人（盖章）

乙方（承包方）盖章负责人（盖章）

# 爆破安全协议书版篇五

为了确保甲方爆破工程作业安全，经双方友好协商，在爆破警戒范围内的签订爆破安全协议书，下面本站小编给大家带来爆破安全生产协议书范文，供大家参考！

甲方：

乙方：

根据政府部门对民用爆炸物品安全管理和指导性法规要求，为推行公安部门提出的“民爆破物品购买、配送、爆破、退库一体化作业(以下简称“一体化爆破作业”)运作模式，加强民爆破物品的存储运送安全及规范现场安全作业，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，订立本协议并共同遵照执行。

一、合作项目：乙方以“一体化爆破作业”运作模式作爆破施工。

二、工程概况：

1、工程地点：

2、工程范围及内容：合同项内的管沟爆破开挖

3、工程作业时间：从年月日至年月日止。

三、甲方的权利及义务：

1、甲方负责指定爆破地点，为爆破施工创造条件。

2、甲方有权利要求乙方爆破作业人员出示相关工作证明以确

认身份后方可进入工作面;有权制止乙方爆破作业人员的违章、违规操作行为。

3、甲、乙双方共同制定爆破时间表。

4、甲方需对其所属的员工进行安全方面的安全教育工作，无关人员不得接触爆炸物品。

5、甲方负责协助乙方落实爆破区周边警戒，疏散滞留人员及车辆，维护通往爆区通道畅通。在装填炸药前将所有施工人员及装备退出爆破现场，提前排除爆破周边的安全隐患。

6、起爆后15分钟内，甲方工作人员不得进入爆区，若在乙方人员未确认安全后进入爆区，所发生的任何事故责任由甲方负责。7、甲方需向乙方提供以下有效证件复印件各一份，工程合同复印件。

#### 四、乙方的权利及义务：

1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程进行爆破施工;结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案。

2、乙方根据甲方的要求并提供乙方公司的《爆破生产许可证》和《营业执照》，项目负责人、技术负责人、爆破工、安全员的特种作业证件及身份证复印件，并提供该职工在乙方公司工作的一个月考勤表，本地公安局备案手续。

3、乙方负责办理爆破施工的一切手续。

4、乙方负责把爆破器材配送至甲方指定的作业点，并负责安全的送至爆破作业点。如因乙方原因造成运送安全事故或者影响施工的，乙方承担因此给甲方造成的一切经济损失。

5、对于现场临时放置的仓库，除专人妥善保管外，还应配备



有足够的消防设施，警示、警告牌、所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法。

6、乙方根据甲方的工作需要向工地派出工程爆破项目负责人、技术负责人、安全负责人和安全员，组织爆破作业人员按时按要求制定安全防范措施，实施爆破作业。

7、乙方操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗作业。

8、乙方工作人员有权拒绝执行甲方管理人员发出的违章违规指令。

9、乙方监管人员到爆破现场有权纠正违规现象，检视现场周边安全条件，切实落实爆破器材现场临时存放的安全。

10、爆破前清理现场由乙方人员负责，爆破后由乙方工作人员发出撤销警戒信号后，乙方人员才可以进入工作面。

11、乙方工作人员负责进行爆后检查，处理盲炮、哑炮后，由甲、乙双方委托的工作人员在《爆破记录》上签字确认，单次爆破任务结束。

12、如遇不可抗力因素(暴雨、山洪、台风、塌方、道路阻断、地震等)或因国家政策规定及相关管理部门规定不得施工，由此造成甲方的损失，乙方不承担责任。

## 五、其他：

1、凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应本着诚实信用的原则协商解决。协商不成，应将争议事项提交当地仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。若

经仲裁委员会仲裁不能解决的，则任何一方可以向当地法院提起诉讼。

2、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，两份具有同等法律效力。3、有效期限：该《爆破安全协议书》在甲、乙双方《爆破安全协议书》正式签订后即生效，爆破工程一旦结束，该《爆破安全协议书》自行终止。

甲方： 乙方

(盖章) (盖章)

负责人： 负责人：

合同协议签订日期： 年月日

甲方：第二建筑工程公司

乙方：xx县爆破工程有限公司

依据中华人民共和国《合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》、《爆破工程消耗量定额》gyd-1002-20xx和《爆破工程基础单价》中工爆协(20xx)14号函的有关规定，甲、乙双方协商一致，达成如下爆破作业安全协议：

一、工程名称：p202集气站入口两侧边坡治理

二、作业地点：宣汉县普光镇

三、爆破工期：共计60天，以甲方批准的开工报告之日算起。

四、工程数量：详见p202集气站入口两侧边坡治理施工方案

五、承包方式:固定单价。

六、工程价款:据实决算。

七、付款办法:另行约定。

八、双方权利与义务

### (一)、甲方的权利与义务

1、有权监督、协调和纠正乙方所派项目负责人、安全员爆破员的违规爆破作业或不安全行为。

2、负责确定爆破现场的基准点和爆破作业范围，向乙方提供该项爆破工程《地面建设工程中标通知书》和施工图纸。

3、确保乙方在爆破作业前，爆破工地所涉及的管线、网线、下水道、构筑物、树木和农作物等全部拆出。

4、处理好用地矛盾，协调因爆破震动而受到影响的周边单位和住户关系，保证爆破作业工程顺利进行。

5、承担废弃土、石方的堆放场地选择和挖运等相关费用。

6、按时按约定支付乙方爆破工程款。

7、甲方有权对乙方所购买炸药、雷管及爆破物品的数量及现场使用情况进行核查。

### (二)、乙方权利与义务

1、乙方必须遵守国家的法律法规及甲方的各项管理规章制度□

2、编制切实可行的工程《爆破设计方案》和《爆破说明书》，并报公安机关批准后实施爆破作业。

3、办理爆炸物品购买和运输等相关手续，负责爆破作业工地安全管理、技术指导及相关人员的业务培训。

4、审查和确定工程爆破项目负责人、技术负责人、安全负责人和安全员，组织爆破作业人员按时按要求制定安全防范措施，实施爆破作业。

5、加强爆破作业现场的环境保护、设备及运输机具符合国家标准和规范。

6、持《爆炸物品运输许可证》安全运输民爆物品到工地，负责对工程结束或当天未使用完的民爆物品组织现场销毁或回运仓库储存，并承担在运输中的责任。

7、建立并登记民爆物品日(次)使用情况，由爆破员领取和使用爆炸物品。

8、检查和指导安全员、爆破员按《爆破安全规程》安全作业。

九、税费承担：乙方向甲方收取的服务费用涉及税费由乙方交纳。

十、工程验收：按照约定的爆破作业范围和设计方案甲、乙双方到现场实地验收。

十一、违约责任：甲、乙双方应信守合同约定条款，若一方违约，则向另一方支付合同总造价20%的违约金。

十二、特别约定

(一)、乙方应严格遵守爆破作业的各项规章，因爆破震动过大，周边单位或住户反映强烈吗，导致行政干预、或单位、或住户致使乙方不能实施爆破作业的，乙方承担全部责任。

(二)、若因爆破过程中爆破物品丢失及发生安全责任事故，

乙方承担全部责任。

十三、有效期限：该《爆破安全协议书》在甲、乙双方《爆破安全协议书》正式签订后即生效，爆破工程一旦结束，该《爆破安全协议书》自行终止。

十四、其他事宜：未尽事宜可另行协商，与本《爆破安全协议书》一并执行，具有同等法律效力。

十五、协议书一式三份，甲方执一份，乙方执两份，双方签字盖章后立即生效。

附：

1、《爆破作业单位许可证》；

2、乙方营业执照。

甲方(盖章)： 己方(盖章)：

代表人(签名)： 代表人(签名)：

联系电话： 联系电话：

签约时间： 年月日

甲方：(以下称甲方)

乙方：(以下称乙方)

为了确保甲方爆破工程作业安全，经双方友好协商，在爆破警戒范围内的乙方(构建物)签订如下协议：

一、甲方要严格按照国家《爆破安全规程》进行操作，确保周围民房及人员安全。

二、乙方同意甲方进行爆破作业，在实施爆破作业时，听从爆破警戒人员的指挥。

三、爆破作业时，甲方派出安全警戒人员，疏散相关人员，并提前通知乙方负责人，张贴告示。

四、若发生个别飞石损坏乙方构建物，甲方负责修补赔偿。

五、未尽事宜，协商解决。

甲方(章):

年月日

乙方(章):

年月日