

外墙涂料翻新施工方案 外墙涂料翻新施工合同(实用7篇)

为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展，常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案，方案是书面计划，是具体行动实施办法细则，步骤等。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。以下是小编为大家收集的方案范文，欢迎大家分享阅读。

外墙涂料翻新施工方案篇一

发包单位：_____（以下简称甲方）

承包单位：_____（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就赵县新寨店镇人民政府办公楼涂料工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称：_____

2、工程地点：_____

3、承包方式：_____

1、办公楼现有外墙粉刷涂料，

2、外墙按不扣除门窗洞口面积_____元/m计算，施工面积为_____ m²总工程款为_____元整。

1、乙方必须严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上。

2、涂刷质量要求：表面颜色均匀一致，装饰线、分色线、符合要求范围。

3、材料要求：符合甲方要求后使用。

4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。

5、质量未达到要求者，其返工的工料损失由乙方负责。

根据甲方要求，乙方实际工期情况协商确定。

1、外墙涂料工程量按不扣除门窗洞口立面面积计算，进行结算。

2、完工经验收合格后，甲方一次性向乙方支付工程总金额的95%，剩余5%为质保金，保质期为6个月，到期后无质量问题一次性结清。

在施工过程中，乙方应严格按照安全操作规程进行施工，加强施工人员的安全教育管理，采取必须的安全防范措施，如造成安全事故，一切责任和经济损失由乙方承担。

1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系；

3、甲方提供现场用水、用电；及时进行技术交底和现场检查，发现问题及时解决。

所有机械设备、工具均由乙方负责，严格按施工进度计划组织，确保工程工期和质量；

1、本合协议有未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，其补充协议视同本协议，具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份；

3、本合同自签字后生效，至工程竣工验收，工程款项结清后终止。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日_____年___月___日

外墙涂料翻新施工方案篇二

承包方（乙方）：_____

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，双方达成如下协议。

一、工程概况：

1、工程名称：_____

2、工程地点：_____

二、外墙腻子、涂料分项工程施工。

三、工期：

本工程双方在施工现场确定符合施工条件后，施工工期_____年___月___日为有效工期。

四、工程质量要求：

保质期为年，如有质量问题造成的经济损失乙方全部负责。

五、工程价格：

以现场实际施工发生的展开面积平方米计算，单价_____元/平方米。

六、验收：

本工程质量达到国家质量评定合格标准。经监理、业主检查，不能满足质量要求的必须立即整改或返工。

七、工程款支付

外墙腻子施工完成并经验收合格付30%，全部施工完验收合格付50%，工程竣工后一个月内付工程款95%，5%两年内付清。

八、工程从进场到竣工期间的一切安全事故费用均由乙方承担，甲方概不负责。

九、附则

- 1、本合同一式两份，双方各执一份。
- 2、本合同履行完后自行终止。
- 3、本合同自双方签字后之日起生效。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日_____年___月___日

外墙涂料翻新施工方案篇三

甲方： 身份证号码： 联系电话： 。 乙方： 身份证号码： 联系电话： 。

甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将 内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况：

1、工程地址： ；

2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约：

外墙涂料粉刷面积约：

3、使用颜色号： 。

4、工程承包方式： ；

5、工期：自日至月 日完工；共计： 天。

以验收检查为准，两天顺延。

第二条：工程款项：

1、本工程内墙面积： 平方米，单价： 元/平方；外墙面积： 平方米，单价： 元/平方；门板面积： 平方米，单价： 元/平方；冲洗面积： 平方米，单价： 元/平方。（此单价不含税金）

第三条：付款方式：

本合同签定后，甲方在乙方开工 天内付完工程总款项的 %；

施工后再付工程总款项的 %。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺： 年 月 日前结算清工程的余款。

第四条：质量要求：

1、工程验收标准，根据甲方要求；

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。

第五条：双方的责任：

甲方负责现场内的水、电、路通畅。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____ 法定代表人(签字)： _____

_____年___月___日_____年___月___日

外墙涂料翻新施工方案篇四

甲方： 身份证：

乙方： 身份证：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

1、工程地址：

2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 平方米

3、工程开工日期：

4、工程竣工日期：

5、工程承包方式：包工

6、工程总天数： 天，雨天顺延。

工程价款按照每平方米 元包工计算（大写） （ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

1、工程验收标准：根据业主要求

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款（ ），施工完成后付款（ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。

乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。

3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

本合同自双方盖章或签字后生效。

本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

电话： 电话：

签约日期： 年 月 日

外墙涂料翻新施工方案篇五

甲方：身份证号码：联系电话：

乙方：身份证号码：联系电话：

甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将_____内外墙粉刷

工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。

1、工程地址：

2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约： 外墙涂料粉刷面积约：

3、使用颜色号：

4、工程承包方式：

5、工期：自_____年___月___日至_____年___月___日完工；共计：_____天。以验收检查为准，两天顺延。

1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方；外墙面积：_____平方米，单价：_____元/平方；门板面积：_____平方米，单价：_____元/平方；冲洗面积：_____平方米，单价：_____元/平方。（此单价不含税金）

本合同签定后，甲方在乙方开工_____天内付完工程总款项的_____%;施工_____后再付工程总款项的_____%。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺：_____年___月___日前结算清工程的余款。

1、工程验收标准，根据甲方要求；

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。

甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

_____年____月____日_____年____月____日

外墙涂料翻新施工方案篇六

乙方：_____

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

1. 工程地址：河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼
2. 施工内容：外墙涂料粉刷_____，总面积约_____平方米。
3. 工程开工日期：_____年____月____日
4. 工程竣工日期：_____年____月____日
5. 工程承包方式：包工包料。
6. 工程总天数：_____天，恶劣天气条件下经双方协商可延长。

工程价款按照每平方米_____元计算(大写)_____元，(以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经甲乙双方共同认可。
2. 工程验收标准：符合《建筑涂饰工程施工及验收规程》的要求。
3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

4. 凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负；包括施工质量由乙方负责。

5、乙方要精心施工，确保颜色一致，

乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

合同签订后，甲方应在工程结束后十五日内一次性付清所有工程承包款。

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由甲乙双方共同承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由甲乙双方负责赔偿。

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的损失，应进行补偿。

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

本合同自双方盖章或签字后生效。

本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

外墙涂料翻新施工方案篇七

乙方：_____

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

1. 工程地址：河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼
2. 施工内容：外墙涂料粉刷_____，总面积约_____平方米。
3. 工程开工日期：_____年_____月_____日
4. 工程竣工日期：_____年_____月_____日
5. 工程承包方式：包工包料。
6. 工程总天数：_____天，恶劣天气条件下经双方协商可延长。

工程价款按照每平方米_____元计算(大写) _____元，(以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经甲乙双方共同认可。
2. 工程验收标准：符合《建筑涂饰工程施工及验收规程》的要求。
3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4. 凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负;包括施工质量

由乙方负责。

5、乙方要精心施工，确保颜色一致，

乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

合同签订后，甲方应在工程结束后十五日内一次性付清所有工程承包款。

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由甲乙双方共同承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由甲乙双方负责赔偿。

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的损失，应进行补偿。

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

本合同自双方盖章或签字后生效。

本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

_____年___月___日_____年___月___日