

最新小学三年级消防安全手抄报 五年级 消防安全手抄报(汇总5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

小学三年级消防安全手抄报篇一

3. 使用液化气灶具时，应当按照先点火后开灶具开关的顺序操作；
4. 使用液化气时要有人照看，防止汤水沸溢，浇灭火焰，使液化气泄出；
6. 如果液化气有泄漏现象，可用肥皂水涂沫液化气罐各连接处，不要用明火查漏；
8. 液化气罐在搬运途中要轻装、轻放，不能在地上滚动、冲撞；

小学三年级消防安全手抄报篇二

- 1、发现着火要大声呼喊并迅速拨打火警电话119，讲清路名，弄堂门牌号，然后派人在门口迎候消防车。
- 2、扑灭火苗要就地取材，如毛毯、棉被罩住火焰，然后将火扑灭。
- 3、及时用面盆，水桶等传水灭火，利用楼层内灭火器材及时扑灭火灾。

- 4、个别物品着火，要赶快把着火物搬到室外灭火。
- 5、油锅起火，直接盖上锅盖灭火。
- 6、家用电器起火，要先切断电源，然后用毛毯、棉被覆盖窒息灭火，如仍未熄灭，再用水浇。
- 7、电视机着火用毛毯、棉被灭火时，人要站在侧面，防止显像管爆裂伤人。
- 8、煤气、液化气灶着火，要先关闭阀门，用围裙、衣物、棉被等浸水后捂盖，往上浇水扑灭。
- 9、救火时门窗要慢开，以免空气对流加速火焰蔓延和火焰突然窜出伤人。
- 10、要将着火处附近的可燃物及液化气罐及时疏散到安全的地方。

小学三年级消防安全手抄报篇三

- 1、用火不慎：指人们思想麻痹大意，或者用火安全制度不健全、不落实以及不良生活习惯等造成火灾的行为。
- 2、 电气火灾：指违反电器安装使用安全规定，或者电线老化或超负荷用电造成的火灾。
- 3、 违章操作：指违反安全操作规定等造成火灾的行为，如焊接等。
- 4、 放火：指蓄意造成火灾的行为。
- 5、 烟：指乱扔烟头，或卧床吸烟引发火灾的行为。

6、玩火：指青少年儿童、玩火柴、打火机而引发火灾的行为。

7、自然原因：如雷击、地震、自燃、静电等。

除了上面提到的七种主要起火原因外，原因不明和其他原因造成的火灾所占比例也不少。并且从近几年火灾直接原因，原因不明造成的火灾呈逐年增多的趋势。

小学三年级消防安全手抄报篇四

1、为了预防火灾和减少火灾危害，保护公民人身、公共财产和公民财产的安全，维护公共安全，保障社会主义现代化建设的顺利进行，指定本法。

2、消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。

3、任何单位、个人都有维护消防安全，保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务，任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。

4、任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

5、任何人发现火灾时，都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

6、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员有组织引导群众疏散的义务。

7、发生火灾的单位必须立即组织力量扑救火灾。

8、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员不履行组织，引导在场群众疏散的义务，造成人身伤亡，尚不构成犯罪的，处十五日以下拘留。

9、违反本法行为，构成犯罪的依法追究刑事责任。

小学三年级消防安全手抄报篇五

(1)火警电话打通后，应讲清楚着火单位，所在区县、街道、门牌号码等详细地址；

(2)要讲清什么东西着火，火势情况；

(3)要讲清是平房还是楼房，最好能讲清起火部位，燃烧物质和燃烧情况；

(4)报警人要讲清自己姓名、所在单位和电话号码；

(5)报警后要派专人在路口等候消防车的到来，指引消防车去火场的道路，以便迅速、准确到达起火地点。发现火警应及时报警，这是每个公民的责任。

《中华人民共和国治安管理处罚条例》第二条规定：扰乱公共秩序、妨碍公共安全，尚不够刑事处罚的，要根据治安管理处罚条例给予处罚。以往一些假报火警者都曾分别受到行政拘留、罚款、警告等处分。

火灾初起阶段火场面积小、温度低，是便于扑救的最有利时机。在此阶段发现火灾，只要不错过时机，可以用很少的人力和灭火器材，甚至一桶水、一只灭火器，就可以扑灭火灾，火灾损失小。因此要注意扑灭初起阶段的火灾。

当熟睡时，听到报警信号，许多人都慌张地把门打开，试图一下子冲出去，这种做法很危险，正确的做法是：

- (1) 爬到卧室的门边，用手背试一试门是否热；
- (2) 准备好湿毛巾；
- (3) 自制救生绳索，但切勿跳楼；
- (4) 利用自然条件作为救生滑道。

当隔门房间内已经着火，如果自己将关闭的房门贸然打开，那么往往会遭到猛烈高温与浓烟的袭击，这样不仅无法外逃而且不能重闭房门，反而引火入室。判断隔门房间的着火情况，一般可通过如下一些途径。当手感门面有升温时，表示隔门已发生严重火患。手摸门面确定是否升温应以离地面越高越好。离开门的周边来感觉门面温度，对空心金属门甚为有效。但对绝热性金属防火门和实心木板门却无效，所以有时冷的门面并不能保证隔门无患。