

最新环氧树脂合同 环氧树脂地坪施工合同 (通用5篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢！

环氧树脂合同篇一

不知道怎么拟定关于环氧树脂地坪漆的施工合同?赶紧来看看小编给你分享的这篇关于环氧树脂地坪漆施工的合同范本，参考一下吧。

甲方： 电话：

乙方： 电话：

根据《中华人民共和国合同法》的原则和有关规定，经友好协商，甲方委托乙方，负责环氧树脂地坪的供应和施工，达成如下协议：

第一条：施工面积和合同价格：面积： ， 单价为 元/平方，（决算面积按实际面积计算），总价：

第二条：材料：

第三条：工程质量标准

本工程质量经双方研究达到：乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀、基本平整，但由于混泥土地台的原因导致地面的裂缝及其它质量问题，与乙方无关，建议混凝土标号不

低于c25地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防护措施，若在防护措施不完善的'室内施工，即雨天可能遭受雨水侵袭时，也必须停止施工，若甲方执意要求施工出现的质量问题与乙方无关。

第四条：施工与验收

施工开始日期，甲方必须通知乙方。

开工日期，总工程期 天。

甲方应在工程施工完成后3天内对乙方铺设的地面进行验收，如三日内未能对工程进行验收，或者在没有验收情况下，使用乙方铺设的地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。

甲方应当根据本合同规定进行付款。

第五条：付款方式

合同签订后，甲方应支付乙方合同的 %，计人民币 元

第六条：终则

1、 本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，同具有法律效力。

一方违约，赔付对方一切损失。

合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议，应当首先协商解决，协商不成，可以向当地法院提出诉讼。

2、 本合同自签字或盖章即日起生效至全部款项付清后为止。

甲方：

乙方：

签订地点：

日期：

环氧树脂合同篇二

甲方：四川xxxx纳米科技有限公司

乙方：成都瑞志交通工程技术有限公司

第一条 工程名称：环氧树脂自流平

第二条 工程地址：成都市金堂县淮口镇成阿工业集中发展区xxxx9号。

第三条 工程详细：乙方为甲方共计4200平方米生产车间完成环氧树脂自流平施工。

第四条 施工方法：

- 1、以强力打磨机清除地坪表面杂质，扫除地坪的突出物和表面之浮浆粉尘。
- 2、底涂涂布：表面清理干净后，使用滚筒涂布环氧树脂底涂一道。
- 3、修 补：使用环氧树脂中涂填加耐磨粉先修补破损处。
- 4、中 涂：环氧中涂加石英砂混合均匀后整体批涂一道。
- 5、研磨中涂：中涂固化后整体细致打磨一遍。

6、批涂：面涂环氧树脂加耐磨粉，使用镘刀批涂一道。

7、面涂涂布：面涂环氧树脂，使用镘刀批涂一道。

8、总涂层高度：不能低于3mm.

第五条 施工注意事项：

1、现场必须待地干透，不得有水气、油渍，若地面场地不具备条件，乙方施工时需告知甲方将来会有可能出现品质问题。

2、平整度及泻水坡度要求由甲方土建单位完成后交乙方施作。

3、不能夜间施工。

4、施工区域不得交叉施工并由甲方派人管制。

5、环氧树脂面涂完工后，甲方应派人员管制48小时，才可开放使用，7日后重型机械方可进入。

6、材料设备放置地点由甲方提供，场地须干燥防潮湿水气。

第六条 付款方式：

一、合同签订生效后，乙方待甲方通知进场作业，每平方米单价48元，总计施工面积为：4200平方米，总价：元，优惠后合同款项为：元(大写：贰拾万元整)。

二、乙方在甲方处购进同等价值的高纯硅微粉共计元(大写：贰拾万元整)，货款采用相互抵消的方式支付；乙方为甲方按合同条款完成施工，甲方按乙方要求的进度供应合格高纯硅微粉，直至货款相互抵消完毕为止。

第七条 甲乙双方的责任：

一、甲方承担责任：

1. 提供安全可靠的施工用料存放室内地点。
2. 提供水源、电源，保障室内满足施工温度
3. 及时进行竣工验收。

二、乙方承担责任：

1. 乙方负责材料按期进场，保证施工。
2. 负责按工艺要求施工。
3. 严格遵守甲方现场规章。
4. 保障按工期完工。

第八条 施工期：合同签定生效后，待甲方通知乙方人员、设备及材料进场之日算起，施工工期不超过30天。

第九条 竣工验收；

- 1、 外观光滑平整、无大颗粒、杂质等不良现象。
- 2、 无脱层、起鼓等不良现象。
- 3、 无塌陷、细孔等缺陷。

第十一条 其它约定事项：

- 1、 质量保证：保修1年。
- 2、 合同一式二份，双方各持一份。

4、其它未尽事宜：协商解决。

甲方：四川xxxx纳米科技有限公司

签字(盖章)：

日期：

乙方：成都瑞志交通工程技术有限公司

签字(盖章)：

环氧树脂合同篇三

环氧树脂地坪漆合同怎么写?以下是小编给你分享的环氧树脂地坪漆合同范本，供你阅读参考。

甲方： 电话：

乙方： 电话：

根据《中华人民共和国合同法》的'原则和有关规定，经友好协商，甲方委托乙方，负责环氧树脂地坪的供应和施工，达成如下协议：

第一条：施工面积和合同价格：面积： ，单价为 元/平方，(决算面积按实际面积计算)，总价：

第二条：材料：

第三条：工程质量标准

本工程质量经双方研究达到：乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀、基本平整，但由于混泥土地台的原因导致地

面的裂缝及其它质量问题，与乙方无关，建议混凝土标号不低于c25□地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防护措施，若在防护措施不完善的室内施工，即雨天可能遭受雨水侵袭时，也必须停止施工，若甲方执意要求施工出现的质量问题与乙方无关。

第四条：施工与验收

施工开始日期，甲方必须通知乙方。

开工日期，总工程期 天。

甲方应在工程施工完成后3天内对乙方铺设的地面进行验收，如三日内未能对工程进行验收，或者在没有验收情况下，使用乙方铺设的地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。甲方应当根据本合同规定进行付款。

第五条：付款方式

合同签订后，甲方应支付乙方合同的 %，计人民币 元，

第六条：终则

1、 本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，同具有法律效力。一方违约，赔付对方一切损失。合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议，应当首先协商解决，协商不成，可以向当地法院提出诉讼。

2、 本合同自签字或盖章即日起生效至全部款项付清后为止。

甲方： 乙方：

签订地点： 日期：

环氧树脂合同篇四

甲方： 乙方：

依照《_合同法》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本地坪项目相关事项协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况 项目名称： 项目地点：

项目面积： 约计 m(结算按实际测量数据为准) 第二条 合同期限

乙方进场日期为2013年 月 日至2013年 月 日交付验收，合同期限总日历天数 天。

如遇到下列情况，合同期限天数应予自动顺延：

甲方应提供的电源、水源等设施未能接通，影响乙方正常工作；

其它影响合同条款执行的情况出现。

第三条 合同价款

备注：此价格不包含任何税金_，如需开票另加6%税金。

作相应调整。

第四条 双方配合

甲方指定 为本项目驻现场代表，乙方指定 为本项目驻现场代表，代表

双方在遇到各种问题时协调解决。

甲方应使现场具备作业条件，必须在乙方进场前一天对作业区域进行出空、洁净处理，

以保证项目如期进行。

甲方应提供标准混凝土基面，质量应符合国家标准或乙方要求(详见乙方技术方案及资

料)，混凝土已做过耐磨和其他养护处理的，甲方应做出书面通知，若做过水性养护处理的基础，会有产生与硬化剂反应的可能性。否则由此出现的一切问题乙方不承担责任，因甲方提供的新做或现有混凝土基面存在严重的质量问题足以影响乙方施工质量时，双方应在经过实地踏勘后另行补充签订《基面处理备忘录》，于完工后立即按照实测面积结算。

进行的需要。

甲方应协调处理现场，保证场地无其它项目交叉以及主要通道的畅通，以满足本项目作

业及运输的需要，约束其它非本项目服务人员进入现场踩踏地坪或影响作业。甲方应负责办理施工许可证及其它作业所需证件、批件或临时申请批准手续。

甲方保证在作业过程中及保养期内现场无漏水、渗水问题，门窗齐全可阻挡户外风雨，

乙方应指定专人监护。

在乙方完成作业后的初步养护期内，甲方有义务协助乙方保护现场，禁止其他人员进入

作业区域;养护期后方可搬入重物，如需提前，应在确认不破

坏地坪的前提下穿软质软底拖鞋并做好地坪铺垫保护工作。

地面使用过程中，地面发生硬伤情况时，维修费用由甲方自行承担。原有施工缝、伸缩缝等不做处理。

乙方做好作业组织管理，维持现场整洁、道路畅通，项目完成后清理现场。

如因现场作业条件变化或因其它原因需调整工艺或合同期限，乙方应书面通知甲方。乙方应按照双方规定的验收标准及期限完成项目并合格交验。

在项目完成后规定的保修期内，由于乙方原因造成的质量问题，乙方于接到通知后应提供无条件保修。

乙方有义务将地坪的养护及注意事项提供给甲方。

如双方未能履行以上义务，导致给对方造成损失的，责任方应赔偿对方的有关损失及误工费。

第五条 项目验收

在项目完成后三个工作日内，甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量；如遇特殊情况甲方需推迟验收的，应书面通知乙方，经乙方同意后，延迟最多不超过十五天。甲方应作好此期间的现场保护工作。

本项目做为单项专业项目只做单项验收，与甲方的其它项目无关，不得与整体工程或其它项目做捆绑验收及结算。

以项目完成之日起计算，乙方提供保修期限为 十二 个月整。保修范围：由于环氧地坪漆本身材料质量问题造成的不达标情况。

保修期内，凡符合保修范围的，乙方提供免费维修；不符合保

修范围的，乙方维修收取工本费。

保修期后，乙方提供优质跟踪服务，维修收取工本费。

第七条 付款方式

合同签订生效后，甲方应支付合同总造价的 —— %备料款。

乙方材料、人员进场后当日内，甲方再支付合同总造价的备料款 60 %。施工进度过半时，甲方再支付合同总造价的 20 %。施工完毕，按实际结算面积总价结清余款。甲方将采取现金方式向乙方支付款项。

第八条 违约与争议

如甲乙双方中的一方单方面解除合同或部分解除合同，应负违约责任，按照违约额的30%支付对方违约金。

如乙方无故拖延项目的交验期限，每拖延一天按照合同额的3%支付甲方违约金。如甲方不按照合同规定的进度支付合同款，乙方有权停止施工，所造成的误工损失由甲方承担(按照进驻现场人数计算，每人每天叁佰元标准)，甲方每拖延一天按照应支付款额的3%支付乙方滞纳金，同时合同期限相应顺延。

甲方不按照合同规定的期限按时付款、验收或支付款项时，应向乙方支付违约金、滞纳金。

因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第九条 合同生效与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效。

双方办理验收结算后，本合同即告终止(保修条款除外)。 第十条 附则

未尽事宜，按照《_合同法》、等相关法律法规执行，或双方协商解决。 本合同壹式贰份，由甲、乙双方各持壹份，均具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章): 地址: 地址: 法定代表人/委托代理人(签字): 法定代表人/委托代理人(签字):

环氧树脂合同篇五

环氧树脂地坪漆合同怎么写?以下是小编给你分享的环氧树脂地坪漆合同范本，供你阅读参考。

甲方: 电话:

乙方: 电话:

根据《中华人民共和国合同法》的原则和有关规定，经友好协商，甲方委托乙方，负责环氧树脂地坪的供应和施工，达成如下协议:

第一条: 施工面积和合同价格: 面积: ， 单价为 元/平方，(决算面积按实际面积计算)， 总价:

第二条: 材料:

第三条: 工程质量标准

本工程质量经双方研究达到: 乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀、基本平整，但由于混泥土地台的原因导致地面的'裂缝及其它质量问题，与乙方无关，建议混凝土标号不低于c25□地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好

防护措施，若在防护措施不完善的室内施工，即雨天可能遭受雨水侵袭时，也必须停止施工，若甲方执意要求施工出现的质量问题与乙方无关。

第四条：施工与验收

施工开始日期，甲方必须通知乙方。

开工日期，总工程期 天。

甲方应在工程施工完成后3天内对乙方铺设的地面进行验收，如三日内未能对工程进行验收，或者在没有验收情况下，使用乙方铺设的地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。甲方应当根据本合同规定进行付款。

第五条：付款方式

合同签订后，甲方应支付乙方合同的 %，计人民币 元，

第六条：终则

1、 本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，同具有法律效力。一方违约，赔付对方一切损失。合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议，应当首先协商解决，协商不成，可以向当地法院提出诉讼。

2、 本合同自签字或盖章即日起生效至全部款项付清后为止。

甲方： 乙方：

签订地点： 日期：