

最新水泥包装承包协议优质

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

最新水泥包装承包协议优质篇一

2023水泥厂搬运工劳动搬运方(甲方)

地址：

联系人：

电话：

搬运公司(乙方)

地址：

联系人：

电话：

经甲乙双方共同协商，特订立本合同，供双方共同遵守。

(双方可在货物清单中标明货物数量和价值，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力)

五、预定货物搬运日期：_____年_____月_____日。

六、包装要求：甲方应按乙方要求进行标准包装。也可由乙

方进行包装，但包装前应检查物品，保证安全运输。

七、乙方责任

乙方保证在合同规定期限内将货物安全运抵指定地点。对承运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为变质。在装卸、运输途中一旦出现货物丢失、短少、变质、损坏等情况，原则上按到达地的市场价格进行赔偿。另有约定的，按约定限额赔偿。但如果货物的缺失和损坏是由不可抗力、货物自身属性决定的合理损耗或是甲方过错造成，则乙方不承担赔偿责任。

十、结算方式：甲方已付定金_____。余下金额_____于货物到达并验收完好后一次性付清。

十一、甲方违约责任：乙方按要求将货物送达后，甲方如不足额支付运输费和保管费，乙方对货物享有留置权。

1. 提交_____仲裁委员会仲裁；

2. 依法向人民法院起诉。

十三、本合同在双方履约后即行终止。未尽事宜由双方协商解决。

签订地点：_____

乙方(盖章)_____负责人(签字)_____

最新水泥包装承包协议优质篇二

供方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公

平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方将工程所用水泥加工、运输业务承包给乙方，并订立本合同。

第一条 业务概况

业务范围： 等所用水泥拌制、运输。

业务内容：加工水泥所用搅拌站设备基础制作，搅拌站设备采购、安装、调试，设置避雷装置，搅拌站设备校验标定，水泥的拌制并运输至各施工现场。

第二条 工期

开工日期： 年 月 日开始试运行；

年 月 日达到水泥的正常供应量。

竣工日期： 年 月 日。

如业主、建设单位与甲方所签合同工期调整，则甲乙双方约定的竣工日期相应调整。

第三条 生产条件

乙方必须保证建设二条完好的生产线使用，以确保达到甲方工程所需砼数量（高峰期日最大供应量 m^3 ）建站期间乙方使用的水电费用自理。

乙方所提供生产线必须设备齐全、运行良好。要求使用新型拌和站（自动上料，骨料仓、粉料仓、水、外加剂均使用电子计量）两套。乙方提供100t地磅一台，备用发电机一台。

乙方提供甲方宣传所用条幅、标识等悬挂地点。

乙方应出具成品水泥的检验合格报告。

乙方应具有水泥罐车不少于 辆。

第四条 合同单价、数量、价值

本合同采用包干单价：

水泥加工、运输综合单价为 元/m³。单价包含的内容：水泥的拌制及运输、装卸费（运距 公里）；拌合站临时设施费[含拌合站生活、贮存、生产设施、砼实验设施（标养室）、围墙、地面硬化、排水设施、文明施工设施等]；地方事宜协调费；拌合站及搅拌车设备费及安装、维修、拆除费；砼原材料场内的保管、搬运、标识费；抽水设备费及安装、使用、维修、拆除费；水电费；设备及人员调迁费、各种保险费、税费、安全措施费及施工管理费等为完成水泥加工、运输所需的全部费用。

本合同为综合单价，不因任何因素变化进行调整。

数量：本合同各规格水泥供应总数量约计 m³。具体结算时以实际供应数量为准。

价值：价值为水泥供应单价乘以水泥供应数量。本合同总价值约计 万元，具体以实际结算为准。

第五条 计划及供货

甲方于水泥使用前4小时填写《水泥需用计划单》送乙方，乙方在计划供水泥时间前3小时签字回执确认按计划供应水泥。

如甲方变更需用水泥时间，需提前2小时以书面形式告知乙方，乙方签字回执甲方。

乙方根据施工需要及时将水泥送达施工现场。如因乙方原因导致不能及时供应或中断水泥供应时，所造成甲方损失由乙方承担。

甲方在灌注临近结束最后两车前向乙方电话通知剩余实际需用方量。

第六条 运输及装卸

乙方负责办理水泥的运输、装卸等手续直至交到甲方指定的施工现场。乙方水泥运输车辆送货到达施工现场后，应安排专人负责调度指挥，保证车辆及随行人员进出场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。

甲方为乙方提供必需的水泥供应保障条件：做到施工现场道路平整、畅通，有足够保证输送水泥必需的电力、照明、水源及临时清洗车辆等设施。

第七条 检验和验收

乙方应按照国家现行的有关水泥技术规范组织生产，并随机取样制作试件和养护。若出机口试件不合格，引起工程实体质量问题由乙方承担；若出机口试件合格，需双方具体分析原因，引起的工程实体质量问题由责任方承担。

甲方在水泥到达施工现场后对水泥相关性能指标进行检验测试。现场初试按本合同有关要求及国家标准进行，主要指坍落度、温度、黏聚性等，不能满足要求时，由乙方负责调试，并承担由此发生的费用。调试合格，可以投入使用，否则乙方就地作废处理。

乙方制作的水泥在浇筑前经甲方表观检验如有质量异常现象，不得在工程上使用，由此造成的损失及责任由乙方承担。

水泥运输到达浇筑地点后，如果由于甲方现场准备不充分等原因不能及时浇筑，导致水泥拌和物的相关性能指标不能满足灌注要求或产品失效报废时，损失和责任由甲方承担。

水泥运到施工现场后，乙方单方掺加外加剂、掺和物、生水等，由此发生的水泥质量问题和造成的损失、责任等由乙方承担。

甲方对浇注到工程部位的水泥发现有质量异常时，应在发现之时24小时内书面通知乙方进行核实。如有争议，应由甲方组织，会同工程监理、政府主管质量监督部门共同分析确认发生质量异常的原因、责任，并共同提出书面处理意见，造成的经济损失由责任方承担。

第八条 结算及付款方式

设计图纸量为结算依据进行计量。出现跑模、涨模时按双方现场确认的数量据实计量。根据配合比计算砂石料的实际数量。

履约保证金：合同签订后7日内，乙方缴纳合同总额的5%作为履约保证金。未按约定时间缴纳的，乙方同意甲方从第一次结算款中扣除合同总额的5%作为履约保证金。甲方与业主、建设单位办理工程竣工验收（合格）后30日内，据合同履行情况无息返还。

工程进度结算及付款：本工程无预付款。结合工程形象进度按月计量付款，每月按实际结算额的 70% 支付工程款，季度付款按实际结算额度的 90% 支付。

竣工末次结算及付款：甲方与业主、建设单位办理工程竣工验收合格后30日内办理末次清算手续，工程款付至结算款的95%，剩余5%作为质量保证金。付款时乙方提供发票。

质量保证金支付：保修期满（一年），无质量问题或修复完所有质量缺陷后，经甲方出具质量保证金返还凭据后，由甲方返还（无息）。

结算程序：乙方报送甲方并经甲方按审核程序审核（甲方审核程序：技术负责人、材料负责人、预算工程师、施工负责人、项目经理）及工地代表亲笔签字的计量单，作为施工期间和最终结算、付款依据。除此之外任何证明、收条、欠款、信函等文件资料，都不能作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力，甲乙双方或任何第三方持有的此类文件，对甲方不产生效力。

第九条 材料及设备

本工程所用水泥、砼外加剂、粉煤灰、砂石料由甲方供应，乙方负责保管及数量控制。

本工程所用材料损耗数量以甲方提供的砼配合比乘以约定消耗系数（一般碎石3%，中砂5%，水泥0，粉煤灰2%，外加剂1%）为准。由于乙方原因造成的甲方供应材料用量超出配合比的额定数量部分，甲方在结算中按市场价扣除乙方所超用甲方供料款，并加收 8% 的管理费。

乙方根据甲方的要求提供满足工程需要的搅拌站及砼运输设备，保证在出现设备故障、临时停电、设备检修等情况时不中断砼供应。主要设备有：两套搅拌机及相应的四斗配料机，配齐相关的水泥罐、粉煤灰罐；配备状态良好的砼搅拌运输车不少于十台。

第十条 安全质量及职业健康

乙方必须按照国家及^v现行的有关技术标准、规范及甲方提出的具体要求进行施工，确保水泥质量。

乙方所承包的工程，必须对其工作内容全面负责，必须达到甲方技术交底要求、国家及工程所属行业现行的工程质量验收标准，满足甲方同建设单位及业主签订的各项目标。

乙方必须严格按照甲方实验室提供的配合比通知单拌合水泥，水泥在拌制前，应测定砂、石含水率，并根据测试结果将理论配合比调整为施工配合比。乙方必须按规范要求制做砼抗压试件，水泥的强度等级及其它各项指标达到设计及行业规范要求。因砼质量原因造成损失的，由乙方全部负责。

双方在履行合同期间，应执行国家及行业有关环境及职业健康方面的法律法规，如在履行合同期间出现环境污染问题及职业健康问题，由发生方负全部责任并负责赔偿。

在施工现场内，供方车辆要听从甲方指挥，做到安全、文明施工。

第十一条 甲乙双方驻工地负责人及主要管理人员

最新水泥包装承包协议优质篇三

(1) 甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

(2) 做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

(3) 如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

(4) 根据乙方提供的需求按时提供自购材料。

2、乙方责任：

(1) 参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。

(2) 乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。

(3) 乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员；经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下；如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。

最新水泥包装承包协议优质篇四

发包方：（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

一、甲方地面现浇水磨石装饰工程，以包工包料（即普通白石子，普通水泥级，塑料介条）的形式承包给乙方，单价34元2。

二、工程地址位于____区路，施工面积一期约150002，二期约300002，乙方自带机械，水磨石材料，所用级普通水泥必须提供出厂合格证。

三、按照甲方要求，现浇水磨石的施工厚度为，并用塑料介条介方，墙柱围边宽20c□为暗红色，粗磨，细磨各一遍，在施工过程中，按照甲方的要求，结合现浇水磨石的施工规范操作施工，如违规操作，甲方有权要求整改。

四、工程质量要求达合格，甲方负责协调水电、楼面上料事宜，费用从乙方工程款中扣除。磨出的泥浆排方，由甲方领导指定不远于每个建筑物十米左右位置，挖坑埋于地下。

五、工程造价：一期工程约12215；34元xxx元

六、甲方要求按工程形象进度进行付款，工程形象进度约50%时，拨付总造价的30%，工程形象进度约85%时，拨付总造价的60%。工程竣工后甲方3—____日内组织验收。验收合格付款至总造价的95%，并留余款5%作为保修金，两年内付清，如验收不合格，甲方有权拒付剩余款项。

七、签订本合同，乙方向甲方交纳伍仟元的履约保证金，乙方履约，甲方无息退还。甲方负责督检找平层的平整，以及找平层的空鼓现象，如乙方发现找平层不平整或有空鼓现象，申报甲方，甲方应责令找平层施工人员立即整改。尽量不影响乙方施工。

八：工期：一个转化中心的找平层做完3天，确定平整度合理，无空鼓可以铺设介条介方为开工日期，至工程竣工，共50天工期，每拖延一天，罚款20元，在总造价款中扣除。确因刮风、下雨等自然灾害，以及乙方有充足的理由提出，经甲方领导签证认可，可顺延工期。（开工日期应明确到____年____月____日，刮风、下雨不属于不可抗力，不能顺延工期）

九、在施工过程中，乙方严格按甲方要求进行施工，如损坏甲方材料和责任事故，由乙方负经济损失，并立即修复完毕，否则负法律责任。

十、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，双方签字生效，款项付清合同止。

甲方：

乙方：

_____年____月____日

最新水泥包装承包协议优质篇五

包装盒顾名思义就是用来包装产品的盒子，对于包装盒标准购销合同你还了解多少呢？以下是本站小编整理的包装盒标准购销合同，欢迎阅读。

购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方）

第一条：为了增强甲乙双方的责任感，提高经济效益，达到双方共赢，经甲、乙双方协商一致，特订立本合同，以共同遵守。

第二条：付款方式： 模具款一次性付清，货款预付款50%，余下货到付款。

第三条：若有质量问题有供货方承担。

第四条：其他约定：

第五条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效，其他未尽事宜，双方另行协商。

购货单位(甲方)： 供货单位：(乙方)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地 址： 地 址：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

供方：

需方：

一、 产品名称、型号、单价：

二、 质量要求，技术标准：

三、 运输方式及费用： 免费送货到场

四、 包装标准： 纸箱包装

五、 结算方式： 金额5000元以上以次月发票结账，5000元以下货到厂一星期内结账。

六、 供方应在交货期内保质保量完成本合同条款。

七、 如需方订单太急，供方在预计完成不了的情况下，通知需方。

八、 需方未按时付款，而使交货期延迟，责任由需方承担。

供 方： 需 方：

委托代理人：

联 系 电 话：

日 期： 日 期：

甲方委托乙方设计、加工 一批，经甲、乙双方友好协商，达

成如下协议：

一、加工品种、数量、金额：

说明：

1、以上价格含设计、材料、加工费、运输费用及宣传单、的印刷费用；

3、货品按实际成品交到甲方的验收认可数量结算；

4、甲方如有追加，乙方凭甲方生产。

二、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总额%(计：)的定金，乙方交货完毕，经甲方外在质量验收合格后，甲方凭全额发票再支付合同总额的 %(计： 元)，余款在无质量问题后，到 年 月 日前一次性付清。

三、交货时间：

在 年 月 日前送至 ，其余数量的交货时间以甲方 签字的传真件为准。

四、运输方式：乙方送货到甲方指定地点，货物途中风险及费用由乙方承担。

五、交货地点： 。

六、代收单位代为收货和验货，如有异议五天内提出，乙方负责质量之保证。

七、货到代收单位后，乙方必须协助代收单位进行卸货，直到货卸完为止。

八、在合同履行过程中的所有往来单据，必须由甲方共同签

字确认方可作为结算依据。

九、违约责任：

1、乙方制作的产品与封样样品不符的(材质、外观、印刷图样、文字内容等)，若重新制作能在最迟交货日前交货的，乙方应给予重新制作。若重新制作不能在最迟交付日完成的，乙方应向甲方偿付与样品不符部分价款双倍的违约金。

2、乙方逾期交货的，逾期5天内每逾期一天按逾期部分货款的1%计算违约金，在余款中直接扣除；超过5天的，乙方应双倍返还定金，并向甲方赔偿合同总额20%的违约金；甲方从应付乙方的货款中直接扣除违约金。

十、乙方对生产的产品质量负责，若有必要，必须对产品进行备案。

十一、本协议未尽事宜，由双方协商解决，协商不成时，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。本协议自双方代表签字、单位盖章之日起生效。本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

联系电话： 联系电话：

签订日期： 签订日期：