

最新防腐刷漆合同(模板5篇)

在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

防腐刷漆合同篇一

甲方：

乙方：

甲方将的内外墙乳胶漆发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《xxx合同法》和《xxx建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

第一条 工程名称：

第二条 工程地点：

工程内容：外墙涂料，内墙刮腻子粉

第三条 工程造价及结算方式

1、本工程平涂面积约为 m² □单价为： 元/ m²(此单价不含税金、配合费)

2、工程总造价约为： ，以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。

3、工程竣工验收合格后 天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。

第五条 合同工期

甲方发出进场通知后，7天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为 日历天。

在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：

- 1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。
- 2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

第六条 工程质量等级

- 1、甲方对工程质量的要求；，在保质期内不脱皮，基本不褪色。
- 2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。
- 3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。

第七条 工程款支付

乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。

第八条 竣工验收

第九条 甲方、乙方责任范围

一、甲方责任

- 1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费

用。

2、按第七条款支付乙方进度款。

3、负责提供与施工相关的资料。

4、甲方派 为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

5、负责组织工程的竣工验收。

二、乙方责任

1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。

2、乙方委派 为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。

3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

6、做好文明施工、工完场清工作。

第十条 违约责任及争议解决办法

1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。

2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

第十一条 其他事项

1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

2、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

3、合同签订地点：项目部会议室

甲方：（公章） 乙方：（公章）

法人委托代表： 法人委托代表：

电话： 电话：

地址： 地址：

年 月 日 年 月 日

防腐刷漆合同篇二

甲方：

乙方：

根据《_合同法》及《建筑法》相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程实际情况，甲方将融侨华府

第三项目部5#、6#楼室内外腻子、涂料及地下车库腻子、防霉涂料以包工包料形式承包给乙方，经双方协商，达成以下协议：

一、工程名称： 淮安融侨华府天玺园5#、6#楼

二、工程地点：水渡口大道与合肥路交接处

三、承包内容：室内腻子、室外涂料及地下室防霉涂料(具体以项目部要求的施工部位及做法为准)。

四、承包方式：包工、包料以及所有小型用具等。

五、承包工期及质量标准：

承包工期□20xx年1月1日至20xx年6月30 日。

质量标准：施工质量标准必须达到先行有关规范标准及有关行业标准，且必须满足江苏省分户验收标准。室内顶棚大白涂层必须光滑、平整、洁净，且色泽一致，杜绝色差，墙面与顶棚交界阴角处应分界明了，所有天棚涂层前应测弹水平线且进行基底处理，对模板拼缝、阴阳角漏浆部分先行清除，间内高差厘米以内的用胶水泥浆基底批顶整平，对间内高差超过厘米的通知项目部处理(须提供数据)，满足分户验收层高控制的标准，天棚大白保持平整、光泽，杜绝铁板痕迹。所有阴阳角顺直方正、流畅，满足几何尺寸，不可产生波浪、翘头型，控制好悬空梁的水平，对橱卫天棚操作时墙面与天棚阴角交界分明。公用部位涂料涂刷时必须保持一底两涂，面涂实施前应用砂布打磨基底饰面后进行面涂，以保证墙面的美观及面观效果，梯悬空梁必须顺直流畅，踢脚线采用黑色调和漆及楼梯侧面，表面光滑尤其重要。所有进场原材料必须经项目部认可后方可使用。施工时应做到成品保护，且保持落手清，谁污染谁清理。

六、承包金额及结算方式：本工程大白施工项目按表面实际面积计算(扣除洞口)，高层室内顶棚：元/m² □楼梯间：11元/m² □外墙腻子(空调洞内等)：13元/m² □外墙腻子加外墙涂料：22元/m² □商铺顶棚：9元/m² □地下室顶棚腻子加防霉涂料：15元/m²，地下室墙板腻子加防霉涂料：11元/m²，工程完工付到70%。竣工验收后付到85%。下余15% 作为工程保修金，保修期结束支付。

七、甲方责任：

对乙方完成的分项工程及时检查、验收，对不合格的项目及时督促乙方返工。

八、乙方责任：

1、乙方必须组织有经验的施工人员进行操作。

2、进场施工人员必须严格遵守建筑工程各项规章制度，对施工人员必须进行安全教育，不得使用老年人、童工、病人及其他不正常的施工人员。

3、服从甲方工地管理人员领导，根据甲方总体施工进度计划安排劳动力，确保工程总工期。

4、严格按照安全操作规程和施工技术操作规程施工，分项工程施工完毕后自检合格报项目部验收，经项目部验收合格后方可进行下道工序施工，如质量验收不合格无条件返工。

5、进入施工现场必须正确戴好安全帽，高空作业戴好安全带，自动消除一切安全隐患，施工人员违规操作发生安全事故乙方自行负责。

6、工完料清，做好落手清理工作。

7、不私拿及工地任何材料及他人财物，自觉接受门卫检查。

8、对本工程乙方在保修期内必须做好维修工作，如乙方维修不到位甲方有权处理保修金。

9、涂料进场使用前必须经甲方现场确认后再使用。

九、奖罚事项：

1、因乙方原因造成质量工程不合格，乙方在无条件返工的情况下还必须达到质量标准。

3、发现打架者，每人罚3000元，情节严重者送交_门处理。

4、施工时人员安排不能满足工程部进度计划的甲方有权采取罚款措施，必要时有权清退出场。

十、本协议在执行中如有异议，由甲乙双方协商解决，或经辖区主管部门仲裁。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。工程款结清后失效。

甲方： 乙方：

年月日：

防腐刷漆合同篇三

甲方：

乙方：

1、乙方对甲方委托的 进行 清洗；

3、清洗方式：乙方使用专用清洁剂，使用 清洗；

4、清洗期限 年 月 日至 年 月 日（若遇到特殊情况，不利于施工时，双方另行协商处理）。

1、乙方必须遵守执行劳动部门有关高空作业规定，持证上岗，上岗证交甲方存档。

2、乙方需提供专业清洁剂供部门留样保留，甲方在清洗时作好核查工作，若检中发现清洁剂质量、数量不符合要求时，将有权请乙方停止操作，甲方有权单方面终止协议，并向乙方索赔损失。

3、乙方派专人负责现场管理，并遵守执行甲方的规章制度，作业人员必须登记办理出入证，甲方提供方便及协调工作。

4、作业人员保持良好的工作状态，着装符合甲方要求，进出大楼必须按指定通道行走。

5、作业人员须严格执行各种设备、工具、清洁剂的安全使用操作规程，使用前须先检查其性能、安全防护装置是否完好可靠，电源线、电源接头、插座是否保证用电安全后方可作业。

6、作业人员需要高空操作，必须严格遵守高空作业规程，戴好安全帽，系好安全带（或安全绳），做好防止工具坠落工作，作业区下都必须有醒目安全标志，经乙方专职安全员检查后，方可作业。

7、作业人员进入作业区须做好防火工作，不准吸烟，乱扔纸屑等杂物，注意保持作业区的环境整洁。

8、作业人员如违反上述条款，甲方有权通知乙方更换人员，违者经甲方调查检查，按甲方有关规定处罚。

9、乙方在作业施工中，所造成的大小伤亡事故均由乙方负全部责任，与甲方无涉；造成甲方财产损坏，视情节由乙方承担经济赔偿责任。

10、因乙方清洁剂使用不当造成石材玻璃胶缝及石材玻璃胶变质、变色、老化，全部由乙方负责赔偿损失。

防腐刷漆合同篇四

乙方：_____

根据《_经济法》之规定，结合本合同实际情况，甲乙双方本着平等、互惠互利的原则，共同协商达成合同条款如下：

第一条工程名称

肥东城南新村3、4、6、11、14、19楼

第二条施工范围、承包方式及工程期限

1、承包方式：油漆包工包料

2、施工方式：内外墙油漆

3、工程期限：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，由甲方提前三天通知乙方进场。

第三条承包价格及支付方式

1、外墙批两遍灰做阳角，真实漆价格

2、内墙批灰超水平做角，刷乳胶漆及公共面积价格

3、铁器护栅、楼梯扶手价格

4、门批灰刷调和漆价格

5、工程造价：_____

6、付款方式：_____

第四条义务和责任

1、本工程甲方乙方，为驻工地负责联系有关工程事宜。

2、甲方应为乙方提供材料和设备堆放架子。

3、甲方应保证乙方施工用、用电并供应到场。

4、乙方负责调用施工人员、专业机器设备。

5、乙方委派的代表应直接在施工现场配合甲方协调工作，以保证工程自始至终顺利进行。

6、双方责任

(1)若甲方资金不到位所引起的系列问题由甲方承担。

(2)甲方由于各种原因或不可抗拒因素所引起的系列问题由甲方承担。

(3)乙方未按所提供的施工方案进行施工，所引起的质量问题由乙方承担。

7、安全施工：乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求，乙方配有专职安全员负责施工安全，若施工期间乙方管理不善所引起安全问题由乙方自行处理。

8、文明施工：乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度，必须做到文明施工，乙方施工中给其它工序造成污染的要自

行清除。

9、合同双方应认真履行各项条款。

10、违约责任：按《_经济法》处理。

11、解决方式：协商、调解、仲裁。

12、本合同未尽事宜，合同双方根据具体情况签订的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

13、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

14、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，甲方付清乙方全部工程款项后本合同自动失效。

甲方签章：_____乙方签章：_____

甲方代表：_____乙方代表：_____

日期：_____日期：_____

防腐刷漆合同篇五

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，为了圆满完成工程施工任务，经甲、乙双方协商一致，就该工程项目订立施工合同条款如下：

一、 工程概况

- 1、工程名称：遵义市消防支队战勤保障大队工程
- 2、工程地址：遵义市新浦新区
- 3、工程内容：外墙真石漆
- 4、承包方式：包工不包料(自带全部所需工具和吊篮施工设备等)，严格按图纸和施工工艺施工，严格按技术交底和通知执行。
- 5、承包单价： 32元/m²(按现场实际漆面实际收方)
- 6、开工、竣工日期□20xx年1月 5日至20xx年 2月5日。总天数为 30天(雨天工期顺延)。

二、工序流程

- 1、外墙刮底腻子一遍；