报告火灾情况要说 火灾事故调查报告(实用7篇)

报告是一种常见的书面形式,用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用,包括学术研究、商业管理、政府机构等。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面是小编带来的优秀报告范文,希望大家能够喜欢!

报告火灾情况要说篇一

调查时间: ____年9月6日.

调查地点:嵊州市东后街.

调查目的:发现社会上的错别字,提出改进建仪。

调查分析:现在,我们每个人的生活当中时时刻刻都会接触到汉字,无论是用耳朵听,还是用眼睛看。如果没有它,我们的生活又将会怎么样?而现实生活中,很多人经常会在使用汉字的过程中发生错误。为了了解人们写错别字的原因,帮助人们规范用字,我展开了调查研究。错别字的具体情况千齐百怪,层出不穷。有的还令人狂笑不已。

3、写错别字原因。这占的比例最多。小店店主经常会因为粗心或因为自己根本就不会写的原因就写错了。看那条小弄里的一家裁缝店招牌上醒目的写着"载缝店"三个红色大字。"载"和"裁"店主怎么分不清呢?这真是一个大笑话,哎!在街上的店铺,通常都会出现这样的笑话,例如右边的第三间的修理摩托车店的招牌,竟然写了"修理么托车"这个招牌真是有意思,让人看了禁不住笑。在街上,不只是有这么一两个。如果认真一点看,简直就是数不胜数。在现代这个急需人才的社会里,通常那些街招都会贴满在墙上。譬如,

我们最常见的"启事"和"启示",这两个"事"和"示" 字无论从哪一个角度看,含义都是不相同的。

报告火灾情况要说篇二

1. 目的

为保护员工人身和财产安全,提高火灾事故发生时快速、正确反应能力,及时有效地处置火灾事故,疏散人员、控制危害范围,减少人员伤亡和财产损失,结合我公司实际情况,制定本预案。

2. 适用范围

本预案适用于公司办公室区域发生的火灾事故。

- 3. 办公楼概况分析
- 3.1办公楼概况

公司办公室位于建筑顶层(8楼),人员集中办公场所,共 有7间办公室,分布在通道两侧,电梯、楼梯位于办公室入口 处,上层为天台。

3.2危险源分析

电源、电器、烟头等引发火灾。

- 4. 组织机构
- 4.1应急小组

应急小组设办公室,办公室设在仓储安全部。应急办公室负责平时的应急准备,突发火灾事件时负责火灾应急处置工作。

应急领导小组:

组长:

副组长:

为保证应急工作实施,成立火灾以下应急专业处置小组: 扑灭组:

信息联络组:

疏散组:

救护组:

其他火灾现场附近人员也要承担灭火、救援义务。

4.2各组职责

- (1) 应急领导小组:发生火灾时,负责调动公司人力、物力进行事故应急指挥的处置工作;启动和解除应急预案。
- (2) 扑灭组:火灾发生时,迅速到达现场进行灭火和抢救被困人员,当专业救援队伍到达后,积极配合协助灭火。
- (3)信息联络组:负责接警,及时反馈火场的救援进展情况,保障火灾现场与外界的信息畅通,负责应急小组的联络工作。负责内外通信联络,指令传达。
 - (4) 疏散组: 引导人员疏散自救,确保人员安全,快速疏散。
 - (5) 救护组:对火灾中的受伤人员进行紧急救助。
- 5. 报警、接警程序

5.1报警

救。若火势较大应立即拨打119报警。报警时要沉着冷静,说明以下内容:

- (1) 火灾发生的准确位置及具体起火部位;
- (2) 失火的情况,火势大小、有无被困人员、危险物品、重要物资等等。
 - (3)报警人姓名、电话。

5.2接警

应急办公室人员接到报警后,立即通知应急小组领导。领导接到报告后,根据事故情况决定是否启动本预案。

启动预案后,应急小组组长部署安排抢险救援工作,应急办公室人员立即通知应急小组成员集合,按预案中规定的程序和措施组织疏散和灭火扑救。

- 6. 应急处置
- 6.1组织人员疏散
- (1)组织人员有序撤离,避免出现推、挤现象。不可乘坐电梯,要选择从楼梯撤离。烟雾较浓,可用淋湿衣物、毛巾遮捂口鼻,低姿撤离,尽量避免吸入有毒烟雾。
- (2)注意疏散路线选择。首选路线向一楼撤离,撤离到楼外安全区域。若向下的楼梯被阻断,无法通过,则向天台撤离, 在天台上等待营救。
- (3)人员疏散完毕后,疏散组清点人数,发现遗漏立即向救团人员和应急小组领导报告,组织搜寻救援。

6.2 扑救初期火灾

- (1) 启动预案后,应急组长安排扑灭组迅速赶往失火地点,切断现场电源,在保证自身安全的前提下,利用办公室配备的灭火器扑救初期火灾,防止火势蔓延。
- (2) 如发现有人员被火势围困时,应先救人后救火。如发现附近有易燃易爆品受到火势威胁时,应迅速将其转移到安全地点。
- (3) 若现场火势较大,扑救难度大,危险性高,应在安全地点做好准备,等待消防部门到达后,听从专业消防人员指挥,协助灭火。

7. 应急恢复

- (1) 火灾被彻底覆灭,确认不会复燃,组长终止应急状态。
- (2) 清点人员伤亡情况,估算财产损失,清理现场尽快回复生产。
- (3)分析事故原因,向公司全体员工通报事故情况,总结经验教训。
- 8. 预案管理

8.1预案培训

公司仓储安全部负责安排对应急人员、应急指挥人员、公司相关员工的应急培训计划,使其了解并掌握应急预案总体要求和与员工相关的详细要求内容。

8.2预案演练

公司应根据实际情况,组织应急预案演练。仓储安全部负责

组织应急预案演练。演练可以采用桌面、实战等形式进行。

8.3预案修订

公司仓储安全部负责应急预案的修订。无特殊原因,每年度 对专项应急预案进行一次修订。如有以下原因应及时对应急 预案进行修订:

- (1) 新的相关法律法规颁布实施或相关法律法规修订实施;
- (2) 通过应急预案演练或经突发事件检验,发现应急预案存在缺陷或漏洞;
 - (3) 应急预案中组织机构发生变化或其它原因。

为了避免火灾事故发生造成现场混乱,贻误救灾时机,造成重大的人员伤亡和财产损失;明确各职能部门在火灾发生时的职责和分工,结合本厂的实际情况特制订以下应急预案:

- 一、火灾应急的组织架构:
- 3、 总指挥、副指挥和现场指挥应在接到火警后的第一时间内赶到火灾现场;
- 5、 各部门或车间在火灾发生时应随时听任总指挥的调度, 参与灭火抢救工作。
- 二、火灾发生初期的应急响应工作:
- 7、 人资部立即组织司机疏散本厂内停放的车辆和厂门口的`障碍物,以确保救灾现场的畅通和车辆用急。
- 三、火灾的灭火扑救工作:
- 4、 各部门(或车间)的主管人员随时为消-防-队员和消防

突击队提供火灾现场的具体情况,为灭火扑救工作提供有效的建议,并随时听从应急总指挥的调度以参与灭火扑救工作中去,并且积极配合医疗救护人员参与人员的急救护理工作,尽量减少人员伤亡。

四、火灾事故的处理工作:

5、 安委会做出事故调查报告,同时总结本次火灾事件的教训,在全体员工中实行安全事故的教育培训,杜绝类似事件的再次发生。

五、 疏散自救方法:

- 4、 简易防护,掩鼻匍匐:往过有烟雾的路线,可采用湿毛巾或湿毯子掩鼻匍匐撤离;
- 9、 缓降逃生,滑绳自救:高层楼层起火后迅速利用身边的绳索、床单、窗帘等制成简易绳并用水打湿后,从窗户或阳台沿绳滑至下面楼层逃生。即使跳-楼应在消防员准备好逃生气垫并且要求楼层在四层以下才考虑这一方式。还可选择水池、软雨蓬、草地等,如有可能应先丢下大量棉被,沙发垫或打开大伞跳下。

为了避免火灾事故发生造成现场混乱,贻误救灾时机,造成重大的人员伤亡和财产损失;明确各职能部门在火灾发生时的职责和分工,结合本产地实际情况特制定以下应急预案:

一、火灾应急的组织架构

1、 为了统筹指挥,公司确定主任为火灾总指挥,负责火灾 应急时代全盘指挥工作。注册安全主任在火灾发生时不在厂 内时总指挥由组长担任;节假日期间由公司安排的值班负责 人担任。

- 2、 组长是火警时的副指挥。在总指挥的领导下负责现场具体的灭火抢救工作;各部门负责人任现场指挥。
- 3、 总指挥、副指挥和现场指挥应在接到火警后的第一时间内赶到火灾现场。
- 4、 为配合火灾抢救工作,公司特成立消防突击队,由车间各骨干组成,在总指挥和现场指挥的领导下进行抢救的具体工作或协助消-防-队参与灭火抢救工作。
- 5、 各部门或车间在火灾发生时应随时听任总指挥的调度, 参与灭火抢救工作。
- 二、火灾发生初期的应急响应工作
- 1、 在本部门(车间)发生火灾时,在岗员工应立即对初起火灾进行扑救,就近原则运用灭火器材(如灭火器、消防栓等)扑灭火源;使用灭火器要注意以下要点;先拉开保险栓,操作者站在上风位置,侧身作业,手按压柄,距火点二米位置胶管对准火源扫射。
- 2、 当火势未能得到控制时,要立即通知安全负责人。
- 3、 当班安全员接到火警后,立即通知全厂警戒并通知主任迅速调集全体人员利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救,并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作。

- 施,抓住救灾时机。
- 5、 火灾应急总指挥和现场指挥在接到火警后应在第一时间 内赶赴火灾现场指挥扑救工作,切断生产区的电源,同时保 证消防设施的正常运转。
- 6、 火灾警报拉响后各部门应立即切断电源,并组织本部门 (或车间)人员撤离到安全区域待命。
- 三、火灾的灭火扑救工作
- 1、 火灾应急总指挥根据现场的情况对消防突击队 进行初步分工,分别成立灭火组、供水组、抢救组、后勤组等各个小组,做好消-防-队到来之前的辅助性工作;如火灾情况的调查、人员受困情况的初步估计、各消防设备的准备就绪、救灾道路的畅通等,并随时与消-防-队保持联系以汇报情况。
- 2、 消-防-队赶到时,应急总指挥和现场总指挥应立即向消-防-队详细汇报灾情情况,协助消-防-队制定灭火扑救方案。
- 3、 消防突击队应以"救人重于救火", "先控制后消灭"的原则果断地协助消-防-队员参与灭火任务。
- 4、各个部门(或车间)的主管人员随时为消-防-队员和消防突击队提供火灾现场的具体情况,为灭火扑救工作提供有效的建议,并随时听从应急总指挥的调度以参与灭火扑救工作中去,并且积极配合医疗救护人员参与人员的急救护理工作,尽量减少人员伤亡。

四、火灾事故的处理工作

1、 火灾扑灭后,各部门(车间)应立即清点本部门(车间)的人员和受损物资,尽快确定人员伤亡和物品损失情况并汇报上级做好记录并存档。

- 2、 人资部应尽快协调各部做好医疗救护工作,包括医疗经费的提供、受伤人员的住院安排与护理以及意外伤害保险的理赔工作等。
- 3、 设备维修组配合相关部门(车间)人员对受损设备尽快 安排修复并投入生产产出使用。
- 4、 以安全主任为主,各安委会成员联合成立事故调查小组,调查火灾发生原因并按"四不放过"的原则进行事故处理。
- 5、 安委会作出事故调查报告,同时总结本次火灾事件的教训,在全体员工中实行安全事故的教育培训,杜绝类似事件的再次发生。

五、疏散自救方法

- 1、 熟悉环境,临危不乱;每个人应对生活、工作的居住建筑结构及逃生出口熟悉,平时应做到了然于胸,而当身处陌生环境也应当养成留意通道及出口的方位等等习惯,便于关键时刻逃离现场。
- 2、保持镇定,明辨方向;突遇火灾时应保持镇定,不要盲目地跟从人流和相互拥挤,尽量往空旷或明亮的地方和楼层下方跑。若通道被阻,则应背向烟火方向,通过阳台,气窗等往室外逃生。
- 3、 不如险地,不贪财物,不要因为害羞或顾及贵重物品, 浪费宝贵时间,紧记生命最重要。
- 4、 简易防护,掩鼻匍匐撤离。
- 5、火已近身,切勿惊跑;如果身上着火切勿惊跑和用手拍打,惊跑和拍打只会形成风势,加速氧气补充,促使火势。正确的做法是:立即脱掉衣服就地打滚,压住火苗,能及时跳入

水中或让人向身上浇水更有效。

报告火灾情况要说篇三

昌平消防支队:

在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的、安全管-理-员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又组织了一次消防器材的专题培训。

尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方[]20xx年x月xx日,在贵单位来我公司例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患4处。

针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,紧急召开了"消 防隐患排查及. 改落实"会议,公司经理提出要确保"消防安 全检查不留死角",大会人员一致认为,消防安全隐患整改 工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命 和公司财产安全,责任重于泰山,必须同心协力,全力以赴, 不惜代价, 彻底整改到位。会议决定在原有安全管整架构的 基础上进一步成立以总经理xxx任组长,副总经理xxx□安全主 员的"消防安全专项整治领导小组",针对检查中发现的消 防安全隐患以及消防安全自查工作,提出了具体要求,明确 责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务,要求一级 抓一级、层层抓落实, 部门经理负责制, 要一手抓生产、一 手抓安全, 充分认识到消防安全责任重大, 不能存有丝毫的 松懈和侥幸心理,安全检查不留死角,切实维护公司员工的 生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查, 并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达

标的,坚决停职整改,确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下:

- 一、检查中发现的安全隐患
- 1. 二车间某消防箱玻璃门盖缺失;
- 2. 三车间北侧楼道有杂物堆放;
- 3. 三车间某消防箱中消防水带缺失;
- 4. 三车间某应急灯不能正常点亮;
- 5. 配件仓库东出口有杂物堆放,挡住通道;
- 6. 消防水管路总阀被关闭。
- 二、安全隐患的整改情况
- 1. 立即派专人订购二车间某消防箱缺失的玻璃门盖;
- 2. 立即派专人清理三车间北侧楼道堆放的杂物,确保楼梯口畅通;
- 3. 立即派专人订购三车间某消防箱中缺失的消防水带:
- 4. 立即派专人更换三车间实效的应急灯;
- 5. 立即派专人清理配件仓库东出口堆放的杂物,确保通道畅通;
- 6. 抓紧研究方案,争取在8月底前完成原有消防管路的改造,解决地下漏水的情况;

另外,针对以上安全隐患出现的根本原因,"消防安全专项

整治领导小组"要求各部门、各工段必须在第一时间上报有关问题,并决定由安全员每周巡查公司固定的消防器材和楼梯通道,确保及时发现解决可能出现的安全隐患。

- 三、消防水管路阀门被关闭的具体说明
- 1. 关闭消防水管路总阀的原因

20xx年xx月,公司财务发现水费异常超高,经仔细排查,确定因开发区土地形成时间较短,地面沉降引起地下消防管路破裂所致。因为考虑到消防管路流量大,并且大量流水冲击可能导致地下水土流失,存在大面积沉降安全事故隐患,故公司决定临时关闭消防水管路总阀,待检查出破漏管路并修复后再常开消防水管路总阀。

2. 地下消防水管路破裂的整改过程

发现地下消防管路破裂问题后,公司领导高度重视,5月份安排施工队伍进场,并在5至7月份多次进行地面开挖,以期寻找到地下消防管路的具体破裂地点,但因地下管路情况不明,虽经多次努力,仍然不能找到具体漏点。考虑到情况特殊,公司领导决定采取地面明管重新布线的方案,彻底解决问题。

3. 目前存在的困难和进展情况决定. 取地面明管重新布线的方案后,如何布线成了一个大问题,因为公司车间分布较广,各车间相对独立,车辆进出频繁。加上施工队不熟悉具体的消防水管路安装要求,所以尚不能确定具体的改造方案。

尽管困难重重,但是公司领导坚定改造消防水管路的决心毫不动摇。目前,正在考虑请专业设计人员和消防部门会商,共同确定合理可行的改造方案并尽快实施,争取在8月底前完成改造工作。

四、对消防隐患整改后的思考。

1. 通过这次对消防隐患的及时整改,坚定了隐患可改、隐患必改的信心。事非经过不知难,只有咬牙坚持之后才能获得成功。在本次消防检查发现隐患之前,公司领导就已经将消防隐患的排查整改工作列入了计划,但由于涉及面广,对某些消防理论知识的学习领会还总觉得不够扎实,导致计划没有及时付诸实施。消防隐患被发现后,公司全体员工迅速统一思想,树立信心,痛下决心,保障投入,确保彻底将隐患整改到位。通过这次隐患整改工作,不仅排除火险,更为我们公司加强消防意识,认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。

《火灾隐患整改报告模板》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。

报告火灾情况要说篇四

20xx年2月8日3时45分左右,酒店二楼中厨房洗碗间开关短路 发生火灾事故。由于公司是揭阳市防火重点单位,按公司消 防工作规章制度和董事会领导要求,有必要对本起开关短路 引起的火灾事故予以认真调查、分析处理与经验总结,现将 具体情况汇报如下:

20xx年2月8日凌晨3:45分监控中心值班保安员xx听到不明爆炸声响后马上跑出来到门外查看,发现2楼中厨房有火光闪动并传出爆炸声,马上告知后门岗保安员xx到2楼查看,同时呼叫其它岗位保安员赶到现场支援,并调出2楼所有监控对现场进行监控,及时致电当晚在酒店值班的保安部经理xx和保安部经理助理xx报告该情况。同一时间[pa部夜班值班员工xx在大堂东门处也发现了二楼厨房洗碗间传出强烈电光及爆炸声,马上跑到大堂找大堂副理告知2楼发送火灾,并与大堂副理及行李生及时赶往现场。

火灾很快被灭掉,随后工程黄总监与郭经理马上对现场的电

力设施进行检查及抢修,为了能在厨房上班前恢复生产不影响客人用早餐,凌晨4:23分餐饮洗碗工xx[xx及pa部经理xx[领班xx[pa员xx提前来到现场处理卫生工作。

本起火灾事故,保安部监控中心保安员xx及时发现,迅即告知保安员xx至现场处理,由于他们两个人第一时间工作到位、处置有方,加上保安部xx[xx助理、保安员xx及时赶到协助,将险情做到迅即控制、有效排除,避免了一场有可能发生的重大火灾,避免了公司的重大财产损失。

经工程部现场勘察,确认是为洗碗间的洗碗机配电箱开关短路起火造成本次火灾事故。

事后经过了解,早在2月7日晚上20: 19分,该洗碗间的洗碗机因故障停止运作,地哩部主管xx查看发现洗碗机的配电箱开关电闸显示为"合",后马上致电工程值班要求前来现场检查。20: 26分,该洗碗机的配电箱发出两声类似鞭炮的声响,地哩部主管xx得知后立即再次致电工程值班,并要求马上派一名工程人员来现场检查。20: 27分,工程值班员xx到现场检查,将漏电开关分闸后离开,缺乏电器安全使用知识,对该情况不够重视,未及时上报故障实际情况,处置不当,未能将该火灾隐患及时消除。

另外,火灾发生时的工程夜班值班员xx接到大堂副理电话后态度不端正,未能主动赶到现场协助处理,在此提出批评。

由工程部对此次火灾事故中处置不当的相关值班人员按员工手册进行处理。

对在火灾事故中,责任心强,处警及时,表现出色,工作到位的有关人员奖励建议如下:

1、对当值监控中心保安员xx□发现及时、上报及时、发出处

置指令得当)奖励人民币400元整;对当值保安员xx□现场处置正确、及时)奖励人民币400元整;对当值保安员xx□责任心强、积极配合)奖励人民币200元;对当值pa员xx□责任心强、处置得当、积极配合)奖励人民币150元;对餐饮洗碗工xx□xx□责任心强、积极配合)各奖励人民币100元。

2、对保安部经理xx[]保安部经理助理xx[]大堂副理xx[]工程部总监xx[]工程部经理xx[]pa部经理xx[]pa部领班xx[]责任心强、处置得当、积极配合)分别以予表扬。

举一反三,认真吸取此次火灾事故教训,全面开展用电安全和消防安全大检查,做到防微杜渐。

- 1、工程部开展地毯式用电安全大检查;检查情况均上报总经办、董事会。
- 2、酒店各部门加强员工电器安全使用知识,重视用电安全。
- 3、工程部对酒店各区域加分区漏电开关,且在该漏电开关处 粘贴好说明,清晰标注该漏电开关相对应的区域线路,以便 发生火灾或其它意外情况时可以让员工及时拉闸断电,做到 有效的控制、避免事故的发生、加重。
- 4、工程部加强员工安全生产培训,完善急修处理程序。

xx大酒店

20xx年2月11日

报告火灾情况要说篇五

20xx年xx月xx日xx时许□xx市xx职业培训学校发生火灾,无人员死亡。根据《中华人民共和国消防法□□xx省消防条例》等

有关法律法规的规定[]xx市人民政府组成"5、18"火灾事故调查组开展事故调查工作,现将情况报告如下:

一、事故发生单位概况

xx市xx职业培训学校为民办学校,负责人xx□办学类型为计算机操作员、焊工、车工,发证机关是——市劳动和社会保障局(批准文号为——劳社技[20xx]4号,有效期20xx年7月1日——20xx年12月31日)。该校位于xx路2789号,路西临街楼房,南北走向,建筑属二级耐火建筑。该校办学场所系租赁,出租单位是xx市东郊供销社。东郊供销社建筑用途及分布:一楼为门面房分别承包给6个商户,二楼至四楼及五楼一半被xx培训学校租用,二楼为车床操作间、储藏室、办公室、电教室,三楼为焊工操作间和教职工、学生宿舍,四楼及五楼一半为教职工、学生宿舍,五楼另一半为东郊供销社办公室。东郊供销社法定代表人xx□经济性质是集体所有制,经营方式为批发、零售,经营范围是百货、农业生产资料、土产、日杂、糖酒、纺织品、五交化、民用建材(经营范围没有场地租赁)。

二、事故发生经过和事故救援情况

5月18日22时许住在三楼的培训学校职工——刚躺下准备睡觉,闻到有烟味就穿上衣服下到二楼车床操作间查看,推开操作间门发现有火光和浓烟后,立即上三楼叫司机和学生并到一楼让值班人员把大门打开,让人员到临近消防一中队报警。当时楼上共有师生26名,听到呼喊后有部分师生跑到楼下[]xx市消防一中队接到哨兵报警后,立即出动水罐车三辆、抢险救援车一辆,官兵22人赶往现场。22时33分,经过15分钟紧张有序的抢救,剩余被困人员被安全营救,23时10分,火势被完全扑灭。

经调查,着火部位位于车床操作间东北角的木质隔断墙,该

操作间北墙靠东侧摆放有木质柜子一个,木质柜子西侧有一木质门,靠操作间东墙有木质储物柜12排、靠储物柜停放有一辆自行车、操作间靠南墙自东向西有5个台式车床、靠操作间北墙有2个台式钻床和4个台虎钳。此次火灾过火面积20余平方米,其中储物柜烧毁2排、木质柜子部分炭化、木质隔断已完全炭化。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故未造成人员伤亡,直接经济损失600元。

四、事故发生的原因

经询问单位当事人和现场勘查,该火灾系电路老化发生短路起热,引燃木质隔断而发生的。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

(一) 单位责任

1[xx市xx职业培训学校,其教学需要的实习操作场所、食宿场所不能满足消防安全有关规定。建议劳动和社会保障部门根据《民办职业培训学校设置标准》,吊销其民办学校办学许可证。

2、东郊供销社超范围经营,将场地租赁给不具备安全条件的生产经营单位和个人,形成"三合一"场所。同时该单位没有按照《安全生产法》第四十一条的要求对承租其场所的生产经营单位和个人的安全生产工作统一协调管理。建议魏都区政府对其单位相关责任人进行处理。

(二)有关人员责任

1[]xxx[]作为xx市xx职业培训学校负责人,负责学校全面工作,

没有认真履行职责,忽视学校消防安全管理,重经营轻安全,未落实消防安全责任。根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国刑法》和《河南省消防条例》的规定,一一对此火灾事故负有领导责任。根据《一一省消防条例》第50条,对其予以行政拘留3日处罚(已执行)。

2[xxx[]男,汉族[]20xx年10月至今,任xx区文会办事处安监站站长,负责辖区办事处辖区内生产、经营单位隐患排查和安全生产工作。对事故应负领导责任,建议责令其作出书面检查,并给予诫勉谈话。

3[xxx[]男,回族[]20xx年12月至今,任xx区文会办事处副主任 (正科级[]]20xx年7月至今分管安全生产监督管理站。对事故 应负重要领导责任,建议责令其作出书面检查。

4[xxx[]男,汉族[]20xx年2月至今,任xx市劳动保障局职业技能开发科负责人(副科级)。对事故应负领导责任,建议责令其作出书面检查。

五、事故教训

这次火灾事故的发生并非偶然,我们必须认真汲取事故教训:

一是各级领导、各有关部门在贯彻"安全第一、预防为主"的方针中,还存在一定的差距,在实际工作中未把"预防"放在第一位,在切实消除各种事故隐患,扎扎实实做好各项基础工作中还存在薄弱环节。二是一些单位在工作中,没有牢牢树立"安全第一"的思想,安全工作没有落到实处,忽视安全,片面追求经济效益,违反国家有关法规,现场管理混乱,管理不到位,事故隐患仍然很多。三是———市——职业培训学校作为安全生产的主体,安全生产责任制不落实,管理制度不完善,对存在的事故隐患没有及时整改,没有制定各种事故的防范措施,员工缺乏安全知识,安全教育不够。四是各级的安全教育不够。近年来,尽管政府有关部门每年

都开展"安全生产月"、"119"消防宣传日等各种安全宣传活动,但从多次发生火灾事故来看,都存在企业员工消防安全意识差,缺乏安全基本常识,不会正确使用安全设施、设备,逃生和自救能力差等问题。

六、事故防范措施

这起事故虽未造成人员伤亡和重大经济损失,但教训十分深刻,如果发现和救援不及时,势必酿成重大消防事故。为防止同类事故的再次发生,提出如下防范措施和整改建议:

- (一)各单位要吸取此次事故的教训,健全和落实防火安全责任制,防止类似事故再次发生。同时,要求各单位做好安全生产常识宣传教育,提高全体市民安全防范意识。
- (二)各县(市、区)人民政府、各部门要结合隐患排查和百日安全督查,督促学校、旅游、文化娱乐、商场、宾馆、高层楼宇等人员密集场重点开展"三合一"、"四合一"等消防安全隐患排查和专项整治工作,切实消除上述场所和企业中存在的火险隐患。
- (三)劳动和社会保障部门要根据《民办职业培训学校设置标准》严格民办学校许可证审批手续。同时,按照[xxx市火灾隐患排查治理工作实施方案》,对由本部门颁发办民办学校许可证的.单位,进行一次全面消防隐患排查,对排查出的隐患要及时消除,不能满足消防安全条件的,坚决给予取缔。
- (四)公安消防部门要继续深入开展"三合一"、"四合一"消防安全隐患排查治理工作,以车站、商场、市场、宾馆、饭店、歌厅、剧院、医院、学校、网吧、庙宇、教堂、易燃易爆单位和场所为重点,集中力量搞好火灾高发时段、防范薄弱时段的执法检查和夜间突击检查,从严从细,不留死角。

报告火灾情况要说篇六

医院是救死扶伤,治病救人的场所,一旦医院发生火灾,所造成的后果将非常严重,一方面医院里的病人多,火灾发生时病人可能由于身体不便而受到灭顶之灾,另一方面医院里的精密仪器和医疗设备都价格不菲,如果火灾发生,造成的社会影响会非常大,经济损失和生命财产损失也大,这样就尤其需要做好防范工作[]20xx年3月二十一日,我院对各科室进行了一次安全隐患排查。我院排查火灾情况如下:

- 一、我院规定消防宣传的时间为每季度一次,把安全工作纳入到日常工作当中,宣传的内容为防护措施、消防知识以及相关法律法规,务必做到入耳、入脑、入心。
- 二、对重点科室进行定期查找和排查安全隐患。包括:门诊大厅、病房、手术室、药房、药库、化验室、放射科等。
- 1、门诊大厅过道通畅,各项标识清楚,能正确引导病人疏散。
- 2、病房情况:病房通道通畅,无堆放杂物,并安装了日光灯等设备;在病房给病人输氧时,氧气瓶能做到竖立固定,同时提醒病人及其亲友:不得用有油污的手和抹布触摸氧气瓶和制氧设备。加强氧气瓶室管理,除应符合避热、禁油、防止撞击等常规要求外,氧气瓶室内不得存放任何可燃杂物,能及时扫除灰尘,保持清洁;整个输氧系统不漏气,总控制阀和分路阀门灵活严密,不用时能关好;并能告诉病人在输氧气时,病房禁止用火与吸烟等;禁止病人和家属携带煤油炉、电炉等加热食品。氧气瓶的开关、仪表、管道均不得漏气,医务人员能经常检查,保持氧气瓶的洁净和安全输氧,还要随时检查用火、用电的安全情况。病房内的电气设备无擅自改动情况,无私设电炉、电茶壶等加热设备,以免超负荷,妨碍病房照明设备和急救设备的正常工作或导致电气火灾。

- 3、手术室:室内通风良好,麻醉剂、消毒剂(如酒精)等能做到要做到即领即用,用过的渗有易燃液体的载体(如棉球等)能随时放入有盖的容器内,室内未使用电炉、酒精灯等明火,室内非防爆型的开关、插头,应在施行麻醉前合上、插好。必须等手术完毕,乙醚蒸气排除干净后,方可切断或拔去插头。室内应备有二氧化碳灭火器。
- 4. 药库:易燃、易爆等危险性药品能另设危险品库存放,并按化学危险物品的分类原则进行分类,单独分开隔离存放。 药库内有禁止吸烟标识,电气设备的安装、使用符合防火要求。
- 5、药房: 药房内的废弃纸盒、纸屑能集中在金属桶篓内,并每日清除。中草药无大量堆积、储存,以防发热自燃。药房有禁火禁吸烟标识,电气照明的灯具、开关、线路无靠近药架或穿过药品现象。
- 6、化验室:有良好的通风条件。易燃液体能放在试剂橱的底层阴凉处;各类氧化剂与易燃有机物隔离储存,无混放现象。凡盛装过化学试剂的容器能彻底清洗。试剂标签齐全清楚,在标签上涂蜡保护,如脱落,即取出,未经确认,不使用。试剂有人专门保管,定期检查。

医院还对电线线路定期进行检查,有破损立即更换。并告诫 各科室在使用各种电器、仪器完毕后,要切断电源,以免发 生火灾。

报告火灾情况要说篇七

根据山西煤炭运销集团晋城有限公司《关于认真贯彻落实森防会议精神全力抓好特险期森林防火工作的通知》(晋能安监函[2015]155号)文件,为认真落实煤矿森林防火工作,积极有效地预防森林火灾,我矿成立了以矿长为组长的安全隐

患排查小组,对我矿周边森林进行了全面的拉网式排查,对提出的问题制定具体整改方案、落实到责任人、限期进行整改,并由矿安全监察处负责组织进行验收。整改落实情况汇报如下:

一、成立专项整改领导组:

组长: 王中元

副组长: 吕沁军 梁耀峰 韩锁锁 马栋杰 黄传星

韩福春 黄德卡

成 员: 吉卫兵 王孔柱 韩书勤 李新龙 郑燕青

刘存平 王封忠

(二)明确工作目标,全面落实森林防火工作责任制力。

(三)深入开展宣传教育,不断强化野外火源管理

为加强野外用火管理,认真落实野外用火审批制度,加大了对用火的监管力度。在森林火险期到来之前,统一组织,开展以森林防火法律法规和防火知识宣传教育为主的宣传活动,广泛开展各种宣传教育活动,在林场设置宣传牌,印发森林防火宣传单,力求做到"人人皆知",大大消除了火灾隐患,控制了森林火灾的发生。

按照局森防指挥部指示精神,我场结合森林火灾隐患整改方案要求,于4月23日——26日在全场范围内开展了森林火灾隐患排查整改活动,针对发现的问题进行了整改,现将活动开展情况汇报如下:

我场高度重视此次活动,及时成立了火灾排查整改领导小组,克服人手不足,由书记、营林场长、林政员分别带领一名职能人员组成三个检查小组,深入到各沟系、作业点对防火情况进行了认真检查,对林场护林员、检查员的上岗情况进行了抽检。并利用晚上的时间对林场森防内业情况进行了自检。具体检查结果如下:

一、贯彻落实上级防火会议情况:

我场于3月30日组织全厂干部职工召开了"2015年森防工作大会",及时传达林业局2015年森防工作会议精神,并对我场做好今春森防工作进行了安排部署:

二、领导责任制、森防制度落实情况:

因我场场长变动,书记代理场长一职,我场重新对领导包保责任区进行了划分,由书记与各级森防人员和各用火点签订了防火协议书。全场森防专业人员能够按照森林防火制度要求,认真属行各自森防职责,认真做好责任区域的森防管护工作。

三、宣传工作开展和警示设施布设情况

进入防火期以来,我场每天早、中、晚三次充分利用广播反复宣传《**省人民政府2015年森林防火命令》、《森林防火条例》,并做好日常森防宣传。在森防期开始前,我场已布设3处彩旗阵,悬挂彩旗90面。...

=今年下半年森林特别防火期将至[]xx市森林火灾隐患大排查、大整改活动今起拉开帷幕,以及时消除森林火灾隐患,切实做好森林防火工作。据悉,此次活动将持续到9月底。

据xx市森林防火指挥部有关负责人介绍,此次活动排查的对象为森林火灾多发、易发区,林农交错地带,以森林景观为

主的旅游名胜区[xx市、县级以上自然保护区和森林公园,市、县属林场,林区作业单位,粤赣、惠河高速公路河源路段,京九铁路,林区重要设施等。

据了解,此次行动检查主要内容有:森林防火责任制、问责制的落实情况,特别是森林防火指挥部成员单位分片责任和镇、村级责任制落实情况和去年问责的落实情况;与林区相连的村庄、设在林区的重点设施和仓库周边是否开设防火隔离或种植生物防火林带,有无起到阻隔山火的作用;森林防火宣传教育和野外火源管理措施的落实情况;有无漏洞、盲区和死角;巡山护林工作与护林员到岗到位以及重点地区、时段的.防控布置和落实情况;县、镇森林消-防-队伍及扑火队伍的培训、演练工作开展及队员扑火技能与安全知识掌握情况;县、镇是否建有扑火物资储备库,机具是否良好,数量能否满足扑火的需要;处置重、特大森林火灾的应急预案和扑火预案是否制定,各责任单位任务是否明确;森林防火机构和人员是否落实,能否适应防火工作的要求,值班带班与调度指挥的落实情况。

据介绍,此次行动要求,各县区森林防火指挥部领导成员要分片挂点,深入基层,落实森林火灾隐患大排查、大整改的各项具体工作;对在检查中弄虚作假的有关人员,或对隐患整改不力的有关责任人将予以严肃处理。