

2023年装修设计工作总结 装修设计说明(模板9篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。相信许多人会觉得总结很难写？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

装修设计工作总结 装修设计说明篇一

多年来，海外装饰始终以坚定的信念和坚实的脚步，顽强拼搏，足迹遍及全国29个省、自治区、直辖市的100多个大中型城市及香港、境外市场，承建了一批在全国有影响的重点工程，以北京国宾酒店为代表的五星级酒店工程便是其一。

该酒店为国务院钓鱼台国宾馆的配套工程，酒店。

此工程工期为8个月，于

- 1、在欧式风格的前提下要求下，现代功能带来的现代技术语言与欧式古典审美情趣为主调的西文传统文化特征，计成败的关键。
- 2、包容古今，融汇中外文化，在变化中寻求两种文化的结合点并努力贯彻到内部空间每个区域的装饰设计中，在构造高雅、华贵的五星级酒店的室内空间的同时，“外国人眼里的中国”等文化艺术氛围成了本设计的构思出发点。
- 3、用纯净、淡雅、明快的米黄色调作背景，衬托高品位的家具、灯具及艺术品陈设，结合突出的立体感与节奏感，本准则。

酒店各个工域的装饰设计都贯彻了这些基本原则使得酒店的整体装饰在相当程度上达到豪华与高雅并重的装饰效果。

一、酒店的公共区域

这成为贯穿酒店各区域设计的基设施全面，是该酒店室内装饰工程中最重要的一部分。

1.2亿元。”，除了标志性月竣工，工程面积工程造价异域文化风格与酒店的地域特征，力求在追求酒店整体统一的风格中体现多元化、多视有的文化内涵，现代化传统文化观烘托出酒店高雅的文化氛围，国宾酒店公共空间的建筑结构本身就有着许多酒店无可比拟的优势——一个通达五层、直采室外光线的共享空间，正是大堂吧所在地。无论从交通功能或装饰处理上看，它既是酒店大堂空间中人气最旺的区域，也是酒店公共工域的中心。大堂南、北两面是两套分别直达高层的垂直交通井筒，不同之处在于南侧的两部观光电梯的井道朝向大堂吧。客人们不论是置身于大堂吧中还是随观光电梯升降，都会处于“赏风景”与“被当作风景赏”的有趣的身份转换中。而大堂吧的北侧，“坐北朝南”的位置是绝好的一面通高五层的实墙上，迎面是高八米、宽六米的巨幅山水壁画，其金碧辉煌的主调与米黄云石墙相衬，无论在灯光下还是在白天都有着绝对的和谐搭配。壁画是由中央美院的多位画家特为酒店创作的；壁画的内容和形式是传统的、中国的，然而当其经过抽象的变形和分解，以组合的形式出现在一个具有十二根典型的罗马装饰柱围绕的大堂空间之中，在，它所具有的气势和控制全局的位置自是不言而喻了。

4、同处于二层的大宴会厅是餐饮的重要组成部分，它也是整座酒店不可缺少的重要部分。大宴会厅由前厅和主厅两部分组成，形成一个可空纳800人的超大宴会厅。主厅净高达主厅一分为二，满足多种需要。为了满足宴会、观演、会议等多种需要，主厅一侧设置了可供国际会议使用的具有同声传译功能的支持译员间。的主要位置，地面地毯及墙面的木饰将

大宴会厅塑造成极尽华贵富丽堂皇的所在，建成后承担重大国事的重任。

5、在两层高的大宴会厅楼上是位于四层两栋主楼之间的裙楼屋顶花园。它也是酒店中特设的独立酒吧——四季花园吧。与首层的咖啡厅相比，广场：包围在其四周的高屋部分的墙面客房的外窗被米黄色的仿石涂料和米白色的窗套、角所装饰，给人一种欧式古建筑外墙的感觉色喷塑的圆形通风管之外，再没有任何可以遮挡室外阳光的了自助餐台，两层台面上是一个仿青铜的大型花托，石材甬道配以赛克围边更强化了人们身处室外的感觉。摆放其中；四组高达六米的大榕树摆入其中成为屋顶花园中的又一重要景观绿篱栅架，更像是一组组舞台的布景散落地布置在花园的两侧。是一池碧水，那就是酒店的室内游泳池。烛光交相辉映，清幽、宁静的感觉在人心底油然而生，仿佛只要留心，上蝉鸣一样。

装修设计工作总结 装修设计说明篇二

联系电话： _____

承包方(以下简称乙方)： _____

联系电话： _____

本工程设计： _____

联系电话： _____

施工负责人： _____

联系电话： _____

简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程地点。

1.2工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(详见报价单)。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料。(详见报价单)。

(3)乙方包工、不包全部材料，甲方提供全部材料。(详见报价单)

1.3工程期限_____天

开工日期_____年_____月_____日

竣工日期_____年_____月_____日

1.4合同价款：本合同工程造价为(人民币)_____元。

金额大写：_____

详见附表：工程报价书(工程涉及所有内容均以报价书为据，包干使用，自负盈亏)

第二条甲方工作

2.1由甲方业主，负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量、进度进行监督检查，办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其他事宜。甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方洽谈。

2.2开工前三天，乙方负责提供平面布置图、水电图给甲方，

方便甲方及时办理好入场手续，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具陈设归堆、遮盖，以不影响施工为条件。

2.3甲方无偿负责提供水源、电源为乙方使用，并承担相关费用。

2.4负责协调乙方与邻里之间的关系，协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

2.5如确需拆改原建筑物结构或设备管线，甲方委托乙方负责到有关部门办理相应的审批手续，并承担相应费用。

第三条乙方工作

3.1乙方，负责合同履行，严格执行工程的安全操作规范、防火规范、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

3.2严格执行施工规范、安全操作规程，安全、环境保护规定并做好施工现场管理。

3.3保护好施工现场的家具和陈设，保证厨卫上、下水管道的畅通，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.4施工期间乙方因工程需要需使用该场地，乙方负责承担做好施工现场的保卫及消防等项工作。保证施工现场的清洁，做好施工现场治安保卫、清洁及垃圾处理工作。

3.5工程竣工未移交甲方之前负责对现场一切设施和工程成品进行保护。

第四条工程变更

工程项目及做法如需变更，双方必协商一致，由甲方代表与

乙方签定书面变更单，支付增减项目价差之后再施工，同时调整相关费用及工期。凡甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负；给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

第五条材料供应

5.1按合同约定由甲方提供的主材详见主材报价单，需要按时供应到现场，双方共同验收并办理交接手续。由甲方提供的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成质量问题或损失，责任由甲方承担。

同时，由乙方选用的各类材料的品牌、规格、价格、质量，必须由甲方确认。如果甲方要求对材料提高档次，其超出确认价格部分由甲方负责支付。

第六条工程工期

6.1因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

- (1)经双方协商发生的工程量变化或设计变更；
- (2)不可抗力；
- (3)停水停电累计八小时以上，工期相应顺延；
- (4)甲方同意工期顺延的其他情况。

6.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，支付乙方加班费并签定工期变更协议。

6.3因甲方未按约定完成其应负责的工作(含款项)而影响工期的，工期相应顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由甲方承担，工期相应顺延；甲方未按期支付工程价款，合同工期相应顺延，以拖延付款累计天数

为延期竣工时间。

6.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第七条质量标准

7.1本工程施工质量按下列第___项标准执行：

(1)以施工图纸、设计变更的内容和《青岛市住宅装饰工程质量验收标准》。

(2)签定工程报价书的项目与甲乙双方签定认可的设计图纸。

7.2施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由有管辖权的相关部门对工程质量予以认证，认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证，工程质量不符合合同约定标准的，认证所需费用由责任方承担，工程质量符合合同约定标准的，认证所需费用由甲方承担。

7.3整个过程使用墙面材料和地板、衣柜、蓄物柜、书柜等材料必须符合国家规定的环保标准。

第八条工程验收、价款结算及保修

8.1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和竣工后表面工程的检查与验收手续，甲方不按时参加隐蔽工程和竣工后表面工程验收，乙方可自行验收，甲方对验收结果视为接受。

8.2双方约定在施工过程中分为下列两个阶段对工程质量进行验收：

(1)隐蔽工程验收(水电、防水工程)

(2)竣工后表面工程验收，乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段合格后应填写工程验收单(见附表四：工程验收单)

收移交手续。如果甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工工期。

8.4工程竣工验收合格后，甲方应在一周内结清尾款，从竣工验收合格起计算，每超逾期一天甲方按合同未付价款的1%累计计算向乙方支付违约金。

8.5本工程自验收合格双方签字之日起隐蔽工程保修期为五年，墙体表面工程保修期为二年。验收合格签字并结清尾款后，填写工程保修单。

8.6验收不合格，乙方负责返工；甲方未经乙方同意擅自提前入住或收回钥匙，视为自动交房并合格竣工。

8.7因甲方自购材料或甲方要求乙方使用的材料未达到国家标准而出现的工程质量问题，乙方不负责保修。

8.8因甲方原因工程价款未结清，乙方不负责保修。

第九条安全生产

9.1乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》，注意施工安全。

9.2乙方应主动在施工前联系物管部门、了解施工场地电源线布网设计，并严格遵守相关规范施工，如果由此发生和火灾，或冒险作业发生事故乙方应承担一切经济损失。

9.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生治安安全人生安全、火灾事故，乙方应承担由此引发的经济损失，并承担相应法律责任。

第十条工程价款支付方式(报价书中未列项目不包含在此工程价款内)

合同生效后,甲方按下表中的约定向乙方支付工程款:

支付次数: _____

支付时间: _____

清辅支付金额: 占总金额的_____%

主材支付金额占总金额的_____%

第十一条违约责任

11.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规,受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担相关责任。

11.2因一方原因,造成合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11.3本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方合同价款20%的违约金,并承担因此造成的经济损失。

甲方责任:

a 未办理任何手续,乙方有权拒绝拆改原有建筑结构及设备管线,甲方强行要求乙方拆改原有建筑结构及管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责承担损失。

b 按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、

技术资料以及由甲方引起的其他原因等，导致工程无法正常顺利进行，除工期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成的停工、误工的实际损失。

c□工程未经验收，甲方提前使用，出现质量问题，由甲方承担责任。

d□甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同约定款项，每逾期一天，按未付款额的1%支付违约金。

乙方责任：

a□妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品，如有损坏，应照价赔偿。

b□未经甲方同意，乙方擅自拆改变原有建筑结构或设备管线、设计方案，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担全部损失。

c□由于乙方原因，工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责返工，工期不予顺延。

d□因乙方原因，造成工期延误使工程不能及时完成，乙方应按每拖延一天支付甲方工程价款0.5%的违约金。

e□因乙方保卫工作不当造成材料丢失，被盗，造成损失由乙方全部赔偿并承担相应的法律责任。

第十二条 争议解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第_____种方式解决：

1、青岛市人民法院申请仲裁。

2、当地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条具体事项说明及规定

13.1各个小区或楼盘不论以任何形式收取装饰公司的保证金、电梯费，装修管理费和工人出入证费等所有费用，如产生以上相关费用均由甲方自理。乙方负责出具相关手续。

13.2因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定地点。如要求将垃圾运到垃圾场，则甲方负责支付从指定地点运到垃圾场的垃圾清运费用(人民币)_____元(此费用不在工程价款内)。

13.3施工期间，甲方将进户门钥匙_____把交给乙方代表_____负责保管。

13.4乙方按合同约定和规范施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以书面形式通知乙方，事后要求，乙方不予办理。

13.5甲方交款必须转到合同签字人名下，私自将款项交与工长及施工人员带来的全部经济损失均由甲方承担，包括给乙方带来的经济损失。

第十四条附则

14.1本合同经甲、乙双方签字后生效。

14.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

合同附件：

附表一：清辅报价单

附表二：主材报价单

第十五条其他约定条款

装修设计工作总结 装修设计说明篇三

设计单位（乙方）：中山市西区xx装饰

甲方有一套位于_____的. 商品房，现委托乙方对该商品房进行室内装修设计。

三、设计内容：

- 1、设计房间内装饰方案（包括提供3张效果图）；
- 2、如果需要增加效果图按每张 300 元计算；
- 3、制作房间内装饰施工图；
- 4、按需要提供施工现场修改及调整图纸；

四、设计造价费：按业主提供的图纸按实际的建筑面积计算_____平方，设计费_____平方/元，合计人民币约：_____元；大写：_____元正（设计费不含税金；）

五、付款方式：甲方确认合同后应付设计费50% _____元；确认效果图后应付设计费30% _____元；确认施工图后应付设计费20% _____元）；如果没有交清费用甲方不能带走设计效果图与施工图。

六、设计期限：从甲方缴交设计定金之日起_____天内完成。如因甲方改变设计方案、设计费不到位及不可抗力的因素，设计顺延。

七、另加：如果甲方将装修交于乙方装修，所有的设计费用

自动转入施工费用，不再收取设计费。

签约代表： 签约代表：

联系电话： 联系电话：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

装修设计工作总结 装修设计说明篇四

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

乙双方本着互利互惠的原则经过友好协商，特将乙方进行室内设计。经双方协商一致，签订本合同。

本合同依据下列文件签订：

1. 《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。
2. 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
3. 建设工程批准文件。

工程名称：

工程地点：

1. 电路系统：普通灯光照明、装饰灯具照明及其相应配电系统（不含动力线路设计）。
2. 含动力线路设计）。

3. 给排水系统：相应室内给排水图。
4. 室内装饰：平面施工图、天花施工图、立面施工图，
5. 相应节点大样施工图, 家私选型、配画、装饰布艺、工艺品及室内绿化点缀选型建议。
6. 入门正面及园林方案设计。
7. 材料分析表。

五、设计周期：年月日-----年月日(共天)

六、现场设计图指导时间：开工至完工，工期内每星期两天到现场进行设计图实施指导。

七、甲、乙双方责任：

甲方：

本合同一经签订，甲方应在2日内负责向乙方提供本工程之相应原土建建筑平面、立面、剖面及结构施工图一份；提供原设计建筑给排水系统、消防系统、空调系统、供电系统(强、弱电)及有关数据。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按本合同规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过5天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，

按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

甲方应该按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费及现场设计图指导费，每逾期支付一天，应承担应支付金额2%的逾期违约金。逾期超过3天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。乙方收到甲方首付款，即日开始设计工作，并开始设计周期。如甲方未按约定的金额及时间付首期款，乙方设计周期顺延、设计工作暂停，直至甲方按本合同规定金额和时间付与乙方相应款项。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目缓建，甲方均应支付应付的设计费。甲方要求乙方在合同规定时间前提交设计文件时，甲方应支付赶工费。甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便。

按合同约定的设计范围及国家相关设计规范进行设计，并按本合同约定的设计时间及份数向甲方提供设计文件。

设计施工图完成后，向甲方提供三套设计施工图。

由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的2%。

合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方首付款。

乙方按合同规定时限交付设计文件三个月内项目开始施工，负责按甲方及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取元咨询服务费。

乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况、甲方有权索赔。

八、设计费用、现场设计图指导费用及付款方式：

1、面积：平方；备注：；

2、总费用共人民币(大写)：；

小写：(设计费用包括3套a3幅面施工图，如需增加出图套数或其它需求，则费用另行协商)。

a□设计费共计元。

1、甲方委托乙方进行设计，

2、设计合同

3、签订，

4、即日甲方支付乙方设计费全额的30%，

5、即元设计费。

6、乙方按本合同

8、即日甲方支付乙方设计费全额的30%，

9、即元设计费。

10、双方各项设计技术交底完成，

11、交付全套施工图纸，

12、甲方即时支付乙方设计费全额的40%，

13、即元设计费。

b□现场设计图指导费共计元。

- 1、施工队进场，设计技术指导人员进场指导，甲方即日支付现场设计图指导费全额的50%，即元现场设计图指导费。
- 2、施工及现场设计图指导工作进行至本合同原定计划周期一半时，甲方即日支付乙方现场设计图指导费全额的30%，即元。
- 3、工程竣工，验收完毕，设计人同现场技术指导工作完成，甲方即日支付指导费全额的20%，即元现场设计图指导费。

九、其他：

由乙方派驻甲方指导现场设计师的交通、食、宿费用由甲方承担，即时报销解决。乙方应按合同进度完成合同。如在平面、天花图完成之前(年月日)甲方提出设计变更，乙方有权提出延长设计时间。如在此之后甲方提出设计变更，甲方应按补充设计另外付与乙方设计费用并延长设计时间。

本工程项目中，建筑材料、设备的加工订货，甲方要求乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用由甲方承担。

甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

由于不可抗力因素致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。

本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁

(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具同等效力。本合同正本贰份，甲乙双方各持壹份；副本肆份，甲乙双方各持贰份，正、副文本均具有同等法律效力。

10、本合同未尽事宜，甲乙双方应协商解决。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

甲方：

乙方：

年月日：

装修设计工作总结 装修设计说明篇五

承包方(以下简称乙方)：

工程地点□x省x市x区x街道x路臻汇园x栋x楼x单元。

一、房屋形式结构 式 室 厅 厨 卫 阳台。

二、工程承包方式：

三、工程期限 天。

开工日期 年 月 日

竣工日期 年 月 日 四、双方商定，本工程的价款按乙方实际施工具体操作计算，结算方式为按进度付款结算。

五、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后一星期内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清

后，办理移交手续。

六、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。

七、施工范围：

具体居室：一个客厅、一个餐厅、三个卧室、一个书房、一个厨房、两个卫生间、两个阳台。

1、整屋瓷砖铺设，50元/平方米；瓷砖铺设施工范围包括但不限于地板砖铺设和墙砖到顶铺设。

2、整屋波打线铺设 $\geq 30\text{cm} \times 30\text{cm}$ 以上尺寸，按照整屋瓷砖铺设造价进行结算； $30\text{cm} \times 30\text{cm}$ 以下尺寸的波打线，按照10元/米进行结算。

3、整屋门槛石铺设：20元/条。

4、整屋地脚线铺设：15元/米；包括但不限于凿墙、镶嵌等工序，要求地脚线与墙面平整。

5、卫生间防水：每层10元/平方米；乙方完成防水工作后必须进行沉池操作，并达标。

6、卧室窗台飘窗铺石：60元/平方米。

7、整屋封管和所有需要加铺水泥的房间门头总造价：共计900元；封管包括厨房所有外露排水管或污水管、两个卫生间所有外露排水管或污水管，封管操作包括但不限于铺水泥、贴瓷砖；门头加铺水泥操作包括但不限于房间或者厕所门头除门外多余部分的铺水泥加固，需要镶嵌钢筋进行铺水泥。

8、厨房接地橱柜和水池总造价：共计1000元；厨房接地橱柜

面积为整个厨房靠墙处接地面积(除小阳台门口和厨房门口位置)，施工包括但不限于设计、量尺寸、镶嵌安装等;水池铺设尺寸约40cm*60cm□

9、厕所安装(包括但不限于座厕或者蹲厕)：150元/个;此造价含厕所安装完成所需的全部施工操作，包括但不限于厕兜铺设、排污管放置等工序;乙方有义务保证厕所安装完毕后，甲方厕所能正常排水使用。

10、洗手盆安装(包括但不限于台上式或台下式的洗手盆)：100元/个;此造价含洗手盆安装完成所需的全部施工操作，包括但不限于安装下水器、水龙头等操作，乙方有义务保证洗手盆安装完毕后，甲方洗手盆能正常排水使用。

以上所有工程造价，均为乙方人工造价。乙方施工所需材料均由甲方负责，乙方有义务根据工程进度提前通知甲方准备施工相关材料，避免由于施工材料短缺导致工期停滞或延误。

八、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 日内如无异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。

九、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

十、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。

十一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

十二、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

装修设计工作总结 装修设计说明篇六

1. 装修时注意尽量不要降低室内空间。在装修时，客厅和卧室尽量不要吊顶。卫生间和厨房的吊顶也不要过低，地面材料尽量选择占用室内空间较少的材料。因为污染空气是随着热空气上升的，一般集中停滞在室内大约2/3层高的上部空间。如果层高过低，室内干净空气层低于两米，就容易对人体健康造成危害。
2. 家中能安装平开窗的不要安装推拉窗，有条件的可安装带有上悬功能的平开窗，这样可使室内通风量更大。
3. 地漏容易传播有害气体。一定要选用水封深度达到5厘米以上的地漏；安装洗面盆、洗菜盆和浴盆的排水时，一定要安装水封碗和反水弯；封闭在柜子下面的地漏要注意多清洗和消毒。
4. 厨房也是室内污染的“重灾区”，安装抽油烟机或排气扇时，一定要密封连接口，并且要安装止回阀。不要随意改变和破坏出烟道。不要把抽油烟机的排风管直接安在厨房的窗户上，否则会成为室内环境的又一污染源。

室内陈设艺术设计作为室内环境设计的重要组成部分，是一门新兴的学科，属于年轻的专业，以烘托室内的气氛、格调、品位、意境等起到很大的作用。室内陈设设计(英文中称为interiorornamentordecoration;furnishing等)又称室内装饰设计，装饰装潢设计等。装饰和装潢原意指“器物或商品外表”的“修饰”(见《辞海》)，是着重从外表的，视觉艺术的角度来探讨和研究问题，主要指在不触及室内及建筑物结构的基础上对室内环境以及陈设物进行二次设计和加工、强化。装潢设计艺术不仅直接影响人们的生活质量，还与室内的空间组织、能否创造高水准的美好环境有密切关联。现代室内陈设在满足人们生活需求、休息等基本要求的同时，

还必须符合审美的原则，形成一定的气氛和意境，给人们带来美的享受。

1、室内设计需回归自然化：随着环境保护意识的增长，人们向往自然，喝天然饮料，用自然材料，渴望住在天然绿色环境中。高度民族化，只强调高度现代化，人们虽然提高了生活质量，却又感到失去了传统、失去了过去。因此，现代室内设计的发展趋势就是即讲现代化，又讲传统。

2、室内设计需整体艺术化：随着社会物质财富的丰富，人们要求从“屋的堆积”中解放出来，求各种物件之间存在统一整体之美。室内设计需高度现代化：随着科学技术的发展，室内设计师要学会采用一切现代科技手段，使室内设计达到最佳声、光、色、形的匹配效果，实现高速度、高效率、高功能、创造出理想的值得人们赞叹的空间环境来。

3、室内设计要高技术、高情理化：国际上工业先进国家的室内设计正在向高技术、高情感化方向发展。所以室内设计师需既重视科技，又强调人情味，这样才能达到高技术与高情感相结合。

4、室内设计讲求个性化：大工业化生产给社会留下了千篇一律的同一化问题。为了打破同一化，人们追求个性化。服务方便化：城市人口集中，为了高效、方便，国外十分重视发展现代服务设施。室内设计师在设计的过程当中要更强调“人”这个主体，以让消费者满意、方便为目的。

随着新型建筑材料、室内装饰材料的快速发展，未来的家居将变得妙不可言。空间格局自由划分。随着人们生活水平的提高，住房的面积会呈大型化，原有小空间住房将逐步得到改造和重新装修。

装修设计工作总结 装修设计说明篇七

双方协商，订立本协议，以共同恪守。在双方同意的情况下，本协议由_____起草。

一、工程项目

1、三个房间(两卧室、一客厅，以下简称三个房间)打地角线，包暖气及管线(客厅要对称)，房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。

2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。

3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板;厨房地面铺磁砖，打一灶台。

4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜(底下放鞋，上面挂衣服)。

5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

二、承包方式

甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方负责施工。

三、质量标准

施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。

四、施工期限

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，如不能按期完成，每天将处罚金_____圆。

五、工程造价

材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费_____仟_____佰_____拾_____圆人民币。

六、付款方式

工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，_____天内一次将装修人工费付清。

七、其它问题

装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。

八、本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份，具有相同效应。

装修设计工作总结 装修设计说明篇八

委托方：(以下简称_____)

设计方：(以下简称乙方)

1. 工程地点：

2. 建筑面积：

3. 使用性质：

4. 房屋结构:

1. 甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积2元2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)2元2计取,设计费总计元。

2. 设计协议签订后,即由_____与乙方方案设计定金为总设计费的%,即元。

3. 乙方在收到_____提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由_____审阅。

4. 在_____确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。

5. 施工图由_____负责确认,确认后_____在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%元。

6. _____如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元____)。现_____要求绘制部位效果图张,总计元。

7. 施工图由_____签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

8. 其它约定:

_____责任:

1. _____保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变

更，引起设计修改，须另付修改费。

2. 在合同履行期间，_____要求终止或解除合同，_____应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还_____已付的定金；已开始设计的，_____应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

3. 事先经甲乙双方确认的'方案，在施工中途_____提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。

4. 对未经_____确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

5. 施工中，_____要求更改设计图纸必须经乙方同意。如_____修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而_____执意要改的，其一切后果均由_____自负。

6. _____有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，_____对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

8. 凡_____在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为_____对设计图纸的签收和确认。

乙方责任：

1. 乙方按本合同约定向_____交付设计文件。

2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

3. 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

4. 乙方负责向_____施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的形的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

2. 凡本设计在实施前_____或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。_____或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

3. 如本设计项目非本公司施工的，由于_____所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，_____区内_____应支付乙方元次的外出费，_____区外_____应支付乙方元次的外出费，_____承担交通费及旅差费。

4. 对_____有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如_____要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

5. 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请_____市_____区人民法院解决。

6. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

_____名称(签字盖____): 乙方名称(盖____):

_____代表: 法定人:

电话: 代表人:

现地址:

邮编:

签订日期:

装修设计工作总结 装修设计说明篇九

乙方:

经双方友好协商, 就甲方委托乙方承担 , 经双协商一致, 签订本协议。

一. 设计工程名称:

二. 设计工程地址:

三. 设计工程面积 m²

四. 设计项目主要负责人: 电话:

五. 乙方提供给甲方的设计图纸内容:

1. 设计图纸封面, 封底

3. 原始房型平面测量图

4. 设计要求拆建平面图(拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请书面批准)

5. 设计平面布置图
6. 设计顶面布置图
7. 强电、弱电及多媒体插座位置分布图
8. 开关控制线路示意图
9. 冷，热水管排放走向示意图
10. 3d效果图 售楼部5张
11. 立面施工图，主要节点图，大样图。
12. 物料表

六. 本设计工程总设计费包干价为含税人民币 _元整。(大写：
1. 设计费支付进度详见下表。)

2. 付款方式：甲方通过银行转账给乙方对公账户

3. 项目设计进程详见下表。

七. 甲方责任：

1. 甲方所付的设计费不包含变动建筑主体等的结构设计。甲方如需变动建筑主体，增加房屋负荷，必须由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图，并报请物业及相关部门书面同意后，方可进行。

2. 全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写项目设计进程表，由双方签字确认。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间顺延或由双方另行约定。

3. 若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求，并不退还已收的设计费。

4. 乙方每完成一个阶段设计图纸，甲方都应签字确认。

八. 乙方责任：

1. 根据第五项，乙方须在签订时间内向甲方提交上述图纸及文件

3. 施工过程中，乙方应委派设计师去现场进行一次放样及施工方案交底，并不少于三次去现场指导施工，以达到设计效果，前三次机票由乙方自己负责，食宿由甲方负责，超过三次以外如果甲方需要乙方到场协助时所有的费用由甲方出，乙方在接到甲方通知两天内赶到现场。

4. 乙方所收设计费为含税价格。

5. 乙方工作内容不包含对本设计项目的消防、暖通报批。

6. 乙方工作内容不包含对贵公司专业设备配套部分的设计。

7. 由于乙方自身原因，延误了按本合同第六条第3款的规定，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之三。

九. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

十. 本合同一式 贰 份，甲方_壹_份，乙方_壹_份。本合同经双方签字，并在甲方向乙方支付订金后生效。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

联系电话： 联系电话：

联系地址： 联系地址：

_年_月_日