

2023年超市消防应急预案方案免费(优秀8篇)

为了确定工作或事情顺利开展，常常需要预先制定方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的方案吗？下面是小编为大家整理的方案范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

超市消防应急预案方案免费篇一

为深入贯彻中央《决定》精神，有效开展出生缺陷一级干预工作，最大限度降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，根据重庆市统筹人口发展领导小组办公室《关于印发重庆市人口和计划生育责任目标考核指标及考核方案的通知》（渝人口领办〔〕4号）精神及黔江区人口和计划生育委员会《关于印发黔江区免费孕前优生健康检查项目实施方案的通知》（黔江人口计生发〔2011〕58号）文件要求，结合我乡实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，坚持以人为本，坚持面向基层，面向家庭，以计划怀孕夫妇为重点，充分发挥人口计生服务网络优势，全面开展免费孕前优生健康检查项目工作，真正体现关注民生、服务民生、改善民生的人口和计划生育优质服务理念，促进人口与经济、社会协调发展。

二、工作目标

让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险。推动建立“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的出生缺陷一级预防工作机

制。

1、计划怀孕夫妇出生缺陷预防等优生科普知识知晓率达80%以上；对通过市级病残儿医学鉴定，符合照顾再生育夫妇优生指导率达100%。

2、开展社会宣传活动，计划怀孕夫妇接受免费孕前优生健康检查服务率达40%以上。

3、免费孕前优生健康检查结果及评估建议告知率达95%以上。

三、工作基本内容和要求

（一）目标人群

符合生育政策、计划怀孕的夫妇，包括流入辖区居住半年以上并纳入计划生育服务管理的流动人口计划怀孕的夫妇。

（二）服务内容

为计划怀孕夫妇提供健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估和咨询指导、早孕及妊娠结局追踪等19项内容，其中医学检查内容有14项，包括实验室检查9项，病毒筛查4项，影像检查1项(具体服务项目见附件2)。

（三）服务机构

黔江区人口与计划生育生殖健康中心为开展免费孕前优生健康检查的定点服务机构，承担免费孕前优生健康检查服务工作。乡级各部门、各村(居)配合开展相关服务，主要承担宣传教育、基本信息采集、早孕及妊娠结局随访等任务。

（四）免费服务原则

为辖区符合生育政策、计划怀孕的夫妇（包括再生育审批对象）每孩次提供一次免费孕前优生健康检查。

（五）实施时间

我乡免费孕前优生健康检查从2011月11日起全面实施，时间：单月5日，双月19日，地点：黄溪计生服务站。

（六）经费结算标准与专项资金拨付

全乡免费孕前优生健康检查每对夫妇费用结算标准（市、区规定结算），服务定点单位每月向区人口计生委技术服务科报送检查结算相关材料，经审核无误后及时拨付给免费检查服务单位。

四、工作程序

（一）目标人群的确认程序

- 1、村（居）计划生育管理员收集辖区内符合条件的计划怀孕夫妇信息，提供名单，报乡人口计生办。
- 2、乡人口计生办收集、汇总各社区上报的符合条件的计划怀孕夫妇名单，报区人口计生委。同时，做好宣传发动工作并告知预约检查时间、地点。
- 3、区生殖健康中心按照统一安排的时间，定期在各街道（镇、乡）为目标人群提供免费服务检查，同时建立相关信息档案。
- 4、对流动人口计划怀孕夫妇，由乡人口计生办与流出地人口计生部门沟通确认，并将接受免费孕前优生健康检查的流动人口计划怀孕夫妇信息告知流出地，以便共同服务管理。

（二）服务流程

1、乡人口计生办及计划生育服务站指导计划怀孕夫妇在预约时间到指定服务地点接受检查。

2、服务机构核实服务对象身份，按区、街道（镇、乡）共同服务流程图（附件3）的要求为服务对象提供各项检查服务，对检查结果服务单位要开展风险评估，提出医学建议，及时出具《孕前优生健康检查结果及评估建议告知书》送达服务对象，同时给予优生咨询指导。

3、乡人口计生办及计划生育服务站做好早孕和妊娠结局的跟踪随访工作。

五、保障措施

（一）切实加强领导

乡、村两级人口计生部门从贯彻落实科学发展观的高度，从以人为本、关注民生的高度，加强对免费孕前优生健康检查工作的领导，按照黔江区孕前优生健康检查服务内容示意图（附件4）的要求落实各项保障措施，及时研究解决工作中出现的困难和问题。

（二）广泛开展宣传

要充分发挥报刊、网络等媒体及宣传栏、广告屏幕、人口学校等载体的作用，广泛开展孕前优生健康检查的宣传教育，使计划怀孕的夫妇了解孕前优生健康检查的重要性，知晓优生科学知识，建立科学健康生活方式，提高孕前优生健康检查的人群覆盖率。

（三）加强监督管理

乡、村两级人口计生部门要按照市、区两级的要求规范工作流程，建立资格确认、免费服务、经费结算、监督检查的工

作制度，确保免费孕前优生健康检查工作的正常运行。

（四）建立考核评估机制

把免费孕前优生健康检查项目工作列入人口和计划生育工作目标管理责任制考核内容，切实加强监督检查，确保工作顺利实施。项目工作领导小组经常组织检查，对工作实施现场督导评估，发现问题及时协调解决，保证项目工作顺利完成。

超市消防应急预案方案免费篇二

根据锡林郭勒盟行政公署办公厅关于行署为民办好的十件实事工作的通知（锡署办发[]26号）精神，为办好十件实事之一即对全盟农村牧区已婚育龄妇女年内每人进行一次免费生殖健康检查，结合实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，贯彻落实科学发展观，树立以人的全面发展为中心的服务理念，完善计划生育经常性技术服务工作机制，进一步充实创建优质服务先进单位活动内容，通过为农村牧区已婚育龄妇女提供免费生殖健康检查服务，促进人口素质进一步提高，促进低生育水平进一步稳定，促进人口和计划生育工作进一步惠及民生，为全盟经济社会又好又快发展做出新贡献。

二、基本原则

知情同意，自愿参与原则。通过宣传发动，正确引导服务对象在知情自愿的前提下自主选择检查项目。

因地制宜，方便群众原则。结合预约服务，因地制宜，采取灵活多样的组织形式和快捷方便的服务方式，保证服务对象就近接受安全可靠的服务。

统一标准，规范操作原则。按照临床技术操作规范，为服务对象提供检查服务。严格消毒灭菌，防止交叉感染；严格规范操作，防止各种事故差错的发生。

健康指导，随访服务原则。生殖健康检查与宣传指导和随访服务相结合，帮助服务对象树立定期检查、预防为主的健康理念，进而提高农村牧区已婚育龄妇女的生殖健康意识，建立随访服务和转诊制度。对查出患有疾病的已婚育龄妇女及时给予成本收费的初步治疗或提出转诊意见，并跟踪随访，实现早治疗早康复。

三、总体要求

1、综合实施。在各级政府的领导和支持下，由人口计生部门牵头，宣传、卫生、财政、妇联等相关部门配合，周密组织，广泛宣传，营造浓厚氛围，在保障计划生育经常性技术服务工作的同时，实施并完成好这一惠及民生的实事。

2、保障经费。免费生殖健康检查服务经费，要根据锡林郭勒盟行政公署办公厅关于20行署为民办好的十件实事工作的通知（锡署办发[2009]26号）要求，纳入各级财政预算，并于6月底前拨付到位，不得用“四术费”和计划生育事业费顶替免费检查服务经费。

3、基本覆盖。努力使农村牧区已婚育龄妇女均能享受到一次免费生殖健康检查服务。

4、合力推进。要把免费生殖健康检查与岗位练兵、创优工作、服务机构“四优一满意”建设和经常性工作紧密结合起来，共同推进，在高质量完成检查服务任务的同时，进一步提高技术服务水平，努力拓展与生殖健康相关的服务领域。

四、具体安排

服务对象：锡林郭勒盟户籍的农村牧区已婚育龄妇女。

检查时间：2009年3月下旬开始，2009年9月底结束。

检查项目：妇科常规检查，阴道分泌物检查，子宫及附件b超检查，乳腺检查。

建立档案：为检查服务对象建立检查档案（样式附后）。检查档案在旗县市（区）计划生育服务中心集中留存，并对信息进行综合分析，形成分析报告，于2009年10月10日前上报盟人口计生局。

超市消防应急预案方案免费篇三

虽然现在已经开放了二胎政策，但当下都市里的独生子女还是居多的，因此很多人对于怀孕这件事也是非常重视，非常想了解在准备怀孕前要做哪些准备，怎样才能保证胎儿的健康发育，都是很多新人们想知道的事情。那么，孕前要如何增强体质？不要过分紧张，也不要过分担心，现在就来看看吧。

在准备怀孕前三个月制定健身计划，加强运动，让身体更加强壮。孕期运动要以舒缓的有氧运动为主。比如：跳绳、步行、滑冰、跳健美操、游泳等。在做运动时有以下几个问题需要注意：

第一，水分要及时补充，水分在运动中会不断的流失，最好能在运动时每隔15分钟喝一次水，来补充身体流失的水分。不必要等到口渴时再去喝水。

第二，运动的强度需特别注意，不可过度劳累，量力而行为好。尤其要指出的是在做瑜伽时，对动作的标准与否不要过分追求，以免使肌肉和韧带拉伤。在缺乏锻炼时，身体素质是比较弱的，高强度的体能锻炼要避免突然进行，以免出现

头疼、头晕的现象。

运动的强度可以慢慢增加，条件允许的话，在花草茂盛，绿树成荫的地方锻炼，对身体大有益处，空气清新、氧气充足。

平时工作比较繁忙，能运动的时间很少，我们就要利用一些闲暇的时间。比如：上下班的路上，睡前做点轻松的运动，晨起时也可做些运动。

孕前要如何增强体质？其实很多时候都是新人们过分紧张，其实备孕这件事情最重要的就是放轻松，保持良好的心情。怀孕前需要做的准备工作并没有想象中的那么多，只要保证正常健康的生活与作息即可。

超市消防应急预案方案免费篇四

各区、县（市）卫生计生局：

近期，市卫生计生委组织人员，对各区、县（市）-免费孕前优生健康检查项目进行审核，发现有部分区、县（市）少量目标人群不符合项目资格要求，女方年龄小于20岁、不符合生育政策的’对象来参检。为进一步规范免费孕前优生健康检查工作，按照《市免费孕前优生健康检查工作实施方案》

（长政办函〔2012〕148号）要求，现就进一步加强项目管理有关事项通知如下：

一、严格执行项目目标人群资格审核。

目标人群为：符合法定生育条件，且户籍在市（或纳入各区县〈市〉人口计生部门管理的常住人口和流动人口）的计划怀孕夫妇。

二、严格执行项目服务程序。

在全市各婚姻登记和服务中心登记结婚的初婚待孕夫妇，均可到管辖地乡镇街道计划生育服务机构接受优生咨询服务，本人持身份证、结婚证到指定机构接受免费孕前优生健康检查服务；符合政策再生育的夫妇由管辖地乡镇街道计生办开具《免费孕前优生健康检查服务卡》，凭证明及本人身份证到指定机构接受免费孕前优生健康检查服务。

三、做好项目优质服务工作。

多形式多层面开展优生优育健康宣教，优化项目服务流程，开辟绿色通道，提供早餐，偏远乡镇组织接送，尽可能的提供方便、快捷、规范的服务；加强项目质量监管，规范服务操作，确保项目检测质量；加强责任意识，强化防控力度。认真做好风险评估，风险评估告知书要在规定时间送达，加强跟踪随访服务，关注高风险人群。

随着全面两孩政策的实施，35岁以上高龄孕产妇增多，出生缺陷风险加大。对此各区、县（市）卫生计生局要高度重视，加强质量控制和监督管理，提高服务质量和实效。村、乡、县三级对参检对象严格把关，严格参检人员资格审查，严格检测质量，确保工作做实做细做好，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。

超市消防应急预案方案免费篇五

一、本公司生产的专用汽车将实施终身服务。三包期间内改造部分出现的质量问题，免费修理。三包期后发生的问题，本公司首先组织修理，根据情况征收成本。

二、用户在遵守专车使用说明书正常使用的前提下，在三包期内专车装修部分因公司制造原因造成损坏无法正常工作，经售后服务中心鉴定确认，并给予保修或赔偿。

三、三包期限：公司发车日起一年（国产液压系统气缸泵阀保6

个月，进口液压系统缸泵阀保证1年)。

四、专用改造部分的各种消耗品、消耗品，如灯泡、玻璃、橡胶制品、各种电器仪表、传感器等不属于保证范围的不符合使用说明书的要求，非正常使用车辆，不定期更换润滑油损坏的部件等不属于保证范围。

五、用户应对车辆及其改装部位进行日常维护、维护和常见故障排除，使车辆保持良好的车况和专用功能正常使用。

六、我公司拥有技术过硬、反应迅速的售后服务团队，开设24小时服务热线，收到用户信息后4小时内回复，省内24小时到达现场，省外72小时内到达现场。维修人员到达现场后，对轻微故障保证4小时内解决，一般故障保证10小时内解决，对重大故障，24小时内提供明确的解决方案，及时彻底解决。

超市消防应急预案方案免费篇六

遂渝铁路xx纽引入线x标段工程，管段起讫里程为dk136+100~dk144+273□全长，主要实物工程量土石方127万m³□隧道一座，长484m□桥梁6座，总长1681m□其中：特大桥1座，长，大桥4座，长；小桥一座，长；跨线立交桥三座，总长132m□涵洞24座计横延米；工程位置位于重庆市北碚区。本标段为丘陵地貌，地形波状起伏，地面横坡15~35°，本标段为丘陵地貌，地形波状起伏，地面横坡15~35°，局部较陡，基岩裸露，以泥岩夹砂岩为主。丘坡上地表覆土较薄，沟槽多辟为水田，覆土较厚，地表土多为软土，单斜构造节理发育。

施工现场用电采取就近引接地方农用电方案，现场设变压器5处，工点用电采用tn-s三相五线制供电，接零保护，配电形式采用三级配电（配电室—分配电箱—开关箱），保护形式采用二级保护，末级开关箱设漏电保护器，额定动作电流不大

于30mA额定漏电动作时间小于，并实行一机一闸一漏一箱。施工防火采用就近引接水沟天然水，现场设消防水池，配备消防器材消防方案。

由于管段线路里程较长，施工点多分散，施工机械较多，施工现场线路布置繁琐复杂，特别是干支线电缆与施工现场脚手架、钢筋等金属导体间，极易出现打结缠绕等现象，施工人员极易发生触电事故。电气焊作业易起火灾事故。

1、广泛开展安全生产的宣传教育，使全体员工真正认识到安全生产的重要性和必要性，懂得安全生产的科学知识，牢固树立安全第一的思想，自觉地遵守各项安全生产法律法规和规章制度。并建立安全教育考核制度，考核成绩记入人员档案。

2、电焊工、电工等特殊工种工人要经专门培训，并经考试合格持证后，方可上岗作业。

3、支干线架设符合规定，严禁成束架设。

4、严格执行电气设备保护接零，特别是对产生振动的设备，保护接零的连接点不少于两处，以防脱落。

5、TN-S接零系统内，工作零线与保护零线禁止混用，做到三级配电两级保护。工作接地电阻值小于 4ω 重复接地不小于3组，每组接地值不小于 10ω 防雷接地阻值小于 10ω 接地体至线路用 16mm^2 多股铜线连接，电气设备采用多股铜线连接。

6、施工现场使用双证齐全的漏电保护器、配电箱、开关箱等电气材料和设备。

7、加强用电及防水安全技术交底，明确作业工点的危险点及预防措施，应注意的安全事项，相应的安全操作规程和标准。交底采用书面形式，保存安全交底签字记录。

8、加强安全生产检查，集团公司指挥部每旬定期全管段检查一次，采取自检与互检相结合的方法，建立检查档案。对检查中发现的隐患，及时整改。

（一）应急指挥机构

成立应急救援指挥中心，指挥中心主任：贾振功，组员：王清江、隋建丛、黄旭升、况良书、刘学庆、张刘宝、李有能。

（二）应急救援队伍

成立应急救援小组。各施工作业工点均成立应急救援小组，由工点现场负责人任组长，专职安全管理人员为副组长，人员由具有丰富施工及抢险经验的管理负责人员及具有2项以上特种操作技能的工人组成。

1、急救小组

职责：负责现场的医疗救护，对事故中的轻伤人员，现场及时进行包扎救治，伤情严重的，专人负责送至附近医院紧急抢救。

人员组成：

组长：

副组长：

组员：

2、现场抢险小组

职责：事故发生后，现场抢险小组负责事故现场的处置。根据事故发生的实际情况，分析事故原因，及时制定处理方案，采用加固、抢修或排除事故隐患等措施，有效的遏制事故的

蔓延。将事故的损失降到最小，同时避免事故范围的扩大和再次发生。

人员组成：

组长：

副组长：

组员：

3、后勤保障组

职责：为了确保事故预案的顺利开启、实施，由后勤保障组对事故的上报、事故处理中的通讯联系和安全处理应急资金提供保证。

人员组成：

组长：

副组长：

组员：

（三）应急救援必备设备和器材

发电照明器材、切割工具、抢险工程车、吊索具、简单医疗急救设施、灭火器、消防沙、消防水桶、水源、消防锹、现场应有的事故应急所需的物资、工程机械等。

（四）事故报告和现场保护

超市消防应急预案方案免费篇七

触电事故是发电企业生产、作业过程中常见的事故，也是企业人身伤亡事故的主要类型。为及时、有效地应对触电事故，尽最大努力把触电受伤者从死亡线上抢救出来，把事故的人员伤亡减少到最小程度，根据《发电企业人身伤亡事故应急总预案》，制定《淄博大成热电有限公司触电人身伤亡事故应急预案》。

本应急预案适用于淄博大成热电有限公司所属各单位从事生产、作业的员工及在所属企业区域内从事各类生产、作业的外来人员。

触电事故的种类和规律

触电事故的发生多数是由于人直接碰到了带电体或者接触到因绝缘损坏而漏电的设备，站在接地故障点的周围也可能发生人员触电事故。触电可分为以下几种：

(1) 人直接与带电体接触的触电事故：按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径，此类事故可分为单相触电和两相触电。单相触电是指人体在地面或其他接地导体上，人体某一部分触及一相带电体而发生的事故。两相触电是指人体两处同时触及两带电体而发生的事故，其危险性较大。此类事故约占全部触电事故的40%以上。

(2) 与绝缘损坏电气设备接触的触电事故：正常情况下，电气设备的金属外壳是不带电的，当绝缘损坏而漏电时，触及到这些外壳，就会发生触电事故，触电情况和接触带电体一样。此类事故占全部触电事故的50%以上。

(3) 跨步电压触电事故：当带电体接地有电流流入地下时，电流在接地点周围产生电压降，人在接地点周围两脚之间出现电压降，即造成跨步电压触电。

触电事故的原因分析

(3) 便携式和移动式设备管理不规范，使用不当等。

触电事故的危害分析

人体因电流通过所受的伤害可分电伤和电击两种, 其对人体的伤害如下:

(1) 电伤电伤是因为触电而使人体的外表局部受伤, 有灼伤和电烙印等。这种触电往往因电火花或电弧的发生而造成, 会引起刺痛的感觉。

(2) 电击电击是指触电伤亡事故。当人体与有电导体接触时, 有电流通过人体, 电流产生的热将人体表皮烧伤, 发生水泡, 这样皮肤电阻骤然减低, 电流加大; 在大电流通过人体时, 神经细胞受伤, 产生局部麻痹, 使触电人不能自我脱离险境, 被电“吸住”; 电流对人体的伤害进一步加重, 至使有一部分电流通过心脏, 引起心脏或呼吸器官发生麻痹, 造成死亡事故。

触电事故的应急处置基本原则

触电急救必须分秒必争, 立即就地迅速用心肺复苏法进行急救, 并不断地坚持进行, 同时及早地与当地医疗部门联系, 争取医务人员迅速及时赶往发生地, 接替救治工作, 在医务人员未接替救治前, 现场救治人员不应放弃现场抢救, 更不能只根据没有呼吸或脉搏停止擅自判断伤员死亡, 放弃抢救。

触电事故应急救援领导小组及应急救援指挥机构

组长/总指挥: 经理

副组长/副总指挥: 副经理

成员：各车间、处室负责人

本应急预案日常管理办公室设在公司安全环保处，处长兼日常管理办公室主任。

触电事故应急救援领导小组职责

- (1) 组织编制、审批触电事故应急预案, 制定应急演练计划, 并组织实施与评审, 确保应急预案的有效性、符合性。
- (2) 负责应急措施预案文件的维护、更新、报备管理。
- (3) 触电事件发生时, 负责急救工作的指挥与调度, 落实后勤工作, 协助事故处理与调查。
- (4) 制定培训计划, 使相关人员清楚应急准备与响应要求及其职责。
- (5) 制定演练计划, 定期组织进行应急演练, 并在演练之后, 评价演练的效果, 提出改进的意见。

应急救援指挥机构职责

在发生触电事故后, 总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥, 成立现场指挥部, 批准现场救援方案, 组织现场抢救。

根据事故情况立即按本预案规定程序, 组织力量对现场进行事故处理, 及时汇报集团公司, 必要时向地方政府汇报。

负责逐级向集团公司、中农化总公司报告事故及处理进展情况。

应急状态消除, 宣告应急行动结束。

定期组织学习《电业安全规程》，提高用电安全意识，重视触电事故带来的危害，防止触电事故的发生。

提高执行“两票”重要性的认识，严格执行“两票”制度，杜绝触电事故的发生。

按照电气安全规范的要求，采取严格的安全技术措施，加强电力设施的维护，防止设备老化造成的误触电事故；加强对安全工器具的管理，防止因工器具不合格造成的误触电事故。有关的安全技术措施包括：

- (1) 有关电气绝缘、屏护和安全间距方面的安全技术措施；
- (2) 保护接地和保护接零措施以防止间接触电；
- (3) 根据生产和作业场所的特点，采用相应等级的安全电压；
- (4) 用电设备配置必要的漏电保护装置；
- (5) 合理使用基本安全防护用具，如绝缘棒、绝缘钳、高压验电笔等，合理使用辅助安全防护用具，如绝缘手套、绝缘（靴）鞋、橡皮垫、绝缘台等。

加强员工的预防触电技能培训和触电紧急救护知识培训。

事故单位应在4小时内将事故原因、处理经过、人员伤亡、抢救情况以快报形式逐级报告集团公司、中农化总公司安全xxx门。

应急预案的启动

发生触电事故时，事故现场的作业人员，应及时将现场情况报告主管领导，主管领导应及时报告领导小组的正、副组长，同时将情况通知安全环保处。事故现场作业人员也可直接报

告领导小组的正、副组长，同时报告安全环保处。

领导小组的正、副组长接到报告后，根据具体情况，确定是否启动本预案。

危急事件的应对

在接到事故现场有关人员报告后，凡在现场的应急指挥机构领导小组成员（包括组长、副组长、成员）必须立即奔赴事故现场组织抢救，保护好现场，并采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，同时根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。

发现有人触电，应立即断开电源，使触电者迅速脱离电源。如果伤者神志不清，判断意识无，呼吸和心跳微弱时，在没有搬移、不急于处理外伤的情况下，立即进行口对口人工呼吸急救，并根据伤情迅速联系医疗部门救治。发现触电者呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用心肺复苏法支持呼吸循环，对脑、心重要脏器供氧，在医护人员到达之前不得延误或中断。

触电者未脱离电源前，救护人员不得直接用手触及伤员。

如果触电者处于高处，应采取可靠的措施，防止触电者解脱电源后自高处坠落。

高处发生触电，为使抢救更为有效，应及时设法将伤员送至地面。在完成上述措施后，应立即用绳索迅速将伤员送至地面，或采取可能的迅速有效的措施送至平台上。

在事故发生后，现场的最高负责人为现场的最高指挥人员，统一指挥与调度，最高指挥员应保持冷静的头脑，有序地指挥现场救护工作，确保伤员得到及时有效的救护。

现场参与救护工作的人员，应积极参与紧急救护工作，服从指挥人员的指挥与调度，有救护经验的人员要及时赶到事故现场，参加对伤员的救护，其他人员应保持现场的秩序，配合救护人员工作。

如伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复，可暂停心肺复苏法操作，但心跳呼吸恢复的早期有可能再次骤停，应严密监护，不能麻痹，要随时准备再次抢救。初期恢复后，伤员可能神志不清或精神恍惚、躁动，应设法使伤员安静。

现场可备一些抢救用药如肾上腺素等药物。

现场触电抢救，对采用肾上腺素等药物治疗应持慎重态度。如没有必要的诊断设备和条件及足够的把握，不得乱用。在医院内抢救触电者时，由医务人员经医疗仪器设备诊断后，根据诊断结果再决定是否采用。

现场作业人员应配合医疗人员做好受伤人员的紧急救护工作，安全环保处应做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作。事故的调查和处理按照国家电力公司《事故调查规程》进行。

超市消防应急预案方案免费篇八

售后服务作为企业整体服务中最为重要的组成部分，已经成为重要的竞争手段。良好的售后服务不仅仅能为企业赢得市场，扩大市场占有率，使企业获得良好的经济效益，而且通过售后服务的实施能够使企业获得来自市场的最新信息，促使企业更好地改善产品和服务，使企业始终处在竞争的领先地位，为企业实现可持续发展战略带给决策依据。我公司本着这些落脚点做出如下的服务方案：

1、安装调试服务

(2) 我公司按照合同要求测试所有硬件、软件；

(3) 我公司带给技术培训；

(4) 我公司负责合同中所有产品的现场安装调试、现场验收测试。

(5) 产品到达后，由本公司和用户人员监督下，由用户人员清点，检查产品。

(6) 所有产品完成安装调试后，双方即可进行验收测试。

(7) 服务人员对产品的使用、注意事项，服务人员现场进行演示解说；客户对产品的疑问，服务人员给予一一解答。